



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00364168132020- 62
1.2. Nº Procedimento	PE 00787/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de Equipamento/Material permanente (Autoclave Hospitalar, Foco Cirúrgico de Teto, Arco Cirúrgico, Bisturi Elétrico), visando atender as necessidades do Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – HEPSJP/II.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI
2	28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
3	33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
4	12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA
5	11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
6	08.865.466/0001-61	D M A MACIEL E CIA LTDA
7	13.442.393/0001-35	G F DOS SANTOS EIRELI
8	60.683.786/0001-10	MEDICAL CIRURGICA LTDA
9	58.344.359/0001-66	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10	37.426.131/0001-45	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
11	27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN
12	12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
13	40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
14	30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
15	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN
16	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.
17	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
18	32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
19	30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
20	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
21	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA
22	48.240.709/0001-90	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO
2	37.426.131/0001-45	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO
3	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS								
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)	
1	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 324.643,25	R\$ 190.000,00	-41,47%	
2	37.426.131/0001-45	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 70.901,00	R\$ 28.500,00	-59,8%	
4	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 29.028,50	R\$ 29.000,00	-0,1%	
TOTAIS					R\$ 424.572,75	R\$ 247.500,00	-41,71%	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	3	ACEITO E HABILITADO COM INTENÇÃO DE RECURSO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	21/07/2021	ANÁLISE MATERIAL DO TERMO DE REFERENCIA	26/07/2021	5
2	27/07/2021	ENVIADO PARA ATENDER AOS APONTAMENTOS DA ANÁLISE INICIAL	27/09/2021	62
3	27/09/2021	ANÁLISE MATERIAL DO NOVO TERMO DE REFERENCIA	28/09/2021	1
4	28/09/2021	ENVIADO PARA COTAÇÃO	10/11/2021	43
5	10/11/2021	ELABORAÇÃO DE EDITAL	17/11/2021	7
6	17/11/2021	ENVIADO PARA PARECER JURIDICO	13/01/2022	57
7	13/01/2022	ATENDER AO PARECER (SUPEL-DELTA)	14/01/2022	1
8	14/01/2022	ENCAMINHADO PARA SECRETARIA ATENDER AO PARECER	03/05/2022	109
9	06/05/2022	ENVIADO PARA SUPEL-GEPEAP ATUALIZAR O QUADRO TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDO EM 18.10.2021	30/05/2022	24
10	30/05/2022	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÕES	31/05/2022	1
11	31/05/2022	AGUARDANDO ABERTURA. Abertura 13/06/2022	13/06/2022	13
12	07/06/2022	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO	12/06/2022	5
13	14/06/2022	ENVIADO PARA ANÁLISE TECNICA	01/07/2022	17
14	06/07/2022	ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO	07/07/2022	1
15	07/07/2022	RELATÓRIO FINAL	08/07/2022	1
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 347

Observações:

*

a) Não houve item fracassado. b) Não houve item deserto. c) Informamos que o item 3 foi ACEITO E HABILITADO COM INTENÇÃO DE RECURSO interposto pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, todavia, após exame de recurso, será definida a adjudicação.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 7 de julho de 2022 .

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300148746

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES

Equipe Apoio
Matrícula 300178810

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300171478

NATHÁLIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300167750

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00787/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.255.403/0001-60 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Avental</u>	Unidade	1	R\$ 379.731,3300	R\$ 320.000,0000	R\$ 320.000,0000

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo / Versão: Unique Class

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Raio-X Fluoroscópico; Fabricante: Próprio; Marca: Própria; Modelo: Unique Class; Procedência: Brasil; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Pagamento: 30 dias; Garantia: 12 meses;

Total do Fornecedor: R\$ 320.000,0000

34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Avental</u>	Unidade	1	R\$ 324.643,2500	R\$ 190.000,0000	R\$ 190.000,0000

Marca: MIRAX

Fabricante: MIRAX

Modelo / Versão: MV250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIRAX MV250

Total do Fornecedor: R\$ 190.000,0000

37.426.131/0001-45 - JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Avental</u>	Unidade	1	R\$ 70.901,0000	R\$ 28.500,0000	R\$ 28.500,0000

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: SKYLED 120 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO TETO DUPLO Foco Cirúrgico de Teto com 02 cúpulas com lâmpadas LED'S brancos - Equipamento fabricado e certificado conforme as normas técnicas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41 TNBR.25605. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Potência/consumo do equipamento: 110 watts máximo (por cúpula: 55 watts). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro interno das cúpulas - 520 mm / Diâmetro total das cúpulas: 610 mm cada cúpula / Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 120.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, (Quantidade de LEDs: 56 por cúpula) índice de reprodução de cor RA >96% e R9 >96%, diâmetro do campo luminoso/focal de 180 a 320 mm para cada uma das cúpulas; Profundidade de iluminação do campo (L1+L2) 20 cm. Profundidade do campo de iluminação de 1,30 metros. Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de isenção das sombras com sistema de compensação de luz. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3.000 a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Ajuste/controle de iluminância de 0 a 100%. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. MODO PENUMBRA (ENDO): Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo PENUMBRA (ENDO), com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e permitir maior concentração da equipe nos monitores de vídeo. Esse sistema serve para procedimentos menos invasivos como endoscopia, laparoscopia e fluoroscopia bastando ativar modo para que a intensidade seja fraca (<500). SISTEMA DE BRAÇOS Fixação através de haste única. Possui estação de ancoragem que permite, em torno do seu eixo a rotação 360° ilimitado dos braços. O moderno sistema de braços (05 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. 45°. para cima e 50°. Para baixo. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle: Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD disposto na cúpula ou no próprio braço da cúpula (configurável), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto e outro fixado na parede e via manopla de focalização existente no centro da cúpula. Possui aviso sonoro luminoso e botão liga/desliga. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Material da Cúpula: É composto em alumínio / fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro interno de 520 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. O equipamento possui sistema de dissipação de calor por convecção natural que transmite o calor para fora do campo cirúrgico e mantém a temperatura adequada para o cirurgião e o paciente. NOTA: Os Led's não emitem raios infravermelhos (IR) e nem de ultravioletas (UV), portanto não a riscos de queimadura dos tecidos do paciente (dessecação ou seque por conta de degeneração de tecidos) dentro do campo operatório e não há aumento de temperatura na cabeça do cirurgião Cúpula é dotada de sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Não necessita utilização de filtros absorventes de calor. Uma das cúpulas permite ficar a 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesa (iluminação de cavidades). Possui manopla em alumínio, facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movi...

Total do Fornecedor: R\$ 28.500,0000

42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Avental</u>	Unidade	1	R\$ 29.028,5000	R\$ 29.000,0000	R\$ 29.000,0000

Marca: EMAI**Fabricante:** EMAI**Modelo / Versão:** BP 400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico- Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadore capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas à prova d'água com leitura digital de potência. Aionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, médias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. Principais características: Memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois procedimentos coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Total do Fornecedor: R\$ 29.000,0000**Valor Global da Ata: R\$ 567.500,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Voltar**