

Pregão Eletrônico

925373.2722021 .20070 .5092 .1021233856



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00272/2021

Às 10:00 horas do dia 25 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036.233466/2020-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00272/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar e material permanente (Poltrona Hospitalar, Cama hospitalar, Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, Aparelho de anestesia e outros), itens fracassados do PE 466/2020, visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Poltrona Hospitalar, com estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epoxi, possuindo revestimento em courvim, com espuma de alta densidade, retirável e lavável, não possuindo apoio para os braços, possibilitando movimento independente dos pés, deverá encaminhas as opções de cores para escolha tendo no mínimo verde/azul/marrom. Medidas aproximadas (cadeira "fechada") 1000 X 800 mm (+/- 10% mm).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 2.028,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Cama hospitalar tipo Fowler mecânica - Com no mínimo os movimentos (Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Trendelenburg), para paciente adulto; medindo aproximadamente 2,00 x 0,90m, base termoplástica removível, com rodas de aro de borracha com freios em pelo menos 02 (duas) rodas, estrutura do leito rígido em aço com tratamento anti-ferrugem, pintura epoxi, sem saliências ou rebarbas que possam danificar a roupa de cama, para-choque de borracha nos 04 (quatro) cantos da cama, com grades laterais de fácil acionamento através de trava de segurança para cima e para baixo, com cabeceira removível revestida em poliuretano injetado, com pulseira removível revestida em poliuretano injetado, capacidade de suportar no mínimo 180kg, suporte de soro em aço, colchão nas dimensões da cama em poliuretano, densidade 33 espessura 12 cm, revestido em courvim.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 6.467,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível - Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels...

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 269.383,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 248.400,0000 .

Item: 4

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: parolho de Anestesia - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores

incluindo um monitor; Gavetas (3)e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O)...

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 154.930,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, **pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000 .**

Item: 5

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Estetoscópio Adulto - Tipo duplo, com olivas de formato anatômicas feitas de borrachas macias e antialérgicas com dupla auscultação, conjunto em aço inox, resistente com acabamento sem rebarba

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 72,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: HORSE Fabricante: HORSE Modelo / Versão: HORSE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HORSE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	23/03/2022 13:26:45
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo / Versão: SALUTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar, com estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epoxi, possuindo revestimento em courvin, com espuma de alta densidade, retirável e lavável, não possuindo apoio para os braços, possibilitando movimento independente dos pés, deverá encaminhas as opções de cores para escolha tendo no mínimo verde/azul/marrom. Medidas aproximadas (cadeira "fechada") 1000 X 800 mm (+/- 10% mm) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.884,0000	R\$ 5.652,0000	24/03/2022 18:03:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.652,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 4.500,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 4.410,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:12:23:130
R\$ 3.900,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:13:11:670
R\$ 3.822,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:13:59:647
R\$ 3.700,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:14:49:500
R\$ 3.626,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:16:03:500
R\$ 3.500,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:16:14:210
R\$ 3.430,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:17:37:117
R\$ 3.300,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:18:27:343
R\$ 3.234,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:19:13:780
R\$ 3.100,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:19:27:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	25/03/2022 10:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	25/03/2022 10:21:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/03/2022 10:21:28	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/03/2022 10:59:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos. Na negociação de preços disposta no chat a empresa se manifestou alegando não ser possível alcançar o valor estimado.
Recusa de proposta	25/03/2022 11:08:09	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 3.234,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos. Na negociação de preços disposta no chat a empresa não se manifestou.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 11:08:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: RUBMED Fabricante: RUBMED Modelo / Versão: RUBMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RUBMED Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	23/03/2022 13:26:45
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: ORTOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama hospitalar tipo Fawler mecânica - Com no mínimo os movimentos (Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Trendelemburg), para paciente adulto; medindo aproximadamente 2,00 x 0,90m, base termoplástica removível, com rodas de aro de borracha com freios em pelo menos 02 (duas) rodas, estrutura do leito rígido em aço com tratamento anti-ferrugem, pintura epoxi, sem saliências ou rebarbas que possam danificar a roupa de cama, paracheque de borracha nos 04 (quatro) cantos da cama, com grades laterais de fácil acionamento através de trava de segurança para cima e para baixo, com cabeceira removível revestida em poliuretano injetado, com pulseira removível revestida em poliuretano injetado, capacidade de suportar no mínimo 180kg, suporte de soro em aço, colchão nas dimensões da cama em poliuretano, densidade 33 espessura 12 cm, revestido em courvim. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 11.340,0000	R\$ 22.680,0000	24/03/2022 18:03:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.680,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 14.000,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 13.720,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:13:23:780
R\$ 13.400,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:14:24:553
R\$ 13.132,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:15:21:707
R\$ 12.850,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:15:51:127
R\$ 12.852,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:17:16:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/03/2022 10:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/03/2022 10:20:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/03/2022 10:22:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obtenção de uma melhor oferta.

Encerramento etapa aberta	25/03/2022 10:33:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/03/2022 10:33:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/03/2022 11:09:23	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 12.850,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos. Na negociação de preços disposta no chat a empresa se manifestou alegando não ser possível alcançar o valor estimado.
Recusa de proposta	25/03/2022 11:09:38	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 12.852,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos. Na negociação de preços disposta no chat a empresa não se manifestou.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 11:10:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 265.000,0000	R\$ 265.000,0000	24/03/2022 17:23:35
	<p>Marca: ARGUS Fabricante: ARGUS Modelo / Versão: SVE 100 COMPLETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível - Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. Videogastrosκόpio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo (fonte+ gastro ou colono)+monitor, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 268.494,7000	R\$ 268.494,7000	24/03/2022 16:11:58
	<p>Marca: AOHUA Fabricante: SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE Modelo / Versão: AQ-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPLETO COMPOSIÇÃO DO SISTEMA: &#61692; 01 (uma) processadora de imagens, &#61692; 01 (uma) fonte de luz, &#61692; 01 (um) monitor, &#61692; 01 (um) videogastrosκόpio, &#61692; 01 (um) videocolonoscópio. &#61692; 01 (um) carro trolley c/rodízios. &#61692; 01 (um) nobreak. &#61692; Demais acessórios. Especificações: &#61692; 01 (UMA) PROCESSADORA DE IMAGENS: Processadora digital de imagens com saídas digitais HD, DVI, CVBS, Y/C, RGBV, H/CS e SVideo, entrada USB para armazenamento de fotos e vídeos. Entrada USB para teclado. Possui recurso de ajuste de tonalidade de cores e congelamento de imagem. Realce de hemoglobina HbE, Magnificação da imagem HD, Controle automático de brilho, Magnificação eletrônica. MODELO: AQ-100 MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549 &#61692; 01 (UMA) FONTE DE LUZ: Fonte de luz com lâmpada principal de Xenônio de 175 Watts e lâmpada auxiliar de LED. Possui dois níveis de insuflação (alto/baixo), filtro de imagem de banda composta CBI e White Balance. MODELO: AQL-100 MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549 &#61692; 01 (UM) SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS composto de: 01 computador com as seguintes características mínimas: memória RAM de 4 GB; memória de vídeo: 2GB; HD de 160; placa de captura de vídeo PCI encode; monitor 21" polegadas; sistema operacional Windows 10 profissional (32 bits). 01 software com as seguintes características: captura de 99 imagens por exame; permiti cadastro de até 99.999 pacientes (nome, idade, sexo, data de nascimento, número de identificação, nome do médico, data e horário do exame, comentários, com recurso que lê o equipamento utilizado); permite a</p>						

impressão de laudos com até 8 imagens (texto + imagens); permite a impressão de até 15 imagens em uma mesma página (somente imagens); Capturar imagens com vídeo em tempo real; permite a impressão de segundas-vias de laudos; permite a gravação de vídeos durante os exames; permite a gravação dos exames realizados em CD, DVD ou outra mídia externa. Acompanha: Placas e 3 cabos compatíveis. MODELO: ZSCAN SOFTWARE MARCA: "ZION TECH ASSOCIATION GROUP" PROCEDÊNCIA: E.U.A. REGISTRO NA ANVISA: 80887330001  01 (UM) MONITOR: Colorido de 19" polegadas com resolução de 1280x1024 entradas de vídeo digital DVI-D, VGA, CVBS, S-Vídeo, YBPB e RGBS, saídas de vídeo digital DVI-D, CBS, S-Vídeo, YBPB e RGBS, Ajustes de brilho, cor e contraste. MODELO: E190 MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549  01 (UM) VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL: Eletrônico flexível, com campo de imagem de 140° e profundidade de 3-100mm. Tubo de inserção com diâmetro externo de 9,6mm, diâmetro da ponta distal de 9,6mm, canal de trabalho de 2,8mm, comprimento de trabalho de 1.050mm, comprimento total de 1.350mm. Angulação de 210° para cima, de 90° para baixo e 100° para direita e esquerda. MODELO: VME-98S MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580549  01 (UM) VIDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL: eletrônico flexível, com campo de imagem de 140° e profundidade de 3-100mm. Tubo de inserção com diâmetro externo de 12.8mm, diâmetro da ponta distal de 12.8mm, canal de trabalho de 3.7mm, comprimento de trabalho de 1.650mm, comprimento total de 1.970mm, angulação de 180° para cima e para baixo e 160° para direita e esquerda MODELO: VME-1650S MARCA: "AOHUA" FABRICANTE: "SHANGAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTDA" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80117580828  01 (UM) CARRINHO: para acondicionamento de equipamentos de endoscopia, com as seguintes características: acomoda todos os equipamentos do sistema; estrutura rígida e resistente, confeccionado em tubos e chapas de aço carbono, laterais e fundos fechados com chapas (encaixados), braço articulado para monitores LCD, padrão VESA, prateleira para o teclado com corrediças, quatro rodízios 100mm dois com freios, pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200° C, cor cinza texturizado, peso: 30kg. Dimensões: externa 1300mmx560mmx530mm(AxLxP) útil: 500mmx530mm (LxP). MODELO: VE-45 MARCA: "CARDINAL" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO NA ANVISA: ISENTA (DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Porte da empresa: ME/EPP

51.207.041/0001-94	EQUIPAMED	Não	Não	1	R\$ 269.000,0000	R\$ 269.000,0000	17/03/2022
	EQUIPAMENTOS						12:40:40
	MEDICOS LTDA						

Marca: Shanghai Aohua

Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity

Modelo / Versão: VME-98S/VME-1650S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vídeo gastroscópio Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity /Procedência: China /Registro RMS: 80117580549 /Modelo: VME-98S Vídeo colonoscópio Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity /Procedência: China / Registro RMS: 80117580828 /Modelo: VME-1650S Sistema de vídeo endoscópio, marca Aohua, Flexível modelos VME-98S e VME-1650S comercial para aplicação em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. RMS: 80117580549 e 80117580828. Acompanha: Processadora de imagem AQ-100 em alta definição HD com funções, Average/Peak, hbe realce (enhancement), magnificação, Cromoscopia, congelamento de imagens, play Black e função PIP (Picture in Picture). Sistema de vídeo composto NTSC Saídas de vídeo: RGB, CVBS, Y/C DVI, USB H/CS. Inclui:  CBI (Imagem de banda composta) com comprimento de onda de 440nm & 540 nm;  Edge & Enhancement: Structure Enh: para aprimoramento de estrutura e Edge Enh: aprimoramento de borda.  Controle automático de brilho  Função: Scope ID  HbE (Aprimoramento de hemoglobina)  Magnificação Eletrônica: 1.2X, 1.5X ou 2X  Ajuste de vermelho e azul independente Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia do Equipamento: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e em condições normais de uso, contados a partir do recebimento definitivo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

63.774.269/0001-45	A G D DE	Não	Não	1	R\$ 280.000,0000	R\$ 280.000,0000	24/03/2022
	OLIVEIRA						17:31:44
	EIRELI						

Marca: Shanghai Jiawang

Fabricante: Shanghai Jiawang

Modelo / Versão: EV210A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível - Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastroscópio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. Videogastroscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo (fonte+ gastro ou colono)+monitor, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastroscópio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastroscópio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.150.633/0004-15	LABOR MED	Não	Não	1	R\$ 320.000,0000	R\$ 320.000,0000	25/03/2022
	APARELHAGEM						09:35:50

DE PRECISAO
LTDA

Marca: Fujifilm

Fabricante: Fujifilm

Modelo / Versão: VP-3500, XL-4450, EG-530WR, EC-530WL3...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível - Composto por: 01 processadora de imagens; 01 fonte de luz; 01 monitor; 01 VídeoGastrosópio; 01 VídeoColonoscópio e Acessórios. VIDEO PROCESSADORA DE IMAGEM FULL HD (1920 x 1080). Porta USB incorporada, possibilitando extração de imagens em alta qualidade, em 1920X1080; White balance automático e manual; shutter manual; Magnificação eletrônica de 2X, com 20 estágios; Possibilita recurso de Cromoendoscopia virtual; Memória com capacidade para 44 pacientes (idade, sexo, data de nascimento, ID do paciente, nome do paciente), 20 médicos, e 20 tipos de procedimentos com botão para ativação e desativação dos dados no display; Conexão Ethernet (100/10 base), para transferência de imagens digitais para rede de computadores; Saídas de vídeo: 1xBNC (vídeo composto); 1x Y/C; 1x RGB 1280x1024 (D-SUB mini 15P); 1x portas compatíveis com RGB e XGA ou SXGA; 1x porta DVI (vídeo digital); saída de vídeo USB para printer digital; saída USB para conexão de periféricos de leitura de cartão de memória, saída de sinal tipo protocolo DICOM MWL, store. Modelo: VP-3500HD. Marca: FUJIFILM CORPORATION. Procedência: Japão. Anvisa: 10317490218. FONTE DE LUZ XENON de 300w, com as seguintes características: Acoplada à processadora de imagens; compatível com processadora Full HD; Temperatura de cor de 5.500° K; Lâmpada de emergência halógena de 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; Controle de iluminação selecionável, nos modos manual ou automático. Acessórios que acompanham: 01 Recipiente de água (WT-4), 01 Teste de vazamento (LT-7F), 01 Teclado de dados (DK-4450), 01 manual de operação, manual de instalação e cabos de ligação. Modelo: XL-4450HD (acoplada à processadora de imagens). Marca: Fujifilm Corporation. Procedência: Japão. Anvisa: 10317490127/10317490139. MONITOR DE LCD, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela de 19", ângulo de visão de 178° horizontal e vertical, função Picture e Picture, Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, 1.677 milhões de cores, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; Seleção de temperatura de cor, controle para ajuste de contraste, fase cor, brilho e abertura; temperatura de operação: 0 a 40°C; alimentação em rede elétrica: 100-240VAC-50/60hz. Acessórios que acompanham o equipamento: Cabos de ligação e manual. Modelo: Radiance 19". Marca/Fabricante: NDS. Procedência: EUA. Anvisa: 80603600089. VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. Modelo: EG-530WR. Marca: FujiFilm. Procedência: Japão. Anvisa: 10317490094. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990mm, Comprimento funcional: 1.690 mm, Diâmetro externo: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 3.8 mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, Para baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 160 graus. Modelo: EC-530WL3. Marca: FujiFilm. Procedência: Japão. Anvisa: 10317490094. CARRINHO para acondicionamento de equipamentos de endoscopia. Modelo: VE-45. Marca: Cardinal. Procedência: Nacional. Anvisa: N/A. NOBREAK com potência de 2000VA/1400 w, autonomia de 10 minutos de operação em caso de falta de energia elétrica. Modelo: PDV Premium SENOIDAL 2000VA. Marca: NHS. Procedência: Nacional. Anvisa: N/A. Acessórios: 01 teclado alfanumérico; Cabos de conexão para o sistema; kit de limpezas e desinfecção, maleta de transporte (um para o gastro e um para o colono); Acessórios Complementares: 04 pinças para biópsia fenestrada para o videogastrosópio, Modelo: VM-101-A-23-16, Marca: Vital Medical, Fabricante: Changzhouhealth, procedência: China, Anvisa: 80375549003; 04 pinças para biópsia fenestrada para o videocolonoscópio, Modelo: VM-101-A-23-23, Marca: Vital Medical, Fabricante: Changzhouhealth, procedência: China, Anvisa: 80375549003. Acompanha o Sistema: todos os cabos, conectores, adaptadores e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Garantia: 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.937.243/0001-01	OLYMPUS	Não	Não	1	R\$ 351.687,1700	R\$ 351.687,1700	24/03/2022
	OPTICAL DO						16:43:33
	BRASIL LTDA.						

Marca: Olympus

Fabricante: Olympus

Modelo / Versão: CV-170 e acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CENTRAL PROCESSADORA DE VIDEO COM IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO HDTV; TELA CHEIA PARA CCD COLORIDO; PROCESSADOR DE SINAL PARA REALCE DE VASOS POR NBI, MEMÓRIA PORTÁTIL USB DE 2G; DOTADAS SEGUINTES FUNÇÕES: FREEZE; PRE-FREEZE; IRIS; RECURSO QUE REDUZ OS RUIDOS; REGISTRO DE ATE 50 PACIENTES; CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO; CONTRASTE (BAIXO/NORMAL/ALTO); BALANCO DE BRANCO AUTOMATICO; MAGNIFICACAO ELETRONICA DE ATE 1,5X; REQUISITOS ELETRICOS; TENSÃO BIVOLT : 110/240V AC, FLUTUACAO DE TENSÃO: +OU- 10%, - FREQUENCIA: 50/60HZ, FLUTUACAO DE FREQUENCIA:+OU- 1HZ; GRAU DE PROTECAO PARA CHOQUES ELETRICOS:CLASE 1. SAÍDA DO SINAL DE VIDEO - HDTV DIGITAL E ANALOGICA, SDTV DIGITAL ANALOGICA - POSSIVEIS SAIDAS: 16:9; 16:10; 4:3 E 5:4 DE SAIDA PARA MONITORES HDTV; ILUMINACAO LAMPADA LED. COMPONENTES: TECLADO/ SUPORTE DO PÉ (4 UNIDADES) / TAMPA BRANCA/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA/ MEMÓRIA PORTÁTIL/ CABO DE SDI / SUPORTE DA TAMPA BRANCA/ MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS MODELO: CV-170 REGISTRO ANVISA: 80124639022 PROCEDÊNCIA: JAPÃO - VIDEOGASTROSCOPIO FLEXIVEL INDICADO PARA O USO DENTRO DO TRATO DIGESTIVO SUPERIOR -DESIGN SLIM-CLOSE FOCUS-CONECTOR A PROVA D AGUA. SISTEMA OTICO: - ANGULO DO CAMPO DE VISAO: 140 GRAUS- DIRECAO DA VISAO: 0 GRAUS - VISAO FRONTAL - PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISAO: 2-100 MM- IMAGEM EM TELA CHEIA - CCD: COLORIDO DE ALTA DEFINICAO -COMPATIVEL COM TECNOLOGIA NBI - PONTA DISTAL- DIAMETRO EXTERNO: 9,2 MM TUBO DE INSERCAO- DIAMETRO EXTERNO:9,2 MM ANGULACOES-PARA CIMA: 210GRAUS- PARA BAIXO: 90GRAUS- PARA DIREITA/ESQUERDA: 100 GRAUS. COMPRIMENTO DE TRABALHO- 1030MM COMPRIMENTO TOTAL- 1350MM. CANAL DE TRABALHO: - PINCA DE BIOPSIA: DISTANCIA MINIMA VISIVEL A PARTIR DA PONTA: 3 MM -CANAL DE BIOPSIA: DIAMETRO INTERNO: 2,8 MM -COMPATIVEL COM UNIDADES ELETROCIRURGICAS-SIM TOTALMENTE A PROVA D AGUA, PODE SER SUBMETIDO A DEDESINFECCAO POR IMERSAO E/OU GAS OXIDO ETILENO. COMPONENTES: ESCOVA DE LIMPEZA DE COMBINAÇÃO PARA USO ÚNICO (3 PEÇAS) / CÂNULA DE INJEÇÃO/ TAMPA DO CANAL/ ADAPTADOR DE LIMPEZA PARA O CANAL DE AR/ÁGUA / ADAPTADOR DE LIMPEZA POR ASPIRAÇÃO/ TAMPA DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO/ VÁLVULA DE BIÓPSIA DE USO ÚNICO (10 PEÇAS) / MANUAL DE INSTRUÇÕES/ MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUAL DE REPROCESSAMENTO. MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS MODELO: GIF-H170 REGISTRO ANVISA: 80124630194 PROCEDÊNCIA: JAPÃO - VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL INDICADO PARA O USO DENTRO DO TRATO DIGESTIVO INFERIOR -CONECTOR A PROVA DAGUA- CANAL AUXILIAR DE AGUA - RIGIDEZ VARIÁVEL - CLOSE FOCUS. SISTEMA OTICO: - ANGULO DO CAMPO DE VISAO: 140 GRAUS- DIRECAO DA VISAO: 0 GRAUS - VISÃO FRONTAL- PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISAO: 2-100 MM- IMAGEM EM TELA CHEIA - CCD: COLORIDO DE ALTA DEFINICAO - COMPATIVEL COM SISTEMA DE REALCE DE VASOS CAPILARES - PONTA DISTAL-DIAMETRO

EXTERNO: 12,8 MM TUBO DE INSERCAO- DIAMETRO EXTERNO: 12,8 MM ANGULACOES- PARA CIMA: 180 GRAUS- PARA BAIXO: 180 GRAUS- PARA DIREITA/ESQUERDA: 160 GRAUS. COMPRIMENTO DE TRABALHO- 1680 MM COMPRIMENTO TOTAL- 2005MM. CANAL DE TRABALHO:- PINÇA DE BIOPSIA: DISTANCIA MINIMA VISAVEL A PARTIR DA PONTA: 5 MM- CANAL DE BIOPSIA: DIAMETRO INTERNO: 3,7 MM. COMPATIVEL COM UNIDADES ELETROCIRURGICAS- TOTALMENTE A PROVA D'AGUA, PODE SER SUBMETIDO A DESINFECCAO POR IMERSAO E / OU GAS OXIDO ETILENO. COMPONENTES: ESCOVA DE LIMPEZA DE COMBINAÇÃO PARA USO ÚNICO (3 PEÇAS) / CÂNULA DE INJEÇÃO/ TAMPA DO CANAL/ ADAPTADOR DE LIMPEZA PARA O CANAL DE AR/ÁGUA/ ADAPTADOR DE LIMPEZA POR ASPIRAÇÃO/ TAMPA DE GAS DE ÓXIDO DE ETILENO / VÁLVULA DE BIÓPSIA DE USO ÚNICO (10 PEÇAS) / MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUAL DE REPROCESSAMENTO. MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS MODELO: CF-H170L REGISTRO ANVISA: 80124630195 PROCEDÊNCIA: JAPÃO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.520.397/0001-94	MF MEDICAL - EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	22/03/2022	17:55:52
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: ARTHIMED

Fabricante: M2V Com Imp Exp Ltda/Beacon/Cardinal

Modelo / Versão: Arthiflex LED01/E190/VDG01/VDC01.....

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01Central Endoscópica (processadora de imagens com fonte de LED integrada) modelo ARTHIFLEX LED01 de Alta tecnologia HD: Processadora de imagens de digital alta definição HD, escaneamento progressivo, com fonte integrada de LED de alta intensidade e unidade de memória com USB para gravação de vídeo e/ou imagens, que são acionadas pelo botão de congelamento de imagens do endoscópio compatível com toda gama de endoscópios Arthimed, tais como, Gastrosκόpio, colonoscópios, duodenoscópios, nasoscópios, broncoscópios, ureterorenoscópios, cistoscópios e histeroscópios, entre outros,81170420011.01Monitor de vídeo de LED Grau Médico de 19 polegadas, com as seguintes características:Monitor de Vídeo LED Grau Médico de 19 polegadas. Resolução de 1280 x 1024, entradas de vídeo compatível com o sistema ofertado tanto nos sinais digitais como analógicos. Picture in Picture. Encaixe padrão VESA. Ideal para Endoscopia com formato 5:4. 178º de ângulo de visão. Conectividade com outros equipamentos de vídeo; Entradas de vídeo: DVI-D / HDMI / RGB / S-vídeo / VGA / Vídeo composto. 100~240V automática. 60Hz,80733800003. 01Vídeo Gastrosκόpio, modelo ARTHIFLEX VDG01, alta definição HD e durabilidade, leve e anatômico: Imagem de altíssima resolução; Sensor de imagem Color HD; Manuseio anatômico com movimentos leves e precisos; Diâmetros externo 9,2mm; Diâmetro do canal de trabalho 2,8mm; Comprimentos: total a partir do conector 3.000mm, total a partir do comando 1.370mm e inserção 1.050mm; Angulo de visão 140º homogênea sem máscaras e sem sobras por falta de luz; Profundidade de visão: 3 - 100mm; Angulação: UP/Down:210º/90º e Left/Right:100º/100º (freios em todas as direções); 3 Teclas de acionamento de diversas funções da processadora, que podem ser comutáveis livremente de acordo com o usuário (freeze com PIP, magnificação, filtros de cromoscopia, gravação, entre todas as outras funções);Totalmente submersível, esterilizável em baixa temperatura, em oxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; Robusto com alta durabilidade,82233960001. 01Vídeo Colonoscópio modelo ARTHIFLEX VDC01, alta definição HD e durabilidade, leve e anatômico: Imagem de altíssima resolução; Sensor de imagem Color; Manuseio anatômico com movimentos leves e precisos; Diâmetros externo 11,8mm; Diâmetro do canal de trabalho 3,7mm; Comprimentos: total a partir do conector 3.600mm, total a partir do comando 1.960mm e inserção 1.650mm; . Angulo de visão 140º homogênea sem máscaras e sem sobras por falta de luz; Profundidade de visão: 3 - 100mm; Angulação: UP/Down:180º/180º e Left/Right:160º/160º (freios em todas as direções); . 3 Teclas de acionamento de diversas funções da processadora, que podem ser comutáveis livremente de acordo com o usuário (freeze com PIP, magnificação, filtros de cromoscopia, gravação, entre todas as outras funções);Totalmente submersível, esterilizável em baixa temperatura, em oxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; Robusto com alta durabilidade, 81170420011. 01Trolley Endoscópico modelo RACKEDG Semi aberto; Tampas removíveis para acesso aos cabos e dutos; Suporte para até dois endoscópios; Braço articulável para fixar o monitor; Prateleiras reguláveis. 01Nobreak modelo NHS - PDV senoidal 2000VA. Potência de 2000VA/1400 w; DSP (processador Digital de Sinais); Autoteste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica. Acessórios que acompanham os endoscópios:01 maleta de transporte / 05 válvulas de canal de biopsia / 01 escova de limpeza / 01 recipiente de água / *04 pinças de biopsia / 01 teste de impermeabilidade (vazamento) / 01 kit de limpeza.

Porte da empresa: ME/EPP

37.240.147/0001-69	MICHELE ALVES E SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	24/03/2022	09:54:18
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: Argus

Fabricante: Argus

Modelo / Versão: SVE-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia modelo SVE-100 Marca Argus Registro Anvisa: 80393910028 Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo (fonte+ gastro ou colono)+monitor, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: ME/EPP

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 650.100,0000	R\$ 650.100,0000	24/03/2022	18:03:01
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: ENDOMARCAS

Fabricante: ENDOMARCAS

Modelo / Versão: ENDOMARCAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível - Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possui magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xenon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC;

Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. Videogastrosκόpio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonosκόpio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo (fonte+ gastro ou colono)+monitor, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão para o sistema, maletas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonosκόpio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonosκόpio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: ME/EPP

03.704.024/0001-10	ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LT	Não	Não	1	R\$ 942.462,6500	R\$ 942.462,6500	25/03/2022 09:10:37
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: PENTAX MEDICAL

Fabricante: HOYA CORPORATION

Modelo / Versão: EPK-i5500c/EG29-i10c/EC38-i10cL/ 90K0061/VE-45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Víde Endoscopia Flexível composto por: 1 Processadora De Víde, Modelo: EPK-i5500C, Marca: Pentax Medical, RMS: 10371280042. Fabricante: Hoya Corporation, Processadora de vídeo que fornece imagens de alta definição (HDTV), com sensor de imagem CMOS. Função de "Freeze scan": assegura que todas as imagens capturadas sejam claras e livres de distorção. Apresentação em tela cheia formato "wide screen" no monitor. Possui Balanço de Branco automático e magnificação eletrônica (zoom digital) em até 2,0x. Com ajuste de vermelho e azul independentes. Está disponível a tecnologia única de melhoria da imagem i-SCAN™ que permite o realce de imagens, combinando o Realce de Superfície (SE), o Realce de Contraste (CE) e o Realce de Tonalidade (TE) e permite também alternar simultaneamente entre vários ajustes de processamento de imagens. Transmissão de imagem através de lâmpada LED localizada na extremidade distal dos endoscópios, com ajuste automático de luminosidade. Integra um compressor para fornecimento de ar, teclado alfanumérico USB, garrafa de água, cilindro para balanço de branco, cabos para vídeo DVI, VGA e Y/C, cabo para controle remoto, cabo AC e manual de instruções. Saídas de Víde: (1) Digital DVI, (1) VGA e (1) Y/C. Entrada de vídeo DVI, 5 níveis de fornecimento de ar. Duas portas USB frontais e duas posteriores para gravação de vídeo HD e captura de imagens fixas em uma memória USB. Saídas para controle remoto de periféricos. Alimentação: 100 a 240VAC, Frequência: 50-60Hz. 1 Monitor de Víde, Modelo 90K0061 – ENDOVUE 21", Marca NDS. Fabricante: NDS. Parte integrante do RMS 10371280042. Grau Médico com 21 polegadas de Alta definição, Colorido, Bivolt, Painel LCD com luz de fundo LED. Resolução de 1920 x 1080 pixels. Com ajustes de brilho, contraste e cores e reprodução de cores reais e brilhantes. Possui tratamento antirreflexo e função antirruído. Com entradas e conectores dos tipos: RGB, Y/C, Víde composto, DVI-D. Saídas: DVI, RGB com sincronismo, VGA, S-VÍDEO e Y/C. Compatível ao sistema de cor NTSC e PAL. Fonte de alimentação, 100-240 VAC, 50-60 Hz. 1 Videogastrosκόpio, Modelo: EG29-i10c, Marca: Pentax, Fabricante: Hoya Corporation, RMS: 10371280023. Videocolonosκόpio de Alta Definição HD. Sensor de imagem CMOS. LEDs para iluminação integrados na ponta distal. Campo de observação: 140° com duplo feixe de luz, visão frontal. Profundidade de campo entre 3mm e 100mm. Faixa de deflexão do externo distal: 210° para cima, 120° para baixo, para a direita e para a esquerda. Diâmetro externo da ponta distal: 10,8mm. Diâmetro externo do tubo de inserção: 9,8mm. Diâmetro interno do canal de trabalho: 3,2mm. Comprimento útil do tubo de inserção: 1050mm. Comprimento total: 1366mm. Canal independente para irrigação frontal. Fornecido com acessórios standard, embalagem apropriada e manuais de instrução e reprocessamento. 1 Videocolonosκόpio, Modelo: EC38-i10cL, Marca: Pentax, Fabricante: Hoya Corporation, RMS: 10371280024. Videocolonosκόpio de Alta Definição HD. Sensor de imagem CMOS. LEDs para iluminação integrados na ponta distal. Campo de observação: 140° com duplo feixe de luz, visão frontal. Profundidade de campo entre 3mm e 100mm. Faixa de deflexão do externo distal: 180° para cima e para baixo, 160° para a direita e para a esquerda. Diâmetro externo da ponta distal: 13,2mm. Diâmetro externo do tubo de inserção: 13,2mm. Diâmetro interno do canal de trabalho: 3,8mm. Comprimento útil do tubo de inserção: 1700mm. Comprimento total: 2016mm. Canal independente para irrigação frontal. Fornecido com acessórios standard, embalagem apropriada e manuais de instrução e reprocessamento. 1 Trolley, modelo: VE-45, marca: Cardinal. Fabricante: Cardinal. RMS: Isento. Estante para equipamento de víde endoscopia aberto, com estrutura rígida e resistente em aço tubular; Metálico. Prateleira para teclado com corredeira telescópica; 4 rodízios linha hospitalar 100mm, 2 com freio; Prateleiras ajustáveis, em chapa de aço dobrada com reforço; furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras. 1 NOBREAK NHS 2KVA, modelo: 91.B0.020000, marca: NHS, fabricante: NHS. RMS: Isento. Potência 2000VA, com proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, descarga profunda de bateria, surtos de tensão através de filtro de linha. Garante 10 minutos de operação para o sistema. 1 Teste de vazamento, modelo: SHA-P5, marca: Pentax Medical, fabricante: Hoya Corporation. Acessório integrante do RMS: Teste de vazamento: Manômetro composto de relógio com demarcações diferenciadas por cores dos limites seguro e crítico de insuflação de ar no endoscópio. Todos os cabos e demais acessórios para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Teclado alfanumérico. Maletas para transporte, 01 para gastrosκόpio e 01 para colonosκόpio. Pinças para biópsia fenestradas, 04 para gastrosκόpio e 4 para colonosκόpio. Conjuntos completos para limpeza e desinfecção. Garantia: 12 meses.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 942.462,6500	03.704.024/0001-10	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 650.100,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 500.000,0000	37.240.147/0001-69	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 360.000,0000	13.520.397/0001-94	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 351.687,1700	04.937.243/0001-01	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 320.000,0000	32.150.633/0004-15	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 280.000,0000	63.774.269/0001-45	25/03/2022 10:00:01:037

R\$ 269.000,0000	51.207.041/0001-94	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 268.494,7000	13.390.706/0001-59	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 265.000,0000	02.776.642/0001-02	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 258.700,0000	51.207.041/0001-94	25/03/2022 10:11:41:790
R\$ 253.526,0000	02.776.642/0001-02	25/03/2022 10:11:45:907
R\$ 248.400,0000	51.207.041/0001-94	25/03/2022 10:12:28:877
R\$ 333.000,0000	37.240.147/0001-69	25/03/2022 10:12:37:477
R\$ 263.765,0000	04.937.243/0001-01	25/03/2022 10:13:13:673
R\$ 255.000,0000	63.774.269/0001-45	25/03/2022 10:13:25:173
R\$ 785.385,0000	03.704.024/0001-10	25/03/2022 10:14:00:873
R\$ 368.390,0000	02.475.985/0001-37	25/03/2022 10:14:55:743
R\$ 269.000,0000	32.150.633/0004-15	25/03/2022 10:16:55:597
R\$ 311.900,0000	37.240.147/0001-69	25/03/2022 10:24:27:990

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.776.642/0001-02	25/03/2022 10:34:22:033	25/03/2022 10:34:35:457	Fornecedor enviou lance	R\$ 248.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/03/2022 10:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/03/2022 10:20:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/03/2022 10:23:23	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obtenção de uma melhor oferta.
Encerramento etapa aberta	25/03/2022 10:34:22	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	25/03/2022 10:34:22	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	25/03/2022 10:34:35	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CPF/CNPJ: 02.776.642/0001-02 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 248.000,0000.
Encerramento	25/03/2022 10:34:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/03/2022 11:23:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/03/2022 11:36:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:05:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 248.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivos expostos no chat de mensagens.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:07:04	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 255.000,0000. Motivo: ? Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivos expostos no chat de mensagens.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 10:21:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 10:41:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94.
Aceite de proposta	29/04/2022 11:08:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 248.400,0000. Motivo: Valor aceite considerando o último lance ofertado.
Habilitação de fornecedor	29/04/2022 11:08:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94
Registro de intenção de recurso	29/04/2022 11:12:12	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA CNPJ/CPF: 02776642000102. Motivo: Registro a intenção para um reanálise, onde a primeira alegação é totalmente descabida. Consulte nos documentos enviados, lá consta o registro do produto, catálogo do nobreak, sobre a lâmpada no ed
Aceite de	29/04/2022	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02776642000102.

intenção de recurso 11:39:17 Motivo: Com base no artigo 4º - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.776.642/0001-02	29/04/2022 11:12	29/04/2022 11:39	Aceito

Motivo Intenção: Registro a intenção para um reanálise, onde a primeira alegação é totalmente descabida. Consulte nos documentos enviados, lá consta o registro do produto, catálogo do nobreak, sobre a lâmpada no edital pede se onte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W - nosso produto é led e não cita a potência do led, é só interpretar corretamente o texto. Pedese led ou xenon com potência de 150w

Motivo Aceite ou Recusa: Com base no artigo 4º - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Item: 4 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.969.191/0001-55	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	24/03/2022 15:50:23
<p>Marca: NOVITECH Fabricante: NOVITECH Modelo / Versão: TESIA 3000</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Móvel: constituído de gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com duas gavetas deslizantes, bandeja superior para monitores extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho; quatro rodízios com pelo menos freios nas duas rodas dianteiras; braço articulado para suporte do circuito respiratório e suporte para balão de ventilação manual. Rotâmetro com fluxômetros com monitoramento de cada gás (O₂, N₂O e ar comprimido) exibindo fluxômetros de baixo e alto fluxo para O₂ e N₂O até no mínimo 10l/min. Sistema de segurança: sistema contra hipóxia que garante uma concentração mínima de 25% de O₂ e sistema para o corte de N₂O na queda de O₂. Vaporizador: fixação que permite encaixe de 2 vaporizadores calibrados, com capacidade máxima de no mínimo 235ml e que trabalhe a um fluxo de no mínimo 0,2 à 15l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão. Disponível em no mínimo quatro versões: sevoflurano, isoflurano, halotano e enflurano. Ventilador deve possuir quatro válvulas reguladores de pressão incorporadas ao aparelho, permitindo que o mesmo possa ser conectado diretamente a rede de gás. Monitor ventilatório com tela LCD de 5.6 polegadas. Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV e Manual. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), pressão limitada máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH₂O), PEEP (de no mínimo 0 a 50 cmH₂O), pressão de suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH₂O), pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70%), volume corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), sensibilidade por fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (de no mínimo -20 a -1 cmH₂O), relação volume/peso (de no mínimo 7 a 12 ml/kg). Monitorização dos seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, fluxo, frequência respiratória, pressão inspiratória, pressão platô, PEEP, complacência pulmonar, resistência nas vias aéreas, fiO₂ e relação I:E. Gráficos: apresentação gráfica de no mínimo das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, CO₂ x tempo. Alarmes audiovisuais para parâmetros ventilatórios no mínimo de: falha nas redes de gás ou elétrica e nível da bateria. Saída auxiliar: possuir saída auxiliar na mistura de fluxo de gás fresco para uso da ventilação manual do tipo baraka. Bateria: autonomia de no mínimo 50 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possui sensores de fluxo universais e autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbidos. Possui filtro valvular totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH₂O, canister com capacidade de no mínimo 1600 ml ou 1 kg. Possui sistema de antipoluição incorporado ao aparelho podendo ser conectado à rede de vácuo. Registro ANVISA nº 80528050003 Acompanha monitor de sinais vitais Multiparâmetro (SpO₂/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado, modular que seja capaz de satisfazer todos os requisitos de monitorização, dos sinais vitais normais à sedação de doentes conscientes. Monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possui parâmetros de ECG, análise do segmento ST, PNI, PI, SPO₂, temperatura, respiração, capnografia e possibilidade futura de acoplamento de módulo de nível de consciência e módulo de análise de agentes anestésicos. Registro Anvisa: 10394530056 - Acessórios conforme edital</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 168.000,0000	R\$ 168.000,0000	24/03/2022 17:31:44
<p>Marca: Novitech Fabricante: Novitech Modelo / Versão: Novitech</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Anestesia - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores incluindo um monitor; Gavetas (3) e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O₂) e óxido nítrico (N₂O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O₂), ar comprimido e óxido nítrico (N₂O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N₂O, na ausência de O₂; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de O₂ vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o</p>							

segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO₂; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRO (SpO₂/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado ou modular que seja capaz de satisfazer todos os requisitos de monitorização, dos sinais vitais normais à sedação de doentes conscientes. Deve monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir parâmetros de ECG, análise do segmento ST, PNI, PI, SPO₂, temperatura, respiração, capnografia e possibilidade futura de acoplamento de módulo de nível de consciência e módulo de análise de agentes anestésicos Display "Tela LCD colorida de pelo menos 15" Resolução 800 x 600, ou Superior, Pelo menos 6 curvas Tendências Mini tendências em tempo real Pelo menos 72 horas de tendências gráficas e numéricas. Parâmetros Hemodinâmicos. ECG 5 canais de ECG, I / II / III / aVL / aVF / aVR / V, medidas simultâneas de 3 diferentes canais. Análise continua do segmento ST Modo de medida automática ou manual do segmentos ST. Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi para precisão de onda de ECG Medidas de Respiração por método de Impedância ou melhor. Oxímetro de Pulso Curva plestimográfica .Ajuste de alarmes: mínima e máxima dos limites de SpO₂, cabo desconectado e sem cabo Deve permitir o uso de sensores descartáveis originais para todas as faixas de pacientes. PNI Método oscilométrico, de pressões Sistólica – Diastólica – Média ou melhor. Com tecnologia validada para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Seleção de intervalos de medidas e função para medidas contínuas a cada 2 segundos. Alarmes visuais e sonoros para pressão sistólica, diastólica ou média. Temperatura Pelo menos 2 canais de temperatura T₂ / T₁ Medidas de 10 a 45° C . Unidade de Medidas: °C e °F Pressão Invasiva Pelo menos 2 canais de pressão invasiva Faixa de leitura -40 a 320 mmHg Capnografia Deve realizar a medição de O₂ (FIO₂, EtO₂ e diferença Ins-Ex), CO₂ (FiCO₂ e EtCO₂), N₂O e frequência respiratória Com ajustes de ganho, velocidade, alarmes de máxima, mínima ou modo silencioso de todos os parâmetrosAlimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipame

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 188.600,0000	R\$ 188.600,0000	23/03/2022 13:27:47
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: SAT 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KTK SAT 500 ANVISA 10229820110

Porte da empresa: ME/EPP

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	24/03/2022 16:55:22
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: WATO EX-35 + EPM15M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Anestesia - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores incluindo um monitor; Gavetas (3)e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O₂) e óxido nitroso (N₂O), ar comprimido. Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N₂O, na ausência de O₂; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permite acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO₂; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRO (SpO₂/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado capaz de satisfazer todos os requisitos de monitorização, dos sinais vitais normais à sedação de doentes conscientes. monitora pacientes adultos, pediátricos e neonatais. possui parâmetros de ECG, análise do segmento ST, PNI, PI, SPO₂, temperatura, respiração, capnografia e possibilidade futura de acoplamento de módulo de nível de consciência e módulo de análise de agentes anestésicos Display "Tela LCD colorida de 15" Resolução 800 x 600, 6 curvas Tendências Mini tendências em tempo real 72 horas de tendências gráficas e numéricas. Parâmetros Hemodinâmicos. ECG 5 canais de ECG, I / II / III / aVL / aVF / aVR / V, medidas simultâneas de 3 diferentes canais. Análise continua do segmento ST Modo de medida automática ou manual do segmentos ST. Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi para precisão de onda de ECG Medidas de Respiração por método de Impedância. Oxímetro de Pulso Curva plestimográfica. Ajustes de alarmes: mínima e máxima dos limites de SpO₂, cabo desconectado e sem cabo permite o uso de sensores descartáveis originais para todas as faixas de pacientes. PNI Método oscilométrico, de pressões Sistólica – Diastólica – Média. Com tecnologia validada para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Seleção de intervalos de medidas e função para medidas contínuas a cada 2 segundos. Alarmes visuais e sonoros para pressão sistólica, diastólica ou média. Temperatura Pelo menos 2 canais de temperatura T₂ / T₁ Medidas de 10 a 45° C . Unidade de Medidas: °C e °F Pressão Invasiva 2 canais de pressão invasiva Faixa de leitura -40 a 320 mmHg Capnografia realiza a medição de O₂ (FIO₂, EtO₂ e diferença Ins-Ex), CO₂ (FiCO₂ e EtCO₂), N₂O e frequência

respiratória Com ajustes de ganho, velocidade, alarmes de máxima, mínima ou modo silencioso de todos os parâmetros. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de 30 minutos. acompanha o equipamento: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de 5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, incluindo os acessórios do monitor. MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA REGISTRO NA ANVISA 80943610069

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX	Sim	Sim	1	R\$ 270.000,0000	R\$ 270.000,0000	24/03/2022 11:35:59
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: AX 900 + C86 + PI + ETCO2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores incluindo um monitor; Gavetas (3)e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRO (SpO2/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado ou modular que seja capaz de satisfazer todos os requisitos de monitorização, dos sinais vitais normais à sedação de doentes conscientes. Deve monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir parâmetros de ECG, análise do segmento ST, PNI, PI, SPO2, temperatura, respiração, capnografia e possibilidade futura de acoplamento de módulo de nível de consciência e módulo de análise de agentes anestésicos Display "Tela LCD colorida de pelo menos 15" Resolução 800 x 600, ou Superior, Pelo menos 6 curvas Tendências Mini tendências em tempo real Pelo menos 72 horas de tendências gráficas e numéricas. Parâmetros Hemodinâmicos. ECG 5 canais de ECG, I / II / III / aVL / aVF / aVR / V, medidas simultâneas de 3 diferentes canais. Análise contínua do segmento ST Modo de medida automática ou manual do segmentos ST. Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi para precisão de onda de ECG Medidas de Respiração por método de Impedância ou melhor. Oxímetro de Pulso Curva plestimográfica. Ajuste de alarmes: mínima e máxima dos limites de SpO2, cabo desconectado e sem cabo Deve permitir o uso de sensores descartáveis originais para todas as faixas de pacientes. PNI Método oscilométrico, de pressões Sistólica - Diastólica - Média ou melhor. Com tecnologia validada para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Seleção de intervalos de medidas e função para medidas contínuas a cada 2 segundos. Alarmes visuais e sonoros para pressão sistólica, diastólica ou média. Temperatura Pelo menos 2 canais de temperatura T2 / T1 Medidas de 10 a 45° C. Unidade de Medidas: °C e °F Pressão Invasiva Pelo menos 2 canais de pressão invasiva Faixa de leitura -40 a 320 mmHg Capnografia Deve realizar a medição de O2 (FIO2, EtO2 e diferença Ins-Ex), CO2 (FICO2 e EtCO2), N2O e frequência respiratória Com ajustes de ganho, velocidade, alarmes de máxima, mínima ou modo silencioso de todos os parâmetros Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, incluindo os acessórios do monitor. REF.: AX 900 + C86 + PI + ETCO2 ANVISA: 80047300756 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 270.000,0000	10.354.313/0001-00	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 250.000,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 188.600,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 168.000,0000	63.774.269/0001-45	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 150.000,0000	04.969.191/0001-55	25/03/2022 10:00:01:037
R\$ 145.000,0000	34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:12:05:923
R\$ 150.000,0000	10.354.313/0001-00	25/03/2022 10:13:43:547
R\$ 245.000,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:18:10:767
R\$ 240.100,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:19:20:823
R\$ 235.298,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:20:13:943
R\$ 230.592,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:21:38:040
R\$ 225.980,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:22:42:557
R\$ 221.460,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:23:38:850
R\$ 217.030,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:25:08:737
R\$ 212.689,0000	05.743.288/0001-08	25/03/2022 10:26:17:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/03/2022 10:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	25/03/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	10:34:12	
Encerramento	25/03/2022 10:34:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/03/2022 10:54:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/03/2022 11:23:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:12:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000. Motivo: ? Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivos expostos no chat de mensagens.
Recusa de proposta	29/04/2022 10:13:44	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.969.191/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: ? Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivos expostos no chat de mensagens.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 10:33:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Aceite de proposta	29/04/2022 11:07:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Valor aceito considerando o último lance ofertado.
Habilitação de fornecedor	29/04/2022 11:08:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00
Registro de intenção de recurso	29/04/2022 11:12:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 05743288000108. Motivo: Manifestamos intenção de recurso pois o equipamento ofertado pela empresa arrematante não atende aos seguintes pontos "Gavetas (3)", "Com possibilidade do uso de sensor de fluxo au
Aceite de intenção de recurso	29/04/2022 11:39:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05743288000108. Motivo: Com base no artigo 4º - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2022 11:41:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.743.288/0001-08	29/04/2022 11:12	29/04/2022 11:39	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois o equipamento ofertado pela empresa arrematante não atende aos seguintes pontos "Gavetas (3)", "Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável", entre outros pontos que informaremos em nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Com base no artigo 4º - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.			

Item: 5 - Lenco de tecido**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/03/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	25/03/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2022	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se

	10:00:02	conectados.
Sistema	25/03/2022 10:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2022 10:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2022 10:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/03/2022 10:05:45	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 272/2021/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	25/03/2022 10:05:59	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	25/03/2022 10:06:13	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	25/03/2022 10:06:30	Não haverá pausa para almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação (SUPEL) vai até as 14hs30min (horário de Brasília).
Pregoeiro	25/03/2022 10:06:42	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	25/03/2022 10:06:57	Bom trabalho a todos!
Sistema	25/03/2022 10:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2022 10:10:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2022 10:10:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2022 10:10:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/03/2022 10:17:38	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor referenciado nos autos. Assim, solicitamos que apresentem lances.
Sistema	25/03/2022 10:20:04	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/03/2022 10:20:04	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/03/2022 10:21:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/03/2022 10:22:27	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: para obtenção de uma melhor oferta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2022 10:23:23	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: para obtenção de uma melhor oferta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2022 10:33:50	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/03/2022 10:34:12	O item 4 está encerrado.
Sistema	25/03/2022 10:34:22	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2022 10:34:22	Sr. Fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CPF/CNPJ 02.776.642/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:39:22 do dia 25/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/03/2022 10:34:35	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CPF/CNPJ 02.776.642/0001-02 enviou um lance no valor de R\$ 248.000,0000.
Sistema	25/03/2022 10:34:35	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/03/2022 10:34:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/03/2022 10:40:09	Encerrada a fase de lances. Solicitamos que permaneçam conectados para a negociação de preços e convocação para envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	25/03/2022 10:43:32	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante bom dia. Vossa empresa é a primeira colocada para o(s) item(ns):. 01, 02, 04 Sendo nosso dever a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e economia significativa ao erário, concedo a empresa a oportunidade de apresentar melhor oferta, visto que o valor ofertado em especial para aos itens 01 e 02, está acima do estimado.
Pregoeiro	25/03/2022 10:43:49	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - O chat está aberto para manifestação.
34.444.108/0001-	25/03/2022	Bom dia, caro pregoeiro o valor estimado e para o lote correto?

95	10:45:25	
Pregoeiro	25/03/2022 10:47:11	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - o valor estimado corresponde ao valor total de cada item.
Pregoeiro	25/03/2022 10:48:08	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Exemplo: item 01 - 676,00 x 3 = 2.028,00. Esse é o máxima aceitável
34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:48:20	Sendo assim não conseguimos chegar ao estimado, ja no lote 04 estamos no nosso melhor valor ja que o aparelho de anestesia deve vir com um monitor sobressalente e vaporizador.
Pregoeiro	25/03/2022 10:48:21	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - *máximo
Pregoeiro	25/03/2022 10:48:54	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Então não é possível negociar os itens 01 e 02?
34.444.108/0001-95	25/03/2022 10:51:03	Sim correto nos itnes 01 e 02 não conseguimos chegar ao estimado.
Pregoeiro	25/03/2022 10:54:26	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Vamos abrir o campo anexo do item 04 para que encaminhe a proposta ajustada ao último valor ofertado. Quanto aos itens 01 e 02 vamos proceder a desclassificação da proposta e negociação com a próxima colocada.
Sistema	25/03/2022 10:54:51	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	25/03/2022 10:55:29	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Senhor licitante bom dia. Vossa empresa é a segunda colocada para o(s) item(ns):. 01, 02. Tendo em vista que a primeira colocada não negociou os valores propostos.
Pregoeiro	25/03/2022 10:55:40	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Sendo nosso dever a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e economia significativa ao erário, concedo a empresa a oportunidade de apresentar melhor oferta, visto que o valor ofertado em especial para aos itens 01 e 02, está acima daquele referenciado nos autos.
Pregoeiro	25/03/2022 10:55:53	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - O chat está disponível para manifestação.
Pregoeiro	25/03/2022 11:02:28	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Pode se manifestar por gentileza!
Pregoeiro	25/03/2022 11:06:54	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Considerando que não houve manifestação. Considerando que não é possível aceitar nenhum valor acima daquele referenciado nos autos. Vamos proceder a desclassificação da proposta e fracasso dos itens, visto que não tem mais empresas participantes para os itens 01 e 02.
Sistema	25/03/2022 11:08:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/03/2022 11:11:13	Para PESENTI & PELAIS LTDA - Senhor licitante bom dia. Vossa empresa é a primeira colocada para o(s) item(ns):. 03. Sendo nosso dever a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e economia significativa ao erário, concedo a empresa a oportunidade de apresentar melhor oferta.
Pregoeiro	25/03/2022 11:12:28	Para PESENTI & PELAIS LTDA - O chat está aberto para manifestação.
02.776.642/0001-02	25/03/2022 11:12:55	bom dia
02.776.642/0001-02	25/03/2022 11:13:51	estamos no melhor preço para atender todas as necessidades
Pregoeiro	25/03/2022 11:16:39	Para PESENTI & PELAIS LTDA - Não é possível nenhuma redução?
02.776.642/0001-02	25/03/2022 11:20:49	Ok, consegui uma redução minima, 246.000,00
Pregoeiro	25/03/2022 11:22:39	Para PESENTI & PELAIS LTDA - Agradecemos a manifestação e a negociação disposta. Vamos abrir o campo anexo do item 03 para que encaminhe a proposta ajustada ao último valor ofertado.
Sistema	25/03/2022 11:23:10	Senhor fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	25/03/2022 11:23:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	25/03/2022 11:26:02	Encerrada as negociações com as primeiras colocadas, aguardamos as propostas ajustadas para suspensão do certame e envio para a Unidade requisitante realizar a análise e emissão de parecer acerca das propostas recebidas.
Pregoeiro	25/03/2022 11:26:10	Para fins de celeridade processual, serão encaminhadas para análise 03 (três) primeiras colocadas que tenham ofertado valor até o limite do estimado nos autos.
Sistema	25/03/2022 11:36:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	25/03/2022 11:42:09	Desta feita, o certame está SUSPENSO por tempo indeterminado para avaliação técnica da Unidade requisitante. Os interessados deverão acompanhar o chat diariamente onde será definida nova data com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão para prosseguimento.
Pregoeiro	27/04/2022 16:04:42	A Pregoeira informa que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica das propostas, bem como demais procedimentos necessários quanto ao certame no dia 29.04.2022 as 10hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/04/2022	Senhores licitantes, bom dia! Conforme determinado daremos prosseguimento ao

	10:02:07	certame.
Pregoeiro	29/04/2022 10:02:27	Concluída a avaliação técnica das propostas, base no parecer emitido e juntado e aos autos a Pregoeira decide:
Pregoeiro	29/04/2022 10:04:02	DECLASSIFICAR a proposta da empresa PESENTI & PELAIS para o item 03 consubstanciada no parecer técnico emitido, visto que foram encontradas divergências em relação ao manual do produto ofertado no concerne:
Pregoeiro	29/04/2022 10:04:16	1ª Potência da lâmpada informado no manual do equipamento é de 80W, enquanto, no termo de referência pede-se que seja de no mínimo 150W de LED ou Xênon. 2º Não foi encontrado informações sobre as pinças no manual do equipamento fornecido.
Pregoeiro	29/04/2022 10:06:01	DECLASSIFICAR a proposta da empresa AGD OLIVEIRA para o item 03 consubstanciada no parecer técnico emitido, visto que foram encontradas divergências em relação ao manual do produto ofertado no concerne:
Pregoeiro	29/04/2022 10:06:21	1ª Potência da lâmpada informado no manual do equipamento é de 80W, enquanto, no termo de referência pede-se que seja de no mínimo 150W de LED ou Xênon. 2º O número e registro na ANVISA não foi encontrado nos documentos fornecidos. 3º Não foi encontrado informações sobre o Nobreak
Pregoeiro	29/04/2022 10:06:33	4º Não foi encontrado informações sobre as pinças no manual do equipamento fornecido.
Pregoeiro	29/04/2022 10:07:23	DECLASSIFICAR a proposta da empresa PLG para o item 04 consubstanciada no parecer técnico emitido, visto que foram encontradas divergências em relação ao manual do produto ofertado no concerne:
Pregoeiro	29/04/2022 10:12:27	Aparelho de Anestesia: Com base nas informações fornecidas, o produto atende o termo de referência. Monitor: Informações fornecidas são insuficientes para avaliação.
Pregoeiro	29/04/2022 10:13:06	DECLASSIFICAR a proposta da empresa NOVITECH para o item 04 consubstanciada no parecer técnico emitido, visto que foram encontradas divergências em relação ao manual do produto ofertado no concerne:
Pregoeiro	29/04/2022 10:13:22	Aparelho de Anestesia: Com base nas informações fornecidas, o produto atende o termo de referência. Monitor: Não foi apresentado informações sob o produto.
Pregoeiro	29/04/2022 10:14:02	CLASSIFICAR a proposta da empresa EQUIPAMED para o item 03.
Pregoeiro	29/04/2022 10:14:14	CLASSIFICAR a proposta da empresa DMX para o item 04.
Pregoeiro	29/04/2022 10:14:33	Considerando as classificações e desclassificações realizadas, vamos proceder à negociação de preços.
Pregoeiro	29/04/2022 10:14:56	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a segunda colocada no item 03 já classificada na avaliação técnica da proposta. O chat está disponível para que nos apresente uma melhor oferta.
51.207.041/0001-94	29/04/2022 10:17:40	Sr. Pregoeiro, Bom dia! Já estamos no nosso melhor valor. Obrigada.
Pregoeiro	29/04/2022 10:21:19	Para EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Considerando que o valor ofertado está em conformidade com o valor de referência vamos abrir o campo anexo para que encaminhe proposta ajustada ao último lance ofertado.
Sistema	29/04/2022 10:21:43	Senhor fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	29/04/2022 10:22:02	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Senhor licitante, vossa empresa é a segunda colocada no item 04 já classificada na avaliação técnica da proposta. O chat está disponível para que nos apresente uma melhor oferta.
Pregoeiro	29/04/2022 10:27:25	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Senhor licitante, se estiver conectado se manifeste por gentileza.
Pregoeiro	29/04/2022 10:33:06	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Ainda que não tenha havido manifestação da empresa quanto a negociação de preços, considerando que o valor ofertado está em conformidade com o valor de referência vamos abrir o campo anexo para que encaminhe proposta ajustada ao último lance ofertado.
Sistema	29/04/2022 10:33:16	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	29/04/2022 10:35:46	Aguardamos o envio das propostas ajustadas no prazo de 30 minutos. Caso não haja o envio das propostas ajustadas para os itens 03 e 04 a Pregoeira realizará a aceitação conforme os últimos lances ofertados. R\$ 248.400,00 item 03. R\$ 150.000,00 item 04.
Pregoeiro	29/04/2022 10:40:17	Dando prosseguimento foi realizada a análise dos documentos de habilitação encaminhados concomitantemente com a proposta de preços, considerando para os devidos fins a data de abertura do certame.
Pregoeiro	29/04/2022 10:40:34	Desta forma, estão HABILITADAS no certame as empresas: EQUIPAMED para o item 03 e DMX para o item 04.
Sistema	29/04/2022 10:41:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.207.041/0001-94, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	29/04/2022 11:09:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/04/2022 às 11:30:00.
Pregoeiro	29/04/2022 11:39:36	Com base no artigo 4º - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/03/2022 09:51:07	
Abertura da sessão pública	25/03/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/03/2022 10:34:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/03/2022 11:08:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/04/2022 11:09:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/04/2022 às 11:30:00.

Data limite para registro de recurso: 04/05/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 09/05/2022.

Data limite para registro de decisão: 16/05/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:41 horas do dia 29 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00272/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.354.313/0001-00 - DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 154.930,0700	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: AX 900 + C86 + PI + ETCO2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórvidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores incluindo um monitor; Gavetas (3) e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de O2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRO (SpO2/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado ou modular que seja capaz de satisfazer todos os requisitos de monitorização, dos sinais vitais normais à sedação de doentes conscientes. Deve monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir parâmetros de ECG, análise do segmento ST, PNI, PI, SPO2, temperatura, respiração, capnografia e possibilidade futura de acoplamento de módulo de nível de consciência e módulo de análise de agentes anestésicos Display "Tela LCD colorida de pelo menos 15" Resolução 800 x 600, ou Superior, Pelo menos 6 curvas Tendências Mini tendências em tempo real Pelo menos 72 horas de tendências gráficas e numéricas. Parâmetros Hemodinâmicos. ECG 5 canais de ECG, I / II / III / aVL / aVF / aVR / V, medidas simultâneas de 3 diferentes canais. Análise contínua do segmento ST Modo de medida automática ou manual do segmentos ST. Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi para precisão de onda de ECG Medidas de Respiração por método de Impedância ou melhor. Oxímetro de Pulso Curva plestimográfica. Ajuste de alarmes: mínima e máxima dos limites de SpO2, cabo desconectado e sem cabo Deve permitir o uso de sensores descartáveis originais para todas as faixas de pacientes. PNI Método oscilométrico, de pressões Sistólica - Diastólica - Média ou melhor. Com tecnologia validada para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Seleção de intervalos de medidas e função para medidas contínuas a cada 2 segundos. Alarmes visuais e sonoros para pressão sistólica, diastólica ou média. Temperatura Pelo menos 2 canais de temperatura T2 / T1 Medidas de 10 a 45° C. Unidade de Medidas: °C e °F Pressão Invasiva Pelo menos 2 canais de pressão invasiva Faixa de leitura -40 a 320 mmHg Capnografia Deve realizar a medição de O2 (FiO2, EtO2 e diferença Ins-Ex), CO2 (FiCO2 e EtCO2), N2O e frequência respiratória Com ajustes de ganho, velocidade, alarmes de máxima, mínima ou modo silencioso de todos os parâmetros Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, incluindo os acessórios do monitor. REF: AX 900 + C86 + PI + ETCO2 ANVISA: 80047300756 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS

Total do Fornecedor: R\$ 150.000,0000

51.207.041/0001-94 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 269.383,6000	R\$ 248.400,0000	R\$ 248.400,0000

Marca: Shanghai Aohua

Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity

Modelo / Versão: VME-98S/VME-1650S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Video gastroscópio Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity /Procedência: China /Registro RMS: 80117580549 /Modelo: VME-98S Video colonoscópio Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity /Procedência: China / Registro RMS: 80117580828 /Modelo: VME-1650S Sistema de vídeo endoscópio, marca Aohua, Flexível modelos VME-98S e VME-1650S comercial para aplicação em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. RMS: 80117580549 e 80117580828. Acompanha: Processadora de imagem AQ-100 em alta definição HD com funções, Average/Peak, hbe realce (enhancement), magnificação, Cromoscopia, congelamento de imagens, play Black e função PIP (Picture in Picture). Sistema de vídeo composto NTSC Saídas de vídeo: RGB, CVBS, Y/C DVI, USB H/CS. Inclui: CBI (Imagem de banda composta) com comprimento de onda de a 440nm & 540 nm; Edge & Enhancement: Structure Enh: para aprimoramento de estrutura e Edge Enh: aprimoramento de borda. Controle automático de brilho Função: Scope ID HbE (Aprimoramento de hemoglobina) Magnificação Eletrônica: 1.2X, 1.5X ou 2X Ajuste de vermelho e azul independente Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia do Equipamento: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e em condições normais de uso, contados a partir do recebimento definitivo.

Total do Fornecedor: R\$ 248.400,0000

Valor Global da Ata: R\$ 398.400,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar

■ DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 2722021

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 17/03/2022 12:40	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
13.520.397/0001-94	MF MEDICAL - EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 22/03/2022 17:55	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 23/03/2022 13:26	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
37.240.147/0001-69	MICHELE ALVES E SILVA 09085983606	ME/EPP
Data Declarações: 24/03/2022 09:54	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO EME/EPP EX	
Data Declarações: 24/03/2022 11:35	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.969.191/0001-55	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/03/2022 15:50	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 24/03/2022 16:11	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 24/03/2022 16:43	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 24/03/2022 16:55	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/03/2022 17:23	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

63.774.269/0001-45 A G D DE OLIVEIRA EIRELI Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 24/03/2022 17:31 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)
Declaração Fato Superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)
Declaração de Acessibilidade: [SIM](#) **Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA ME/EPP

Data Declarações: 24/03/2022 18:03 **Declaração MEE/EPP:** [SIM](#) **Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)
Declaração Fato Superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)
Declaração de Acessibilidade: [SIM](#) **Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

03.704.024/0001-10 ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS Demais (Diferente de ME/EPP)
LT

Data Declarações: 25/03/2022 09:10 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)
Declaração Fato Superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)
Declaração de Acessibilidade: [SIM](#) **Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)

32.150.633/0004-15 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 25/03/2022 09:35 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)
Declaração Fato Superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)
Declaração de Acessibilidade: [SIM](#) **Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#)



Fechar