



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

ANÁLISE

Análise nº 2/2022/SUPEL-GTI

Em resposta ao Despacho 0031123135, da equipe BETA, segue análise e parecer:

1. **EMPRESA COMPUSSET INFORMATICA LTDA - ITENS (01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 21, 22 E 23) - ID (0031107062)**

ITEM 01: Mouse Cor: Preto; Interface: USB; DPI: 1000; Plug and Play; 3 botões (Direita/Esquerda/Scroll); Rolagem fácil; Compatível com os sistemas operacionais Windows 7/8/10.

Fabricante/Modelo: C3TECH MS-35BK

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 02: Teclado: Tipo: teclado multimídia; Formato: português (abnt2); Formato das teclas: chiclete; Design ergonômico; Conexão USB; Plug-and-play; Compatível com Windows 7/8/10 Tamanho do cabo: 1,5 metros no mínimo

Fabricante/Modelo: MYMAX MKS-VSC8168/USB

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 04: Pasta Térmica Indicada para superfícies térmicas, tais como CPU's Alta condução Térmica (0,4 w/mk – Conforme norma técnica ISO8301:1991) Componente: Silicone de alto peso molecular Condutividade: -40°C até 250°C Consistência pastosa Embalagem em pote de, no mínimo, 100g Penetração: 265-295 ou 220- 250 1/10mm Ponto de Gota: Inexistente Na cor branca levemente brilhante Solubilidade em água: 0,04g/100ml

Fabricante/Modelo: IMPLASTEC

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 05: RJ 45 Tipo Conexão: Fêmea Categoria: CAT6 Pacote contendo 50 unds

Fabricante/Modelo: ADCONNECT

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 06: RJ 45 Tipo Conexão: Macho Categoria: CAT6 Pacote contendo 50 unds

Fabricante/Modelo: CABLIX

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 07: Fita Rotulador Fita Compatível/Similar Rotulador Cor: Branca / Escrita preta - 12mm

Fabricante/Modelo: CARTUCHONET M-231

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 08: Caixa de Cabo de Rede 305m Azul Cat6 Cobre Nú e C/ Homologação Anatel

Fabricante/Modelo: COPPERLAN/NORPH EL

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 10: Abraçadeira de Velcro Material: Polipropileno e poliamida; Cor preta ou azul; Rolo de no mínimo 3m; Largura (mm): 20.

Fabricante/Modelo: CABLIX

Análise: De acordo com a documentação apresentada, com descrição idêntica a SAMS, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 12: Filtro de Linha Bivolt Potência máxima do conjunto: 1270W/VA em 127V e 2200W/VA em 220V; Corrente máxima do conjunto: 10A; Tensão de entrada e saída: 127V/220V (Bivolt); 5 tomadas tripolares; Tomadas de saída e cabos de alimentação conforme padrão brasileiro NBR14.136; Indicador de liga/desliga LED; Porta Fusível tipo gaveta; Fusível de proteção; Fúsvil reserva; Anti-Chamas; Comprimento do cabo: 1,20 metros.

Fabricante/Modelo: FORCELINE 0060500024

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o comprimento do cabo de força é de 3 metros, enquanto no Termo de Referência a solicitação é de 1,2 metros. Tecnicamente não há prejuízos, exceto se a necessidade demanda exija um cabo de 1,2 metros.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência, com ressalvas.**

ITEM 13: Kit Testador e Localizador de cabos Funções: Análise e continuidade de fios de cabos; Rastreamento de fios e cabos Identificação do estado da linha telefônica (livre, tocando, ocupado). Cor: Amarelo; Alimentação: Bateria Alcalina 9V; Acompanhar Estojo de Proteção; Formato de transmissão de sinal: impulso multifrequência; Status de saída do sinal elétrico: 8 V-P; Distância da transmissão de sinal: <= 3km; Leds indicativos de atividade; Comprimento do cabo: 30cm Comprimento do Rj-45: 60cm Dimensões do receptor: 2,5 / 3,7 / 17,6 cm (Prof / larg / Alt) Dimensões do transmissor: 3,2 / 4,8 / 14cm (Prof / Larg / Alt Corrente máxima: Emissor: <= 9mA Receptor: <=28mA Botões: Botão Select Chave seletora: Scan / Off / Test Botão giratório de volume (no receptor)

Fabricante/Modelo: SECCON WH-806R

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 21: RJ 45 Tipo Conexão: Femêa Categoria: CAT6 Pacote contendo 50 unds

Fabricante/Modelo: ADCONNECT

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 22: Caixa Cabo CAT6 Tipo de Cabo: UTP Categoria do Cabo: CAT6 Quantidade de Pares: 4 pares trançados Cor Azul; Com certificação ANATEL, UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para redes Gigabit Ethernet (1000 Base/TX), acondicionado em caixa de papelão fast-box;

Fabricante/Modelo: COPPERLAN/NORPH EL

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

ITEM 23: Filtro de Linha Bivolt Potência máxima do conjunto: 1270W/VA em 127V e 2200W/VA em 220V; Corrente máxima do conjunto: 10A; Tensão de entrada e saída: 127V/220V (Bivolt); 5 tomadas tripolares; Tomadas de saída e cabos de alimentação conforme padrão brasileiro NBR14.136; Indicador de liga/desliga LED; Porta Fusível tipo gaveta; Fusível de proteção; Fúsvil reserva; Anti-Chamas; Comprimento do cabo: 1,20 metros.

Fabricante/Modelo: FORCELINE 0060500024

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o comprimento do cabo de força é de 3 metros, enquanto no Termo de Referência a solicitação é de 1,2 metros. Tecnicamente não há prejuízos, exceto se a necessidade demanda exija um cabo de 1,2 metros.

Conclusão: **Ante o exposto, o modelo ofertado atende às especificações do Termo de Referência, com ressalvas.**

2. EMPRESA C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - ITENS (03 E 11) - ID (0031107215)

ITEM 03: Álcool Isopropanol 99.8° Não corrosivo; Para limpeza em eletrônica de placas de circuitos, mecanismos eletroeletrônicos, etc; Pureza de 99.8°; Secagem rápida; Não deixar resíduos.

Fabricante/Modelo: IMPLASTECPAIP100018

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente

certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado atende às especificações do Termo de Referência.

ITEM 11: Bateria 9V Tipo: Alcalina; Voltagem: 9V.

Fabricante/Modelo: MAXPRINT- 9V

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento possui versão ALCALINA e COMUM, sendo que o ofertando não indica de qual tipo é. Desta forma, é conveniente a atenção especial no momento da entrega, a fim de ser recebido somente o modelo ALCALINO, conforme Termo de Referência.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado atende às especificações do Termo de Referência, com ressalvas.

3 . EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI - ITEM (14) - ID (0031107251)

ITEM 14: Etiquetadora Rotuladora eletrônica: Imprime etiquetas autoadesivas de 9 e 12mm, material leve e portátil, visor com instruções em português, função Data e Hora, Símbolos embutidos na memória. Utiliza Fitas M (não laminada); N° de linhas: 2 linhas; Resolução da Impressão: 230 DPI; Altura Máxima de Impressão: 7mm; Display: 12 caracteres x 1 linha; Cortador: manual; Visor: Instruções em Português / 12 Caracteres x 1 linha Fontes: 1, tamanho: 6, Estilos: 9, Números de Símbolos: 71, Repetição de Impressão: até 9 cópias; Impressão vertical; Tipo de Alimentação: 4 pilhas AAA Dimensões da Unidade (mm): 153 x 105 x 60;

Fabricante/Modelo: BROTHER / PT80

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado atende às especificações do Termo de Referência.

4. EMPRESA DOMMINIUM BUSINESS LTDA - ITENS (16 E 17) - ID (0031107292)

ITEM 16: PEN DRIVE; 32 GB; USB 3.0 FLASH DRIVE

Fabricante/Modelo: MAXPRINT

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado atende às especificações do Termo de Referência.

ITEM 17: PEN DRIVE; 64 GB; USB 3.0 FLASH DRIVE

Fabricante/Modelo: MAXPRINT

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

5 - EMPRESA EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ITEM (18) - ID (0031107360)

ITEM 18: Pilha Moeda de Lítio 2032 - forma de entrega em cartelas com 5 unidades

Fabricante/Modelo: KNUP

Análise: De acordo com a documentação apresentada, bem como consulta complementar ao website do fabricante, observamos que o equipamento ofertado está de acordo com Termo de Referência do presente certame.

Conclusão: Ante o exposto, o modelo ofertado **atende às especificações do Termo de Referência.**

Porto Velho, 10 de agosto de 2022.

JHENDERSON MELGAR MOURA

Analista de T.I. / CTI-SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Weyder Pego de Almeida**, **Gerente**, em 10/08/2022, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jhenderson Melgar Moura**, **Subgerente**, em 10/08/2022, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031168400** e o código CRC **6E1E4824**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0043.067596/2022-45

SEI nº 0031168400