



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049399406202034
1.2. Nº Procedimento	PE 00440/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição dos materiais de consumo do serviço de Hemodinâmica contemplados na Tabela SUS, em regime de consignação, visando atender a demanda do Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	01.437.707/0001-22	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
2	14.477.127/0001-00	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
3	08.862.233/0001-05	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
4	06.235.017/0001-04	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS - EIRELI
5	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
6	29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
7	37.438.274/0001-77	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
8	03.231.857/0001-00	BIO-PACE COMERCIAL LTDA
9	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
10	29.182.018/0001-33	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA.
11	09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	06.235.017/0001-04	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	NÃO	NÃO
2	09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	SIM	SIM
3	29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SIM	NÃO
4	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO
5	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	06.235.017/0001-04	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 81.000,00	R\$ 48.600,00	-40%
2	06.235.017/0001-04	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 108.000,00	R\$ 64.800,00	-40%
3	09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	SIM	SIM	R\$ 36.000,00	R\$ 24.480,00	-32%
4	29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 11.520,00	-68%
17	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 171.600,00	R\$ 168.168,00	-2%
18	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 88.810,00	R\$ 87.033,80	-2%
20	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 204.000,00	R\$ 199.920,00	-2%
21	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 183.105,00	R\$ 179.442,90	-2%
22	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 311.616,90	R\$ 305.384,56	-2%
30	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 86.536,80	R\$ 84.806,06	-2%
31	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 181.727,28	R\$ 178.092,73	-2%
32	07.796.483/0001-21	LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 86.536,80	R\$ 84.806,06	-2%
67	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 1.254.424,05	R\$ 1.216.791,32	-3%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 2.829.356,83</b>	<b>R\$ 2.653.845,43</b>	<b>-6,2%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	5	Cateter vertebral 5F - utilizado para a realização de procedimentos diagnósticos endovasculares intracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
2	6	Cateter Simmons 5F, curva 1 - utilizado para a realização de procedimentos terapêuticos endovasculares intracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
3	7	Cateter Simmons 5F, curva 2 - utilizado para a realização de procedimentos terapêuticos endovasculares intracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
4	8	Cateter Simmons 5F, curva 3 - utilizado para a realização de procedimentos terapêuticos endovasculares intracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
5	9	Cateter Head Hunter 5F - utilizado para a realização de procedimentos terapêuticos endovasculares intracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
6	10	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 11cm e diâmetro de 6f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2
7	11	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 11cm e diâmetro de 7f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2

8. ITENS FRACASSADOS		
8	12	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 11cm e diâmetro de 8f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2
9	13	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 23cm e diâmetro de 10f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2
10	14	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 23cm e diâmetro de 11f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2
11	15	Conjunto introdutor vascular curto femoral, composto por introdutor com válvula hemostática e lubrificada, com ponta radiopaca e atraumática, com comprimento de 23cm e diâmetro de 12f; com dilatador e fio guia 0,38. CÓDIGO SUS 07.02.01.016-2
12	16	Cateter Mikaelsson ou Cobra 5 F - utilizado para a realização de procedimentos diagnósticos endovasculares medulares. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
13	19	Válvulas hemostáticas em "Y" - Válvula "Y" tipo puxa/empurra com extensor - utilizadas para navegação de cateteres e seleção de vasos para realização de procedimentos intra e extracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.01.008-1
14	23	Cateter balão para dilatação de lesões em artérias cerebrais, tipo semi complacente, com pressão nominal até 6 mm. Compatível com cateter guia 6F e microguia 0,014. Sistema over the wire. Diâmetro de 4,0 até 7,0 mm e comprimentos de 9 até 20mm. Estéril. Descartável. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, com dados de identificação do produto em português, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. Possuir registro na ANVISA. Para tratamento aneurismas cerebrais e de estenoses de fluxo intracranianas. CÓDIGO SUS 07.02.01.019-7
15	24	Microcateter neurológico, tipo fluxo dirigido, com comprimento de 150 a 170 cm - utilizado no tratamento de malformações e fistulas arteriovenosas cerebrais e medulares, com uma marca radiopaca. CÓDIGO SUS 07.02.01.017-0
16	25	Micromolas espirais, tamanhos variados, para uso médico, de platina, por destacamento mecânico, através de destravamento manual, calibres 0,10 e 0,18 estéril, descartável, para neuroradiologia intervencionista, embolização, locada em tubo introdutor,acompanhada de cabo liberador e bateria. Tipos 3D, 2D e soft. – utilizadas no tratamento dos aneurismas cerebrais. A empresa deverá fornecer também o destacador de molas adequado CÓDIGO SUS 07.02.01.013-8
17	26	Microcatéter para balão destacável,características adicionais 1.8f, descartável, para uso em neurorradiologia intervencionista - utilizado no tratamento de malformações e fistulas arteriovenosas cerebrais e medulares. CÓDIGO SUS 07.02.01.018-9
18	27	Cateter-balão para angioplastia de carótida, diversos tamanhos - para tratamento de estenoses de fluxo nas artérias carótidas. CÓDIGO SUS 07.02.04.007-0
19	28	Balão destacável, látex descartável, estéril, insuflável, atóxico, apirogênico, diversos tamanhos para neurointervenção - utilizado no tratamento de malformações e fistulas arteriovenosas cerebrais e medulares. CÓDIGO SUS 07.02.01.001-4
20	29	Kit Bainha Introdutora Longa curva Mullins 07Fr, 08Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, e/ou 14Fr - comprimento de 75 cm (+/- 20 cm), contendo introdutor compatível com fio guia 0,035. O diâmetro será informado no momento da aquisição. CÓDIGO SUS 07.02.04.003-7
21	33	Fio guia metálico para artérias coronárias: revestimento hidrofílico; diâmetro de 0,014" comprimento de 300 (+/- 5) cm baixo suporte e rigidez de ponta moderada, flexível ou extra flexível CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0
22	34	Fio guia metálico para artérias coronárias:- revestimento hidrofílico; diâmetro de 0,014" comprimento de 300 (+/- 5) cm moderado suporte e rigidez de ponta moderada, flexível ou extra flexível CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0
23	35	Fio guia metálico para artérias coronárias: revestimento hidrofílico; diâmetro de 0,014" comprimento de 300 (+/- 5) cm extra- suporte e rigidez de ponta moderada, flexível ou extra flexível CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0
24	36	Fio guia metálico para oclusão crônica de coronária. revestimento hidrofílico; diâmetro de 0.014"; comprimento 300 (+/- 5 cm); com afilamento da ponta e radiopacidade; rigidez de ponta moderada; suporte moderado. CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0
25	37	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AL 1, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
26	38	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AL 1, com diâmetro interno de 6F, furo lateral (SH) e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
27	39	Filtro para veia cava inferior; podendo ser introduzido tanto por veia femoral como por veia jugular; cateter de liberação do tipo bainha e introdutor de 7 fr; diâmetro variando entre 18 e 28 mm - o diâmetro será informado no momento da aquisição CÓDIGO SUS 07.02.04.039-8
28	40	Filtro para veia cava inferior; podendo ser introduzido tanto por veia femoral como por veia jugular; cateter de liberação do tipo bainha e introdutor de 7 fr; diâmetro variando entre 29 e 35 mm - o diâmetro será informado no momento da aquisição CÓDIGO SUS 07.02.04.039-8
29	41	Cateter-guia para angioplastia coronária curva MP 1, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
30	42	Cateter-guia para angioplastia coronária curva MP 2, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
31	43	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
32	44	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3, com diâmetro interno de 6F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
33	45	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 4, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4 ... comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925373&&uasg=925373&numprp=4402022&Seq=1&f_lstSrp=&f_UF=&f_numPr 7/64 13:19 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
34	46	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 4, com diâmetro interno de 6F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
35	47	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3, com diâmetro interno de 7F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
36	48	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 4, com diâmetro interno de 7F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
37	49	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3, com diâmetro interno de 7F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
38	50	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA ou similar, CURVA 4, com diâmetro interno de 7F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
39	51	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AL 2, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
40	52	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AL 3, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
41	53	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AR 1, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
42	54	Cateter-guia para angioplastia coronária curva AR 2, com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
43	55	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins right 4, com diâmetro interno de 6F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
44	56	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins right 4, com diâmetro interno de 6F e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
45	57	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins right 4, com diâmetro interno de 7F e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
46	58	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins right 4, com diâmetro interno de 7F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
47	59	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 3.5, com diâmetro interno de 7F e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
48	60	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 3.5, com diâmetro interno de 7F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
49	61	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 4, com diâmetro interno de 6F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
50	62	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 4, com diâmetro interno de 6F e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
51	63	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 4.0, com diâmetro interno de 7F, orifício lateral(SH) e comprimento de 100 a 120 cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
52	64	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 5, com diâmetro interno de 6F e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
53	65	Cateter-guia para angioplastia coronária curva judkins left 4, com diâmetro interno de 7F e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
54	66	Cateter-guia para angioplastia coronária curva IM (internal mammary), com diâmetro interno de 6F e comprimento de 100 a 120cm CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
55	68	Prótese (stent) coronária balão expansível com plataforma em aço ou cromo-cobalto ou platina cromo ou platina-irídio. Eluído com sirolimus ou everolimus ou biolimus ou tacrolimus ou zotarolimus ou amphimus ou paclitaxel com sistema de troca rápida; sem carreador e/ou polímero, compatível com fio-guia 0,014"; com diâmetros no intervalo de 2,0 mm a 05 mm e comprimentos no intervalo de 08 mm a 48 mm, ou conforme a grade do fabricante. O diâmetro e o comprimento serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. CÓDIGO SUS 07.02.04.061-4
56	69	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3,5 com diâmetro interno de 6F, e comprimento de 100 a 120 cm. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
57	70	Cateter-guia para angioplastia coronária XB, VODA, EBU ou similar, CURVA 3,5 com diâmetro interno de 6F, orifício lateral (SH) e comprimento de 100 a 120 cm. CÓDIGO SUS 07.02.04.013-4
58	71	Fio guia com cobertura hidrofílica; ponta curva; espessura 0,035, suporte STIFF e comprimento 280 (+/-20)cm. CÓDIGO SUS 07.02.05.080-6
59	72	Fio guia com cobertura hidrofílica; ponta curva; espessura 0,035, suporte padrão e comprimento 280 (+/-20)cm. CÓDIGO SUS 07.02.05.080-6
60	73	Microcateter neurológico para navegação intracraniana - utilizado para a realização de procedimentos terapêuticos endovasculares intracranianos 10F-14F-18F, comprimento de 150 a 170 cm, com duas marcas radiopacas CÓDIGO SUS 07.02.05.035-0
61	74	Microguias neurológicas 0,014 de intercâmbio - utilizadas para navegação de cateteres e seleção de vasos para realização de procedimentos intra e extracranianos. CÓDIGO SUS 07.02.05.036-9
62	75	Cateter balão para procedimento endovascular cerebral com 4, 5 e 6 mm de diâmetro e comprimento de 7 mm a 30 mm. Super macio. Hidrofílico. Com sistema coaxial. Boa navegabilidade para tratamento de aneurisma cerebral de colo largo. Deve acompanhar micro guia 0,010 ou 0,014 polegadas e rotor compatível com o mesmo. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, com dados de identificação do produto em português, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. Possuir registro na anvisa. CÓDIGO SUS 07.02.01.019-7
63	76	Stent carotídeo auto - expansível em nitinol de tamanhos variados – para tratamento de estenoses de fluxo nas artérias carótidas. CÓDIGO SUS 07.02.04.051-7
64	77	Sistema para proteção cerebral, p/ prótese intraluminal carotídea 0,014, fio guia, ponta floppy, filtro distal, indicado para artérias 3,5 a 7,0 mm, troca rápida, 6F - para tratamento de estenoses de fluxo nas artérias carótidas. CÓDIGO SUS 07.02.04.060-6
65	78	Cateter balão para dilatação de lesões em artérias cerebrais, tipo semi complacente, com pressão nominal até 6 mm. Compatível com cateter guia 6F e microguia 0,014. Sistema over the wire. Diâmetro de 4,0 até 7,0 mm e comprimentos de 9 até 20mm. Estéril. Descartável. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, com dados de identificação do produto em português, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. Possuir registro na ANVISA. Para tratamento aneurismas cerebrais e de estenoses de fluxo intracranianas. CÓDIGO SUS 07.02.01.019-7

8. ITENS FRACASSADOS		
66	79	Micromolas espirais, tamanhos variados, para uso médico, de platina, por destacamento mecânico, através de destravamento manual, calibres 0,10 e 0,18 estéril, descartável, para neuroradiologia intervencionista, embolização, locada em tubo introdutor,acompanhada de cabo liberador e bateria. Tipos 3D, 2D e soft. – utilizadas no tratamento dos aneurismas cerebrais. A empresa deverá fornecer também o destacadador de molas adequado CÓDIGO SUS 07.02.01.013-8
67	80	Fio guia metálico para artérias coronárias: revestimento hidrofílico; diâmetro de 0,014" comprimento de 190 (+/- 5) cm baixo suporte e rigidez de ponta moderada, flexível ou extra flexível CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0
68	81	Fio guia metálico para artérias coronárias: revestimento hidrofílico; diâmetro de 0,014" comprimento de 190 (+/- 5) cm moderado suporte e rigidez de ponta moderada, flexível ou extra flexível CÓDIGO SUS 07.02.04.038-0 ... comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925373&&uasg=925373&numprp=4402022&Seq=1&_lstSrp=&f_Uf=&f_numP 12/64 13:19 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
69	82	Filtro para veia cava inferior; podendo ser introduzido tanto por veia femoral como por veia jugular; cateter de liberação do tipo bainha e introdutor de 7 fr; diâmetro variando entre 18 e 28 mm - o diâmetro será informado no momento da aquisição CÓDIGO SUS 07.02.04.039-8
70	83	Filtro para veia cava inferior; podendo ser introduzido tanto por veia femoral como por veia jugular; cateter de liberação do tipo bainha e introdutor de 7 fr; diâmetro variando entre 29 e 35 mm - o diâmetro será informado no momento da aquisição CÓDIGO SUS 07.02.04.039-8
71	84	Prótese (stent) coronária balão expansível com plataforma em aço ou cromo-cobalto ou platina cromo ou platina-irídio. Eluído com irolimus ou everolimus ou biolimus ou tacrolimus ou zotarolimus ou amphillimus ou paclitaxel com sistema de troca rápida; com polímero bioabsorvível ou biocompatível, compatível com fio-guia 0,014"; com diâmetros no intervalo de 2,0 mm a 05 mm e comprimento e comprimentos no intervalo de 08 mm a 48 mm, ou conforme a grade do fabricante. O diâmetro e o comprimento serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. CÓDIGO SUS 07.02.04.061-4
72	85	Prótese (stent) coronária balão expansível com plataforma em aço ou cromo-cobalto ou platina cromo ou platina-irídio. Eluído com sirolimus ou everolimus ou biolimus ou tacrolimus ou zotarolimus ou amphillimus ou paclitaxel com sistema de troca rápida; sem carreador e/ou polímero, compatível com fio-guia 0,014"; com diâmetros no intervalo de 2,0 mm a 05 mm e comprimentos no intervalo de 08 mm a 48 mm, ou conforme a grade do fabricante. O diâmetro e o comprimento serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. CÓDIGO SUS 07.02.04.061-4

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	19/07/2022	Revogação do edital PE 716/2021 - PE 440-2022 - Retificação do edital/	20/07/2022	1
2	01/08/2022	Pedido de esclarecimento da empresa Biotronik/ envio dos autos ao H_GAD para análise e manifestação	02/08/2022	1
3	02/08/2022	Resposta à empresa/ aguardando abertura	04/08/2022	2
4	04/08/2022	Abertura/ aceitação de propostas	09/08/2022	5
5	09/08/2022	Envio dos autos ao HB-GAD para análise técnica das propostas	22/08/2022	13
6	22/08/2022	Pedido de desclassificação/ sessão de continuidade/ habilitação/ finalização/ emissão do relatório fonal	08/09/2022	17
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME:</b> 39

**Observações:**

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 8 de setembro de 2022 .

**NILSEIA KETES**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300061141

**JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO**  
Equipe Apoio  
Matrícula 300130071