

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

925373.8312021 .84790 .4869 .10902742504



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00831/2021

Às 14:30 horas do dia 18 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 11 de 28/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0069291302202125, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00831/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (alicate amperímetro, trena à laser, trena à laser profissional, boroscópio, sonda para boroscópio, câmera termográfica, termômetro, scanner de parede – wallscanner, nível à laser, analisador de energia, esclerômetro, fasímetro, luxímetro, decibelímetro, escada articulada, câmera térmica, GPS Portátil), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Alicate Vasador

Descrição Complementar: Alicate Amperímetro (323): Especificações de corrente AC; Faixa de Medição: 400 A; Resolução: 0,1 A; Precisão de 2% +- 5 dígitos; Especificações de Tensão AC; Faixa de Medição: 600 V; Resolução: 0,1 V; Precisão: 1,5%. Especificações de Tensão DC; Faixa: 600 V; Resolução: 0,1 V; Precisão: 1,0%. Especificação de resistência: Faixas: 400 OHM /4000 OHM; Resolução: 0,1 OHM; Continuidade para valores menores que 70 OHM. Display com iluminação; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 6.099,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.920,0000 e com valor negociado a R\$ 6.095,0000 .

Item: 2

Descrição: Alicate Vasador

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO (376): Especificações gerais: Corrente CA via garra Faixa 999,9A. Resolução 0,1A. Precisão 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) Fator de crista (50 Hz/60 Hz) 3 a 500 A 2,5 a 600A. Adicionar 2% para C.F. > 2 Corrente CA por meio da sonda de corrente ?exível Faixa 2.500A. Resolução 0,1A (= 600 A) 1A (= 2.500 A) Precisão 3% ±5 dígitos (5 a 500 Hz). OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 48.360,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 48.360,0000 .

Item: 3

Descrição: Trena

Descrição Complementar: TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 g, < 1 mW; Tempo de medição, tí pico < 0,5s; Unidades de medição m/cm,pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, tí pica ± 1,5mm (com desvio adaptável aoti po de uti lização); Faixa de medição da medição deinclinações 0 – 360° (4 x 90°); Tempo de mediçomáx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x1,5 V LR03 (AAA); Dispositi vo dedesconexão automáti ca 5 min; Capacidade da memória (valores)30; Proteção contra pó e IP 54; Roscado tripé 1/4". Com bolsa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 7.835,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 7.071,6800 .

Item: 4

Descrição: Trena

Descrição Complementar: TRENA À LASER PROFISSIONAL: medidor de visualização do ponto do laser. Os resultados da medição podem ser transmitidos por bluetooth e por uma interface USB, e outros aparelhos; Permitir a visualização do laser até nos lugares mais iluminados; Controle remoto para medições rápidas e aplicativo Measuring Master para documentação simples dos resultados; Proteção contra pó e projeções de água: IP 54, Alcance: 120m, Precisão de medição: 1,5mm; Faixa de medição da medição de inclinações: 0 360° (4 x90°), Precisão de medição(típica): +/- 0,2°; Tempo de medição, típico: < 0.5s, Tempo de medição máx: 4 s; Fonte de alimentação: 1x bateria Li-Ion de 3.6v; Entrada de tripé: 1/4", Precisão de medição: 3,0 mm; Tipo do laser: 650nm, Diâmetro do raio laser aprox.: 10 metros:9mm, 100 metros: 90 mm; Dimensões: 142x64x28mm, Peso: 0,21 Kg. Com bolsa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 19.498,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Boroscopia

Descrição Complementar: BOROSCÓPIO COLORIDO: Monitor sem fio; Sonda de vídeo com comprimento mínimo de 1metros, câmera de 5,2mm, IP67,640x480 pixel mínimo ; Sensor de Imagem CMOS; Ângulo de visão de 50 a 45°; Distância focal de 5cm; Iluminação mínima de 0 lux; Monitor tipo TFT de 3,5" em cores de 320x240; Tempo de operação mínimo de2h; Nível de saída de vídeo 0,9-1,3VP-P@750; Freq de transmissão de2,4Ghz(canal 4); Sensibilidade de recepção=-85dBm; Faixa desobstruída eficaz: 10m; 4 Baterias AA; Cartão de Memória Micro sd, Adaptador Sd, Cabo Usb; Ferramentas de Extensão, Cabo de Vídeo, Adaptador Ac, Suporte de Base Magnética e Estojo de Armazenamento;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 39.829,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Boroscopia

Descrição Complementar: SONDA PARA BOROSCÓPIO (5 METROS): Sonda para boroscópio com câmera com comprimento de 5 metros Sensor de Imagem CMOS; Total de pixels (NTSC): 640 x 480 Ângulo de visão horizontal : 50° a 45°graus; Distância focal: 5 cm (2") Iluminação mínima 0 Lux Frequência de transmissão sem fio 2.4 GHz Certificação IP 67 (somente cabeça do imager) Temperatura de operação -10°C~+50 °C (+14 °F~122 °F) Diâmetro da cabeça da câmera:5,2 mm 4 LEDs de iluminação Deve ser compatível com o item 05

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 9.147,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 7

Descrição: Câmera Fotográfica Digital

Descrição Complementar: CÂMERA TERMOGRÁFICA: Características do Produto: Resolução Infravermelha 120 x 90(10.800 pixels);IFOV (resolução espacial) 7,6 mRad, D: S130:1; Campo de visão 50° H x38° V; Distância focal mínima 50 cm (20 pol); Sistema de foco fixo; Transferência de dados: mini USB usado para transferir imagens para o PC; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 91.060,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000 .

Item: 8

Descrição: Trena

Descrição Complementar: TRENA COM RODA DIGITAL: Circunferência da roda: 1m; Roda emborrachada; Diâmetro da roda: 31,83cm; Limite de contagem: 9.999,9m; Peso: 1,4 kg; Dimensões/Largura: 33 CM; Altura: 15 CM; Comprimento: 66 CM. Com maleta de transporte Eixo telescópico para ajuste de altura em alumínio; Manopla ergonômica

Unidades de medição: m/dm Precisão: + -5mm/m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 4.469,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.469,1200 .

Item: 9

Descrição: Terrômetro

Descrição Complementar: TERRÔMETRO (1625-2): Especificações detalhadas: faixa de temperatura medição de Interferência de Voltagem dc + ac (UST); Medição de Frequência de Interferência (F);Resistência de aterramento (RE); Memória: armazenamento na memória interna de até 1.500 registros acessível pela porta USB; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 37.234,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Scanner

Descrição Complementar: SCANNER DE PAREDE (WALL SCANNER): Materiais detectáveis: Tubos de PVC, metais ferrosos, metais não ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos com ou sem detecção; Profundidade máx. de medição:150 mm; Exatidão: ± 5 mm; Dispositivo de desligamento automático(aprox.): 5 min; Proteção contra pó e proj. Água: IP 54; Dimensões (C/L/A): 220 x 97 x120 mm; Identificação do material: Cabo energizado, Metal; Peso: 0,65 kg; Acompanham: Bolsa de proteção; 4 pilhas de 1,5 V LR6(AA); Profundidade de medição (MM)150mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 47.022,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Alicate Vasador

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO PARA ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO: Especificações: diâmetro de condutor de medição 0.71" or 18mm max Temperatura de Operação-14 to 122°F (-10 to 50°C); Temperatura de armazenamento:-40 to 140°F (-40 to 60°C); Umidade de operação< 90% @10 to 30 °C, < 75% @ 30 to 40°C; Altitude de operação: 0 to 2000m; Tamanho 225 x 65 x 46 mm,(8.858 x 2.559 x 1.811 in.); Peso 275g, (10 oz. coeficiente de temperatura 0.01% °C (<18°C or > 28°C); Garantia 3 (três anos).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.493,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.493,7000 .

Item: 12

Descrição: Trena

Descrição Complementar: NÍVEL À LASER: Precisão ± 0,3 mm/m; Projeção 2 linhas / 2 pontos; Raio de ação até 15 m; Díodo laser Linha: 500 – 540 nm, < 10 mW, Ponto: 630 – 650, < 1mW; Temperatura de serviço -10 – 50°C; Classe de laser 2; Raio de ação dos pontos laser,máx.10 m (topo), 10 m (fundo); Gama de auto nivelamento ± 4°; Tempo de nivelamento 4 s; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 12.781,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 10.975,1500 **e com valor negociado a** R\$ 10.975,1200 .

Item: 13

Descrição: Alicate Vasador

Descrição Complementar: ANALISADOR DE ENERGIA DIGITAL TRIFÁSICO 01 x Cartão de memória SD 16GB: 1. Aplicações típicas: Análises e medições de energia; Atender* ao PRODIST (Módulo 8) da ANEEL; Utilizado pelas concessionárias de energia elétrica; Campanhas de medição; Estudos de eficiência energética; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 63.386,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 56.900,0000 .

Item: 14

Descrição: Alicate Vasador

Descrição Complementar: ESCLERÔMETRO (TESTADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO), MARTELO DE REBOTE: Martelo para testes de resistência de concreto e outros materiais de construção 735J 10 - 60 MPa, rebote de concreto martelo (esclerômetro).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 25.262,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 25.262,6400 .

Item: 15

Descrição: Terrômetro

Descrição Complementar: FASIMETRO DIGITAL: Indicador LEDs; Sequência de Fase; Indicação de Fase Aberta; Indicação de Rotação do Motor; Tensão de Entrada: 690V;

Resposta em Frequência:15~400Hz; Indicação de Bateria Fraca; Categoria de Segurança: CAT III 600V; Alimentação:1x9 V; Dimensões (mm) /Peso (g) 124x61x27/200; Pontas de prova; Garras Jacaré; Estojo protetor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 3.578,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, **pelo melhor lance de** R\$ 3.434,0000 .

Item: 16

Descrição: Terrômetro

Descrição Complementar: LUXÍMETRO DIGITAL: Luxímetro digital portátil; Display LCD de 3 ½ dígitos; Sensor: foto diodo de silício; Calibração: Padrão de lâmpada incandescente 2856k; Função data hold; Taxa de medida nominal: 0.2vezes por segundo; Resposta espectral: fotocópia CIE; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 3.370,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, **pelo melhor lance de** R\$ 2.428,0000 .

Item: 17

Descrição: Terrômetro

Descrição Complementar: DECIBELÍMETRO: Iluminação: Automática; Taxa de Atualização: 20vezes/segundo; Resolução: 0,1dB; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow. Auto Power Off : Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700dados; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 5.252,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.143,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.142,9600 .

Item: 18

Descrição: Escada

Descrição Complementar: ESCADA ARTICULADA (DOBRÁVEL): Escada multifuncional 4x4; Com 16 degraus; Dimensões: 4,71 x 1,25 metros (altura máxima x altura mínima da escada); Produzido em metal; Pode ser uti lizada em 5 posições, e possui limitador. A capacidade máxima de peso da escada articulada multifuncional é de 150 quilos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 5.466,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19

Descrição: Câmera Fotográfica Digital

Descrição Complementar: CÂMERA TÉRMICA: Precisão: ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2%da leitura para temperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a95 °F), e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F) Tipo de Detector: Microbolômetro não refrigerado. Resolução de IV: 240 × 180 pixels. OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 29.653,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 28.000,0000 .

Item: 20

Descrição: Antena Gps

Descrição Complementar: GPS PORTÁTIL: Resolução maior com display de240x320px, para leitura melhorada, de 2.2 polegadas, elegível mesmo sob a luz do sol. Pré-carregado com mapas TopoActive, conta com roteamento para estradas e trilhas para ciclismo e escalada. Sistemas de satélite GPS e GLONASS para localização melhor do que o GPS sozinho mesmo em ambientes mais desafiadores. 8 GB de memória interna para download de mapas e um slot para cartão micro SD™. Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico. Duração da bateria: até 25 horas no modo GPS com duas pilhas AA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.429,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.429,3200 .

Item: 21

Descrição: Câmera Fotográfica Digital

Descrição Complementar: CÂMERA TERMOGRÁFICA: Características do Produto: Resolução Infravermelha 120 x 90(10.800 pixels);IFOV (resolução espacial) 7,6 mRad, D: S130:1; Campo de visão 50° H x38° V; Distância focal mínima 50 cm (20 pol); Sistema de foco fixo; Transferência de dados: mini USB usado para transferir imagens para o PC; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 7)

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 30.353,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 30.352,0000 **e com valor negociado a** R\$ 24.950,0000 .

Histórico

Item: 1 - Alicate Vasador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	8	R\$ 762,0000	R\$ 6.096,0000	29/06/2022 16:18:28
	Marca: Politerm / POL-08E Fabricante: Politerm / POL-08E Modelo / Versão: POL-08E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC True.RMS, modelo POL-08E, display LCD 6000 contagens (3-5/6 dígitos), Cat. de Segurança: IV/600V e III/1000V, faixas de medição de tensão DC até 1000V, tensão AC até 750V, corrente AC até 1000A, resistência até 60 Megohms, testes de continuidade e diodo, precisão básica 2%, função Data Hold e Auto-desligamento, diâmetro da garra 40mm, detecção de tensão sem contato (NCV), fornecido com estojo para transporte, bateria 9V, pontas de prova e manual de operação em português. Acompanha Certificado de Calibração rastreado a RBC. Porte da empresa: ME/EPP						
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 762,4700	R\$ 6.099,7600	15/07/2022 08:14:51
	Marca: MINIPA						

Fabricante: MINIPA
Modelo / Versão: ET3200B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata Amperímetro Digital ET3200B MINIPA
Porte da empresa: ME/EPP

64.262.876/0001-99 VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 865,0000 R\$ 6.920,0000 13/07/2022 11:03:01

Marca: FLUKE
Fabricante: FLUKE

Modelo / Versão: FLUKE-323

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO 400A AC - 600V TRMS Capacidade de medição Medição de corrente de CA de 400 A Medição de tensão de CA e CC de 600 V Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares Medição de resistência até 4 kΩ; com detecção de continuidade Características Design delgado e ergonômico Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V Botão de retenção Garantia de 2 anos Maleta para transporte flexível
Porte da empresa: ME/EPP

00.734.589/0001-51 RIO LINK TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 8 R\$ 900,0000 R\$ 7.200,0000 13/07/2022 15:37:20

Marca: Fluke
Fabricante: Fluke

Modelo / Versão: Fluke 323

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicata Amperímetro True-RMS Capacidade de medição • Medição de corrente de CA de 400 A • Medição de tensão de CA e CC de 600 V • Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares • Medição de resistência até 4 kΩ; com detecção de continuidade Características • Design delgado e ergonômico • Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V • Botão de retenção • Garantia de 2 anos • Maleta para transporte flexível Acessórios incluídos Terminais de teste Capa e Manual do Usuário
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.200,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 6.920,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 6.099,7600	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 6.096,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 5.900,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:42:36:680
R\$ 5.778,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:42:36:857
R\$ 5.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:42:41:063
R\$ 4.863,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:42:41:327
R\$ 4.500,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:42:43:620
R\$ 4.400,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:42:43:793
R\$ 4.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:43:12:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:34:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

sem prorrogação	14:50:02	
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:50:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/07/2022 14:50:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:01:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:18:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:49:31	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, para os itens 01, 02 e 09, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item 01 - Quantidade de dígitos no display inferior ao[...])
Recusa de proposta	10/08/2022 13:48:57	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 - Foi solicitado ao proponente[...]) MOTIVOS EXPOSTOS NO CHAT.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2022 14:01:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2022 14:07:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:10:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 6.920,0000 e com valor negociado a R\$ 6.095,0000. Motivo: Valor conforme ultima proposta.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Alicates Vasador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.045,0000	R\$ 48.360,0000	28/06/2022 09:06:48
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: ET-3990 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL • Barra Gráfica Analógica: 61 barras; • Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-"; • Indicação de Sobrefaixa: "OL" ou "-OL"; • Indicação de Bateria Fraca: É mostrado " " quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação; • Taxa de Amostragem: 3 vezes por segundo; • Mudança de Faixa: Automática; • Auto Desligamento: aprox. 15 minutos; • Memória: 1000 registros; • True RMS AC+DC; • Filtro Passa Baixa (LPF); • Corrente de Partida (INRUSH); • Data Hold; • Função MÁX/MÍN; • Modo Relativo; • Tipo de Sensor: Sensor de efeito Hall para medida de corrente AC e DC; • Resistência a Impacto: Queda máxima de 1m; • Diâmetro do Condutor: 60mm (máximo); • Abertura da Garra: 63mm (máximo); • Saída analógica 1A/1mV; • Uso Interno; • Ambiente: Operação: 0°C a 30°C, RH < 80% 30°C a 40°C, RH < 75% 40°C a 50°C, RH < 45%; Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria); • Coeficiente de Temperatura: 0,1 x precisão especificada/1°C, 18°C a 28°C; • Altitude de Operação: 2000m; • Grau de poluição: 2; • Alimentação: 1 bateria de 9V tipo NEDA 1604 , 6F22 ou 006P; • Dimensões: 298(A) x 107(L) x 47(P)mm; • Peso: aproximadamente 726g (incluindo bateria); • Garantia: 12 (doze) meses a partir da data da aquisição Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	8	R\$ 6.045,0000	R\$ 48.360,0000	29/06/2022 16:18:28
<p>Marca: Politerm /POL-02Flex Fabricante: Politerm / POL-02Flex Modelo / Versão: POL-02Flex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro AC/DC True.RMS com Garra Flexível, modelo POL-02-Flex, Tensão AC/DC, Corrente AC/DC, Capacitância, Resistência, Temperatura e Freqüência, Teste de Diodo e Continuidade. Design para manuseio perfeito e teste em local de difícil acesso, Display Retro Iluminado, botão HOLD (congelamento de medição), Garra Flexível que expande a faixa de medição para 2.500 ACA. Medição True RMS para VAC e ACA. 1 Garra Flexível que expande a faixa de medição para 2.500 ACA. Características Medição AC / DC Display LCD conta com luz de fundo com 50.000 contagens AC True RMS Iluminação na garra do Alicate Botão de congelamento de leitura (HOLD) Botão Peak Hold: Leitura de Pico Registro: Mínima e Máximo Função REL (Zero) Desligamento automático; Indicação de bateria fraca Abertura máxima da garra: 48mm; Diâmetro da Garra Flexível: 140 x 180 mm Detecção de tensão sem contato (NCV); INRUSH: Medição de Corrente de partida de motores CAT IV 600V / CAT III 1000V. Dimensões: (AxLxP): 230 mm x 76 mm x 40 mm Peso: 315g. Especificações: Função Faixa Max. Precisão Básica Tensão DC 1000V ± (0,1% + 4d) Tensão AC 1000V ± (1,0% + 3d) Corrente DC 1000A ± (2,5% + 5d) Corrente AC 1000A ± (2,5% + 5d) Resistencia 50M &#937; ± (3,0% + 5d) Temperatura 1000 ° C / 1832 ° F ± (1,0% + 2,5 ° C / 4,5 ° F) Capacitancia 5mF ± (3,5% + 10d) Freqüencia 10MHz ± (0,3% + 2d) Garra Flexível ACA 2.500 ACA ± (2,8% + 8d) Teste de Continuidade Teste (Beep) de continuidade 50&#8486; - Max. 1,5mA Teste de Diodo Corrente de Teste de 0,3mA Acessórios Manual de Operação, Bateria, Ponta de Provas, Sensor de Temperatura e Estojo. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.045,0500	R\$ 48.360,4000	15/07/2022 08:14:51
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: ET-3880 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital ET-3880 MINIPA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.940,0000	R\$ 55.520,0000	13/07/2022 15:37:20
<p>Marca: Fluke Fabricante: Fluke Modelo / Versão: Fluke 376FC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Alicate Amperímetro CA/CC True-RMS Wireless Fluke 376 FC oferece recursos de registro, inclui sonda de corrente flexível iFlex™ e mede até 1.000 V e 1.000 A, CA ou CC. &#61623; Conecte seu medidor ao seu smartphone com o Fluke Connect Measurements &#61623; Leia medições em seu telefone a uma distância segura, utilizando menos EPIs enquanto seu medidor assume todos os riscos &#61623; Registre os resultados diretamente no seu telefone e no Cloud &#61623; Capture falhas intermitentes enquanto realiza outras tarefas usando as capacidades de registro do Fluke 376 FC &#61623; Crie e compartilhe relatórios a partir do campo via e-mail, ou converse em tempo real com as chamadas de vídeo ShareLive™ &#61623; A sonda de corrente flexível iFlex expande a gama de medição para 2.500 A CA; fornece acesso a grandes condutores em espaços confinados (incluído) &#61623; Alça de suspensão magnética TPAK (incluída) &#61623; Filtro passa baixo com VFD integrado para medições precisas do transmissor &#61623; Tecnologia patenteada de medição de partida para filtrar o ruído e capturar a corrente de arranque do motor exatamente como ela é vista pela proteção do circuito &#61623; Classificação de segurança CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V &#61623; Garantia de 3 anos</p>							

&#61623; Bolsa de transporte flexível

Porte da empresa: ME/EPP

64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.990,0000	R\$ 55.920,0000	13/07/2022 11:03:01
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE**Fabricante:** FLUKE**Modelo / Versão:** FLUKE-376

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicete volt amperímetro True RMS, marca Fluke para correntes CA/CC até 1000 A, com garra flexível (iFlex). A garra de corrente flexível iFlex expande a faixa de medição em CA até 2500 A. Indicação digital através de LCD retro iluminado. Possui auto desligamento para economia da bateria. Funções de mínimo, máximo, média e corrente de partida (inrush current). Abertura máxima de 34 mm na garra fixa. Certificação conforme IEC61010 CAT IV 600 V. Escala de medição de corrente CA ou CC, pela garra fixa do instrumento: 0 a 999,9 A, com resolução de 0,1 A (precisão de 2% ± 5 dígitos para sinais entre 10 e 100 Hz para CA). Usando a garra flexível, o alcance em CA é ampliado para 2500 Aca com resolução de 0,1 A até 999,9 A e 1 A acima disto (precisão de 3% ± 5 dígitos para sinais entre 5 e 500 Hz). Escala de medição de tensão CA ou CC: 0 a 1000 V, com resolução de 0,1 V para sinais abaixo de 600V e 1 V para leituras até 1000V. Em tensão CA a precisão é de 1,5% ± 5 dígitos para sinais entre 20 e 500 Hz e para sinais CC a precisão será de 1,0% ± 5 dígitos. O instrumento possui uma escala extra para medição de mVcc, até 500,0 mV, com resolução de 0,1 mV e precisão de 1,0% ± 5 dígitos. Pelas garras fixa e flexível pode-se medir frequência entre 5,0 e 500,0 Hz com resolução de 0,1 Hz (há limitações para valores pequenos de corrente – solicite detalhes). Medição de resistência até 60 kohms. Capacitância até 1000 micro Farad. Dimensões (peso): 246 mm x 83 mm x 43 mm (388 g). Fornecido com bolsa de transporte e proteção, par de pontas de prova (modelo TL75), 2 pilhas AA e manual de operação

Porte da empresa: ME/EPP

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	28/06/2022 15:27:35
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** 376 FC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO (376): Especificações gerais: Corrente CA via garra Faixa 999,9 A Resolução 0,1 A Precisão 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) Fator de crista (50 Hz/60 Hz) 3 a 500 A 2,5 a 600 A Adicionar 2% para C.F. > 2 Corrente CA por meio da sonda de corrente flexível Faixa 2.500 A Resolução 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2.500 A) Precisão 3% ± 5 dígitos (5 a 500 Hz) Fator de crista (50 / 60Hz) 3,0 em 1100 A 2,5 em 1400 A 1,42 em 2500 A Adicionar 2% para C.F. > 2 Sensibilidade da posição i2500-10 Flex i2500-18Flex A Distância do ideal 12,70 mm (0,5 pol) 3,56 cm(1,4 pol) Erro ± 0,5 % ± 0,5 % B Distância do ideal 20,32 mm (0,8 pol) 5,08 cm (2pol) Erro ± 1,0 % ± 1,0 % C Distância do ideal 3,56 cm (1,4 pol) 6,35 cm (2,5 pol) Erro ± 2,0% ± 2,0% A incerteza da medição considera que o condutor principal centralizado está na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo, e dentro da faixa de temperatura de funcionamento. Corrente CC Faixa 1000 A Resolução 0,1 A Precisão 2% ± 5 dígitos Tensão AC Faixa 1.000 V Resolução 0,1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1.000 V) Precisão 1,5% ± 5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) Tensão CC Faixa 1.000 V Resolução 0,1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1.000 V)

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000.000,0000	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 55.920,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 55.520,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 48.360,4000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 48.360,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 48.360,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 47.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:44:32:097
R\$ 36.660,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:45:04:620
R\$ 35.926,8000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:46:01:777
R\$ 35.208,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:02:083
R\$ 34.503,8400	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:46:17:787
R\$ 33.813,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:18:050
R\$ 33.136,7400	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:46:59:207
R\$ 32.474,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:59:517

R\$ 31.824,5200	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:47:34:853
R\$ 31.188,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:47:34:990
R\$ 30.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:07:130
R\$ 29.400,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:07:420
R\$ 28.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:13:630
R\$ 27.440,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:13:837
R\$ 26.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:18:017
R\$ 25.480,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:18:313
R\$ 24.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:20:813
R\$ 23.520,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:21:280
R\$ 20.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:23:993
R\$ 19.600,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:24:287
R\$ 18.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:27:337
R\$ 17.640,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:27:740
R\$ 16.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:34:930
R\$ 15.680,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:35:187
R\$ 48.360,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:48:35:630
R\$ 14.641,6800	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:48:43:510
R\$ 48.359,9900	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:49:00:020
R\$ 15.679,9000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:49:44:090
R\$ 15.366,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:47:820
R\$ 15.365,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:51:42:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:34:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 14:53:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:53:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.

Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:31:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:01:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:19:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:25:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:48:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:51:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 14.641,6800. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, para os itens 01, 02 e 09, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item 01 - Quantidade [...]) CONFORME EXPOSTO NO CHAT.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/08/2022 15:39:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85.
Recusa de proposta	19/08/2022 12:11:49	Recusa da proposta. Fornecedor: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 15.365,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, para o item 2, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (não atende as especificações do edital, não possui alça amperimétri... [MOTIVO COMPLETO NO CHAT])
Recusa de proposta	19/08/2022 12:15:34	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.366,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para o item 2, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Foi solicitado ao proponente...[MOTIVO COMPLETO NO CHAT])
Recusa de proposta	19/08/2022 12:15:54	Recusa da proposta. Fornecedor: VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 48.359,9900. Motivo: DESCLASSIFICAR a empresa VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, para o item 02 por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:16:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 48.360,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Trena**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	16	R\$ 489,0000	R\$ 7.824,0000	29/06/2022 16:18:28
<p>Marca: Icel / TN-1160 Fabricante: Icel / TN-1160 Modelo / Versão: TN-1160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trena digital Laser 60m, modelo TN-1160, faixa de medição 0,05 ~ 60m, exatidão ±1,5m, medições em m/POL/PÉS, auto power off, iluminação do display, nível de bolha / BIP, medida mínima / máxima, medição contínua, soma/subtração, medição Pitágoras, cálculo área / volume, memória 20 leituras, IP54, alimentação 2 x 1,5V AAA. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 489,0000	R\$ 7.824,0000	11/07/2022 15:22:36
<p>Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Modelo / Versão: HTL-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, típico < 0,5s; Unidades de medição m/cm,pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, tí pica ± 1,5mm (com desvio adaptável aoti po de uti lização); Faixa de medição da medição deinclinações 0 - 360° (4 x 90°); Tempo de mediçomáx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x1,5 V LR03 (AAA); Dispositi vo dedesconexão automáti ca 5 min; Capacidade da memória (valores)30; Proteção contra pó e IP 54; Roscado tripé 1/4". Com bolsa. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 489,7000	R\$ 7.835,2000	28/06/2022 09:06:48
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MD-40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA A LASER &#9679; Display LCD EBTN. &#9679; Distância Máxima: 40m. &#9679; Precisão da Medida: ±(2,0mm + 5x10-5VM). &#9679; Unidades de Medida: m/ft/in/ft+in. &#9679; Ponto de Referência: Frontal / Traseiro. &#9679; Data Logger: 20 registros. &#9679; Classe do Laser: 2. &#9679; Tipo do Laser: 630 ~ 670 nm, < 1mW. &#9679; Precisão do alinhamento:<0,8° &#9679; Desligamento Automático do Laser: 30s. &#9679; Desligamento Automático do Instrumento: 3 min.. &#9679; Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F). &#9679; Temperatura de Armazenamento -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F). &#9679; Alimentação: 2 x 1,5V AAA. &#9679; Dimensões: 122(A) x 52(L) x 29,5(P) mm. &#9679; Peso: 108,8 g. &#9679; Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 800,0000	R\$ 12.800,0000	29/06/2022 08:48:55
<p>Marca: FORMIS Fabricante: FORMIS Modelo / Versão: FOR-110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, tí pico < 0,5s; Unidades de medição m/cm,pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, tí pica ± 1,5mm (com desvio adaptável aoti po de uti lização); Faixa de medição da medição deinclinações 0 - 360° (4 x 90°); Tempo de mediçomáx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x1,5 V LR03 (AAA); Dispositi vo dedesconexão automáti ca 5 min; Capacidade da memória (valores)30; Proteção contra pó e IP 54; Roscado tripé 1/4". Com bolsa. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.035,0000	R\$ 16.560,0000	15/07/2022 08:01:21
<p>Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GLM 50C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS) TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, <</p>							

1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, tí pico < 0,5s; Unidades de medição m/cm, pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, típica ± 1,5 mm (com desvio adaptável ao tipo de utilização); Faixa de medição da medição de inclinações 0 13 360° (4 x90°); Tempo de medição máx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x 1,5 VLR03 (AAA); Dispositivo de desconexão automática 5 min; Capacidade da memória (valores) 30; Proteção contra pó e IP 54; Rosca do tripé 1/4". Com bolsa. "Equivalente técnico e/ou superior".

Porte da empresa: ME/EPP

01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI Sim Sim 16 R\$ 1.875,0000 R\$ 30.000,0000 12/07/2022 13:47:40

Marca: BOSCH GLM 50 C

Fabricante: BOSCH GLM 50 C

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, típico < 0,5s; Unidades de medição m/cm, pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, típica ± 1,5 mm (com desvio adaptável ao tipo de utilização); Faixa de medição da medição de inclinações 0 – 360° (4 x 90°); Tempo de medição máx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x 1,5 V LR03 (AAA); Dispositivo de desconexão automática 5 min; Capacidade da memória (valores) 30; Proteção contra pó e IP 54; Rosca do tripé 1/4". Com bolsa.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	01.424.128/0001-45	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 16.560,0000	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 12.800,0000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 7.835,2000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 7.824,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 7.824,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 7.667,5200	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:40:04:867
R\$ 20.000,0000	01.424.128/0001-45	18/07/2022 14:44:05:873
R\$ 7.514,1600	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:45:20:203
R\$ 7.363,8700	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:45:21:390
R\$ 7.216,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:45:37:103
R\$ 7.071,6800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:45:37:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:34:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 14:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 14:51:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:51:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação	18/07/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF:

anexo	16:32:09	10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:42:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:15:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:19:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:51:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:47:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 7.071,6800.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Trena

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	8	R\$ 2.436,0000	R\$ 19.488,0000	29/06/2022 16:18:28
	Marca: Politerm / CX-100 Fabricante: Politerm / CX-100 Modelo / Versão: CX-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trena Eletrônica Digital à Laser de alcance de 0,05 ~ 100m, modelo CX-100, com Bluetooth, sensor de ângulo de 180°, funções: medidas de distância, soma, subtração, cálculo de área e volume, seleção de ponto de referencia, medição contínua (máximo e mínimo), medição indireta (Pitágoras), desligamento automático, memória para 30 leituras, indicação de pilha fraca, unidades de medida: metros, polegadas, pés. Proteção IP-54 contra poeira e respingos d'água, atende às normas ISSO: 17025 e ISSO: 16331-1, acompanha manual e estojo protetor. Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.788,0000	R\$ 22.304,0000	15/07/2022 08:01:21
	Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GLM 120C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA À LASER PROFISSIONAL: medidor de visualização do ponto do laser. Os resultado sda medição podem ser transmiti dos por bluetooth e por uma interface USB, e outros aparelhos; Permitti r a visualização do laser até nos lugares mais iluminados; Controle remoto para medições rápidas e aplicativo Measuring Master para documentação simples dos resultados; Proteção contra pó e projeções de água: IP 54, Alcance: 120m, Precisão de medição: 1,5mm; Faixa de medição da medição de inclinações: 0 360° (4 x90°), Precisão de medição (tí pica): /- 0,2°; Tempo de medição, tí pico: < 0.5 s, Tempo de medição máx: 4 s; Fonte de alimentação: 1x bateria Li-Ion de 3.6v; Entrada de tripé: 1/4", Precisão de medição: 3,0 mm; Tipo do laser: 650nm, Diâmetro do raio laser aprox.: 10metros: 9mm, 100 metros: 90 mm; Dimensões: 142x64x28 mm, Peso: 0,21 Kg. Com bolsa. "Equivalente técnico e/ou superior". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 22.304,0000

42.262.411/0001-03

18/07/2022 14:30:00:780

R\$ 19.488,0000

10.376.569/0001-00

18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:34:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 14:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 14:50:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:50:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:19:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:58:14	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 19.488,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 04 e 11, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 4 - Edital solicita capacidade de medição[...] MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:26:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 22.304,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ARGOS LTD, para o item 04, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Cancelado no julgamento	19/08/2022 12:17:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 04 e 06 serão CANCELADOS NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Boroscópio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.044.083/0001-60	MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Sim	Sim	8	R\$ 3.340,0000	R\$ 26.720,0000	13/07/2022 10:51:10

Marca: EXTECH**Fabricante:** EXTECH

Modelo / Versão: BR250-5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOROSCÓPIO COLORIDO: Monitor sem fio; Sonda de vídeo com comprimento mínimo de 1 metros, câmera de 5,2mm, IP67, 640x480 pixel mínimo; Sensor de Imagem CMOS; Ângulo de visão de 50 a 45°; Distância focal de 5cm; Iluminação mínima de 0 lux; Monitor tipo TFT de 3,5" em cores de 320x240; Tempo de operação mínimo de 2h; Nível de saída de vídeo 0,9-1,3VPP@75; Freq. de transmissão de 2,4Ghz(canal 4); Sensibilidade de recepção 85dBm; Faixa desobstruída eficaz: 10m; 4 Baterias AA; Cartão de Memória Micro sd, Adaptador Sd, Cabo Usb; Ferramentas de Extensão, Cabo de Vídeo, Adaptador Ac, Suporte de Base Magnética e Estojo de Armazenamento.**Porte da empresa:** ME/EPP

64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.900,0000	R\$ 39.200,0000	13/07/2022 11:03:01
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EXTECH**Fabricante:** EXTECH**Modelo / Versão:** BR250**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Endoscópio industrial portátil com display wireless. Possui o monitor com tecnologia wireless (LCD TFT colorido de 3.5") que permite que o mesmo seja destacado do corpo do instrumento. Com cartão de memória para armazenamento de imagens (JPEG) ou vídeo (AVI) para visualização em um computador. Mini-câmera de 9 mm de diâmetro, à prova de água (IP67) para visualização em alta resolução. Na extremidade há LED's para iluminação do objeto com ajuste da intensidade. Campo de visão, em close-up, livre de reflexos. Cabo flexível de 1m (opcionalmente pode-se somar até 2 cabos extras, porém o diâmetro passara a ser de 17 mm em vez de 9 mm). Fornecido com: cartão de memória microSD com adaptador SD, cabo USB, ferramentas de extensão (espelho, gancho, imã) cabo de conexão de vídeo, adaptador AC (100-240V, 50/60Hz), suporte e estojo**Porte da empresa:** ME/EPP

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	8	R\$ 4.970,0000	R\$ 39.760,0000	29/06/2022 16:18:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Politerm / POL-150VB**Fabricante:** Politerm / POL-150VB**Modelo / Versão:** POL-150VB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Boroscópio digital, modelo POL-150VB, display 3,2" TFT, sensor CMOS ¼ polegadas, pixel do sensor 640x480, resolução máxima 320x240, número máximo FPS, 30FPS/s, com média 24 BIT, método de foco: manual, diâmetro da câmera: 9mm, a sonda possui grau de proteção IP67 (câmera a prova d'água / poeira), comprimento do cabo de vídeo: 3 metros, arquivos: MPEG4 / 3GP / AVI / ASF, formato da foto JPEG, formato do vídeo 3GP, formato da câmera JPG, ângulo de visão 0° a 180°, suporte cartão SD 32GB, memoria interna: ARMAZENAMENTO SD CARD – 8GB, suporta cartão SD até 8GB, saída de TV sistema PAL/NTSC, alimentação bateria de lítio 3,7V / 2000mA recarregável, saída de dados USB e cartão SD, dim. 2450x100x160mm, fornecido com manual de operação, bateria de lítio 3,7V, cabo USB, cabo de vídeo e adaptador AC.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.978,0000	R\$ 39.824,0000	11/07/2022 15:22:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HIGHMED**Fabricante:** HIGHMED**Modelo / Versão:** HM-665**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOROSCÓPIO COLORIDO: Monitor sem fio; Sonda de vídeo com comprimento de 1metro, câmera de 5,2mm, IP67,640x480 pixel mínimo ; Sensor de Imagem CMOS; Ângulo de visão de 50 a 45°; Distância focal de 5cm; Iluminação mínima de 0 lux; Monitor tipo TFT de 3,5" em cores de 320x240; Tempo de operação mínimo de 2h; Nível de saída de vídeo 0,9-1,3VP-P@750; Freq de transmissão de 2,4Ghz(canal 4); Sensibilidade de recepção=-85dBm; Faixa desobstruída eficaz: 10m; 4 Baterias AA; Cartão de Memória Micro sd, Adaptador Sd, Cabo Usb; Ferramentas de Extensão, Cabo de Vídeo, Adaptador Ac, Suporte de Base Magnética e Estojo de Armazenamento.**Porte da empresa:** ME/EPP

34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/07/2022 17:26:56
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AKROM**Fabricante:** AKROM**Modelo / Versão:** KR-150**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOROSCÓPIO COLORIDO: Monitor sem fio; Sonda de vídeo com comprimento mínimo de 1metros, câmera de 5,2mm, IP67,640x480 pixel mínimo ; Sensor de Imagem CMOS; Ângulo de visão de 50 a 45°; Distância focal de 5cm; Iluminação mínima de 0 lux; Monitor tipo TFT de 3,5" em cores de 320x240; Tempo de operação mínimo de 2h; Nível de saída de vídeo 0,9-1,3VP-P@750; Freq de transmissão de 2,4Ghz(canal 4); Sensibilidade de recepção=-85dBm; Faixa desobstruída eficaz: 10m; 4 Baterias AA; Cartão de Memória Micro sd, Adaptador Sd, Cabo Usb; Ferramentas de Extensão, Cabo de Vídeo, Adaptador Ac, Suporte de Base Magnética e Estojo de Armazenamento;**Porte da empresa:** ME/EPP

16.887.672/0001-09 PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI Sim Sim 8 R\$ 6.000,0000 R\$ 48.000,0000 08/07/2022 14:28:04

Marca: Importação

Fabricante: Qbhscope

Modelo / Versão: AV7810

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boroscópio Colorido, Monitor sem fio, sonda de vídeo com comprimento de 1m, câmera de 5,2 (com envoltó 5,5mm), proteção IP67, resolução 720x576 NTSC, sensor de imagem CMOS, ângulo de visão de 60º, distância focal entre 30 a 80mm, iluminação mínima 0 lux, monitor TFT 3,5" resolução 320x240, tempo de operação de 1 a 3 horas, nível de saída de vídeo padrão NTSC, frequência de transmissão 2,4Ghz faixa de transmissão desobstruída eficaz em 10m, 4 baterias AA, cartão de memória Micro SD (adaptador), Cabo USB, Ferramentas de extensão, cabo de vídeo, adaptador AC, suporte de base, estojo de armazenamento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.000,0000	16.887.672/0001-09	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 40.000,0000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 39.824,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 39.760,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 39.200,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 26.720,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 26.185,6000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:40:06:897
R\$ 39.100,0000	16.887.672/0001-09	18/07/2022 14:40:51:730
R\$ 25.660,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:42:21:963
R\$ 25.146,8000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:42:22:677
R\$ 24.640,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:43:46:023
R\$ 24.147,2000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:43:47:007
R\$ 23.664,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:04:213
R\$ 23.190,7200	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:05:517
R\$ 22.726,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:05:710
R\$ 22.271,4800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:07:513
R\$ 21.826,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:07:703
R\$ 21.389,4800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:09:527
R\$ 20.961,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:09:700
R\$ 20.541,7800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:11:567
R\$ 20.130,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:12:187
R\$ 19.727,4000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:13:543
R\$ 19.332,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:14:130
R\$ 18.945,3600	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:15:550
R\$ 18.566,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:16:057
R\$ 18.194,6800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:17:567
R\$ 17.830,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:18:023
R\$ 17.473,4000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:19:570
R\$ 17.123,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:19:963
R\$ 16.780,5400	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:21:590

R\$ 16.444,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:21:930
R\$ 16.115,1200	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:23:597
R\$ 15.792,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:23:847
R\$ 15.476,1600	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:25:607
R\$ 15.166,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:25:870
R\$ 14.862,6800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:27:620
R\$ 14.565,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:27:843
R\$ 14.273,7000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:46:29:627
R\$ 22.177,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:48:17:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:05	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 14:50:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:50:18	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:42:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:47:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:57:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:14:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:20:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:50:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:54:07	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 14.273,7000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, para os itens 05 e 06, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 5 - Não possui visor removível. Item 6 - Segundo edital[...] MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:49:06	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.565,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 - Foi solicitado ao proponente[...] MOTIVOS EXPOSTOS NO CHAT.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:12:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 22.177,0000.
Inabilitação de fornecedor	19/08/2022 14:21:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 22.177,0000. Motivo: INABILITAR a licitante MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., para os itens 05 e 19, por descumprir o item 13.7.1 e 13.7.4 do Edital - não comprovou Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Balanço Patrimonial, referente ao último exercício financeiro requerida no instrumento convocatório.
Recusa de proposta	26/08/2022 13:07:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 39.100,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, para o item 05, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item ofertado possui...[Motivo completo conforme chat]
Recusa de proposta	26/08/2022 13:08:23	Recusa da proposta. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 39.200,0000. Motivo: DESCLASSIFICAR a empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, no item 05 por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Recusa de proposta	26/08/2022 13:09:29	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 39.824,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, para o item 05, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Monitor não atende as especificações, não possui conexão WIFI.)
Cancelado no julgamento	26/08/2022 13:10:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item 05 será CANCELADO NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

Registro de intenção de recurso	26/08/2022 13:20:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI CNPJ/CPF: 16887672000109. Motivo: Sr Pregoeiro, em decisão a não aceitação de cancelamento do item 5, informo que houve interpretação errônea pela area técnica já que no datasheet enviado consta o atendi
Aceite de intenção de recurso	26/08/2022 13:36:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16887672000109. Motivo: Este Pregoeiro decide aceitar a intenção de recurso impetrada pela licitante, eis que, além de estar devidamente motivada, preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual está garantido seu direito a recurso, conforme Diploma Federal n. 10.520/02, e Decreto Estadual n. 26.182/21.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
16.887.672/0001-09	26/08/2022 13:20	26/08/2022 13:36	Aceito
<p>Motivo Intenção:Sr Pregoeiro, em decisão a não aceitação de cancelamento do item 5, informo que houve interpretação errônea pela area técnica já que no datasheet enviado consta o atendimento da resolução necessária (640x480 NTSC) conforme exigida no termo de referência. Gostaríamos de formalizar recurso para reavaliação, conforme termos AC 1.615/13 TCU (da não negação da intenção de recursos motivado).</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Este Pregoeiro decide aceitar a intenção de recurso impetrada pela licitante, eis que, além de estar devidamente motivada, preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual está garantido seu direito a recurso, conforme Diploma Federal n. 10.520/02, e Decreto Estadual n. 26.182/21.</p>			

Item: 6 - Boroscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.520,0000	R\$ 12.160,0000	13/07/2022 11:03:01
<p>Marca: EXTECH Fabricante: EXTECH Modelo / Versão: BR-5CAM-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para boroscópio EXTECH série BR250 com câmera de 5,2 mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	14/07/2022 17:26:56
<p>Marca: AKROM Fabricante: AKROM Modelo / Versão: KR-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA BOROSCÓPIO (5 METROS): Sonda para boroscópio com câmera com comprimento de 5 metros Sensor de Imagem CMOS; Total de pixels (NTSC): 640 x 480 Ângulo de visão horizontal : 50° a 45° graus; Distância focal: 5 cm (2") Iluminação mínima 0 Lux Frequência de transmissão sem fio 2.4 GHz Certificação IP 67 (somente cabeça do imager) Temperatura de operação -10°C~+50 °C (+14 °F~122 °F) Diâmetro da cabeça da câmera:5,2 mm 4 LEDs de iluminação Deve ser compatível com o item 05 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.000,0000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 12.160,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 11.916,8000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:40:06:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 14:50:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 14:51:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:51:00	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:32:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:54:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 11.916,8000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, para os itens 05 e 06, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 5 - Não possui visor removível. Item 6 - Segundo edital[...]) MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:40:46	Recusa da proposta. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 12.160,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 06, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Cancelado no julgamento	19/08/2022 12:17:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 04 e 06 serão CANCELADOS NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Câmera Fotográfica Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.300.461/0001-03	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	11/07/2022 15:43:45
	Marca: Hikmicro						
	Fabricante: Hikmicro						
	Modelo / Versão: M10						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A câmera termográfica portátil é baseada na tecnologia térmica, especialmente projetada para as necessidades de temperatura aplicações de medição. As pessoas podem solucionar rapidamente as falhas no local. Características principais Resolução térmica: 160 × 120 (19 200 pixels) NETD: <40mK (@ 25 ° C, F # = 1,0) Faixa de medição de temperatura: -20 ° C - 550 ° C (-4 ° F ~ 1022 ° F） Precisão: Máx. (± 2 ° C ou ± 2%) Predefinições de medição: ponto central, ponto quente, ponto frio, ponto / linha / área predefinidos do usuário Foco manual frequência de imagem de 25 Hz Tela de toque LCD de 3,5 '' Site: www.hikmicrotech.com						
	Porte da empresa: ME/EPP						

64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 15.100,0000	R\$ 90.600,0000	13/07/2022 11:03:01
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLIR**Fabricante:** FLIR**Modelo / Versão:** E5xt**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termovisor, com WiFi, 19.200 pixels, tecnologia MSX, escala de -20 °C à 400 °C, sensibilidade térmica 100 mK, frequência de 9 Hz, imagem em formato nativo JPEG**Porte da empresa:** ME/EPP

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	6	R\$ 15.170,0000	R\$ 91.020,0000	29/06/2022 16:24:51
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLir / TG-267**Fabricante:** FLir / TG-267**Modelo / Versão:** TG-267**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termovisor - Câmera Termográfica, modelo TG-267, resolução térmica 19.200 pixels (160 x 120), faixa de temperatura : -25 a 380°C, precisão +/- 1,5°C, sensibilidade térmica <70mk, campo de visão (FOV) 57° x 44°, modo de imagem: visual com leitura de temperatura, display 320x240 pixels em cores de 2,4pol.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 15.176,0000	R\$ 91.056,0000	11/07/2022 15:22:36
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INFIRAY**Fabricante:** INFIRAY**Modelo / Versão:** M200A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA TERMOGRÁFICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.044.083/0001-60	MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 15.176,0000	R\$ 91.056,0000	13/07/2022 10:51:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLIR**Fabricante:** FLIR**Modelo / Versão:** TG275 OU C5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TG275: Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels); Sensibilidade térmica/NETD <70 mK; Campo de Visão (FOV) 57° × 44; Relação de distância ao ponto 30:1; Distância focal mínima 0,3 m (0.98 ft.); Intervalo de geração de imagem -25 °C a 550 °C (-13 °F a 1022 °F); Frequência da imagem 8,7 Hz; Foco Fixo; Câmera digital 2 MP, FOV de 71° x 56°.Resolução do display 320 × 240 pixels; Tamanho da tela LCD em cores de 2,4 polegadas, orientação retrato. Resolução de temperatura de IV 0,1 °C (0.2 °F). OU C5: Sensor de IV160 x 120 (19.200 pixels); Faixa de temperatura de objetos-20 a 400 °C (-4 a 752 °F); Zoom: Sim; Campo de visão (FOV) 54° x 42°; Sensibilidade térmica/NETD <70 mK; Frequência da imagem 8,7 Hz; Foco Sem foco; Faixa espectral 8 a 14 µm; tamanho da tela 3,5 pol. Câmera de luz visível 5 MP; Resolução do display 640 x 480.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 16.200,0000	R\$ 97.200,0000	13/07/2022 15:37:20
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Fluke TIS20+MAX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera termográfica Tela contínua sensível ao toque com IR-Fusion™ Bateria com duração de 5 horas Pode suportar quedas de até 2 metro Resistente à água e poeira — grau de proteção do IP54 Organize e archive automaticamente imagens térmicas com o Fluke Connect™ Asset Tagging Resolução de 120 x 90 pixels de infravermelho**Porte da empresa:** ME/EPP

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	28/06/2022 15:27:35
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Fluke TIS20+ Max**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA TERMOGRÁFICA: Características do Produto: Resolução Infravermelha 120 x 90 (10.800pixels); IFOV (resolução espacial) 7,6 mRad, D: S130:1; Campo de visão 50° H x 38° V; Distância focal mínima 50 cm (20 pol); Sistema de foco fixo; Transferência de dados: mini USB usado

paratransferir imagens para o PC; Conectividade sem fio: sim, (802,11 b/g/n (2,4GHz)); Carregamento instantâneo FlukeConnect: sim; conecte sua câmera à rede Wi-Fide seu prédio (802,11 b/g/n (2,4 GHz)), e asimagens capturadas serão carregadasautomaticamente para o sistema Fluke Connectpara armazenamento e visualização em seu PC; Qualidade da imagem; Tecnologia IR-Fusion AutoBlend contínuo 0% a100%. Adiciona o contexto de detalhes visíveisàs suas imagens em infravermelho; Visor Tela LCD sensível ao toque 3.5"(paisagem); Resolução da tela LCD de 320 x 240; Sensibilidade térmica (NETD) 60 mK; Taxa de quadros 9 Hz; Armazenamento de dados e captura de imagens; Memória interna de 4 GB (inclui entrada paracartão micro SD opcional de até 32 GB); Captura de imagem, revisão, mecanismo parasalvar recurso de captura de imagens,visualização e salvamento com uma só mão; Formatos de arquivos de imagem não radiométrico (.jpeg) ou totalmente radiométrico(. is2); nenhum software de análise necessário para arquivos não radiométricos (.jpeg); Software para desktop Fluke Connect — análise criação de relatórios completos com acesso aosistema Fluke Connect; Exporte formatos de arquivo com

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000.000,0000	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 97.200,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 91.056,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 91.056,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 91.020,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 90.600,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 90.000,0000	31.300.461/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 88.200,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:43:25:263
R\$ 86.436,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:15:987
R\$ 84.707,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:46:49:880
R\$ 83.012,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:46:50:470
R\$ 81.351,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:48:30:440
R\$ 79.723,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:30:867
R\$ 77.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:48:56:970
R\$ 75.460,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:48:57:357
R\$ 73.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:49:08:750
R\$ 71.540,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:09:340
R\$ 69.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:49:23:600
R\$ 67.620,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:23:863
R\$ 65.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:49:35:443
R\$ 63.700,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:35:820
R\$ 61.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:49:41:870
R\$ 59.780,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:42:303
R\$ 58.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:49:54:507
R\$ 56.840,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:49:54:763
R\$ 55.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:50:01:800
R\$ 53.900,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:50:02:207
R\$ 52.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:50:09:097
R\$ 50.960,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:50:09:673
R\$ 49.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:50:25:167
R\$ 48.020,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:50:25:643

R\$ 47.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:50:31:360
R\$ 46.060,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:50:31:607
R\$ 45.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:50:51:870
R\$ 44.100,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:50:52:100
R\$ 43.000,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:51:02:110
R\$ 90.000,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:51:49:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:06	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 14:53:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:53:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:57:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:14:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:26:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:36:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:51:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:56:35	Recusa da proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., para o item 7, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 7 Sensibilidade térmica do equipamentos apresentado acima do[...]) MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:49:15	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 44.100,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 - Foi solicitado ao proponente[...]) MOTIVOS EXPOSTOS NO CHAT.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 14:18:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:13:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Trena

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 558,6400	R\$ 4.469,1200	15/07/2022 08:01:21
	Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GWM 32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA COM RODA DIGITAL: Circunferência da roda: 1m; Roda emborrachada; Diâmetro da roda: 31,83cm; Limite de contagem: 9.999,9m; Peso: 1,4 kg; Dimensões/Largura: 33 CM; Altura: 15 CM; Comprimento: 66 CM. Com maleta de transporte Eixo telescópico para ajuste de altura em alumínio; Manopla ergonômica Unidades de medição: m/dm Precisão: -5mm/m. "Equivalente técnico e/ou superior". Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 4.469,1200

CNPJ/CPF

42.262.411/0001-03

Data/Hora Registro

18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 14:50:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 14:51:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:51:04	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:34:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:44:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.469,1200.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Terrômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.654,0000	R\$ 37.232,0000	11/07/2022 15:22:36
	Marca: HIGHMED Fabricante: HIGHMED Modelo / Versão: HMTR-30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRÔMETRO DIGITAL CONF. CATALOGO TÉCNICO EM ANEXO. Porte da empresa: ME/EPP						
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 4.654,3300	R\$ 37.234,6400	15/07/2022 08:14:51
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MTR-1522						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro MTR-1522 Preto/Azul MINIPA**Porte da empresa:** ME/EPP

28.849.946/0001-46	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	11/07/2022 13:48:54
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** 1625-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRÔMETRO (1625-2): ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS: FAIXA DE TEMPERATURAMEDIDAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DE VOLTAGEM DC + AC(UST); MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE INTERFERÊNCIA(F); RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (RE); MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA INTERNA DEATÉ 1.500 REGISTROS ACESSÍVEL PELA PORTA USB; FUNÇÃO DE MEDIÇÃO: FREQUÊNCIA E TENSÃO DEINTERFERÊNCIA, RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE TRÊS EQUATRO PÓLOS COM/SEM TRANSFORMADOR DE CORRENTETIPO ALICATE, RESISTÊNCIA DE DOIS PÓLOS COM CA,DOIS E QUATRO PÓLOS COM DC; VISOR 4 DÍGITOS (2999 DÍGITOS) - TELA DE CRISTALLÍQUIDO DE SETE SEGMENTOS, COM VISIBILIDADEAPRIMORADA; OPERAÇÃO: BOTÃO SELETOR CENTRAL E TECLAS DEFUNÇÕES; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C A 50 °C (14 °FA 122 °F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -30 °C A 60 °C(-22 °F A 140 °F); COEFICIENTE DE TEMPERATURA: ± 0,1 % DE LEITURA/°C <18 °C >28 °C; TIPO DE PROTEÇÃO: IP56 PARA ESTOJO, IP40 PARACOMPARTIMENTO DE BATERIAS DE ACORDO COMEN60529; TENSÃO MÁXIMA: AVISO - "PINÇA" DO SOQUETE PARASOQUETE E, ES, S OU H; URMS = 0 V; SOQUETES E, ES, S OU H UNS COM OS OUTROS EMQUALQUER COMBINAÇÃO, MÁX. U RMS = 250 V (DIZRESPEITO AO USO INDEVIDO); SEGURANÇA: PROTEÇÃO POR ISOLAÇÃO DUPLA E/OUREFORÇADA. TENSÃO 50 V PARA TERRA POR IEC61010-1. GRAU DE POLUIÇÃO 2; PADRÃO DE QUALIDADE: DESENVOLVIDO, PROJETADO E FABRICADO DE ACORDO COM O DIN ISO 9001; INFLUÊNCIA DE CAMPO EXTERNO: CONFORMIDADE COMDIN 43780 (8/76); ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: 6 X 1,5 V ALCALINA (IECLR6 OU TIPO AA)...

Porte da empresa: ME/EPP

00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 36.030,0000	R\$ 288.240,0000	13/07/2022 15:37:20
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Fluke 1625-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Testador de aterramento GEO O Equipamento de teste de aterramento oferece recursos de armazenamento de dados e download via porta USB. Os acessórios de classe mundial simplificarão e agilizarão o tempo de teste.  Queda de potencial de 3 e 4 polos, teste do loop de resistência de terra  Teste de resistividade do solo de 4 polos  Teste seletivo com vareta de terra usando 1 pinça  Teste com vareta de terra, sem estacas, usando 2 pinças  Classificação IP56 para uso em ambiente externo  Maleta durável  Transferência e armazenamento de dados USB O testador também é fácil de usar. Em cada teste, o testador informa quais estacas ou pinças devem ser conectadas, e o comutador rotativo grande pode ser usado até mesmo com luvas.

Porte da empresa: ME/EPP

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	28/06/2022 15:27:35
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** 1625-2 KIT Advanced

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRÔMETRO (1625-2): Especificações detalhadas: faixa de temperaturamedidação de Interferência de Voltagem dc + ac(UST); Medição de Frequência de Interferência(F); Resistência de aterramento (RE); Memória: armazenamento na memória interna deaté 1.500 registros acessível pela porta USB; Função de medição: frequência e tensão deinterferência, resistência de aterramento de três equatros polos com/sem transformador de correntetipo alicate, resistência de dois polos com CA,dois e quatro polos com DC; Visor 4 dígitos (2999 Dígitos) - Tela de cristallíquido de sete segmentos, com visibilidadeaprimorada; Operação: botão seletor central e teclas defunções; Temperatura de operação: -10 °C a 50 °C (14 °Fa 122 °F); Temperatura de armazenamento: -30 °C a 60 °C(-22 °F a 140 °F); Coeficiente de temperatura: ± 0,1 % de leitura/°C <18 °C >28 °C; Tipo de proteção: IP56 para estojo, IP40 paracompartimento de baterias de acordo comEN60529; Tensão máxima: aviso - "pinça" do soquete parasoquete E, ES, S ou H; Urms = 0 V; Soquetes E, ES, S ou H uns com os outros emqualquer combinação, máx. U rms = 250 V (dizrespeito ao uso indevido); Segurança: proteção por isolação dupla e/oureforçada. Tensão 50 V para terra por IEC61010-1. Grau de poluição 2; Padrão de qualidade: desenvolvido, projetado e fabricado de acordo com o DIN ISO 9001; Influência de campo externo: conformidade comDIN 43780 (8/76);

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000.000,0000	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 288.240,0000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 80.000,0000	28.849.946/0001-46	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 37.234,6400	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:30:00:780

R\$ 37.232,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 36.000,0000	40.689.972/0001-50	18/07/2022 14:44:44:673
R\$ 79.999,9900	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:48:30:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:50:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/07/2022 14:50:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:01:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:14:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:51:27	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, para os itens 01, 02 e 09, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item 01 - Quantidade [...] CONFORME EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	19/08/2022 12:18:52	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 37.232,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, para o item 9, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Display com quantidade de... [MOTIVO COMPLETO NO CHAT]
Recusa de proposta	19/08/2022 12:34:15	Recusa da proposta. Fornecedor: VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 79.999,9900. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Recusa de proposta	19/08/2022 12:46:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Recusa de proposta	19/08/2022 12:50:38	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 288.240,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de

preços não logrou êxito.

Cancelado no julgamento 19/08/2022 12:51:35 Item cancelado no julgamento. Motivo: O item 09 será CANCELADO NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Scanner

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.715,0000	R\$ 53.720,0000	15/07/2022 08:01:21
<p>Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: DTECT 150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER DE PAREDE (WALL SCANNER): Materiais detectáveis: Tubos de PVC, metais ferrosos, metais não ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos com ou sem detecção; Profundidade máx. de medição: 150 mm; Exatidão: ± 5 mm; Dispositivo de desligamento automático (aprox.): 5 min; Proteção contra pó e proj. Água: IP 54; Dimensões (C/L/A): 220 x 97 x 120 mm; Identificação do material: Cabo energizado, Metal; Peso: 0,65 kg; Acompanham: Bolsa de proteção; 4 pilhas de 1,5 V LR6(AA); Profundidade de medição (MM) 150mm. "Equivalente técnico e/ou superior". Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 53.720,0000	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:35:45	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:40:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 14:50:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 14:51:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/07/2022 14:51:24	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	18/07/2022 15:49:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 53.720,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ARGOS LTDA, para os itens 10 e 18, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Cancelado no julgamento	18/07/2022 15:51:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 10 e 18 serão CANCELADOS no julgamento, eis que a única empresa participante teve sua proposta recusada e/ou desclassificada para os itens.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Alicate Vasador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.290,0000	R\$ 4.290,0000	13/07/2022 11:04:42
<p>Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Modelo / Versão: FLUKE-365 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro CA/CC Com Garra Removível medidor robusto perfeito para trabalhos onde o acesso aos fios é difícil. A garra fina e pequena é removível em uma ponta de prova flexível que facilita ainda mais o acesso aos fios e a leitura do visor Medição de corrente de CA e CC de 200 A com garras removíveis Medição de tensão CA e CC de 600 V A garra removível facilita a leitura do visor e o acesso aos fios A lantern integrada facilita a iluminação e a identificação de fios CAT III 600 V Seu design compacto possibilita ajuste perfeito à mão, e ele pode ser usado com equipamentos de proteção pessoal O processamento de sinal avançado permite o uso em ambientes elétricos com muito ruído ao mesmo tempo que fornece leituras estáveis O visor grande, fácil de ler e com luz de fundo, configure automaticamente a faixa de medição correta para que você não precise alterar as posições do seletor enquanto faz as medições Garantia de três anos Estojo maleável Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	1	R\$ 4.490,0000	R\$ 4.490,0000	29/06/2022 16:22:12
<p>Marca: Politerm / DL-6054 Fabricante: Politerm / DL-6054 Modelo / Versão: DL-6054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro para baixas correntes e áreas de difícil acesso - Medidor de Corrente de Fuga, modelo DL-6054, display LCD 3-1/2 dígitos, Cat. II, escalas: 200mA / 20A / 200A.AC, resolução 0,1mA, precisão de ± (1,2% + 5 dígitos), Dara Hold, diâmetro do condutor 19mm, com estojo e manual de operação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.734.589/0001-51	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.493,7000	R\$ 4.493,7000	13/07/2022 15:42:09
<p>Marca: Fluke Fabricante: Fluke Modelo / Versão: Fluke 365 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro Medição de corrente de CA e CC de 200 A com garras removíveis Medição de tensão CA e CC de 600 V A garra removível facilita a leitura do visor e o acesso aos fios A lantern integrada facilita a iluminação e a identificação de fios CAT III 600 V Seu design compacto possibilita ajuste perfeito à mão, e ele pode ser usado com equipamentos de proteção pessoal O processamento de sinal avançado permite o uso em ambientes elétricos com muito ruído ao mesmo tempo que fornece leituras estáveis O visor grande, fácil de ler e com luz de fundo, configure automaticamente a faixa de medição correta para que você não precise alterar as posições do seletor enquanto faz as medições Garantia de três anos Estojo maleável Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.493,7000	00.734.589/0001-51	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 4.490,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 4.290,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 4.204,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:07:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento	18/07/2022	Item com análise de propostas finalizada.

análise de propostas	14:35:53	
Abertura	18/07/2022 14:50:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:00:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 15:01:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:27:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:37:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:52:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Recusa de proposta	10/08/2022 12:58:31	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.204,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 04 e 11, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 4 - Edital solicita capacidade de medição[...]) MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:42:57	Recusa da proposta. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4.290,0000. Motivo: DECIDO DESCLASSIFICAR a empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, no item 11 por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:14:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.493,7000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Trena

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.597,6000	R\$ 12.780,8000	28/06/2022 09:11:46
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MN-110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÍVEL A LASER &#9679; Modo manual e autonivelamento; &#9679; Distância de trabalho (linha): 20 metros (com luz solar<5M &#9679; Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AA; &#9679; Duração aproximada das baterias: 10 horas; &#9679; Grau de proteção: IP54 (Protegido contra poeira e projeções de água); &#9679; Classe do laser: Classe 2 (IEC/EN60825-1/2007); &#9679; Comprimento de onda do laser: 635±5nm; &#9679; Precisão de nivelamento: ±4,5mm/15m; &#9679; Precisão horizontal/vertical: ±4,5mm/15m; &#9679; Alcance de nivelamento/compensação: 4°±1°; &#9679; Temperatura de operação: -10°C ~ +50°C; &#9679; Temperatura de armazenamento: -25°C ~ +70°C; &#9679; Dimensões: 75(A) x 65(L) x 75(P) mm; &#9679; Peso: Aprox. 521 gr. (com bateria); &#9679; Garantia: 03 (três) meses a partir da data de aquisição</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.597,6300	R\$ 12.781,0400	15/07/2022 08:01:23
<p>Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GCL 2 15 15M BASE MALETA SUBST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÍVEL À LASER: Precisão ± 0,3 mm/m Projeção 2 linhas / 2 pontos Raio de ação até 15 m Díodo laser Linha: 500 13 540 nm, < 10 mW, Ponto: 630 13650, < 1 mW Temperatura de serviço -10 13 50 °C Classe de laser 2 Raio de ação dos pontos laser, máx.10 m (topo), 10 m(fundo) Gama de autonivelamento ± 4° Tempo de nivelamento 4 s Proteção contra pó e projeções de água IP 54 Alimentação elétrica 3 x 1,5 V LR6 (AA) Tempo de autonomia (máx.) 6 h no modo de linha cruzada e de pontos, 8 h no modo de linha cruzada, 10 h no modo de linha e de pontos, 12 h no modo de linha, 22 h no modo de pontos Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox. 0,49 kg Cor da linha laser verde Precisão do ponto de prumo ± 0,7 mm/m Raio de ação 15 m Com maleta de transporte e suporte rotativo. "Equivalente técnico e/ou superior".</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.781,0400	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 12.780,8000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 12.525,1700	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:50:53:413
R\$ 12.274,6600	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:55:04:133
R\$ 12.029,1600	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:55:04:500
R\$ 11.660,9300	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:55:35:430
R\$ 11.427,7000	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:55:54:813
R\$ 11.199,1400	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:57:00:927
R\$ 10.975,1500	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:57:10:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022	Item aberto para lances.

	14:50:32	
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:00:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 15:01:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:33:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:35:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:56:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:45:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10.975,1500 e com valor negociado a R\$ 10.975,1200. Motivo: Valor conforme ultima proposta.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Alicate Vasador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.920,0000	R\$ 63.360,0000	11/07/2022 15:34:52
Marca: IMS Fabricante: IMS Modelo / Versão: P600-G4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ENERGIA DIGITAL TRIFÁSICO Aplicações típicas: Análises e medições de energia; Atender* ao PRODIST (Módulo 8) da ANEEL; Utilizado pelas concessionárias de energia elétrica; Campanhas de medição; Estudos de eficiência energética; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
91.772.301/0001-99	EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	Sim	Sim	8	R\$ 7.923,0000	R\$ 63.384,0000	28/06/2022 12:09:15
Marca: EMBRASUL Fabricante: EMBRASUL Modelo / Versão: RE7080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA; NORMAS IEC61000-4-30, 61000-4-15 E 61000-4-7; CLASSE S, CAT III, RESOLUCAO 256 AMOSTRA/CICLO; MEDICOES PRODIST CONFORME MODULO 8 (INTEGRALMENTE); ALIMENTACAO AUXILIAR 70 A 300VAC; CONSUMO 5VA; MEDICAO DE TENSAO DE 0 A 500VAC (3 FASES+N) Min, Max e Med; PRECISÃO DE TENSÃO 0,2%; MEDICAO DE CORRENTE (3FASES+NEUTRO) Min, max e Med; PRECISAO DE CORRENTE 0,2%; DE 0,1 A 3000A; SENSOR FLEXIVEL DE CORRENTE DIAMETRO 120MM; INTERVALO DE INTEGRAÇÃO DE 200 MILISSEGUNDOS A 15 MIN; DESEQUILIBRIO DE TENSAO CONFORME NEMA E IEC; MEDIÇÃO NOS 4 QUADRANTES; MEDICAO FLICKER, FP, VTCD'S, HARMONICOS ATE 41ª ORDEM, VARIACAO DE FREQUENCIA 45 A 70Hz; DEMANDA, POTENCIA ATIVA, REATIVA E APARENTE, POR FASE; MEMORIA INTERNA DE 2GB; DISPLAY GRAFICO LCD 66,52X33,24MM RESOLUCAO DE 128 PIXEL; DIMENSOES (75X285X220MM); PESO: 1,6KG; BATERIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; TECLADO TACTIL VIDA ÚTIL DE 50.000 CICLOS; GRAU DE PROTEÇÃO IP65; NORMAS IEC61000-4-30, 61000-4-15 E 61000-4-7; PARAMETROS PROGRAMAVEIS: TP, TC, INTEGRAÇÃO, TIPO DE MEMORIA, DATA/HORA, PARAMETROS DE							

QUALIDADE. GERACAO AUTOMATICA DE RELATORIO EM WORD, PDF, ETC; INCLUSO OS ACESSORIOS: 01 CABO AUX DE ALIMENTAÇÃO; 05 CABOS DE TENSAO; 04 SENSORES FLEXIVEIS DE CORRENTE 120MM; 01 CABO PARA COMUNICACAO USB. PENDRIVE COM MANUAL DO EQUIPAMENTO E SOFTWARE EM PORTUGUES. MALETA PARA O EQUIPAMENTO E ACESSORIOS. RELATORIO DE CALIBRACAO EMBRASUL. GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

79.588.794/0001-06	PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.290,0000	R\$ 74.320,0000	06/07/2022 15:26:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRIMATA ELETRÔNICA

Fabricante: PRIMATA TECNOLOGIA ELETRÔNICA

Modelo / Versão: P55 3000A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 74.320,0000	79.588.794/0001-06	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 63.384,0000	91.772.301/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 63.360,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 60.800,0000	79.588.794/0001-06	18/07/2022 14:53:12:507
R\$ 56.900,0000	79.588.794/0001-06	18/07/2022 15:00:39:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:50:41	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 15:02:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:02:40	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., CNPJ/CPF: 91.772.301/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:13:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:13:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:55:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., CNPJ/CPF: 91.772.301/0001-99.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:44:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 56.900,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF:

14:19:03 79.588.794/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Alicate Vasador**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.800,0000	R\$ 30.400,0000	04/07/2022 15:12:12
Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCLERÔMETRO (TESTADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO), MARTELO DE REBOTE: Martelo para testes de resistência de concreto e outros materiais de construção 735J 10 - 60 MPa, rebote de concreto martelo (esclerômetro). Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.400,0000	19.887.163/0001-66	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 25.262,6400	19.887.163/0001-66	18/07/2022 14:51:22:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:50:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:00:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 15:01:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:40:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 25.262,6400.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Terrômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	Sim	Sim	8	R\$ 447,0000	R\$ 3.576,0000	29/06/2022 16:22:12
<p>Marca: Politerm / POL-29B Fabricante: Politerm / POL-29B Modelo / Versão: POL-29B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro - Indicador de sequencia de fase, modelo POL-29B, • Visor LCD; - Indicado para correntes trifásicas; • Gama mínima de tensões: 40 -690 V; • Faixa de frequências: 15 – 400Hz; • Funcionamento contínuo; • Classificação de segurança: CAT III, 600V; • CAT IV, 300V; • Acompanha os acessórios fornecidos com Manual de instrução em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 447,3000	R\$ 3.578,4000	28/06/2022 09:11:46
<p>Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MFA-840A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASÍMETRO • Funções: Verifica a sequência de fases e indica a fase aberta; • Indicadores: LEDs; • Garras Jacaré: Podem facilmente envolver os terminais do painel de controle a ser testado; • Altamente Confiável: Pode verificar a extensa faixa de 60V ~ 600V que alimentam as três fases; • Projeto Funcional e Seguro: Pequeno, leve e portátil; • Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, RH < 80%; • Ambiente Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 70%; • Altitude: 2000m; • Conformidade: IEC348 - Classe II de Segurança; • Comprimento das Pontas de Prova: Aprox. 1m; • Dimensões: 85(A) x 64(L) x 23(P)mm; • Peso: Aprox. 200g. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.578,4000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.576,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.504,4800	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:57:33:637
R\$ 3.434,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:57:33:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:51:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:01:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/07/2022 15:01:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.

Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:37:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 18:00:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:46:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.434,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Terrômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO Marca: Politerm / POL-10B Fabricante: Politerm / POL-10B Modelo / Versão: POL-10B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0 40°C, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano (CIE), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 420,0000	R\$ 3.360,0000	29/06/2022 16:22:12
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MLM-1011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil; Display LCD de 3 ½ dígitos; Sensor: foto diodo de silício; Calibração: Padrão de lâmpada incandescente 2856k; Função data hold; Taxa de medida nominal: 0.2vezes por segundo; Resposta espectral: fotocópia CIE; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 420,0000	R\$ 3.360,0000	11/07/2022 15:34:52
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: MLM-1011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL • Display: LCD 3 ½ dígitos com leitura máxima de 1999, indicação x10 e x100 • Sobrefaixa: O dígito "1" é mostrado para as faixas 2000, 20000. OVER é mostrado na faixa 100000 • Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " é mostrado no lado esquerdo do display quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação • Calibrado com o padrão de lâmpada incandescente 2856K • Função Data Hold: "H" é mostrado • Taxa de Medida: 0.2 vezes por segundo (nominal) • Sensor: Foto diodo de silício • Resposta Espectral: Fotópica CIE (Padrão internacional para a resposta a cor da média dos olhos humanos) • Correção do Valor pela Regra do Coseno • Coeficiente de Temperatura: ±0.1% / °C • Ambiente de Operação: -10°C a 40°C (32°F a 104°F) com umidade relativa < 70% • Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 140°F) com umidade relativa < 80% (bateria removida) • Alimentação: Uma bateria padrão de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22) • Duração da Bateria: Aprox. 200 horas • Dimensões: Instrumento: 230(A) x 72(L) x 30(P)mm Sensor: 106(A) x 57(L) x 26(P)mm Comprimento do Cabo: Aprox. 1,5 m • Peso: 190g (incluindo bateria) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 421,3000	R\$ 3.370,4000	28/06/2022 09:11:46
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI Marca: AKSO Fabricante: AKSO	Sim	Sim	8	R\$ 800,0000	R\$ 6.400,0000	29/06/2022 08:50:05

Modelo / Versão: AK310**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUXÍMETRO DIGITAL: Luxímetro digital portátil; Display LCD de 3 ½ dígitos; Sensor: foto diodo de silício; Calibração: Padrão de lâmpada incandescente 2856k; Função data hold; Taxa de medida nominal: 0.2vezes por segundo; Resposta espectral: fotocópia CIE; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Porte da empresa:** ME/EPP

16.887.672/0001-09 PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI Sim Sim 8 R\$ 800,0000 R\$ 6.400,0000 08/07/2022 14:32:34

Marca: Importação própria**Fabricante:** Importação própria**Modelo / Versão:** LX1010B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUXÍMETRO DIGITAL: Luxímetro digital portátil; Display LCD de 3 ½ dígitos; Sensor: foto diodo de silício; Calibração: Padrão de lâmpada incandescente 2856k; Função data hold; Taxa de medida nominal: 0.2 vezes por segundo; Resposta espectral: fotocópia CIE; Coeficiente de temperatura: ±0.1% / °C; Ambiente de operação: -10 °C a 40 °C; Com umidade relativa < 70%; Ambiente de armazenamento: -10 °C a 50 °C; Alimentação: bateria padrão de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22); Dimensões: instrumento: (CxLxA): 4.00 x 7.00 x 13.00 cm; Comprimento do cabo: aprox. 1,5 m; Iluminância: faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 lux (leiturax100); Precisão: 0 ~ 10000 lux ± (4%leitura. +0.5% f.s); Acima de 10000 lux ± (5%leitura. +10dígitos); Resolução: 1lux, 10lux, 100lux; Repetibilidade: ± 2%. Acessórios: manual de instruções; Bateria e estojo para transporte**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.400,0000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 6.400,0000	16.887.672/0001-09	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.370,4000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.360,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.360,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 3.292,8000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:51:06:930
R\$ 3.226,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:42:920
R\$ 3.161,4800	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:43:573
R\$ 3.098,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:43:883
R\$ 3.036,0400	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:45:547
R\$ 2.975,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:45:863
R\$ 2.915,5000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:47:550
R\$ 2.857,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:47:820
R\$ 2.799,8600	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:49:567
R\$ 2.743,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:49:797
R\$ 2.688,1400	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:51:567
R\$ 2.634,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:51:783
R\$ 2.581,3200	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:53:570
R\$ 2.529,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:53:750
R\$ 2.478,4200	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:53:55:587
R\$ 2.428,0000	10.376.569/0001-00	18/07/2022 14:53:56:217
R\$ 3.292,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 15:00:57:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item****Evento****Data****Observações**

Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:51:06	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 15:02:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:02:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:43:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:13:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:37:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 18:04:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:46:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.428,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Terrômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 656,0000	R\$ 5.248,0000	11/07/2022 15:34:52
	Marca: HIGHMED Fabricante: HIGHMED Modelo / Versão: HM-851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO: Iluminação: Automática; Taxa de Atualização: 20vezes/segundo; Resolução: 0,1dB; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow. Auto Power Off : Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700dados; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 656,5500	R\$ 5.252,4000	28/06/2022 09:11:46
	Marca: MINIPA						

Fabricante: MINIPA**Modelo / Versão:** MSL-1355B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO DIGITAL • Display: LCD de 3 1/2 dígitos 2000 Contagens, com iluminação automática; • Barra Gráfica: 51 segmentos; • Taxa de Atualização: 20 vezes/ segundo; • Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/ Barra gráfica; • Resolução: 0,1dB; • Ponderação em Frequência: A e C; • Tempo de Resposta: Fast e Slow; • Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; • Data Logger (Memória): 4422 dados; • Intervalo de Tempo do Data Logger: ajustável de 1 a 250 segundos; • Indicação de Bateria Fraca: O display exibe o símbolo " "; • Função MAX; • Função Calendário; • Indicação de Faixa: OVER é exibido no display quando a leitura ultrapassa a leitura máximo da faixa atual, e UNDER quando a leitura está abaixo da leitura mínima da faixa atual; • Alimentação: 4 x 1,5V AA; • Duração da Bateria: Aprox. 20 horas (alcalina) em uso contínuo; • Fonte de Alimentação DC: 6V DC / 100mA; • Altitude Máxima de Operação: 2000m; • Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°, RH < 80%; • Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 70%; • Dimensões: 256 (A) x 70 (C) x 35 (P) mm; • Peso: 244g (Sem baterias); • Garantia: 12 (doze) a partir da data de aquisição

Porte da empresa: ME/EPP

16.887.672/0001-09 PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI Sim Sim 8 R\$ 1.000,0000 R\$ 8.000,0000 08/07/2022 14:32:34

Marca: Importação própria**Fabricante:** Benetech**Modelo / Versão:** GM1356

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO: Display: LCD 4 dígitos; Iluminação: Automática; Taxa de Atualização: 20 vezes/segundo; Resolução: 0,1dB; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow. Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700 dados; Intervalo de Tempo do Data Logger: ajustável de 1 a 250 segundos; Indicação de Bateria Fraca: O display exibe o símbolo de uma bateria; Função MAX; Função calendário; Indicação de Faixa: OVER é exibido no display quando a leitura ultrapassa a leitura máxima da faixa atual, e UNDER quando a leitura está abaixo da leitura mínima da faixa atual; Alimentação: 4x 1,5V AA; Duração da Bateria: Aprox. 20 horas (Alcalina) em uso contínuo Fonte de Alimentação DC: 6V DC / 100mA; Altitude Máxima de Operação: 2000m; Ambiente de Operação: 0°C ~40°C, RH ≤ 80%. Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 70%; Dimensões: 256(A) x 70(C) x 35(P) mm Peso: 244g (Sem baterias); Garantia: 12 meses; Especificações Elétricas: Faixa de Nível: 30dB ~130dB (Ponderação A). 35dB ~130dB (Ponderação C); Resolução: 0,1dB; Precisão: ±1,5dB (Sob as condições de referência de 94dB/1kHz); Faixa Dinâmica: 50dB/100dB; Faixa de Frequência: 31.5Hz ~ 8.5kHz; Precisão do Calendário: ±30 segundos/dia; Impedância na Saída: 600Ω. Saída AC: 4V RMS/ 130dB. Saída PMW: 0.01 x Valor dB x 100 3.3; Microfone: Capacitivo pré-polarizado; Diâmetro: 1/2 polegada. Estojo protetor.

Porte da empresa: ME/EPP

34.514.779/0001-85 INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI Sim Sim 8 R\$ 1.200,0000 R\$ 9.600,0000 29/06/2022 08:50:05

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK823

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO: Iluminação: Automática; Taxa de Atualização: 20vezes/segundo; Resolução: 0,1dB; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow. Auto Power Off : Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700dados; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600,0000	34.514.779/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 8.000,0000	16.887.672/0001-09	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 5.252,4000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 5.248,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 5.143,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:58:30:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:51:17	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:01:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 15:01:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:45	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:12:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 18:09:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:42:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.143,0000 e com valor negociado a R\$ 5.142,9600. Motivo: Valor conforme ultima proposta.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Escada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 760,0000	R\$ 6.080,0000	15/07/2022 08:01:23
Marca: BOTAFOGO Fabricante: BOTAFOGO Modelo / Versão: ESC0293 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA ARTICULADA (DOBRÁVEL) ESCADA ARTICULADA (DOBRÁVEL): Escada multifuncional 4x4; Com 16 degraus; Dimensões: 4,71 x 1,25 metros (altura máxima x altura mínima da escada); Produzido em metal; Pode ser utilizada em 5 posições, e possui limitador. A capacidade máxima de peso da escada articulada multifuncional é de 150 quilos. "Equivalente técnico e/ou superior". Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.080,0000	42.262.411/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:45	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	14:51:24 18/07/2022 15:01:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/07/2022 15:01:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:01:56	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	18/07/2022 15:49:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.080,0000. Motivo: DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ARGOS LTDA, para os itens 10 e 18, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Cancelado no julgamento	18/07/2022 15:51:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 10 e 18 serão CANCELADOS no julgamento, eis que a única empresa participante teve sua proposta recusada e/ou desclassificada para os itens.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Câmera Fotográfica Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.300.461/0001-03	J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI Marca: Hikmicro Fabricante: Hikmicro Modelo / Versão: B20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O HIKMICRO B20 foi projetado para medição de temperatura para encontrar falhas invisíveis. Está equipado com uma resolução de 256 x 192 Detector térmico HIKMICRO e detector óptico de 2MP. A termografia varia de -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F). Que atende mais situação. Ajuda a equipe a encontrar rapidamente a falha de acordo com a medição precisa da temperatura de alvos no ambiente. Enquanto isso, fornece ajuda na decisão e garante a segurança. O dispositivo é aplicado principalmente a várias indústrias, como construção, climatização e indústria automobilística, etc. Características principais Resolução térmica: 256 x 192 (49 152 pixels) NETD: < 40 mK (@ 25°C,F#=1,0) Faixa de medição de temperatura: -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F) Precisão: Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e objeto temperatura acima de 0°C (32°F) Predefinições de medição: Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Ponto predefinido do usuário Frequência de imagem de 25 Hz Tela LCD de 3,2'' Até 6 horas de funcionamento contínuo Garantia: 3 anos Site: www.hikmicrotech.com Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	11/07/2022 15:50:08
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA Marca: INFIRAY Fabricante: INFIRAY Modelo / Versão: M200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TÉRMICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.826,0000	R\$ 29.652,0000	11/07/2022 15:34:52
64.262.876/0001-99	VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA Marca: FLIR Fabricante: FLIR Modelo / Versão: E6xt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLIR E6xt WiFi (nova versão) Termovisor, com WiFi, 43.200 pixels, tecnologia MSX, escala de -20 °C à 550 °C, sensibilidade térmica 60 mK, frequência de 9 Hz, imagem em formato nativo JPEG, ajuste automático ou manual de amplitude Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.826,0000	R\$ 29.652,0000	13/07/2022 11:04:42
36.706.134/0001-70	PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14.826,9000	R\$ 29.653,8000	28/06/2022

Marca: MINIPA**Fabricante:** MINIPA**Modelo / Versão:** mtv-120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOVISOR ● Display: LCD TFT 2,8"; ● Faixa de Temperatura: -10°C ~ 400°C; ● Grau de Proteção: IP65; ● Emissividade ajustável; ● Resolução do Display: 320 x 240 pixels; ● Autodesligamento; ● Alarme de Temperatura Alta e Baixa; ● Modo de Medição: Ponto Central, Rastreamento de alta Temperatura e ROI (area de interesse); ● Paleta de Cores: Vermelho Ferro, Arco-íris, Branco Quente, Vermelho Quente, Preto Quente; ● Modos de Imagem: Fusão de Imagem, Imagem Visual e Imagem Térmica; ● Data e Hora; ● Brilho de Tela Ajustável: Alto, médio e baixo; ● Armazenamento de Imagens: Cartão Micro SD; ● Resistente a Impacto: Queda de até 2 metros; ● Interface USB Tipo-C; ● Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F); ● Temperatura e Umidade de Operação: 0°C~50°C (32°F~122°F); <90% UR (sem condensação); ● Altitude: ≤2000 metros; ● Alimentação: Bateria recarregável de íon-lítio 3,6V / 5000mAh; ● Duração da Bateria: ≥6 horas; ● Tempo de Carregamento: ≤5 horas; ● Dimensões: 236(A) x 75,5(L) x 86 (P)mm; ● Peso: Aproximadamente 500g; ● Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal

Porte da empresa: ME/EPP

42.044.083/0001-60	MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 16.298,0000	R\$ 32.596,0000	13/07/2022 10:52:24
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLIR**Fabricante:** FLIR**Modelo / Versão:** E6-XT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características do Produto: Precisão: ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2%da leitura para temperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F), e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F) Tipo de Detector: Micro bolômetro não refrigerado. Resolução de IV: 240 × 180 pixels.

Porte da empresa: ME/EPP

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	28/06/2022 15:29:21
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: FLIR**Fabricante:** FLIR**Modelo / Versão:** E5 XT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TÉRMICA: Precisão: ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2% da leitura paratemperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F), etemperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F) Tipo de Detector: Microbolômetro não refrigerado. Resolução de IV: 240 × 180 pixels. Lista de Conteúdos: Câmera de infravermelho; Maleta de transporte rígida; Bateria (dentro da câmera);Cabo USB; Fonte de alimentação/carregador com plugues para UE,Reino Unido, EUA e Austrália; Documentação impressa; Imagens Dinâmicas Multi espectrais (MSX): Imagem deinfravermelho melhorada com detalhes de câmera de luzvisível; Faixa de Temperatura de Objetos: -20 °C a 550 °C (-4 °F a1022 °F) em dois intervalos; Tamanho da Embalagem: 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5× 12.4 in); Comandos de Confi guração: Adaptação local de unidades,idioma, formatos de data e hora; Sensibilidade Térmica/NETD: <0,06 °C (0.11 °F) /<60 mK; AMBIENTAL: EMC: WEEE 2012/19/CE ; RoHs 2011/65/CE; C-Tick; EN61000-6-3; EN 61000-6-2; FCC 47 CFR Parte 15 Classe B Umidade (em operação e em armazenamento): IEC60068-2-30/24h, 95% de umidade relati va; Faixa de Temperatura Operacional: -15 °C a 50 °C (+5 °F a122 °F); Espectro de Rádio: Padrão: 802,11 b/g/n; Faixa de frequência: 2.400 a 2.480 MHz; 5.150 a 5.260MHz; Potência de saída máxima: 15 dBm; Choque: 25 g (IEC 60068-2-27) Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40 °C a 70 °C(-40 °F a 158 °F); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6); Tabela/correção de emissividade: Tabela de emissividadede materiais predefi nidos/variável de 0,1 a 1,0; Encapsulamento/Queda: IP 54 (IEC 60529) /2 m (6.6 ft .). CONEXÕES E COMUNICAÇÕES: Operação de CA: Adaptador de CA, entrada de 90~260 VCA, saída de 5 V CC para a câmera Interface: Micro USB:Transferência de dados para e de PCs e dispositi vos Mac; Wi-Fi: Padrão: 802,11 b/g/n; Faixa de frequência: 2.400 a2.480 MHz; 5.150 a 5.260 MHz; Potência de saídamáxima: 15 dBm. CONFORMIDADE E CERTIFICAÇÕES: Certi fi cações: UL, CSA, CE, PSE e CCC. DADOS DO MEDIDOR: Display LCD em cores de 3,0'' 320 × 240. GERAÇÃO DE IMAGEM E ÓPTICA: Dimensões da câmera (C x L x A): 244 × 95 × 140 mm (9.6× 3.7 × 5.5 in) Peso da câmera com bateria: 0,575 kg (1.27 lb.) Cor: Preto e cinza; Paletas de cores: Preto e branco, ferro

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 32.596,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 29.653,8000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 29.652,0000	64.262.876/0001-99	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 29.652,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 28.000,0000	31.300.461/0001-03	18/07/2022 14:30:00:780

R\$ 27.440,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 14:59:31:340
R\$ 26.891,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 15:02:31:527
R\$ 26.353,1800	36.706.134/0001-70	18/07/2022 15:03:23:313
R\$ 25.825,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 15:04:56:963
R\$ 25.308,5000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 15:05:14:247
R\$ 24.800,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 15:07:06:670
R\$ 24.304,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 15:07:21:320
R\$ 23.800,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 15:09:02:103
R\$ 23.324,0000	36.706.134/0001-70	18/07/2022 15:09:14:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:53:44	Item aberto para lances.
Encerramento	18/07/2022 15:11:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:11:15	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:34:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:35:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:35:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:58:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:12:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 18:14:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:53:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:00:00	Recusa da proposta. Fornecedor: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 23.324,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA., para o item 19, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Faixa de medição de temperatura inferior ao edital[...] MOTIVO EXPOSTO NO CHAT.
Recusa de proposta	10/08/2022 13:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 23.800,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA., para o item 19, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Especificação de IFVO acima do solicitado em edital.)
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 14:16:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03.
Aceite de proposta	19/08/2022 12:13:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000.
Inabilitação de fornecedor	19/08/2022 14:21:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000. Motivo: INABILITAR a licitante MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., para os itens 05 e 19, por descumprir o item 13.7.1 e 13.7.4 do Edital - não comprovou Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Balanço Patrimonial, referente ao último exercício financeiro requerida no instrumento convocatório.
Aceite de proposta	26/08/2022 13:10:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 13:13:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Antena Gps

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.849.946/0001-46	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.714,6600	R\$ 5.429,3200	11/07/2022 13:51:24

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Modelo / Versão: ETREX® 32X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS PORTÁTIL: RESOLUÇÃO MAIOR COM DISPLAY DE 240X320PX, PARA LEITURA MELHORADA, DE 2.2 POLEGADAS, E LEGÍVEL MESMO SOB A LUZ DO SOL. PRÉ-CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE, CONTA COM ROTEAMENTO PARA ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E ESCALADA.

SISTEMAS DE SATÉLITE GPS E GLONASS PARA LOCALIZAÇÃO MELHOR DO QUE O GPS SOZINHO MESMO EM AMBIENTES MAIS DESAFIADORES. 8 GB DE MEMÓRIA INTERNA PARA DOWNLOAD DE MAPAS E UM SLOT PARA CARTÃO MICROSD™. BÚSSOLA DE 3 EIXOS E ALTÍMETRO BAROMÉTRICO. DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 25 HORAS NO MODO GPS COM DUAS PILHAS AA.

Porte da empresa: ME/EPP

22.725.161/0001-85	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/06/2022 15:29:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Garmin

Fabricante: Garmin

Modelo / Versão: Etrex 32x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS PORTÁTIL: Resolução maior com display de 240x320px, para leitura melhorada, de 2.2 polegadas, e legível mesmo sob a luz do sol. Pré-carregado com mapas TopoActive, conta com roteamento para estradas e trilhas para ciclismo e escalada. Sistemas de satélite GPS e GLONASS para localização melhor do que o GPS sozinho mesmo em ambientes mais desafiadores. 8 GB de memória interna para download de mapas e um slot para cartão microSD™. Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico. Duração da bateria: até 25 horas no modo GPS com duas pilhas AA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	22.725.161/0001-85	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 5.429,3200	28.849.946/0001-46	18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:36:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 14:53:51	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:03:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:04:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	18/07/2022 15:04:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:35:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:04:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:41:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 5.429,3200.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Câmera Fotográfica Digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.176,0000	R\$ 30.352,0000	11/07/2022 15:37:35
Marca: INFIRAY Fabricante: INFIRAY Modelo / Versão: M200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TERMOGRÁFICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
42.044.083/0001-60	MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 15.176,0000	R\$ 30.352,0000	13/07/2022 10:53:54
Marca: FLIR Fabricante: FLIR Modelo / Versão: TG275 OU C5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TG275: Características do Produto: Resolução de IV 160 x 120 (19.200 pixels); Sensibilidade térmica/NETD <70 mK; Campo de Visão (FOV) 57° x 44; Relação de distância ao ponto 30:1; Distância focal mínima 0,3 m (0.98 ft.); Intervalo de geração de imagem -25 °C a 550 °C (-13 °F a 1022 °F); Frequência da imagem 8,7 Hz; Foco Fixo; Câmera digital 2 MP, FOV de 71° x 56°.Resolução do display 320 x 240 pixels; Tamanho da tela LCD em cores de 2,4 polegadas, orientação retrato. Resolução de temperatura de IV 0,1 °C (0.2 °F). OU C5: Sensor de IV160 x 120 (19.200 pixels); Faixa de temperatura de objetos-20 a 400 °C (-4 a 752 °F); Zoom: Sim; Campo de visão (FOV) 54° x 42°; Sensibilidade térmica/NETD <70 mK; Frequência da imagem 8,7 Hz; Foco Sem foco; Faixa espectral 8 a 14 µm; tamanho da tela 3,5 pol. Câmera de luz visível 5 MP; Resolução do display 640 x 480. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.352,0000	11.460.602/0001-48	18/07/2022 14:30:00:780
R\$ 30.352,0000	42.044.083/0001-60	18/07/2022 14:30:00:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/07/2022 14:37:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/07/2022 15:01:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/07/2022 15:11:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	18/07/2022 15:11:24	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/07/2022 15:11:24	Item teve empate real para o valor 30.352,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/07/2022 15:11:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 16:35:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/07/2022 17:11:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48.
Aceite de proposta	10/08/2022 12:41:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 30.352,0000 e com valor negociado a R\$ 24.950,0000. Motivo: Valor conforme ultima proposta.
Habilitação de fornecedor	19/08/2022 14:19:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	18/07/2022 14:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/07/2022 14:30:59	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	18/07/2022 14:31:37	Está aberta a sessão do PE 831/2021/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO cujo objeto é Aquisição de materiais permanentes (alicate amperímetro, trena à laser, trena à laser profissional, boroscópio, sonda para boroscópio, câmera termográfica, terrômetro, scanner de parede – wallscanner, nível à laser, analisador de energia, esclerômetro, fasímetro, luxímetro, decibelímetro, escada articulada, câmera térmica, GPS Portátil), para atender as [...]
Pregoeiro	18/07/2022 14:31:48	[...] necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.
Pregoeiro	18/07/2022 14:31:55	Srs. Licitantes, o Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, passou a examinar o conteúdo das propostas anexadas no sistema, com a finalidade de decidir quanto à aceitabilidade do objeto proposto e se estão em consonância com as exigências editalícias, conforme previsão no instrumento convocatório.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:02	O certame em epigrafe é regido pelas normas expostas no preambulo do instrumento convocatório que rege a presente licitação, dentre as quais a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Estadual nº 26.182/21, a Lei 123/2006, dentre outras, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e alterações, e as demais exigências deste Edital.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:08	Esclareço que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:17	Respostas a eventuais Pedidos de Impugnação/Esclarecimento em relação à presente licitação foram disponibilizados para consulta dos interessados no campo de avisos do Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet e no site da SUPEL/RO, pelo que entendemos ser do conhecimento de todos.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:24	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances e a negociação de preços ocorrerá somente após a análise técnica das propostas de preços a ser realizada pelo órgão de origem, em sessão futura, a ser agendada por meio deste Chat e no Campo de Avisos do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:29	Lembro a todos que o envio dos lances implica em responsabilidade por parte dos licitantes, logo, só devem ser enviados lances que possam ser honrados durante a futura entrega ou execução do objeto.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:39	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:45	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:50	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo (a) pregoeiro (a) em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	18/07/2022 14:32:56	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO/MINISTÉRIO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS, ASSIM COMO OS SENHORES, ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.

Pregoeiro	18/07/2022 14:33:47	Meu nome é YAGO TEIXEIRA, Pregoeiro-Substituto da Equipe ZETA, na SUPEL/RO, e, em caso de dúvida, informo que minha equipe de apoio está disponível através do e-mail: equipezeta@supel.ro.gov.br.
Pregoeiro	18/07/2022 14:33:52	Srs. Licitantes, aguardem, enquanto finalizamos a análise prévia das propostas cadastradas. Logo, será iniciada a etapa competitiva.
Sistema	18/07/2022 14:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/07/2022 14:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:08	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:40:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/07/2022 14:41:00	Prezados, podem iniciar o envio de lances para os itens/grupos abertos.
Pregoeiro	18/07/2022 14:41:09	ATENÇÃO: Solicito a todos que, antes de enviarem seus lances, verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral.
Pregoeiro	18/07/2022 14:41:15	Antes de enviarem seus lances, verifiquem se os valores ofertados estão corretos, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Sistema	18/07/2022 14:50:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:05	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:07	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:08	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:09	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 14:50:18	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:50:19	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:50:31	O item 9 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:50:32	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:50:40	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:50:41	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:50:46	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:50:47	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:51:00	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:51:01	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:51:04	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:51:06	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:51:06	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:51:16	O item 3 está encerrado.

Sistema	18/07/2022 14:51:17	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:51:24	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:51:24	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:53:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:53:44	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 14:53:50	O item 7 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 14:53:51	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 15:00:20	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:00:33	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:00:48	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:01:02	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:01:05	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:01:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/07/2022 15:01:07	O item 12 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:01:13	O item 15 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:01:18	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:01:25	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:01:41	O item 14 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:01:45	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:01:56	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:02:40	O item 13 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:02:58	O item 16 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:03:52	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:04:29	O item 20 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:11:07	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/07/2022 15:11:15	O item 19 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:11:24	O item 21 teve empate real para o valor 30.352,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/07/2022 15:11:24	O item 21 está encerrado.
Sistema	18/07/2022 15:11:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/07/2022 15:13:11	Prezados, a fase de lances está encerrada.
Pregoeiro	18/07/2022 15:13:46	Srs. licitantes, por gentileza, aguardem! Estaremos verificando se há algum item desta licitação sujeito a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9º, conforme Edital.
Pregoeiro	18/07/2022 15:25:04	Após análise, verificamos não ser necessária a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9º.
Pregoeiro	18/07/2022 15:25:11	Está encerrada a etapa de desempate. Por gentileza, aguardem, logo daremos continuidade a esta sessão.
Pregoeiro	18/07/2022 15:25:20	Srs. licitantes, estarei dando início a negociação de preços.
Pregoeiro	18/07/2022 15:28:02	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para os itens 1, 2 e 9?
Pregoeiro	18/07/2022 15:28:12	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.

Pregoeiro	18/07/2022 15:35:39	Para INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para os itens 3, 5 e 6? Destaco que o item 6 está com valor acima do estimado pela administração, e, salvo redução de preço, não poderá ser aceito.
Pregoeiro	18/07/2022 15:35:46	Para INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
34.514.779/0001-85	18/07/2022 15:37:13	Boa Tarde, Sr pregoeiro
34.514.779/0001-85	18/07/2022 15:38:26	Sr pregoeiro conseguimos fazer o estimado do item 6- R\$ 9.147,06
34.514.779/0001-85	18/07/2022 15:38:39	Os demais itens infelizmente não conseguimos reduzir mais o nosso preço
Pregoeiro	18/07/2022 15:39:56	Para INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 15:41:30	Para ARGOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para os itens 8, 10, 12 e 18? Destaco que os itens 10 e 18 estão com valor acima do estimado pela administração, e, salvo redução de preços, não poderão ser aceitos.
Pregoeiro	18/07/2022 15:41:46	Para ARGOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
42.262.411/0001-03	18/07/2022 15:45:04	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.
42.262.411/0001-03	18/07/2022 15:45:57	Sr. Pregoeiro, são nossos melhores preço para os itens 8, 10, 12 e 18.
42.262.411/0001-03	18/07/2022 15:46:11	Não podemos fornecer os itens 10 e 18 pelo valor estimado.
Pregoeiro	18/07/2022 15:47:23	Para ARGOS LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 15:49:07	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ARGOS LTDA, para os itens 10 e 18, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Pregoeiro	18/07/2022 15:50:48	Os itens 10 e 18 serão CANCELADOS no julgamento, eis que a única empresa participante teve sua proposta recusada e/ou desclassificada para os itens.
Sistema	18/07/2022 15:51:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/07/2022 15:52:05	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para os itens 4,11,15 e 16?
Pregoeiro	18/07/2022 15:52:21	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
10.376.569/0001-00	18/07/2022 15:56:03	boa tarde pregoeiro
10.376.569/0001-00	18/07/2022 15:57:12	nossos preços já estão já enxutos, chegamos no limite na etapa de lances, e estão abaixo de seu valor de referencia. Contamos com vossa compreensão
Pregoeiro	18/07/2022 15:58:11	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 15:59:04	Para MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para o item 7?
Pregoeiro	18/07/2022 15:59:12	Para MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
42.044.083/0001-60	18/07/2022 16:00:39	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
42.044.083/0001-60	18/07/2022 16:03:12	Infelizmente já estamos dando lances abaixo do valor de tabela, e estão abaixo do valor estimado ao item.
Pregoeiro	18/07/2022 16:04:03	Para MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 16:04:45	Para PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para o item 13?
Pregoeiro	18/07/2022 16:04:52	Para PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 16:10:58	Para ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para o item 14?
Pregoeiro	18/07/2022 16:11:06	Para ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
19.887.163/0001-66	18/07/2022 16:11:55	Boa tarde
19.887.163/0001-66	18/07/2022 16:12:38	já Estamos com o nosso melhor valor
Pregoeiro	18/07/2022 16:13:28	Para ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.

Pregoeiro	18/07/2022 16:14:19	Para PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para os itens 17 e 19?
Pregoeiro	18/07/2022 16:14:31	Para PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
36.706.134/0001-70	18/07/2022 16:15:14	Boa tarde Sr Pregoeiro!
36.706.134/0001-70	18/07/2022 16:17:08	Com relação ao item 17 já estamos com nosso melhor valor. Para o item 19 podemos fazer R\$ 22.000,00
Pregoeiro	18/07/2022 16:18:25	Para PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 16:19:06	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para o item 20?
Pregoeiro	18/07/2022 16:19:17	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
28.849.946/0001-46	18/07/2022 16:21:54	Boa tarde
28.849.946/0001-46	18/07/2022 16:22:33	Já estamos com nossa melhor oferta. Infelizmente não será possível apresentarmos redução no valor.
Pregoeiro	18/07/2022 16:23:00	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 16:23:44	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, boa tarde! Teria melhor oferta para o item 21?
Pregoeiro	18/07/2022 16:23:51	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
11.460.602/0001-48	18/07/2022 16:25:30	Sim temos. Teria algum valor de target para podermos chegar?
Pregoeiro	18/07/2022 16:28:35	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - Vossa senhoria se encontra dentro do valor estimado, fica ao vosso critério caso queira ofertar desconto.
11.460.602/0001-48	18/07/2022 16:29:07	Melhor valor que consigo chegar é R\$ 24.950,00 para o lote 21.
Pregoeiro	18/07/2022 16:30:04	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder neste chat.
Pregoeiro	18/07/2022 16:30:43	Prezados, está encerrada a etapa de negociação de preços.
Pregoeiro	18/07/2022 16:30:54	Srs. Licitantes, estarei convocando todas as empresas que encaminharam suas propostas com valor dentro do estimado pela Administração para, no prazo de 120 minutos, encaminharem suas propostas de preços devidamente ajustadas, bem como os folders/prospectos relativos aos itens desta licitação.
Pregoeiro	18/07/2022 16:31:00	ATENÇÃO! No que se refere as propostas ajustadas, as empresas convocadas deverão atualizar os valores ofertados na etapa de lances para DUAS CASAS DECIMAIS, e tal atualização deve se dar PARA MENOS, e não para mais, eis que não será aceita majoração de valores após a etapa competitiva.
Pregoeiro	18/07/2022 16:31:08	As empresas que não encaminharem suas propostas ajustadas e/ou folders/prospectos dentro do prazo fixado por este Pregoeiro serão DESCLASSIFICADAS, conforme edital.
Pregoeiro	18/07/2022 16:31:15	As empresas que não ajustarem os valores dos itens/grupos para duas casas decimais, ficam desde já cientes de que este Pregoeiro atualizará os valores diretamente no sistema, nos termos do Edital.
Sistema	18/07/2022 16:31:28	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2022 16:31:31	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2022 16:31:38	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 16:31:42	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 16:31:47	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 16:31:52	Senhor fornecedor VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 16:31:56	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/07/2022 16:32:05	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 3.

Sistema	18/07/2022 16:32:09	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	18/07/2022 16:32:12	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	18/07/2022 16:32:15	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	18/07/2022 16:32:23	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	18/07/2022 16:32:28	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:32	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:36	Senhor fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:39	Senhor fornecedor PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:43	Senhor fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:46	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/07/2022 16:32:57	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	18/07/2022 16:33:08	Senhor fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:11	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:15	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:19	Senhor fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:22	Senhor fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:26	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	18/07/2022 16:33:31	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	18/07/2022 16:33:37	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	18/07/2022 16:33:41	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	18/07/2022 16:33:46	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	18/07/2022 16:33:49	Senhor fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	18/07/2022 16:33:51	Senhor fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.

Sistema	18/07/2022 16:33:56	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	18/07/2022 16:33:59	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	18/07/2022 16:34:06	Senhor fornecedor PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	18/07/2022 16:34:09	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	18/07/2022 16:34:11	Senhor fornecedor EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., CNPJ/CPF: 91.772.301/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	18/07/2022 16:34:17	Senhor fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	18/07/2022 16:34:21	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	18/07/2022 16:34:24	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	18/07/2022 16:34:29	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	18/07/2022 16:34:32	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	18/07/2022 16:34:35	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	18/07/2022 16:34:38	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	18/07/2022 16:34:42	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	18/07/2022 16:34:45	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	18/07/2022 16:34:50	Senhor fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/07/2022 16:34:54	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/07/2022 16:34:59	Senhor fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/07/2022 16:35:05	Senhor fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/07/2022 16:35:09	Senhor fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/07/2022 16:35:24	Senhor fornecedor ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	18/07/2022 16:35:30	Senhor fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	18/07/2022 16:36:12	Fixo como prazo máximo para envio das propostas de preços ajustadas as 18:35 horas horário de Brasília, DF.
Pregoeiro	18/07/2022 16:36:23	Após o prazo fixado, ficará esta sessão automaticamente SUSPensa "SINE DIE", tendo em vista a necessidade de análise técnica dos documentos a serem encaminhados por meio do órgão/autarquia de origem.
Pregoeiro	18/07/2022 16:36:29	A continuidade desta sessão será comunicada neste chat e no campo de avisos do Comprasnet com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

Pregoeiro	18/07/2022 16:36:36	Antecipadamente, agradeço a todos e desejo um excelente dia!
Sistema	18/07/2022 16:40:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	18/07/2022 16:42:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	18/07/2022 16:42:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/07/2022 16:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/07/2022 16:43:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	18/07/2022 16:47:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/07/2022 16:57:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/07/2022 16:57:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	18/07/2022 16:58:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	18/07/2022 17:01:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/07/2022 17:01:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	18/07/2022 17:01:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	18/07/2022 17:04:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	18/07/2022 17:11:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	18/07/2022 17:12:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	18/07/2022 17:12:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	18/07/2022 17:13:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/07/2022 17:13:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	18/07/2022 17:13:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/07/2022 17:14:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	18/07/2022 17:14:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	18/07/2022 17:14:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o item 5.

Sistema	18/07/2022 17:15:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	18/07/2022 17:18:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	18/07/2022 17:19:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	18/07/2022 17:19:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	18/07/2022 17:19:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	18/07/2022 17:20:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	18/07/2022 17:25:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	18/07/2022 17:26:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	18/07/2022 17:27:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	18/07/2022 17:34:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	18/07/2022 17:35:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	18/07/2022 17:36:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	18/07/2022 17:37:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	18/07/2022 17:37:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	18/07/2022 17:37:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	18/07/2022 17:48:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	18/07/2022 17:51:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	18/07/2022 17:55:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., CNPJ/CPF: 91.772.301/0001-99, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	18/07/2022 17:56:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	18/07/2022 18:00:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	18/07/2022 18:04:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	18/07/2022 18:09:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	18/07/2022 18:14:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	03/08/2022 10:50:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	03/08/2022 10:51:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	03/08/2022 10:52:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, enviou o anexo para o ítem 11.

Sistema	03/08/2022 10:53:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	03/08/2022 14:11:01	Prezados licitantes, fica a continuidade da sessão deste PE 831/2021/SUPEL/RO agendada para o dia 10/08, às 12:30, horário de Brasília, DF.
Pregoeiro	10/08/2022 12:30:59	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	10/08/2022 12:31:07	Estaremos dando continuidade à sessão deste PE N.831/2022/SUPEL/RO, onde estamos na fase de julgamento de propostas.
Pregoeiro	10/08/2022 12:31:37	Por gentileza, aguardem enquanto finalizamos a análise.
Pregoeiro	10/08/2022 12:40:17	Após análise das propostas de preços, bem como dos folders/prospectos, por parte do órgão/autarquia de origem, DECIDO:
Pregoeiro	10/08/2022 12:40:26	ACEITAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, no item 21, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:41:23	ACEITAR a proposta da empresa ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, no item 20, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:41:57	ACEITAR a proposta da empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, no item 17, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:43:05	ACEITAR a proposta da empresa ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no item 14, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:43:42	ACEITAR a proposta da empresa PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, no item 13, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:44:27	ACEITAR a proposta da empresa ARGOS LTDA, nos itens 08 e 12, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:45:54	ACEITAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, nos itens 15 e 16, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:47:15	ACEITAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, no item 03, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	10/08/2022 12:48:14	RECUSAR a proposta da empresa HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, para os itens 01, 02 e 09, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item 01 - Quantidade de dígitos no display inferior ao solicitado. Item 02 - Quantidade de dígitos no display inferior ao...
Pregoeiro	10/08/2022 12:48:45	...solicitado, falta da alça flexível de 2500A. Item 09 - Quantidade de dígitos no display inferior ao solicitado no edital, capacidade de registro inferior ao edital, não possui meio de comunicação com computador (porta usb), não mede frequência nem tensão de interferência, não possui opção para medição com transformador de corrente tipo pinça entre outros.
Pregoeiro	10/08/2022 12:52:10	RECUSAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, para os itens 05 e 06, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 5 - Não possui visor removível. Item 6 - Segundo edital esse item obrigatoriamente deve ter compatibilidade com o item 05, como houve a...
Pregoeiro	10/08/2022 12:52:38	...reprova do mesmo por este fornecedor e nenhum outro fornecedor apresentou o mesmo modelo de equipamento ofertado, reprovoo o item por incompatibilidade.)
Pregoeiro	10/08/2022 12:54:45	RECUSAR a proposta da empresa MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., para o item 7, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 7 Sensibilidade térmica do equipamentos apresentado acima do solicitado e edital, frequência de geração de imagem abaixo do solicitado em edital, não...
Pregoeiro	10/08/2022 12:55:25	..., possui conectividade WIFI.)
Pregoeiro	10/08/2022 12:57:20	RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 04 e 11, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 4 - Edital solicita capacidade de medição de até 120m, contudo o produto ofertado tem capacidade de leituras de até 100m. Item 11 - Item...
Pregoeiro	10/08/2022 12:57:39	...não possui as características físicas para permitir medição em áreas de difícil acesso, conforme imagem gráfica disponibilizada em edital.)
Pregoeiro	10/08/2022 12:58:56	RECUSAR a proposta da empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA., para o item 19, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Faixa de medição de temperatura inferior ao edital, resolução IV inferior ao solicitado em edital, não possui conexão WIFI, campo de visão FOV...

		...inferior ao solicitado em edital, Resolução espacial IFOV acima do solicitado em edital.)
Pregoeiro	10/08/2022 12:59:10	
Pregoeiro	10/08/2022 13:03:38	Aguardem enquanto implementamos as decisões no sistema.
Pregoeiro	10/08/2022 13:17:53	Para ARGOS LTDA - Prezado, bom dia.
Pregoeiro	10/08/2022 13:18:08	Para ARGOS LTDA - Teria melhor oferta para o item 4?
Pregoeiro	10/08/2022 13:18:53	Para ARGOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
Pregoeiro	10/08/2022 13:26:20	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ARGOS LTD, para o item 04, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Pregoeiro	10/08/2022 13:27:38	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, bom dia.
Pregoeiro	10/08/2022 13:27:49	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Teria melhor oferta para o item 6?
Pregoeiro	10/08/2022 13:27:57	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
64.262.876/0001-99	10/08/2022 13:33:29	Prezados. Conseguimos fazer ao preço de total de R\$ 11.500,00
Pregoeiro	10/08/2022 13:40:11	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	10/08/2022 13:40:35	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 06, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Pregoeiro	10/08/2022 13:42:36	DECIDO DESCLASSIFICAR a empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, no item 11, por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Pregoeiro	10/08/2022 13:47:06	RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 - Foi solicitado ao proponente maiores informações técnicas para avaliação do item, contudo a documentação técnica enviada é a mesma...
Pregoeiro	10/08/2022 13:47:54	...apresentada ao pregoeiro, foi solicitada nova complementação contudo não houve acréscimo de novas informações sendo assim fica este técnico impossibilitado de realizar a avaliação completa do item. Foi realizada consulta no site do fabricante do equipamento contudo sem sucesso em obter maiores informações a respeito do equipamento. Item 05 - Edital...
Pregoeiro	10/08/2022 13:48:09	...solicita que o monitor seja removível, com conexão WIFI, produto ofertado não possui tal característica. Item 07 - Produto ofertado possui NETD acima do permitido pelo edital, taxa de quadros abaixo do solicitado, faixa de medição de temperatura menor que o solicitado em edital.)
Pregoeiro	10/08/2022 13:50:35	RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA., para o item 19, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Especificação de IFVO acima do solicitado em edital.)
Pregoeiro	10/08/2022 13:53:15	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Teria melhor oferta para o item 1?
Pregoeiro	10/08/2022 13:53:22	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
64.262.876/0001-99	10/08/2022 13:56:34	Conseguimos para o item 01 o valor total de 6.095,00
Pregoeiro	10/08/2022 13:57:59	Para VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	10/08/2022 14:00:22	Srs. Licitantes, estarei convocando empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA para, no prazo de 120 minutos, encaminhar sua proposta de preços devidamente ajustada, bem como os folders/prospectos relativos aos itens desta licitação.
Pregoeiro	10/08/2022 14:00:37	ATENÇÃO! No que se refere as propostas ajustadas, as empresas convocadas deverão atualizar os valores ofertados na etapa de lances para DUAS CASAS DECIMAIS, e tal atualização deve se dar PARA MENOS, e não para mais, eis que não será aceita majoração de valores após a etapa competitiva.
Sistema	10/08/2022 14:01:02	Senhor fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/08/2022 14:02:25	Fixo como prazo máximo para envio da proposta de preço ajustada as 16:01 horas horário de Brasília, DF.
Pregoeiro	10/08/2022 14:03:39	Em razão da convocação, após o prazo fixado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE", tendo em vista a necessidade de análise técnica dos documentos a serem encaminhados por meio do órgão/autarquia de origem.
Pregoeiro	10/08/2022 14:04:17	A continuidade desta sessão será comunicada neste chat e no campo de avisos do Comprasnet com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

Pregoeiro	10/08/2022 14:04:26	Antecipadamente, agradeço a todos e desejo um excelente dia!
Sistema	10/08/2022 14:07:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/08/2022 15:39:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	15/08/2022 14:16:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	15/08/2022 14:18:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	17/08/2022 10:42:21	Prezados licitantes, fica a continuidade da sessão deste PE 831/2021/SUPEL/RO agendada para o dia 19/08, às 12:00, horário de Brasília, DF.
Pregoeiro	19/08/2022 12:04:59	Srs. licitantes, bom dia.
Pregoeiro	19/08/2022 12:05:10	Estaremos dando continuidade à sessão deste PE N.831/2021/SUPEL/RO, onde estamos na fase de julgamento de propostas.
Pregoeiro	19/08/2022 12:09:55	Após análise das propostas de preços, bem como dos folders/prospectos, por parte do órgão/autarquia de origem, DECIDO:
Pregoeiro	19/08/2022 12:10:08	ACEITAR a proposta da empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, no item 01 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 12:10:59	RECUSAR a proposta da empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, para o item 2, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (não atende as especificações do edital, não possui alça amperimétrica flexível, quantidade de dígitos inferior ao edital.)
Pregoeiro	19/08/2022 12:12:20	ACEITAR a proposta da empresa MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., nos itens 05 e 19 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 12:13:25	ACEITAR a proposta da empresa RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, nos itens 07 e 11 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 12:14:35	RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para o item 2, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Foi solicitado ao proponente maiores informações técnicas para avaliação do item, contudo a documentação técnica enviada é a mesma apresentada ao ...
Pregoeiro	19/08/2022 12:15:01	...pregoeiro, foi solicitada nova complementação contudo não houve acréscimo de novas informações sendo assim fica este técnico impossibilitado de realizar a avaliação completa do item. Foi realizada consulta no site do fabricante do equipamento contudo sem sucesso em obter maiores informações a respeito do equipamento.)
Pregoeiro	19/08/2022 12:15:46	DECLASSIFICAR a empresa VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, para o item 02 por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Pregoeiro	19/08/2022 12:16:08	ACEITAR a proposta da empresa RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, no item 02 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 12:16:47	Os itens 04 e 06 serão CANCELADOS NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.
Pregoeiro	19/08/2022 12:18:21	RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, para o item 9, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Display com quantidade de dígitos inferior ao solicitado no edital, capacidade de armazenamento de registros inferior ao solicitado, proteção IP...
Pregoeiro	19/08/2022 12:18:28	...divergente do solicitado, não possui capacidade de utilização de sondas (transformadores de corrente / pinças .).)
Pregoeiro	19/08/2022 12:28:12	Para VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - Prezado, bom dia
Pregoeiro	19/08/2022 12:29:16	Para VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - Teria melhor oferta para o item 09? Destaco que o item 09 está com valor acima do estimado pela administração, e, salvo redução de preço, não poderá ser aceito.
Pregoeiro	19/08/2022 12:29:25	Para VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
22.725.161/0001-85	19/08/2022 12:31:29	Não conseguimos chegar no estimado
Pregoeiro	19/08/2022 12:33:31	Para VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	19/08/2022 12:34:05	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.

Pregoeiro	19/08/2022 12:34:38	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezado, bom dia
Pregoeiro	19/08/2022 12:34:48	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Teria melhor oferta para o item 09? Destaco que o item 09 está com valor acima do estimado pela administração, e, salvo redução de preço, não poderá ser aceito.
Pregoeiro	19/08/2022 12:34:51	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
28.849.946/0001-46	19/08/2022 12:40:30	Boa tarde! Um momento por favor, estamos verificando
Pregoeiro	19/08/2022 12:41:00	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo
28.849.946/0001-46	19/08/2022 12:42:15	Infelizmente, não conseguimos chegar ao valor de referência para esse item.
Pregoeiro	19/08/2022 12:45:14	Para ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	19/08/2022 12:45:45	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Pregoeiro	19/08/2022 12:47:22	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Prezado, bom dia
Pregoeiro	19/08/2022 12:47:30	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Teria melhor oferta para o item 09? Destaco que o item 09 está com valor acima do estimado pela administração, e, salvo redução de preço, não poderá ser aceito.
Pregoeiro	19/08/2022 12:47:36	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
00.734.589/0001-51	19/08/2022 12:48:53	Boa tarde! Lamentamos mas não conseguimos chegar no valor estimado!
Pregoeiro	19/08/2022 12:49:52	Para RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	19/08/2022 12:50:30	DECIDO RECUSAR a proposta da empresa RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, para o item 09, por ofertar valor acima do estimado pela Administração. A negociação de preços não logrou êxito.
Pregoeiro	19/08/2022 12:51:24	O item 09 será CANCELADO NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.
Pregoeiro	19/08/2022 12:57:55	Srs. licitantes, estamos passando para a etapa de HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	19/08/2022 13:07:56	Srs. licitantes, DECIDO SUSPENDER a sessão por 1 (uma) hora para análise dos documentos de habilitação das empresas que tiveram suas propostas aceitas, durante esse período ficaremos inertes e daremos continuidade na sessão as 14:07h de hoje.
Pregoeiro	19/08/2022 14:02:43	Prezados, por gentileza aguardem enquanto finalizamos a análise dos documentos.
Pregoeiro	19/08/2022 14:18:03	Analisados os documentos das empresas que tiveram suas propostas aceitas, bem como tendo sido realizadas as consultas no SICAF, CEIS, CNIA E CAGEFIMP, e ainda implementadas as diligências cabíveis, DECIDO:
Pregoeiro	19/08/2022 14:18:25	HABILITAR a empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:19:28	HABILITAR a empresa RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:19:34	HABILITAR a empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:19:41	HABILITAR a empresa ARGOS LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:19:48	HABILITAR a empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:19:52	HABILITAR a empresa PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:20:00	HABILITAR a empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:20:05	HABILITAR a empresa PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:20:11	HABILITAR a empresa ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:20:18	HABILITAR a empresa ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/08/2022 14:21:09	INABILITAR a licitante MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., para os itens 05 e 19, por descumprir o item 13.7.1 e 13.7.4 do Edital – não comprovou Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Balanço Patrimonial, referente ao último exercício financeiro requerida no instrumento convocatório.
Pregoeiro	19/08/2022 14:23:07	Nos itens 05 e 19, estaremos retornando a etapa de julgamento de proposta, para implementação dos atos cabíveis em relação as empresas remanescentes.
Pregoeiro	19/08/2022 14:32:55	Prezados, nos itens 05 e 19, este Pregoeiro verificou que as propostas das empresas J C S FILHO COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI e PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, , não foram analisadas pela unidade técnica do órgão responsável.

Pregoeiro	19/08/2022 14:33:08	Assim, DECIDO SUSPENDER "SINE DIE" a continuidade desta sessão para nova remessa a unidade técnica do órgão responsável.
Pregoeiro	19/08/2022 14:33:14	A continuidade desta sessão será comunicada neste chat e no campo de avisos deste sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	19/08/2022 14:33:18	Por ora agradeço e desejo um excelente dia a todos!
Pregoeiro	23/08/2022 09:24:31	Prezados licitantes, fica a continuidade da sessão deste PE 831/2021/SUPEL/RO agendada para o dia 26/08, às 13:00, horário de Brasília, DF.
Pregoeiro	26/08/2022 13:01:06	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	26/08/2022 13:01:26	Estaremos dando continuidade à sessão deste PE N.831/2021/SUPEL/RO, onde estamos na fase de julgamento de propostas.
Pregoeiro	26/08/2022 13:06:18	Após análise das propostas de preços, bem como dos folders/prospectos, por parte do órgão/autarquia de origem, DECIDO:
Pregoeiro	26/08/2022 13:06:46	RECUSAR a proposta da empresa PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, para o item 05, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Item ofertado possui resolução inferior ao solicitado em edital, resolução mínima solicitada é de 640x480 NTSC, enquanto equipamento ofertado... ..resolução de 320x240 NTSC.)
Pregoeiro	26/08/2022 13:06:52	
Pregoeiro	26/08/2022 13:08:14	DESCLASSIFICAR a empresa VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, no item 05 por ter encaminhado sua proposta de preços ajustada após o prazo fixado por este Pregoeiro.
Pregoeiro	26/08/2022 13:09:24	RECUSAR a proposta da empresa HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, para o item 05, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (Monitor não atende as especificações, não possui conexão WIFI.)
Pregoeiro	26/08/2022 13:10:00	O item 05 será CANCELADO NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.
Pregoeiro	26/08/2022 13:10:43	ACEITAR a proposta da empresa J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, no item 19 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	26/08/2022 13:11:08	Srs. licitantes, estamos passando para a etapa de HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	26/08/2022 13:12:23	Analisados os documentos das empresas que tiveram suas propostas aceitas, bem como tendo sido realizadas as consultas no SICAF, CEIS, CNIA E CAGEFIMP, e ainda implementadas as diligências cabíveis, DECIDO:
Pregoeiro	26/08/2022 13:12:54	HABILITAR a empresa J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	26/08/2022 13:13:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2022 às 13:34:00.
Pregoeiro	26/08/2022 13:13:56	Srs. Licitantes, está aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, devendo exposição ser devidamente MOTIVADA, conforme Diploma Federal nº 10.520/02, e Decreto Estadual nº 26.182/21.
Pregoeiro	26/08/2022 13:37:37	Srs. Licitantes, informo que houve intenção de recurso no item 05.
Pregoeiro	26/08/2022 13:37:52	Este pregoeiro, cumprindo o disposto no inciso XVIII do artigo 4º da Lei Nº10.520/2002, concederá o prazo de três dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos... ..autos.
Pregoeiro	26/08/2022 13:38:00	
Pregoeiro	26/08/2022 13:38:07	Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a sessão e, em nome do governo do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação.

Eventos do Pregão

Evento

Data/Hora

Observações

Alteração equipe	07/06/2022 09:05:56	
Alteração equipe	11/07/2022 12:40:22	Pregoeiro Anterior: 54343976220-YAGO DA SILVA TEIXEIRA . Pregoeiro Atual: 81398875287-JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA . Justificativa: Pregoeiro titular.
Alteração equipe	15/07/2022 08:48:09	Pregoeiro Anterior: 81398875287-JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 54343976220-YAGO DA SILVA TEIXEIRA . Justificativa: Portaria nº 11 de 28 de janeiro de 2022
Alteração equipe	15/07/2022 10:11:09	Pregoeiro Anterior: 54343976220-YAGO DA SILVA TEIXEIRA . Pregoeiro Atual: 81398875287-JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA . Justificativa: pregoeiro titular.
Alteração equipe	15/07/2022 11:01:36	Pregoeiro Anterior: 81398875287-JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 54343976220-YAGO DA SILVA TEIXEIRA . Justificativa: Portaria nº 11 de 28 de janeiro de 2022
Alteração abertura da sessão pública	15/07/2022 11:33:36	Previsão de abertura: 18/07/2022 14:30:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Devido a erro apresentado no Sistema Comprasnet, fica remarcada a abertura para 18/07/2022 às 14:30 horário de Brasília, DF.
Abertura da sessão pública	18/07/2022 14:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/07/2022 14:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/07/2022 15:11:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/07/2022 15:51:06	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/08/2022 13:13:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2022 às 13:34:00.

Data limite para registro de recurso: 31/08/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 05/09/2022.

Data limite para registro de decisão: 13/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 26 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

YAGO DA SILVA TEIXEIRA
Pregoeiro Oficial

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)



CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

925373.8312021 .92559 .4831 .8801375932



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00831/2021

Às 10:30 horas do dia 19 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 11 de 28/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0069291302202125, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00831/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (alicate amperímetro, trena à laser, trena à laser profissional, boroscópio, sonda para boroscópio, câmera termográfica, terrômetro, scanner de parede – wallscanner, nível à laser, analisador de energia, esclerômetro, fasímetro, luxímetro, decibelímetro, escada articulada, câmera térmica, GPS Portátil), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO., tendo em vista Prezados licitantes, está agendada sessão de retorno de fase neste Pregão Eletrônico nº 831/2021, no item 5, para o dia 19/09/2022, às 10:30 horas, horário de Brasília, DF, conforme justificativa disponibilizada neste Sistema. JADER BERNARDO - Pregoeiro/Equipe Zeta/SUPEL.

Item: 5

Descrição: Boroscópio

Descrição Complementar: BOROSCÓPIO COLORIDO: Monitor sem fio; Sonda de vídeo com comprimento mínimo de 1metro, câmera de 5,2mm, IP67,640x480 pixel mínimo ; Sensor de Imagem CMOS; Ângulo de visão de 50 a 45°; Distância focal de 5cm; Iluminação mínima de 0 lux; Monitor tipo TFT de 3,5" em cores de 320x240; Tempo de operação mínimo de 2h; Nível de saída de vídeo 0,9-1,3VP-P@750; Freq de transmissão de 2,4Ghz (canal 4); Sensibilidade de recepção=-85dBm; Faixa desobstruída eficaz: 10m; 4 Baterias AA; Cartão de Memória Micro sd, Adaptador Sd, Cabo Usb; Ferramentas de Extensão, Cabo de Vídeo, Adaptador Ac, Suporte de Base Magnética e Estojo de Armazenamento;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 39.829,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 39.100,0000 .

Histórico

Item: 5 - Boroscópio

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de	15/09/2022	Volta de Fase para Julgamento

Observações

fase	09:01:40	
Recusa de proposta	19/09/2022 10:43:50	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 14.273,7000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, para os itens 05 e 06, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 5 - Não possui visor...[MOTIVO COMPLETO NO CHAT]
Recusa de proposta	19/09/2022 10:45:37	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.565,0000. Motivo: RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 -... [MOTIVO COMPLETO NO CHAT]
Recusa de proposta	19/09/2022 10:51:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 42.044.083/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 22.177,0000. Motivo: DESCLASSIFICAR a empresa MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA, NO ITEM 05, eis que a empresa foi inabilitada no referido item conforme comprova a Ata de Realização deste PE 831/2021.
Aceite de proposta	19/09/2022 10:53:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 39.100,0000.
Habilitação de fornecedor	19/09/2022 11:08:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.887.672/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 39.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/09/2022 09:01:40	Este pregão foi reagendado para 19/09/2022 10:30.
Sistema	15/09/2022 09:01:40	Sr(s) fornecedor(es), o item 5 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	15/09/2022 09:02:21	Prezados licitantes, está agendada sessão de retorno de fase neste Pregão Eletrônico nº 831/2021, no item 5, para o dia 19/09/2022, às 10:30 horas, horário de Brasília, DF, conforme justificativa disponibilizada neste Sistema. JADER BERNARDO - Pregoeiro/Equipe Zeta/SUPEL
Pregoeiro	19/09/2022 10:34:10	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	19/09/2022 10:39:17	Estamos dando início a sessão de retorno de fase neste PE 831/2021/SUPEL, para cumprimento da decisão de exame de recurso administrativo, com base na Resposta SEOSP-NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (disponibilizado na íntegra no site da SUPEL), em sede de recurso administrativo.
Pregoeiro	19/09/2022 10:39:42	Estaremos retornando a fase de julgamento de propostas no item 05.
Pregoeiro	19/09/2022 10:41:15	Após análise das propostas de preços, bem como dos folders/prospectos, por parte do órgão/autarquia de origem, DECIDO:
Pregoeiro	19/09/2022 10:42:59	RECUSAR a proposta da empresa INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, para os itens 05 e 06, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 5 - Não possui visor removível. Item 6 - Segundo edital esse item obrigatoriamente deve ter compatibilidade com o item 05, como houve a...
Pregoeiro	19/09/2022 10:43:20	...reprova do mesmo por este fornecedor e nenhum outro fornecedor apresentou o mesmo modelo de equipamento ofertado, reprovoo o item por incompatibilidade.)
Pregoeiro	19/09/2022 10:44:39	RECUSAR a proposta da empresa N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, para os itens 01, 05 e 07, por ofertar objeto com descritivo incompatível com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência: (item 1 - Foi solicitado ao proponente maiores informações técnicas para avaliação do item, contudo a documentação técnica enviada é a mesma...
Pregoeiro	19/09/2022 10:44:58	...apresentada ao pregoeiro, foi solicitada nova complementação contudo não houve acréscimo de novas informações sendo assim fica este técnico impossibilitado de realizar a avaliação completa do item. Foi realizada consulta no site do fabricante do equipamento contudo sem sucesso em obter maiores informações a respeito do equipamento. Item 05 - Edital...
Pregoeiro	19/09/2022 10:45:06	...solicita que o monitor seja removível, com conexão WIFI, produto ofertado não possui tal característica. Item 07 - Produto

ofertado possui NETD acima do permitido pelo edital, taxa de quadros abaixo do solicitado, faixa de medição de temperatura menor que o solicitado em edital.)

Pregoeiro	19/09/2022 10:51:39	DESCCLASSIFICAR a empresa MOICA COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA, NO ITEM 05, eis que a empresa foi inabilitada no referido item conforme comprova a Ata de Realização deste PE 831/2021.
Pregoeiro	19/09/2022 10:53:27	ACEITAR a proposta da empresa PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, no item 05 por cumprir as exigências do Edital.
Pregoeiro	19/09/2022 10:54:23	Srs. licitantes, estamos passando para a etapa de HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	19/09/2022 11:07:41	Analizados os documentos da empresa PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, bem como tendo sido realizadas as consultas no SICAF, CEIS, CNIA E CAGEFIMP, e ainda implementadas as diligências cabíveis, DECIDO:
Pregoeiro	19/09/2022 11:07:58	HABILITAR a empresa PROTON ENGENHARIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO - EIRELI, por cumprir as exigências do Edital.
Sistema	19/09/2022 11:08:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/09/2022 11:09:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/09/2022 às 11:30:00.
Pregoeiro	19/09/2022 11:09:28	Srs. Licitantes, está aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, devendo exposição ser devidamente MOTIVADA, conforme Diploma Federal nº 10.520/02, e Decreto Estadual nº 26.182/21.
Pregoeiro	19/09/2022 11:41:07	Srs. Licitantes, decorrido prazo para manifestação de intenção de recurso, este Pregoeiro verificou que nenhuma empresa deseja recorrer.
Pregoeiro	19/09/2022 11:41:14	Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a sessão e, em nome do governo do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	15/09/2022 09:01:40	Prezados licitantes, está agendada sessão de retorno de fase neste Pregão Eletrônico nº 831/2021, no item 5, para o dia 19/09/2022, às 10:30 horas, horário de Brasília, DF, conforme justificativa disponibilizada neste Sistema. JADER BERNARDO - Pregoeiro/Equipe Zeta/SUPEL. Reagendado para: 19/09/2022 10:30
Abertura do prazo	19/09/2022 11:08:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/09/2022 11:09:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/09/2022 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:41 horas do dia 19 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

YAGO DA SILVA TEIXEIRA
Pregoeiro Oficial

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

