



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Polícia Civil - PC
Núcleo de Compras - PC-NCP

Parecer nº 7/2022/PC-NCP

À

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES - SUPEL/ALFA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2022/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0019.085368/2022-54

Assunto: **Análise Técnica das Propostas Apresentadas**

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **materiais de consumo e permanente, de uso de MANUTENÇÃO E OFICINA** (arco de serra regulável, maleta para ferramentas, extensão elétrica, paquímetro, trena, transferido de ângulo, lâmina sabre, lanterna tática, etc.), e de **JARDINAGEM** (ferramentas: facão, picareta, machado, enxada, tesoura de poda, etc.), conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência e seus anexos, a fim de atender ao **Instituto Médico Legal - IML - desta Capital e Postos do IML nas regionais do interior do Estado, da POLÍCIA CIVIL/RONDÔNIA.**

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Em atenção ao Despacho SUPEL/ALFA de ID nº. (0031919610), anexo ao processo supra mencionado, a Equipe Técnica da Polícia Civil - **PC/GAF/NCP.**, analisou as propostas de preços, bem como dos prospectos/folders/catálogos apresentados pelas empresas abaixo elencadas, no que se refere às **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.** Além de consulta ao site do fabricante dos produtos apresentados, apresentamos a análise técnica a seguir:

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DILIGÊNCIA	CONCLUSÃO
------	---------	------------------	-----	------------	-----------

01	EXITTUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Marca: STATRON Fabricante: STATRON Modelo / Versão: MP2HD	0031917151	MALA MALETA DE ALUMÍNIO MP2HD Maleta revestida em Alumínio com cantoneiras arredondadas sem divisórias. Fecho de segurança cromado com chave. Possui alça resistente. Contém revestimento interno em espuma rígida preta. Especificações: Dimensões Externas: 390X240X90mm = 39X24X9cm. Dimensões Internas: 22,5X37,5 Profundidade da Base: 5 cm Profundidade da Tampa: 2,5 cm. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
02	EXITTUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Marca: NOLL Fabricante: NOLL Modelo / Versão: 63,0005	0031917151	MALA MALETA DE ALUMÍNIO 63,0005. Maleta revestida em Alumínio com cantoneiras arredondadas com divisórias removíveis e ajustáveis. Fecho de segurança cromado com chave. Possui alça resistente. Contém revestimento interno em EVA resistente. Especificações: Medidas 45 x 32 x 15cm. Material: Alumínio. Modelo: 63,0005. Marca: Noll. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

03	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: 5 METROS	0031917436	Extensão Cabo Pp Plano 3x0,75 05 Metros Preta. Extensão Elétrica 2P + T Megatron Apresentamos as extensões elétricas 2P + T, produtos de qualidade e que garantem segurança aos usuários, atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (nbr 14136). Este produto é produzido com cabo pp, que as torna ainda mais resistentes. Modelo: Extensão Elétrica Megatron 2P + T Amperagem: 10A / 250V Cabo: pp Espessura do Cabo: 0,75mm ² Numero de tomadas: 03 Ideal para: Uso residencial e comercial OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
04	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: 10 METROS	0031917436	Extensão Cabo Pp Plano 3x0,75 10 Metros 59 Preta. Extensão Elétrica 2P + T Megatron Apresentamos as extensões elétricas 2P + T, produtos de qualidade e que garantem segurança aos usuários, atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (nbr 14136). Este produto é produzido com cabo pp, que as torna ainda mais resistentes. Modelo: Extensão Elétrica Megatron 2P + T Amperagem: 10A / 250V Cabo: pp Espessura do Cabo: 0,75mm ² Numero de tomadas: 03 Ideal para: Uso residencial e comercial OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

05	ROGERIO DUARTE CARVALHO	DE	Marca: FERTAK Fabricante: FERTAK Modelo/Versão: ARCO DE SERRA	0031917534	Arco de Serra Regulável Lâmina 12" (30cm) - Alumínio* Linha: profissional Compatibilidade de Uso: lâminas de 10" (25cm) e 12" (30cm) Tensionamento da Lâmina: por meio de porca frontal tipo borboleta Profundidade do Corte: de até 95mm (3.3/4") Cabo: fechado com formato ergonômicoEmpunhadura: anatômica. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
07	ROGERIO DUARTE CARVALHO	DE	Marca: COMEP Fabricante: COMEP Modelo / Versão: PENEIRA	0031917534	Peneira de Pedreiro 60cmLinha: construção civil Modelo:sem cabo Tela: expandida Tipo: feijão (areia média)Diâmetro: 60cm Altura da Borda: 2,5cm Abertura da Malha: 3,70mm Fabricação/Material: aro e malha em aço galvanizado. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
08	EXITTUS COMERCIO	E SERVIÇOS LTDA	Marca: METROTOOLS Fabricante: METROTOOLS Modelo / Versão: MPD300	0031917151	Capacidade: 300mm/12" Resolução: 0,01mm Velocidade de medição: Menor ou igual a 1,5ms Temperatura de armazenamento: -10 a 60°C (14 a 140°F) Desligamento automático Temperatura de Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Operação: <80%U.R. Alimentação: 1 bateria LR44 Peso: Aprox. 235g Manual de instruções Bateria LR44 Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro Certificado de calibração OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

12	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	Marca: BOM CORTE Fabricante: BOM CORTE Modelo / Versão: TRENA	0031917534	Trena Métrica Profissional 3m - Inox Linha: profissional Modelo: com ponta magnética e trava de retrocesso automática Capacidade de Medição: 3 metros Fabricação/Material: corpo em aço inox com revestimento em borracha, fita em aço alto carbono, temperada e revestida em nylon e presilha metálica para cinto Graduação: em milímetros e polegadas Referência: Tramontina (similar ou superior) OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
----	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Marca: JWS Fabricante: JWS Modelo / Versão:	0031919483	<p>Lanterna Tática LED Formato: cilíndrico Tamanho: 14cm Diâmetro Lente: 32mm (frente 36mm) Fonte de Iluminação: LED tático especial XPE Fluxo Luminoso: 2.770 lumens Potência Mínima: 920W Feixe de foco: regulável - 1 a 2000x Vida Útil Lâmpada: 100.000 horas Botão liga/desliga: na base Recurso: S.O.S. estroboscópio Resistência: a prova d'água (submergível até 2m (IPX-8)) e resistente a quedas de até 1m Modos de Operação: quatro modos de funcionamento (strobo incluso) Fabricação/Material: em alumínio aeronáutico anodizado com proteção antiabrasiva e lente de vidro temperado ultra claro e anti-reflexivo Acabamento: antirolamento e antiderrapante Alimentação: bateria 3.7V (recarregável) Autonomia de Uso: 1:00 de uso contínuo (maior intensidade) Tempo de Recarga: 6 horas (carga complea) Peso Aprox.: 160G (sem bateria) Cor: preta Itens Inclusos: (01) Cordão de Pulso Ajustável (01) Estojo/Caixa Original Porta-Lanterna (01) Bateria Recarregável de Lítio 26650 - 6800mAh 4,2V Blindada (01) Adaptador para Baterias 18650 (01) Carregador Residencial Bivolt (01) Carregador Veicular 12V. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.</p>	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
----	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	ROGERIO DUARTE CARVALHO	DE	Marca: FERTAK Fabricante: FERTAK Modelo / Versão: FACAO	0031917534	Facão para Mato Cabo Madeira Lâmina 35cm*Tamanho: 48cm Comprimento da Lâmina: 35cm (14") Fixação Lâmina/Cabo: pregos de alumínio Fabricação/Material: lâmina em aço carbono de alta qualidade com caboem madeira resistente Acompanha: (01) Bainha de Couro Legítimo com Passador para Cinto. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
19	ROGERIO DUARTE CARVALHO	DE	Marca: TENACE Fabricante: TENACE Modelo / Versão: MACHADO	0031917534	Machado Soldado Cabo 90cm Apresentação: cabo com bucha plásticaDimensões Lâmina (LxA): 20x14cm Diâmetro Olho: 43mm Comprimento do Cabo: 90cm Fabricação/Material: cabeça em aço carbono forjado de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e cabo em madeira resistente envernizada. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
21	ROGERIO DUARTE CARVALHO	DE	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TESOURA	0031917534	Tesoura Poda Profissional 20cm - Inox Aplicação: poda baixa Tamanho: 23cm Capacidade de Corte: 2cm Comprimento da Lâmina: 5,4cm Modelo: com mola tipo presilha, pino, arruela, porca e trava de segurança no cabo Fabricação/Material: cabo, mola, lâmina e contralâmina em aço inoxidável com cabo revestido em PVC. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

22	ROGERIO DUARTE CARVALHO DE	Marca: TENACE Fabricante: TENACE Modelo / Versão: ENXADA	0031917534	Enxada Estreita Cabo 1,30m Modelo: estreita Apresentação: cabo com bucha plástica Dimensões Lâmina (LxA): 22x20cm (aproximadamente.) Diâmetro Olho: 32x42mm Comprimento do Cabo: 130cm Fabricação/Material: lâmina em aço carbono especial de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e cabo em madeira resistente envernizada. Peso: 1,68Kg (aproximadamente) OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
23	ROGERIO DUARTE CARVALHO DE	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: PA	0031917534	Pá de Bico Cabo 74cm Modelo: corte em bico com empunhadura terminal em "Y" Tamanho: 107cm Dimensões Lâmina (LxA): 22x31cm (aproximadamente) Diâmetro Olho: 34mm Comprimento do Cabo: 74cm Tipo de Corte da Lâmina: a laser Empunhadura: com travessa em metal revestida de madeira Fabricação/Material: lâmina em aço carbono de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e cabo em madeira resistente envernizada. OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

24	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	Marca: TENACE Fabricante: TENACE Modelo / Versão: PICARETA	0031917534	Picareta Estreita Cabo 90cm Modelo: estreita (perfura de um lado e corta do outro) Apresentação: cabo com bucha plástica Tamanho: 95cm (4") Dimensões Lâmina (LxA): 460x70mm Diâmetro Olho: 70x45mm (oval) Comprimento do Cabo: 90cm Fabricação/Material: lâmina em aço carbono forjado de alta qualidade com pintura eletrostática a pó e cabo em madeira resistente envernizada. Peso: 2,8Kg (aproximadamente). OBS.: Pesquisa realizada em site oficiais.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
----	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSÃO: Após a respectiva análise técnica, conforme documentação que constam em anexo ao processo, propostas ofertadas pelas as empresas e diligência em site oficiais, constatamos que todas atendem a todos os requisitos Técnicos exigidos no Termo de Referência e Edital, ate mesmo em alguns item superior ao solicitado.

Atenciosamente,

Porto Velho, 13 de Setembro de 2022.

JAIME CÉLIO VILARIM DE SÁ

Agente de Polícia
PC/GAF/NCP.

ANDERSON FERNANDES MELO

Gerente de Administração e Finanças
GAF/PC/RO.



Documento assinado eletronicamente por **JAIME CELIO VILARIM DE SA**, **Agente**, em 14/09/2022, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo**, **Gerente**, em 16/09/2022, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032022864** e o código CRC **F4E1E012**.