



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 73/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.223490/2021-46						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 458/2022/DELTA/SUPEL/RO, TUBOS						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TRANSLÚCIDO), NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
		GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUT OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO,CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO

<p>LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>GRADUAL COMERCIO</p>	<p>Silflex</p>	<p>81479110013</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUT OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO,CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO</p>
<p>2</p> <p>TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS</p>	<p>CIENTIFICA</p>	<p>KINNER</p>	<p>80280200001</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.</p>
	<p>GLOBAL</p>	<p>Silflex</p>	<p>81479110013</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERDE.</p>

	<p>PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	GRADUAL COMERCIO	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERDE.
3	<p>TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000.</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
	<p>DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000.</p>	GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
	<p>CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	GRADUAL COMERCIO	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.

4	<p>TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.
		GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERDE.
		GRADUAL COMERCIO	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERDE.
	<p>TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE</p>	MEDICONE	Medicone	80020550031	EM CORDOCOM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADENTE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.

5	<p>FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
	<p>TUBO SILICONE N° 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.

6	<p>VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERDE.
7	<p>TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.

<p>SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>GLOBAL</p>	<p>Silflex</p>	<p>81479110013</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.</p>
<p>TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA</p>	<p>CIENTIFICA</p>	<p>KINNER</p>	<p>80280200001</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.</p>

<p>SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>JR LACERDA</p>	<p>MEDICONE</p>	<p>80020550031</p>	<p>EM CORDOCOM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO ADETE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.</p>
<p>9 TUBO SILICONE Nº 204 - 6X12MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA BRANCA EM TODA</p>	<p>JR LACERDA</p>	<p>MEDICONE</p>	<p>80020550031</p>	<p>EM CORDOCOM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO ADETE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.</p>



<p>SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM UTI. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>GLOBAL</p>	<p>Silflex</p>	<p>81479110013</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA BRANCA.</p>
<p>TUBO SILICONE Nº 205 - 8X11,5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA BRANCA EM TODA</p>	<p>CIENTIFICA</p>	<p>KINNER</p>	<p>80280200001</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA BRANCA.</p>

<p>SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM UTI. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>GLOBAL</p>	<p>Siflex</p>	<p>81479110013</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA BRANCA</p>
<p>TUBO SILICONE Nº 206 - 8X12,8MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AZUL EM TODA SUA</p>	<p>CIENTIFICA</p>	<p>KINNER</p>	<p>80280200001</p>	<p>EM DESACORDO COM SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AZUL.</p>

	<p>EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PRONTO SOCORRO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA AZUL.
12	<p>TUBO SILICONE Nº 207 AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERMELHA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS</p>	CIENTIFICA	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM TRANSLÚCIDO, NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERMELHA.
		MEDICONE	MEDICONE	80020550031	EM CORDOCOM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADENTE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.

	PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES CIRURGICAS. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GLOBAL	Siflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, CONTENHA LINHA VERMELHA.
13	TUBO DE SILICONE PARA HIPOSPÁDIA Nº 14 FR, INERTE FISIOLÓGICAMENTE, ANTIALÉRGICO, ANTIADERENTE, TRANSLÚCIDO, COM ANEL PARA FIXAÇÃO E ORIFÍCIO DE DRENAGEM EM SUA PONTA DISTAL, TAMANHO 30 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC COMERCIO	SOLUMED	80019160012	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (14 FR).
14	TUBO TRAQUEAL EM "T" TIPO MONTGOMERY TAMANHO Nº 14, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TAMPA DE SILICONE, ANEL DE FIXAÇÃO E TUBO TRAQUEAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE,	KLEMMEN	Faj / Fundação Adib Janete	10264470028	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADENTE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA. G41:G44
		CIENTIFICA	ADIB JATENE	10264470028	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADENTE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.

	REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LR DISTRIBUIDORA	FUNDAÇÃO ADIB JATENE - TT-14	10264470028	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADETE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.
15	TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 2,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SALUTARY	KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	10297020102	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ADETE O SOLICITADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA.

Porto Velho, 12 de setembro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica - CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 12/09/2022, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **georgina martins dos santos**, Técnico, em 12/09/2022, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 12/09/2022, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032045004** e o código CRC **D83692A7**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.223490/2021-46

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031873098), com pedido de análise das proposta das empresas:

- (1) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0031887580) (0031887627);
- (2) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0031887752);
- (3) KLEMMEN IMPORTACOES LTDA (0031887814);
- (4) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031887873);
- (5) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0031887969);
- (6) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031888145);
- (7) GLOBAL COMERCIAL EIRELI (0031888185);
- (8) GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (0031888237);
- (9) MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA (0031889600);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 73 (0032045004) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

CIENTIFICA - **ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12**

GLOBAL -**ITEM 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,**

GRADUAL COMÉRCIO -**ITEM 1, 2, 3, 4,**

MEDIMAC -**ITEM 13**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 12/09/2022, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032045312** e o código CRC **482E85A5**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.223490/2021-46

SEI nº 0032045312