



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 168
Disponibilização: 01/09/2022
Publicação: 01/09/2022

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 390/2022/DELTA/SUPEL/RO.
Processo Administrativo: 0036.450212/2019-45.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes cadastrados na proposta de Programa nº 00733.062000/1130-15 e conforme 2016NL03463 (8348309) e Extrato de Detalhamento de Pagamento (8348307) para atender o departamento de Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP.

Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, PARA OS ITENS 05, 13, 14 e 24 aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO com a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e PARA OS DEMAIS ITENS, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 1.128.355,65. Data de Abertura: 16/09/2022 às 09h30min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265. Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Fabíola Menegasso Dias, Pregoeiro(a)**, em 31/08/2022, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031738099** e o código CRC **09B8F1E8**.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de licitação, indicar expressamente o Processo nº 0036.450212/2019-45

SEI nº 0031738099

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PROD/RO

Pedido de Cotação Eletrônica

Pesquisar Licitação

01/09/2022 09:31:59

Órgão

93520 - ESTADO DE RONDÔNIA

UASG de Atuação

925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Nº da Licitação

* Ano da Licitação

00390 / 2022

Modalidade de Licitação

- Pregão
- Concorrência
- Tomada de Preços
- Convite
- Concurso

Característica da Licitação

- Tradicional
- Registro de Preço (SRP)

[Pesquisar](#) | [Limpar](#)

UASG Origem	Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Objeto	Situação Atual da Licitação	Ação
925373	Pregão Eletrônico	00390/2022	Tradicional	Registro de preços para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes cadastrados...	Licitação Divulgada	Selecionar

Um registro encontrado.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00390/2022-000

1 - Itens da Licitação**1 - Avental**

Descrição Detalhada: REANIMADOR, MATERIAL SILICONE, TIPO PEDIÁTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA DE O2,MÁSCARA TRANSPARENTE, AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES RESERVATÓRIO O2,VÁLVULA ACRÍLICA SILICONIZADA COM MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO PEDIÁTRICO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.720,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

2 - Avental

Descrição Detalhada: FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: UMA CÚPULA, COM NO MÍNIMO 80.000 LUX, UM BULBO ATIVO EM CADA CÚPULA, UM BULBO EXTRA DE EMERGÊNCIA EM CADA CÚPULA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE FALHA DO BULBO PRINCIPAL, MONTADO EM HASTE ANGULADA COM SUSPENSÃO GIRATÓRIA E ROTAÇÃO DOS BRAÇOS, SISTEMA DE AUTO BALANCEAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONTRA PESO, DIMENSÃO MÁXIMA APROXIMADA DE CADA CÚPULA: 350MM, PESO DA CÚPULA INFERIOR A 6 KG, REVESTIMENTO EM SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A CORROSÃO, DEVE CONDUZIR A LUZ AO CAMPO CIRÚRGICO POR SISTEMA POR REFLEXÃO EM ESPELHO MULTIFACETADO COM FILTRO PARA INFRAVERMELHO, PROTEÇÃO DO REFLETOR MULTIFACETADO COM LENTE DE ACRÍLICO, SISTEMA DE TROCA DEVE SER ISENTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO REMOVÍVEIS (ROSCAS, FERROLHOS, PINOS, PARAFUSOS) com garantia de 12 meses, 220v. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 438,98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

3 - Avental

Descrição Detalhada: Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) Composição 4 a 6 pontos de gases com tomada que esteja em conformidade com ABNT/NBR 14136 – Padrão de tomadas; - ABNT/NBR 12188 – Separação física entre rede de gases e elétrica; - ABNT/NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; - ABNT/NBR 11906 - Conexões e roscas. Construída em alumínio nas ligas 6063 – T5 e 1200H – 14 e Sistema basculante para manutenção, Componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores. Acessórios opcionais: Foco de luz com braço articulável, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, ponto de dados e voz, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 39.813,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (26)

4 - Avental

Descrição Detalhada: BERÇO RECÉM NASCIDO COM CUINA DE ACRÍLICO Estrutura confeccionada em tubo de aço inox de 22,22 x 1,20 mm. Cesto removível em acrílico transparente com as bordas arredondadas com largura: 40 cm, comprimento: 70 cm, altura 20 cm. Sistema manual proporcionando os movimentos de Trendelenburg e reverso de Trendelenburg. Prateleira em chapa de aço inox de 0,75 mm. 04 rodízios giratórios de 2 com freio em diagonal. Deverá ser entregue com o produto jogo extra de rodízios idênticos ao original. Capacidade 10 Kg. Dimensões: Comprimento: 80 cm; Largura: 47 cm; Altura mínima: 80 cm. Deverá acompanhar colchão revestido com material impermeável flexível, antiácaro, antifúngico, sem zíper, com altura mínima de 5 cm, densidade 23 compatível com o berço. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a partir do ateste. Será tolerada a variação de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Modelo de referência: Móveis Andrade MA-260. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.333,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

5 - Avental

Descrição Detalhada: Berço Aquecido: Sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor revestido de quartzo, propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão. Calha de proteção para evitar a queda do quartzo sobre o paciente, em caso de acidente. Refletor em aço inoxidável. Painel com controle eletrônico da temperatura do berço. Termostato de alta precisão para o funcionamento intermitente da resistência, proporcionando calor seguro e adequado ao RN. Controle giratório para seleção e ajuste da temperatura do berço. Termostato de precisão para alarme de sobretemperatura. Lâmpada piloto indicadora de aquecimento. Porta fusível com lâmpada indicadora de fusível queimado. Interruptor de comando geral. Móvel em reforçada construção tubular, pintada em tinta epóxi texturizada ou similar, com tratamento anticorrosivo. Movimentação através de rodízios. Alça para locomoção do berço. Bandeja auxiliar inferior para acomodar materiais. Suporte de soro com 2 ganchos. Leito em acrílico transparente, removível com posições de Trendelenburg, horizontal e próclise através de haste lateral. Colchão antialérgico. (descrição na íntegra no anexo III do Edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 71.133,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

6 - Avental

Descrição Detalhada: Negatoscópio: Em aço Inoxidável e parede 03 corpos PINTADO ELETROSTATICAMENTE NAS CORES CINZA, BRANCO, BEGE OU PRETO;
 - PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO;
 - ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W 6500K POR CORPO;
 - ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA;
 - LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS;
 - ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR; ALIMENTAÇÃO 220V.
 - DIMENSÕES EXTERNAS: 1085X100X485MM.
 - DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 1065X410MM
 - Modelo de referência:Negatoscópio 3 corpos simples Konex UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 517,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

7 - Avental

Descrição Detalhada: Balança antropométrica pediátrica digital, 220v; Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPREM; Garantia: 1 ano Medidas: 60x 30x 40UND UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.447,01
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

8 - Avental

Descrição Detalhada: Poltrona - Confeccionada em corvim cor marrom, com estrutura que suporta até 120 kg com densidade da espuma suporta com capacidade de ate 120k, espuma do assento densidade D26, espuma do encosto com densidade D20,com madeira de reforestamento mecanismo de reclinio em aço, estilo poltrona do papai, com certificado de garantia de no mínimo 1(um) ano. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 44.634,49
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (47)

9 - Avental

Descrição Detalhada: SUPORTE DE SORO: Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios Altura mínima: 1,70 m, altura Máxima: 2,28 m.Com garantia de 1 (um) ano. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.376,80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (40)

10 - Avental

Descrição Detalhada: Kit Medidor de Glicose (glicosímetro) composto de 01 monitor, 10 tiras, 10 lancetas, 01 lacetador e estojo, para monitorização de glicemia. Cinco segundos para o resultado do teste, média de resultados dos últimos 7 e 14 dias, memória para 200 resultados com data e hora, menor amostra sanguínea, apenas 2uL (microlitos), liga e desliga automaticamente. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 744,00
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

11 - Avental

Descrição Detalhada: Hamper- (porta saco) inox-estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20 mm em aço inox pés com rodízio dimensões: 0,50x0,80 mm. Acompanha saco em lona. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.322,25
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

12 - Avental

Descrição Detalhada: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, HASTE HASTE ALUMÍNIO, TUBO TUBO PLÁSTICO, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO PEDIÁTRICO.- UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 725,40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (26)

13 - Avental

Descrição Detalhada: Incubadora de transporte Neonatal: microprocessada para cuidados intensivos, construída em material resistente, provido de compartimento para acomodação de utensílios, montada sobre gabinete e provido de rodízios com freios. Deve possuir cúpula de acrílico transparente, com paredes duplas; Possuir abertura frontal para acesso ao paciente; Possuir pelo menos 5 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido; Possuir portinhola tipo íris, para possibilitar a entrada da traquéia do respirador, mantendo a presa e vedada; Possuir controle em modo ar e modo pele; Possuir leito radiotransparente com colchão confeccionado em materiais atóxicos, emovíveis e impermeáveis; Possuir alavanca para posicionamento do leito (proclive, trendelenburg, horizontal), sem abertura da cúpula; Possuir painel com teclado de membrana; Possuir alarmes áudiovisuais: Monitorar as seguintes pressões na linha de acesso e retorno: Alta temperatura (ar/pele); Baixa temperatura (ar/pele); Falta de circulação do ar; Silenciador temporário dos alarmes; Possuir suporte para acomodação de equipamentos; Alimentação: somente 220 V - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 180.458,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

14 - Avental

Descrição Detalhada: Monitor Multiparamétrico-Com inicialização com menos de 10 segundos, tela de acima de 14 polegadas, com características dentro das normas em vigência, bateria com durabilidade de no mínimo 1 três hora, com leitura de PNI não invasivo, oximetria, SpO2, Faixa de medição: 0 - 100%, precisão: ± 2% de 70 - 100%, ± 3% de 50 - 69%, pulso:faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12,5, 25 e 50 mm/s, temperatura faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF), com resolução: ± 0,1oC (0,18oF). Com três unidades de sensor spo² adulto, três cabo ECG de cinco vias, dois sensor de temperatura, 3 braçadeira de tamanho adulto, duas braçadeira para paciente obeso, cabo extensor para pni. Com garantia de no mínimo um ano, somente 220v. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 330.433,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

15 - Avental

Descrição Detalhada: Incubadora de Transporte Neonatal: Destinada para transporte de alto risco de prematuros de baixo peso ou recém-nascidos com graves enfermidades. Provém meios de controlar a temperatura do ar, oxigênio, umidade relativa e manter uma isolação do ambiente externo através da microfiltragem do ar. A cúpula de parede dupla oferece total visibilidade ao paciente e provém um efetivo isolamento térmico para a manutenção da temperatura. Uma porta de acesso frontal e uma porta lateral oferecem total abertura para procedimentos ao recém-nascido, com três portinholas com punho elástico, sendo : duas na porta frontal e uma na porta lateral. A cama com colchão pode ser movimentada para fora da cúpula através de trilhos, oferecendo acesso ao recém-nascido para procedimentos adicionais. A Incubadora dispõe de luminária auxiliar para iluminação do paciente em ambientes escuros. Esta Incubadora foi construída para operar em rede de alimentação SOMENTE 220V, com tensão externa de 12VCC provenientes de ambulâncias ou aeronaves. (descrição na íntegra no anexo III do Edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 34.147,21

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

16 - Avental

Descrição Detalhada: Banqueta: Aço inoxidável, regulagem de altura, com rodízios e assentos giratórios. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.347,92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

17 - Avental

Descrição Detalhada: Carro de emergência: aço inox, suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, tábua de massagem, gavetas, régua de tomadas. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.323,97

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

18 - Avental

Descrição Detalhada: Desktop tipo I Intel® Core i5 de 7ª geração ou superior, com suporte a 64 bits e virtualização; 8GB RAM DDR 4 com possibilidade de expansão até 16GB; Disco rígido com tecnologia SSD(solid-state drive) com capacidade de no mínimo 256GB; Windows 10 PRO 64 bits em português do Brasil; Pacote Office Home & Business 2016; Chipset de vídeo integrado à placa mãe; Conexão VGA e conexão Displayport integrado 10/100/1000 gigabit ethernet lan; Saída de áudio estéreo e entrada para microfone; Teclado, USB, ABNT2, com teclado numérico integrado, do mesmo fabricante do computador; 4 Portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0, com no mínimo 2 portas USB frontais; Fonte de alimentação bivolt; Cabos inclusos; Monitor de no mínimo 19' com conexões VGA e DVI ou HDMI, do mesmo fabricante do computador; Mouse USB com scroll e cabo de no mínimo 1,5 metros, do mesmo fabricante do computador; A CPU, mouse, teclado e monitor devem ser na cor preta. somente alimentação 220v. com Monitor de 17" ou superior; Conexões VGA e DVI ou HDMI; Deverá possuir base com ajuste de altura, inclinação e rotação; Cabos inclusos; Cor preta. UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.858,64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

19 - Avental

Descrição Detalhada: Cadeira: material de confecção aço / ferro pintado, braços não possui, assento/ encosto estofado Courvin. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.273,30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

20 - Avental

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio: bateria recarregável composição mínimo de 3 aberturas e 60 lentes, TIPO BINOCULAR INDIRETO, TIPO LUZ CAMPO ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE LÂMPADA HALÓGENA 6V/10W, DISTÂNCIA PUPILAR DIST. PUPILAR AJUSTÁVEL 54/74MM MM, COR FILTROS FILTRO AZUL E RED FREE, COMPONENTES DEPRESSOR ESCLERAL, ADICIONAIS FUNDO OLHO PUPILA MÍNIMO 2MM, COMPONENTES OUTROS MALA P/ACONDICIONAMENTO. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 13.924,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

21 - Avental

Descrição Detalhada: Balde a Pedal/ Lixeira: Aço inoxidável, mínimo de 15 litros. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.792,62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (26)

22 - Avental

Descrição Detalhada: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA EM AÇO INOX POLIDO, MATERIAL TAMPO TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COMPRIMENTO TAMPO 70 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 RODÍZIOS DE 2', TIPO GAVETA 2 PRATELEIRAS. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.933,78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

23 - Avental

Descrição Detalhada: cadeira fixa - Com quatro pés ou trapezoidal ±Assento - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45 mm), de densidade entre 50/60 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetor único produzido em polipropileno injetado. Dimensões do assento 450 x 440mm (L x P) Encosto - Espaldar baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 24 a 45 mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). (descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.408,96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (16)

24 - Avental

Descrição Detalhada: Bomba de Infusão de Seringa: Vazão (conforme seringa) - 5 ml: 0,1 a 100,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 10 ml: 0,1 a 200,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 20 ml: 0,1 a 400,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 50/60 ml: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h Volume limite 9999,9 ml Tempo limite de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos Seringas * seringas de 5, 10, 20, 50/60 ml, várias marcas Programações - ml/h x volume limite - tempo x volume limite - peso x concentração x dose Pressão de oclusão - programável de 150 - 600 mmHg - programável de 20 - 80 kPa Funções especiais - titulação - memória da última infusão - zerar volume sem interromper a infusão - ajuste volume alarme - ajuste de KVO - ajuste de bolus - ajuste de oclusão - biblioteca de drogas - escolha de idioma (Português, Inglês e Espanhol) KVO programável de 0,1 a 3,0 ml/h Purga vazão máxima de cada seringa com volume de 3ml Bolus programável de 0,1 a vazão máxima de cada seringa Desvio da vazão ** +/- 1% da vazão programada Display caractere azul monocromático, (descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 109.677,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

25 - Avental

Descrição Detalhada: Geladeira/ Refrigerador: Mínimo 300 Litros com branca, alimentação 220v. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.707,22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

26 - Avental

Descrição Detalhada: Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia): Alta radiação no centro e nas extremidades da área focada; Baixo consumo de energia; fonte de irradiação no espectro azul; Caixa em plástico de engenharia contém display alfanumérico com Back Light; Teclado em membrana e controle microprocessado para diversas funções; Ajuste da intensidade da irradiação conforme necessidades médicas; Relógio calendário; Memorização das irradiações, medidas manual ou automática (a cada hora) para emissão de relatório; Saída RS 232 para impressora ou computador; Fácil acesso para o módulo fonte para troca do módulo e limpeza do ventilador; Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla; Pedestal com rodízio; Potencia de 220 w; lampada LED; alimentação de 220v somente. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 50.300,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (8)

27 - Avental

Descrição Detalhada: Aparelho de Ar Condicionado Split, Tipo Hi-Wall 12.000 BTU/h com as seguintes características: Aparelho para ar somente frio; Gás Refrigerante R-410A; Cor da Evaporadora: Branca; 220 V; Selo PROCEL de Economia de Energia Classe A ; Consumo máximo de energia: 23,2 kWh/mês; Marcas de Referência: Electrolux, Elgin ou similar. Instalação do aparelho com fornecimento de tubulação de cobre para o gás refrigerante, para até 02 (dois) metros de distância entre a Condensadora e Evaporadora, além de suporte metálico para Condensadora e carga de gás se necessário. UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.367,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

28 - Avental

Descrição Detalhada: OTOSCÓPIO, TIPO LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS, COMPONENTES 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO ESTOJO PRÓPRIO. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.285,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

29 - Avental

Descrição Detalhada: Berço Aquecido: Sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor revestido de quartzo, propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão. Calha de proteção para evitar a queda do quartzo sobre o paciente, em caso de acidente. Refletor em aço inoxidável. Painel com controle eletrônico da temperatura do berço. Termostato de alta precisão para o funcionamento intermitente da resistência, proporcionando calor seguro e adequado ao RN. Controle giratório para seleção e ajuste da temperatura do berço. Termostato de precisão para alarme de sobretemperatura. Lâmpada piloto indicadora de aquecimento. Porta fusível com lâmpada indicadora de fusível queimado. Interruptor de comando geral. Móvel em reforçada construção tubular, pintada em tinta epóxi texturizada ou similar, com tratamento anticorrosivo. Movimentação através de rodízios. Alça para locomoção do berço. Bandeja auxiliar inferior para acomodar materiais. Suporte de soro com 2 ganchos. Leito em acrílico transparente, removível com posições de Trendelenburg, horizontal e próclise através de haste lateral. Colchão antialérgico. (descrição na íntegra no anexo III do Edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 5.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.783,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

30 - Avental

Descrição Detalhada: Incubadora de transporte Neonatal: microprocessada para cuidados intensivos, construído em material resistente, provido de compartimento para acomodação de utensílios, montada sobre gabinete e provido de rodízios com freios. Deve possuir cúpula de acrílico transparente, com paredes duplas; Possuir abertura frontal para acesso ao paciente; Possuir pelo menos 5 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido; Possuir portinhola tipo íris, para possibilitar a entrada da traquéia do respirador, mantendo a presa e vedada; Possuir controle em modo ar e modo pele; Possuir leito radiotransparente com colchão confeccionado em materiais atóxicos, emovíveis e impermeáveis; Possuir alavanca para posicionamento do leito (proclive, trendelenburg, horizontal), sem abertura da cúpula; Possuir painel com teclado de membrana; Possuir alarmes áudiovisuais: Monitorar as seguintes pressões na linha de acesso e retorno: Alta temperatura (ar/pele); Baixa temperatura (ar/pele); Falta de circulação do ar; Silenciador temporário dos alarmes; Possuir suporte para acomodação de equipamentos; Alimentação: somente 220 V - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 36.091,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

31 - Avental

Descrição Detalhada: Monitor Multiparamétrico-Com inicialização com menos de 10 segundos, tela de acima de 14 polegadas, com características dentro das normas em vigência, bateria com durabilidade de no mínimo 1 três hora, com leitura de PNI não invasivo, oximetria, SpO2, Faixa de medição: 0 - 100%. precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3% de 50 - 69%.pulso:faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12,5, 25 e 50 mm/s, temperatura faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF), com resolução:± 0,1oC (0,18oF). Com três unidades de sensor spo² adulto, três cabo ECG de cinco vias, dois sensor de temperatura, 3 braçadeira de tamanho adulto, duas braçadeira para paciente obeso, cabo extensor para pni.Com garantia de no mínimo um ano, somente 220v. - UND.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 99.130,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

32 - Avental

Descrição Detalhada: Bomba de Infusão de Seringa: Vazão (conforme seringa) - 5 ml: 0,1 a 100,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 10 ml: 0,1 a 200,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 20 ml: 0,1 a 400,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 50/60 ml: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h Volume limite 9999,9 ml Tempo limite de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos Seringas * seringas de 5, 10, 20, 50/60 ml, várias marcas Programações - ml/h x volume limite - tempo x volume limite - peso x concentração x dose Pressão de oclusão - programável de 150 - 600 mmHg - programável de 20 - 80 kPa Funções especiais - titulação - memória da última infusão - zerar volume sem interromper a infusão - ajuste volume alarme - ajuste de KVO - ajuste de bolus - ajuste de oclusão - biblioteca de drogas - escolha de idioma (Português, Inglês e Espanhol) KVO programável de 0,1 a 3,0 ml/h Purga vazão máxima de cada seringa com volume de 3ml Bolus programável de 0,1 a vazão máxima de cada seringa Desvio da vazão ** +/- 1% da vazão programada Display caractere azul monocromático, (descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 32.903,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

De acordo com a legislação eleitoral, estão suspensos conteúdos de ações do governo que podem ser considerados propaganda eleitoral neste site de 2 de julho a 2 de outubro de 2022. Se houver segundo turno nas eleições majoritárias, o prazo será estendido até 30 de outubro de 2022.

! Todos os pregões eletrônicos realizados no âmbito desta SUPEL são realizados pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br>). Para consultar as Atas dos Certames basta clicar: ComprasNet (<https://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp>) e preencher os campos cód. UASG: 925373 e Número Pregão no formato [número e ano], p.ex.: 1882019

Pregão Eletrônico – 390/2022

01 d setembro d 2022 | Governo do Estado de Rondônia

Objeto

Sistema de Registro de preços para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes cadastrados na proposta de Programa nº 00733.062000/1130-15 e conforme 2016NL03463 (8348309) e Extrato de Detalhamento de Pagamento (8348307) para atender o departamento de Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP.

Detalhes da Licitação

Enfrentamento ao COVID-19:	Não
Nº Licitação	390
Ano	2022
Modalidade	Pregão Eletrônico
Unidade Administrativa	SESAU
Nº Processo Adm	0036.450212/2019-45
Fonte de Recurso	0209 e 0609
Projeto/Atividade	10.122.2070.1615
Elemento Despesa	44.90.52
Valor Estimado (R\$)	1.128.355,65
Situação	Aberta
Data da Abertura	16/09/2022
Horário da Abertura	09:30
Fuso Horário	Horário de Brasília
Endereço Eletrônico (url)	https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Local	O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, por meio do(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio.

Mais Informações	O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br . Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-9265, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.
Pregoeiro	FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Arquivo: Edital-PE-390-2022-DELTA-SUPEL-RO.pdf

[!\[\]\(70d2c6078ab65d8fee937ad46006682c_img.jpg\) Download \(<https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Edital-PE-390-2022-DELTA-SUPEL-RO.pdf>\)](https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Edital-PE-390-2022-DELTA-SUPEL-RO.pdf)

Contratos e Documentos equivalentes

Para mais detalhes sobre os contratos e documentos equivalentes, acesse o **Portal da Transparência** clicando aqui (<https://www.transparencia.ro.gov.br/ContratoConvenio>), podendo ser consultado através do número do processo administrativo. Informamos que a responsabilidade de mantê-los disponíveis ao público é da Unidade Administrativa.

A A Publicação dos editais e avisos de licitação neste portal eletrônico não tem objetivo de atender as exigências do art. 21 (Lei 8.666/93), art. 4º (Lei 10.520/02). A divulgação eletrônica serve para dar mais ampla publicidade dos atos administrativos. Para efeito de contagem dos prazos a que se refere a legislação supracitada, deve ser observada a publicação do aviso no Diário Oficial Eletrônico do Estado ou da União, Jornais impressos, site eletrônico onde se realiza a sessão do pregão eletrônico.



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 390/2022/DELTA/SUPEL/RO.

Processo Administrativo: 0036.450212/2019-45.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes cadastrados na proposta de Programa nº 00733.062000/1130-15 e conforme 2016NL03463 (8348309) e Extrato de Detalhamento de Pagamento (8348307) para atender o departamento de Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP. Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, PARA OS ITENS 05, 13, 14 e 24 aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO com a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e PARA OS DEMAIS ITENS, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 1.128.355,65. Data de Abertura: 16/09/2022 às 09h30min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265. Porto Velho/RO, 31 de agosto de 2022.

FÁBIOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

AMPLA PARTICIPAÇÃO SEM A RESERVA DE COTA PARA OS LOTES 01, 02, 03, e 05. PARA O DEMAIS LOTE APPLICA-SE A EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTO E EQUIPARADAS.

Pregão Eletrônico Nº. 401/2022/ALFA/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Processo: 0021.471055/2021-95

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE para atender as necessidades do Coordenadoria de Atividades Sociais do Programa Educacional de Resistência às Drogas - CAS/PROERD da PMRO. Valor Estimado: R\$ 3.625.926,40. Data de Abertura: 15/09/2022 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9264. Publique-se.

Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira ALFA/SUPEL-RO



diariodaamazonia.com.br



DIÁRIO DA
AMAZÔNIA
Um jornal feito para você!

Aqui você lê sua notícia tranquila,
pois o papel utilizado nele é
renovável e reciclável.



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 69 de 06 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 06/07/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 424/2022/SUPEL/RO. Tipo MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE. Processo Administrativo: Nº. 0020.050725/2021-43. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de prestação dos Serviços de Apoio Administrativo com emprego de mão-de-obra qualificada e habilitada, bem como fornecimento dos materiais necessários à execução do serviço, para atender as necessidades à Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE/RO e Polícia Civil do Estado de Rondônia - PC/RO. Valor Estimado: R\$ 7.626.259,32. Data de Abertura: 14 de setembro de 2022, às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). Endereço Eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis na íntegra para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-9268, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036. Porto Velho/RO, 31 de Agosto de 2022.

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeira BETA/SUPEL-RO



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTO – EPP

Pregão Eletrônico Nº. 104/2022/ALFA/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Processo: 0004.260912/2021-31

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente (apontador, lápis, caneta e outros) e Bandeiras Oficiais, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Valor Estimado: R\$ 81.466,45. Data de Abertura: 14/09/2022 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9264. Publique-se. Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira ALFA/SUPEL-RO

**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2022/SML/PVH

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Porto Velho, TORNA PÚBLICA a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2022/SML/PVH, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo nº 09.00991/2021, cujo objeto resumido é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE HORAS-MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO ATERRO DE JIRAU, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de serviços Básicos – SEMUSB, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. ABERTURADAS PROPOSTAS: 15/09/2022 às 09h30min (hora do DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Junto à Equipe de Pregão 01, na Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h (horário local de RO). E-mail: pregoes.sml@gmail.com. Telefone (69) 3901-3639. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.084.761,60 (Hum milhão, oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Porto Velho, 31 de Agosto de 2022.

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
Pregoeiro – SML

**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2022/SML/PVH

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Porto Velho, TORNA PÚBLICA a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2022/SML/PVH, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo nº 09.00991/2021, cujo objeto resumido é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.

ABERTURADAS PROPOSTAS: 15/09/2022 às 09h30min (hora do DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Junto à Equipe de Pregão 01, na Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h (horário local de RO). Email: pregoes.sml@gmail.com. Telefone (69) 3901-3639.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 5.855.323,47 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos)

Porto Velho, 31 de Agosto de 2022.
LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
Pregoeiro – SML

sou [digital]

SISTEMA DE BUSCA INTELIGENTE

SALVAR AS MATERIAS EM PDF

TODO O CONTEÚDO PODE SER IMPRESSO



DIÁRIO DA
AMAZÔNIA
online

diariodaamazonia.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 390/2022/DELTA/SUPEL/RO.**

Processo Administrativo: 0036.450212/2019-45. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes cadastrados na proposta de Programa nº 00733.062000/1130-15 e conforme 2016NL03463 (8348309) e Extrato de Detalhamento de Pagamento (8348307) para atender o departamento de Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP. Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, PARA OS ITENS 05, 13, 14 e 24 aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO com a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e PARA OS DEMAIS ITENS, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 1.128.355,65. Data de Abertura: 16/09/2022 as 09h30min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/Supel. Outras informações através do telefone: 69.3212-9265.

Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 490/2022/DELTA/SUPEL/RO**

Processo Administrativo: 0036.553145/2021-34. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de material de consumo (Medicamentos - Sólidos II) conforme descritos na SAMS, visando atender as necessidades e demandas das Unidades de Saúde Hospitalares e ambulatoriais, unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SESAU/RO. Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. Para todos os itens, aplica-se a ampla participação sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 187.538,80. Data de Abertura: 14/09/2022 às 09h30min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/Supel. Outras informações através do telefone: 69.3212-9265.

Porto Velho, 31 de agosto de 2022.
FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**RESULTADO DE JULGAMENTO**
CONCORRÊNCIA Nº 28/2022

ESPECIE: PROCESSO: 21101.000517/2022.54

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura de Roraima, torna público o resultado do certame licitatório referente a Concorrência supracitada, cujo objeto é: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR - 1ª ETAPA. (TERMO DE CONVÉNIO Nº 899474/2020)", em que a empresa COEMA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.236.920/0001-64, licitante, 1ª classificada, sagrou-se declarada VENCEDORA, com o valor global de R\$ 17.469.718,63 (dezessete milhões quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e dezito reais e sessenta e três centavos), com prazo de execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias, 12 (doze) meses, e com deságio de 9,62%, em relação ao orçamento da Administração.

Boa Vista/RR, 31 de agosto de 2022.
HERIVALDO FELIPE AMORAS DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CSL/SEINF
Em Exercício

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 39/2022

ESPECIE: PROCESSO Nº: 21101.000246/2022.37 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL 28, COM EXTENSÃO DE 105,00M, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR (TERMO DE CONVÉNIO Nº 157/2020/DPCN SICONV 898341). EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 039/2022. A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, torna público o resultado da fase de classificação do referido certame licitatório e declara após análise da Proposta de Preço: a empresa MF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP, encontra-se DESCLASSIFICADA. Assim, fica aberto o prazo de (05) cinco dias úteis em observância à alínea "b", inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93, para apresentação de recursos e findado este, estará automaticamente aberto igual prazo para apresentação das contrarrazões pelos interessados. Os autos digitais do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, podendo ser requerido, preferencialmente, por e-mail, através do correio eletrônico: seinf.csl@gmail.com ou por requerimento no protocolo geral da SEINF/RR, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3.941, Canarinho, Boa Vista - RR; no horário das 7h30 às 13h30, em dia normal de expediente.

Boa Vista/RR, 31 de agosto de 2022.
HERIVALDO FELIPE AMORAS DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CSL/SEINF
Em Exercício

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 37/2022

ESPECIE: PROCESSO Nº 21101.000899/2022.16 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA RODOVIA ESTADUAL RR-452 - SÃO SILVESTRE - LOTE II, TRECHO: ENTRE RR-205 ATÉ VILA SÃO SILVESTRE, SEGMENTO: ENTRE KM 17,00 ATÉ VILA SÃO SILVESTRE, COM EXTENSÃO DE 9.933,52M, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR. EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 037/2022. A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, torna público o resultado da fase de classificação do referido certame licitatório e declara após análise das Propostas de Preços: as empresas VERSÁTILCONSTRUÇÕES e COEMA CONSTRUTORA LTDA, encontram-se CLASIFICADAS. Assim, fica aberto o prazo de (05) cinco dias úteis em observância à alínea "b", inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93, para apresentação de recursos e findado este, estará automaticamente aberto igual prazo para apresentação das contrarrazões pelos interessados. Os autos digitais do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, podendo ser requerido, preferencialmente, por e-mail, através do correio eletrônico: seinf.csl@gmail.com ou por requerimento no protocolo geral da SEINF/RR, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3.941, Canarinho, Boa Vista - RR; no horário das 7h30 às 13h30, em dia normal de expediente.

Boa Vista/RR, 31 de agosto de 2022.
HERIVALDO FELIPE AMORAS DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CSL/SEINF
Em Exercício

RESULTADO DE HABILITAÇÃO**CONCORRÊNCIA Nº 34/2022**

ESPECIE: PROCESSO Nº 18101.001687/2022.41. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO INDUSTRIAL "AQUILINO MOTA DUARTE", COM EXTENSÃO DE 5,46KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR (TERMO DE CONVÊNIO 895161/2019/SUDAM). EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 034/2022. A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, torna público o resultado da fase de classificação do referido certame licitatório e declara após análise das Propostas de Preços: as empresas COEMA CONSTRUTORA LTDA e empresa NR CONSTRUÇÕES LTDA, encontra-se DESCLASSIFICADAS. Assim, fica aberto o prazo de (05) cinco dias úteis em observância à alínea "b", inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93, para apresentação de recursos e findado este, estará automaticamente aberto igual prazo para apresentação das contrarrazões pelos interessados. Os autos digitais do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, podendo ser requerido, preferencialmente, por e-mail, através do correio eletrônico: seinf.csl@gmail.com ou por requerimento no protocolo geral da SEINF/RR, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3.941, Canarinho, Boa Vista - RR; no horário das 7h30 às 13h30, em dia normal de expediente.

Boa Vista/RR, 31 de agosto de 2022.
HERIVALDO FELIPE AMORAS DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CSL/SEINF
Em Exercício

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
E SOCIOEDUCATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/SAP/2022

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa comunica Pregão Eletrônico nº 007/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de caminhões toco 4x2 automatizado, com baú de 6,50 metros e plataforma, veículo automotor, ano fabricação/modelo 2022 ou superior tipo furgão e tipo Hatch. Início da entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 01/09/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 14/09/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 14/09/2022. Início da disputa: a partir das 13:45 horas do dia 14/09/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sap.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@sap.sc.gov.br, no horário das 12:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SAP 00061150/2021. GGG: 2022AS013971.

E-Sfinge: B1D6B05E9AF2C3F0BCBB2B3FFDBABEAF105693F1.

Florianópolis, 30 de agosto de 2022.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO.
Secretário do Estado de Administração Prisional e Socioeducativa

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS**AVISO DE LICITAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

Processo nº: SAP-PRC-2022/19902. TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022. OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE JARDINÓPOLIS. Os envelopes contendo as propostas (comercial) e os documentos de habilitação serão recebidos em sessão pública que será realizada no auditório da Secretaria da Administração Penitenciária, localizada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, São Paulo/SP, CEP nº 02033-000, iniciando-se no dia 19/09/2022 às 09h30min. O Edital na íntegra poderá ser obtido e consultado gratuitamente através dos sites <http://www.imprensaoficial.com.br> e <http://www.sap.sp.gov.br>. Informações adicionais pelo telefone (14) 3584-4466. A visita técnica deverá ser previamente agendada junto à Diretoria do Centro Administrativo do Centro de Progressão Penitenciária de Jardimópolis, através do e-mail: ebuenocampanha@sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3659-0303 - ramais 222/223.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.
AMADOR DONIZETI VALERO
Chefe de Gabinete

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS**AVISO DE LICITAÇÃO**
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

Processo nº: SAP-PRC-2022/31595. TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022. OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SUZANO. Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos em sessão pública que será realizada no auditório da Secretaria da Administração Penitenciária, localizada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, São Paulo/SP, iniciando no dia 20/09/2022 às 09h30min. O Edital poderá ser obtido e consultado gratuitamente através do site <http://www.imprensaoficial.com.br> e a versão completa, contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida no endereço www.sap.sp.gov.br. As visitas técnicas devem ser previamente agendadas junto à Diretoria do Centro Administrativo do Centro de Detenção Provisória de Suzano, através do e-mail: ppjunior@sp.gov.br, e poderão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública. Informações adicionais pelo telefone (012) 3624-6797 ramais: 214 e 245.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.
AMADOR DONIZETI VALERO
Chefe de Gabinete





RECIBO DE ENVIO DO EDITAL

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2009 TCE-RO

Dados da remessa:

Entidade Jurisdicionada: **389 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação**

Ordenador : **ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA**

Responsável pelo Envio: **02276987979 - FABIOLA MENEGASSO DIAS**

Nº Processo: **0036.450212/2019-45**

Nº Edital: **390/2022**

Data e Hora da Abertura: **16/09/2022-09:30:00**

Tipo de Licitação: **Publicação do Edital**

Código de Controle: **637976270833611738**

Data e Hora da Transmissão: **01/09/2022 11:04:43**

Recibo emitido em 01/09/2022 11:10:32