



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 63/2022/SESAU-CAFIINP

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  |             |                   |       |                      |         |               |
|--|-------------|-------------------|-------|----------------------|---------|---------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  |             |                   |       |                      |         |               |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2   |             |                   |       |                      |         |               |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610715/2021-09   |             |                   |       |                      |         |               |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº281/2022/DELTA/SUPEL/RO-SONDAS II  |             |                   |       |                      |         |               |
| ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS   |             |                   |       |                      |         |               |
| <b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. |             |                   |       |                      |         |               |
| <b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.                                   |             |                   |       |                      |         |               |
| ITEM   | DESCRIPTIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA | ANVISA /<br>REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | <p> SONDA GÁSTRICA<br/> (NASOGÁSTRICA)<br/> CURTA Nº 04, EM<br/> PVC<br/> SILICONIZADO,<br/> TRANSPARENTE,<br/> FLEXÍVEL,<br/> EXTREMIDADE<br/> ARREDONDADA,<br/> ATRAUMÁTICA,<br/> ORIFÍCIO NA<br/> PROXIMIDADE<br/> DISTAL E NAS<br/> LATERAIS;<br/> CONECTOR<br/> UNIVERSAL, COM<br/> TAMPA FIXA.<br/> DESCARTÁVEL,<br/> ATÓXICA,<br/> ESTÉRIL.<br/> EMBALAGEM<br/> INDIVIDUAL EM<br/> PAPEL GRAU<br/> CIRÚRGICO, QUE<br/> POSSIBILITE<br/> ABERTURA<br/> ASSÉPTICA, COM<br/> DADOS DE<br/> IDENTIFICAÇÃO,<br/> PROCEDÊNCIA;<br/> DATA DE<br/> FABRICAÇÃO,<br/> DATA, TIPO E<br/> VALIDADE DE<br/> ESTERILIZAÇÃO;<br/> NÚMERO DO LOTE;<br/> REGISTRO NO<br/> MINISTÉRIO DA<br/> SAÚDE E DE<br/> ACORDO COM<br/> LEGISLAÇÕES<br/> VIGENTES DA<br/> ANVISA. </p> | <p>VALOR ACIMA DO ESTIMADO</p> |
|---|---|--------------------------------|

|   |   |                         |          |             |                            |   |
|---|---|-------------------------|----------|-------------|----------------------------|---|
| 2 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |          |             |                            |   |
| 3 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | M MED COMERCIAL         | BIOBASE  | 80212340016 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|   |   | DATA - MEDICAL          | MEDSONDA | 80163570003 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|   |   |                         |         |             |                            |   |
|---|---|-------------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 4 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 10, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |                            |   |
| 5 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | M MED COMERCIAL         | BIOBASE | 80212340016 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 6 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |
| 7 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 8 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 18, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |
| 9 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 10 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 11 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) CURTA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 12 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 04, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286000034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 13 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |



|    |   |                         |         |             |                            |   |
|----|---|-------------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 14 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 15 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 10, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |                            |   |

|    |   |                 |         |             |                            |   |
|----|---|-----------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 16 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | M MED COMERCIAL | BIOBASE | 80212340016 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL     | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 17 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL     | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 18 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 19 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 18, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 20 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | LR DISTRIBUIDORA | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 21 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | LR DISTRIBUIDORA | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOBASE | 80212340034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                                  |                              |               |                               |   |
|----|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| 22 | <p>SONDA GASTRICA (NASOGÁSTRICA) LONGA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.</p> | LR DISTRIBUIDORA                 | BIOBASE                      | 80212340034   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.   |
|    |   | NRX MEDICAL                      | BIOBASE                      | 80212340034   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.   |
| 23 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 65CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUIROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>   | RCORE INSUMOS *Acima do estimado | CREATE                       | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO APRESENTA O PRODUTO ( ADULTO, COMPRIMENTO 100 CM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( INFANTIL, 65 CM). |
|    |   | SALUTARY                         | BADEIA / EPSA – ELECTROPLAST | 10297020056   | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO RPRODUTO OFERTADO , NÃO APRESENTA O MODELO SOLIICTADO ( INFANTI,Nº12, COM APROXIMADAMENTE 65 CM)                 |

|    |   |                 |              |               |                               |  |
|----|---|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|
| 24 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | MULTIMEDIK      | RUSCH        | 10150470221   | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (Borracha Vulcanizada e SILKOLATEX® Rusch Gold (Látex siliconado registrado Rusch), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC). |
|    |   | M MED COMERCIAL | CREATE MEDIC | 10150470463   | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (ADULTO, COMPRIMENTO 100 CM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (INFANTIL, COMPRIMENTO 65 CM).   |
|    |   | RCORE INSUMOS   | CREATE       | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO APRESENTA O PRODUTO ( ADULTO, COMPRIMENTO 100 CM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( INFANTIL, 65 CM).  |
| 25 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | M MED COMERCIAL | CREATE MEDIC | 10150470463   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.  |
|    |   | VIVA CARE       | CREATE       | 10150470463   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.  |
|    |   | UNI-LIFE        | CREATE       | 10150470463   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.  |
|    | SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM   | M MED COMERCIAL | CREATE MEDIC | 10150470463   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.  |

|    |   |                 |                                   |             |                            |   |
|----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 26 | SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.   | VIVA CARE       | CREATE                            | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | UNI-LIFE        | CREATE                            | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 27 | SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 21 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. | M MED COMERCIAL | CREATE MEDIC                      | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | VIVA CARE       | CREATE                            | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | MEDIMAC         | BCI MEDICAL / EPSA - ELECTROPLAST | 10297020056 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 28 | <p>SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p> | ITEM DESERTO |
| 29 | <p>SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES, COM BALÃO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p> | ITEM DESERTO |
| 30 | <p>SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>            | ITEM DESERTO |



|    |  |                      |               |             |                               |   |
|----|--|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---|
| 31 | SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.   | M MED COMERCIAL      | MEDICONE 12FR | 80020550062 | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 32 | SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.   | M MED COMERCIAL      | MEDICONE 14FR | 80020550062 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (14 FR).         |
| 33 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | MAPMED DISTRIBUIDORA | SOLUMED       | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE).       |

|    |  |                      |         |             |                               |   |
|----|--|----------------------|---------|-------------|-------------------------------|---|
| 34 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N° 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | D M A MACIEL         | SOLUMED | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| 35 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL</p>   | MAPMED DISTRIBUIDORA | SOLUMED | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
|    | <p>CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>   | D M A MACIEL         | SOLUMED | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |

|    |  |                                      |          |             |                               |   |
|----|--|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---|
| 36 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) NEONATAL CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N° 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>  | D M A MACIEL / CALIRAM DISTRIBUIDORA | MEDICONE | 80020550040 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| 37 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) PEDIATRICA CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N°06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | MAPMED DISTRIBUIDORA                 | SOLUMED  | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO EM (POLIURETANO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |

|    |  |                         |         |             |  |   |
|----|--|-------------------------|---------|-------------|--|---|
| 38 | SONDA RETAL Nº 04.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO (SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO (SONDA<br>RETAL). |
| 39 | SONDA RETAL Nº 06.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO (SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO (SONDA<br>RETAL). |
|    |  | LR DISTRIBUIDORA        | MARKMED | 10207820019 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.  |
| 40 | SONDA RETAL Nº 08.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO (SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO (SONDA<br>RETAL). |
|    |  | LR DISTRIBUIDORA        | MARKMED | 10207820019 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.  |
| 41 | SONDA RETAL Nº 10.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO (SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO (SONDA<br>RETAL). |
| 42 | SONDA RETAL Nº 12.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 43 | SONDA RETAL Nº 14.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 44 | SONDA RETAL Nº 16.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |

|    |  |                         |         |             |  |   |
|----|--|-------------------------|---------|-------------|--|---|
| 45 | SONDA RETAL Nº 18.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA.   | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 46 | SONDA RETAL Nº 20.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA.   | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 47 | SONDA RETAL Nº 22.<br>EMBALAGEM<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA.   | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO (SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO (SONDA<br>RETAL).     |
|    |  | LR DISTRIBUIDORA        | BIOSANI | 80286009008 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |
| 48 | SONDA URETRAL Nº 04<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,<br>ATRAUMÁTICA,<br>SILICONIZADA, COM<br>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br>CONECTOR<br>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL DE PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, TIPO<br>DE ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | LR DISTRIBUIDORA        | MARKMED | 10207820014 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |
|    |  | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO ( SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO ( SONDA<br>URETRAL). |
|    |  | DENTAL MEDICA           | BIOSANI | 80286009008 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |

|    |  |                  |         |             |  |   |
|----|--|------------------|---------|-------------|--|---|
| 49 | SONDA URETRAL Nº 06<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,<br>ATRAUMÁTICA,<br>SILICONIZADA, COM<br>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br>CONECTOR<br>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL EM PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, DATA<br>TIPO DE<br>ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA.   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO ( SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO ( SONDA<br>URETRAL). |
| 50 | SONDA URETRAL Nº 08<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,<br>ATRAUMÁTICA,<br>SILICONIZADA, COM<br>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br>CONECTOR<br>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL DE PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, DATA E<br>TIPO DE<br>ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO ( SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO ( SONDA<br>URETRAL). |
| 51 | SONDA URETRAL Nº 10<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,<br>ATRAUMÁTICA,<br>SILICONIZADA, COM<br>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br>CONECTOR<br>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL DE PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO<br>CONSTANDO DADOS<br>DE IDENTIFICAÇÃO E<br>PROCEDÊNCIA, DATA E<br>TIPO DE<br>ESTERILIZAÇÃO,<br>PRAZO DE VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA. | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO ( SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO ( SONDA<br>URETRAL). |
|    | SONDA URETRAL Nº 12<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,   | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286009007 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |
|    | SONDA URETRAL Nº 12<br>- DESCARTÁVEL,<br>CONFECCIONADA EM<br>MATERIAL ATÓXICO,<br>MALEÁVEL,<br>TRANSPARENTE,   | JR LACERDA       | BIOBASE | 80212340015 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |

|    |   |                  |           |             |                            |   |
|----|---|------------------|-----------|-------------|----------------------------|---|
| 52 | <p>ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>   | M MED COMERCIAL  | BIOBASE   | 80212340035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI   | 80286009007 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 53 | <p>SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | JR LACERDA       | MED SONDA | 80163570001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | M MED COMERCIAL  | BIOBASE   | 80212340035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | DATA - MEDICAL   | MEDSONDA  | 80163570001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 54 | <p>SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | JR LACERDA       | MED SONDA | 80163570001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | M MED COMERCIAL  | BIOBASE   | 80212340035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                         |         |             |  |   |
|----|---|-------------------------|---------|-------------|--|---|
| 55 | <p>SONDA URETRAL Nº 18<br/>- DESCARTÁVEL,<br/>CONFECCIONADA EM<br/>MATERIAL ATÓXICO,<br/>MALEÁVEL,<br/>TRANSPARENTE,<br/>ATRAUMÁTICA,<br/>SILICONIZADA, COM<br/>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br/>CONECTOR<br/>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br/>EMBALAGEM<br/>INDIVIDUAL DE PAPEL<br/>GRAU CIRÚRGICO<br/>CONSTANDO DADOS<br/>DE IDENTIFICAÇÃO E<br/>PROCEDÊNCIA, DATA E<br/>TIPO DE<br/>ESTERILIZAÇÃO,<br/>PRAZO DE VALIDADE E<br/>REGISTRO NA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 56 | <p>SONDA URETRAL Nº 20<br/>- DESCARTÁVEL,<br/>CONFECCIONADA EM<br/>MATERIAL ATÓXICO,<br/>MALEÁVEL,<br/>TRANSPARENTE,<br/>ATRAUMÁTICA,<br/>SILICONIZADA, COM<br/>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br/>CONECTOR<br/>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br/>EMBALAGEM<br/>INDIVIDUAL DE PAPEL<br/>GRAU CIRÚRGICO<br/>CONSTANDO DADOS<br/>DE IDENTIFICAÇÃO E<br/>PROCEDÊNCIA, DATA E<br/>TIPO DE<br/>ESTERILIZAÇÃO,<br/>PRAZO DE VALIDADE E<br/>REGISTRO NA ANVISA.</p> | VALOR ACIMA DO ESTIMADO |         |             |  |   |
| 57 | <p>SONDA URETRAL Nº 22<br/>- DESCARTÁVEL,<br/>CONFECCIONADA EM<br/>MATERIAL ATÓXICO,<br/>MALEÁVEL,<br/>TRANSPARENTE,<br/>ATRAUMÁTICA,<br/>SILICONIZADA, COM<br/>ORIFÍCIOS LATERAIS,<br/>CONECTOR<br/>UNIVERSAL, ESTÉRIL,<br/>EMBALAGEM<br/>INDIVIDUAL DE PAPEL<br/>GRAU CIRÚRGICO<br/>CONSTANDO DADOS<br/>DE IDENTIFICAÇÃO E<br/>PROCEDÊNCIA, DATA E<br/>TIPO DE<br/>ESTERILIZAÇÃO,<br/>PRAZO DE VALIDADE E<br/>REGISTRO NA ANVISA.</p> | NRX MEDICAL             | BIOSANI | 80286000034 | EM<br>DESACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO | O PRODUTO<br>OFERTADO ( SONDA<br>NASOGÁSTRICA),<br>NÃO ATENDE AO<br>SOLICITADO ( SONDA<br>URETRAL). |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA        | BIOSANI | 80286009007 | DE ACORDO<br>COM O<br>SOLICITADO       | APRESENTOU<br>FOLDER EM ANEXO À<br>PROPOSTA, O<br>PRODUTO OFERTADO<br>ATENDE AO<br>SOLICITADO.      |



|    |   |              |         |             |                            |   |
|----|---|--------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 58 | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) <b>COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCCÃO</b> Nº 2 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | ITEM DESERTO |         |             |                            |   |
| 59 | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) <b>COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCCÃO</b> Nº 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | ITEM DESERTO |         |             |                            |   |
|    | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) <b>COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCCÃO</b> Nº 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS.</p>   | NRX MEDICAL  | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |  |                  |         |               |                               |  |
|----|--|------------------|---------|---------------|-------------------------------|--|
| 60 | PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | JR LACERDA       | BIOBASE | NÃO INFORMADO | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.                           |
| 61 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS.  | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
|    | PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | JR LACERDA       | BIOBASE | NÃO INFORMADO | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.                           |
| 62 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL <b>COM TAMPA</b> (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 04 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | LR DISTRIBUIDORA | MARKMED | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O MODELO QUE ATENDE AO SOLICITADO (COM TAMPA). |
|    |  | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |

|    |   |                  |         |               |                               |  |
|----|---|------------------|---------|---------------|-------------------------------|--|
| 63 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 06 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | LR DISTRIBUIDORA | MARKMED | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O MODELO QUE ATENDE AO SOLICITADO (COM TAMPA). |
| 64 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 08 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
| 65 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 10 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |
|    |   | JR LACERDA       | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.          |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 66 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 12 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | JR LACERDA       | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 67 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 14 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | JR LACERDA       | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 68 | SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 16 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | JR LACERDA       | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|    |   |                  |         |             |                            |   |
|----|---|------------------|---------|-------------|----------------------------|---|
| 69 | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMP (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 18 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | JR LACERDA       | BIOBASE | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | M MED COMERCIAL  | BIOBASE | 80212340033 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 70 | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMP (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 20 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 71 | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMP (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 22 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
|    |   | NRX MEDICAL      | BIOSANI | 80286000037 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |

|       |  |               |         |               |                               |   |
|-------|--|---------------|---------|---------------|-------------------------------|---|
| 72    | <p>SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 24 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>   | NRX MEDICAL   | BIOSANI | 80286000037   | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.   |
| 73-23 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 12 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 65CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | RCORE INSUMOS | CREATE  | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO APRESENTA O PRODUTO ( ADULTO, COMPRIMENTO 100 CM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( INFANTIL, 65 CM). |

|       |   |                               |              |             |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---|
| 74-25 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p> | D M A MACIEL                  | CREATE MEDIC | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.   |
| 75-26 | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>        | D M A MACIEL                  | CREATE MEDIC | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.   |
|       | <p>SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 21 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE</p>  | MULTIMEDIK *Acima do estimado | RUSCH        | 10150470221 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUT OFERTADO EM (Borracha Vulcanizada e SILKOLATEX® Rusch Gold (Látex siliconado registrado Rusch), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC). |

|       |   |                                 |                |             |                               |   |
|-------|---|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|---|
| 76-27 | 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. | D M A MACIEL *Acima do estimado | CREATE MEDIC   | 10150470463 | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 77-31 | SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.  | M MED COMERCIAL                 | MEDICONE 12 FR | 80020550062 | DE ACORDO COM O SOLICITADO    | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 78-32 | SONDA NASOGASTROJEJUNAL (ALIMENTAÇÃO JEJUNAL, DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA) Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.  | M MED COMERCIAL                 | MEDICONE 14 FR | 80020550062 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (14 FR).         |



|       |  |              |         |             |                               |   |
|-------|--|--------------|---------|-------------|-------------------------------|---|
| 79-33 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N° 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | D M A MACIEL | SOLUMED | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO ( EM POLIURETANO),NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SOLICONE GRAU FARMACÊUTICO). |
| 80-34 | <p>SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM 100% <b>SILICONE GRAU FARMACEUTICO</b> N° 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> | D M A MACIEL | SOLUMED | 80019160013 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO ( EM POLIURETANO),NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SOLICONE GRAU FARMACÊUTICO). |

Porto Velho, 31 de agosto de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica - CAFII / SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 31/08/2022, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 31/08/2022, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031745941** e o código CRC **B7C68A1D**.

---

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610715/2021-09

SEI nº 0031745941



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.610715/2021-09

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031276040), com pedido de análise das propostas das empresas:

- (1) M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI (0031304087) (0031304163);
- (2) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (0031304271) (0031304309);
- (3) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031304531);
- (4) R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA (0031304684) (0031304808);
- (5) MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA (0031304920);
- (6) MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0031305467);
- (7) D M A MACIEL E CIA LTDA (0031305527) (0031305559);
- (8) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0031305646) (0031305689);
- (9) DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (0031305752);
- (10) VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (0031305804);
- (11) UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0031305842);
- (12) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031305872);
- (13) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0031305915);
- (14) DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (0031306004);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante,**

**em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 63 (0031745941) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

RCORE INSUMOS- itens 23, 24, 73,

SALUTARY- itens 23,

MULTIMEDIK - itens 24, 76,

NRX MEDICAL SYSTEMS - itens 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 57,

M MED- itens 24, 32, 78,

MAPMED DISTRIBUIDORA- itens 33, 35, 37,

D M A MACIEL- itens 34, 35, 36, 79, 80.

L R DISTRIBUIDORA - itens 62, 63.

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 31/08/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031751087** e o código CRC **D30C9ACC**.