

## Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**  
Pregão Nº 00831/2021 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 14:10 horas do dia 26 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00831/2021, referente ao Processo nº 0069291302202125, o Pregoeiro, Sr(a) YAGO DA SILVA TEIXEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

**Item: 1**  
**Descrição:** Alicate Vasador  
**Descrição Complementar:** Alicate Amperímetro (323): Especi?cações de corrente AC; Faixa de Medição: 400 A; Resolução: 0,1 A; Precisão de 2% +- 5 dígitos; Especi?cações de Tensão AC; Faixa de Medição: 600 V; Resolução: 0,1 V; Precisão: 1,5%. Especi?cações de Tensão DC; Faixa: 600 V; Resolução: 0,1 V; Precisão: 1,0%. Especi?cação de resistência: Faixas: 400 OHM /4000 OHM; Resolução: 0,1 OHM; Continuidade para valores menores que 70 OHM. Display com iluminação; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Estimado:** R\$ 6.099,7600 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %  
**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.920,0000 , com valor negociado a R\$ 6.095,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.262.876/0001-99, Melhor lance: R\$ 6.920,0000, Valor Negociado: R\$ 6.095,0000

**Item: 2**  
**Descrição:** Alicate Vasador  
**Descrição Complementar:** ALICATE AMPERÍMETRO (376): Especi?cações gerais: Corrente CA via garra Faixa 999,9A. Resolução 0,1A. Precisão 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) Fator de crista (50 Hz/60 Hz) 3 a 500 A 2,5 a 600A. Adicionar 2% para C.F. > 2 Corrente CA por meio da sonda de corrente ?exível Faixa 2.500A. Resolução 0,1A (= 600 A) 1A (= 2.500 A) Precisão 3% ±5 dígitos (5 a 500 Hz). OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 8  
**Valor Estimado:** R\$ 48.360,4000  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** RIO LINK TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48.360,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, Melhor lance: R\$ 48.360,0000

#### Item: 3

**Descrição:** Trena

**Descrição Complementar:** TRENA À LASER (ATÉ 50 METROS): Faixa de medição 0,05-50,00m; Díodo laser 635nm, < 1 mW; Peso aprox. 635 nm, < 1 mW; Tempo de medição, tí pico < 0,5s; Unidades de medição m/cm,pés/polegada; Classe de laser 2; Precisão de medição, tí pica ± 1,5mm (com desvio adaptável aoti po de uti lização); Faixa de medição da medição deinclinações 0 – 360° (4 x 90°); Tempo de mediçomáx. 4 s; Alimentação elétrica 2 x1,5 V LR03 (AAA); Dispositi vo dedesconexão automáti ca 5 min; Capacidade da memória (valores)30; Proteção contra pó e IP 54; Roscado tripé 1/4". Com bolsa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 16  
**Valor Estimado:** R\$ 7.835,6800  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7.071,6800 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, Melhor lance: R\$ 7.071,6800

#### Item: 4

**Descrição:** Trena

**Descrição Complementar:** TRENA À LASER PROFISSIONAL: medidor de visualização do ponto do laser. Os resultados da medição podem ser transmitidos por bluetooth e por uma interface USB, e outros aparelhos; Permitir a visualização do laser até nos lugares mais iluminados; Controle remoto para medições rápidas e aplicativo Measuring Master para documentação simples dos resultados; Proteção contra pó e projeções de água: IP 54, Alcance: 120m, Precisão de medição: 1,5mm; Faixa de medição da medição de inclinações: 0 360° (4 x90°), Precisão de medição(típica): +/- 0,2°; Tempo de medição, típico: < 0.5s, Tempo de medição máx: 4 s; Fonte de alimentação: 1x bateria Li-Ion de 3.6v; Entrada de tripé: 1/4", Precisão de medição: 3,0 mm; Tipo do laser: 650nm, Diâmetro do raio laser aprox.: 10 metros:9mm, 100 metros: 90 mm; Dimensões: 142x64x28mm, Peso: 0,21 Kg. Com bolsa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 8  
**Valor Estimado:** R\$ 19.498,5600  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	19/08/2022 12:17:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 04 e 06 serão CANCELADOS NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

**Item: 6****Descrição:** Boroscópio**Descrição Complementar:** SONDA PARA BOROSCÓPIO (5 METROS): Sonda para boroscópio com câmera com comprimento de 5 metros Sensor de Imagem CMOS; Total de pixels (NTSC): 640 x 480 Ângulo de visão horizontal : 50° a 45° graus; Distância focal: 5 cm (2") Iluminação mínima 0 Lux Frequência de transmissão sem fio 2.4 GHz Certificação IP 67 (somente cabeça do imager) Temperatura de operação -10°C~+50 °C (+14 °F~122 °F) Diâmetro da cabeça da câmera:5,2 mm 4 LEDs de iluminação Deve ser compatível com o item 05**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 9.147,0400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	19/08/2022 12:17:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 04 e 06 serão CANCELADOS NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

**Item: 7****Descrição:** Câmera Fotográfica Digital**Descrição Complementar:** CÂMERA TERMOGRÁFICA: Características do Produto: Resolução Infravermelha 120 x 90(10.800 pixels);IFOV (resolução espacial) 7,6 mRad, D: S130:1; Campo de visão 50° H x38° V; Distância focal mínima 50 cm (20 pol); Sistema de foco fixo; Transferência de dados: mini USB usado para transferir imagens para o PC; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 91.060,7400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** RIO LINK TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, Melhor lance: R\$ 90.000,0000

**Item: 8****Descrição:** Trena**Descrição Complementar:** TRENA COM RODA DIGITAL: Circunferência da roda: 1m; Roda emborrachada; Diâmetro da roda: 31,83cm; Limite de contagem: 9.999,9m; Peso: 1,4

kg; Dimensões/Largura: 33 CM; Altura: 15 CM; Comprimento: 66 CM. Com maleta de transporte Eixo telescópico para ajuste de altura em alumínio; Manopla ergonômica Unidades de medição: m/dm Precisão: + -5mm/m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 4.469,1200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.469,1200 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:22	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 4.469,1200

#### Item: 9

**Descrição:** Terrômetro

**Descrição Complementar:** TERRÔMETRO (1625-2): Especificações detalhadas: faixa de temperatura medição de Interferência de Voltagem dc + ac (UST); Medição de Frequência de Interferência (F); Resistência de aterramento (RE); Memória: armazenamento na memória interna de até 1.500 registros acessível pela porta USB; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 37.234,6400

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	19/08/2022 12:51:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item 09 será CANCELADO NO JULGAMENTO, eis que todas as empresas participantes tiveram suas propostas Recusadas e/ou Desclassificadas pelos motivos expostos no chat.

#### Item: 10

**Descrição:** Scanner

**Descrição Complementar:** SCANNER DE PAREDE (WALL SCANNER): Materiais detectáveis: Tubos de PVC, metais ferrosos, metais não ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos com ou sem detecção; Profundidade máx. de medição: 150 mm; Exatidão: ± 5 mm; Dispositivo de desligamento automático (aprox.): 5 min; Proteção contra pó e proj. Água: IP 54; Dimensões (C/L/A): 220 x 97 x 120 mm; Identificação do material: Cabo energizado, Metal; Peso: 0,65 kg; Acompanham: Bolsa de proteção; 4 pilhas de 1,5 V LR6(AA); Profundidade de medição (MM) 150mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 47.022,7200

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	18/07/2022 15:51:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 10 e 18 serão CANCELADOS no julgamento, eis que a única empresa participante teve sua proposta recusada e/ou desclassificada para os itens.

**Item: 11****Descrição:** Alicate Vasador**Descrição Complementar:** ALICATE AMPERÍMETRO PARA ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO: Especificações: diâmetro de condutor de medição 0.71" or 18mm max Temperatura de Operação-14 to 122°F (-10 to 50°C); Temperatura de armazenamento:-40 to 140°F (-40 to 60°C); Umidade de operação < 90% @10 to 30 °C, < 75% @ 30 to 40°C; Altitude de operação: 0 to 2000m; Tamanho 225 x 65 x 46 mm,(8.858 x 2.559 x 1.811 in.); Peso 275g, (10 oz. coeficiente de temperatura 0.01% °C (<18°C or > 28°C); Garantia 3 (três anos).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.493,7000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** RIO LINK TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.493,7000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:25	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RIO LINK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.734.589/0001-51, Melhor lance: R\$ 4.493,7000

**Item: 12****Descrição:** Trena**Descrição Complementar:** NÍVEL À LASER: Precisão ± 0,3 mm/m; Projeção 2 linhas / 2 pontos; Raio de ação até 15 m; Díodo laser Linha: 500 – 540 nm, < 10 mW, Ponto: 630 – 650, < 1mW; Temperatura de serviço -10 – 50°C; Classe de laser 2; Raio de ação dos pontos laser, máx. 10 m (topo), 10 m (fundo); Gama de auto nivelamento ± 4°; Tempo de nivelamento 4 s; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 12.781,0400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10.975,1500 , com valor negociado a R\$ 10.975,1200 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 10.975,1500, Valor Negociado: R\$ 10.975,1200

**Item: 13****Descrição:** Alicate Vasador

**Descrição Complementar:** ANALISADOR DE ENERGIA DIGITAL TRIFÁSICO 01 x Cartão de memória SD 16GB: 1. Aplicações típicas: Análises e medições de energia; Atender\* ao PRODIST (Módulo 8) da ANEEL; Utilizado pelas concessionárias de energia elétrica; Campanhas de medição; Estudos de eficiência energética; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 63.386,6400

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 56.900,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.588.794/0001-06, Melhor lance: R\$ 56.900,0000

#### Item: 14

**Descrição:** Alicate Vasador

**Descrição Complementar:** ESCLERÔMETRO (TESTADOR DIGITAL DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO), MARTELO DE REBOTE: Martelo para testes de resistência de concreto e outros materiais de construção 735J 10 - 60 MPa, rebote de concreto martelo (esclerômetro).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 25.262,6400

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25.262,6400 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, Melhor lance: R\$ 25.262,6400

#### Item: 15

**Descrição:** Terrômetro

**Descrição Complementar:** FASIMETRO DIGITAL: Indicador LEDs; Sequência de Fase; Indicação de Fase Aberta; Indicação de Rotação do Motor; Tensão de Entrada: 690V; Resposta em Frequência:15~400Hz; Indicação de Bateria Fraca; Categoria de Segurança: CAT III 600V; Alimentação:1x9 V; Dimensões (mm) /Peso (g) 124x61x27/200; Pontas de prova; Garras Jacaré; Estojo protetor.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Estimado:** R\$ 3.578,6400

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 3.434,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 3.434,0000

#### Item: 16

**Descrição:** Terrômetro

**Descrição Complementar:** LUXÍMETRO DIGITAL: Luxímetro digital portátil; Display LCD de 3 ½ dígitos; Sensor: foto diodo de silício; Calibração: Padrão de lâmpada incandescente 2856k; Função data hold; Taxa de medida nominal: 0.2vezes por segundo; Resposta espectral: fotocópia CIE; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 3.370,6400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 2.428,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 2.428,0000

#### Item: 17

**Descrição:** Terrômetro

**Descrição Complementar:** DECIBELÍMETRO: Iluminação: Automática; Taxa de Atualização: 20vezes/segundo; Resolução: 0,1dB; Barra Gráfica: 51 segmentos; Taxa de Atualização da Barra Gráfica: 1dB/barra gráfica; Ponderação em Frequência: A e C; Tempo de Resposta: Fast e Slow. Auto Power Off : Aprox. 10 minutos; Data Logger (Memória): 4700dados; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 5.252,5600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.143,0000 , com valor negociado a R\$ 5.142,9600 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.706.134/0001-70, Melhor lance: R\$ 5.143,0000, Valor Negociado: R\$ 5.142,9600

**Item: 18****Descrição:** Escada**Descrição Complementar:** ESCADA ARTICULADA (DOBRÁVEL): Escada multifuncional 4x4; Com 16 degraus; Dimensões: 4,71 x 1,25 metros (altura máxima x altura mínima da escada); Produzido em metal; Pode ser utilizada em 5 posições, e possui limitador. A capacidade máxima de peso da escada articulada multifuncional é de 150 quilos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 5.466,8000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	18/07/2022 15:51:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Os itens 10 e 18 serão CANCELADOS no julgamento, eis que a única empresa participante teve sua proposta recusada e/ou desclassificada para os itens.

**Item: 19****Descrição:** Câmera Fotográfica Digital**Descrição Complementar:** CÂMERA TÉRMICA: Precisão:  $\pm 2$  °C ( $\pm 3.6$  °F) ou  $\pm 2\%$  da leitura para temperatura ambiente, 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F), e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F) Tipo de Detector: Microbolômetro não refrigerado. Resolução de IV: 240 x 180 pixels. OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 29.653,9200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:49	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.300.461/0001-03, Melhor lance: R\$ 28.000,0000

**Item: 20****Descrição:** Antena Gps**Descrição Complementar:** GPS PORTÁTIL: Resolução maior com display de 240x320px, para leitura melhorada, de 2.2 polegadas, elegível mesmo sob a luz do sol. Pré-carregado com mapas TopoActive, conta com roteamento para estradas e trilhas para ciclismo e escalada. Sistemas de satélite GPS e GLONASS para localização melhor do que o GPS sozinho mesmo em ambientes mais desafiadores. 8 GB de memória interna para download de mapas e um slot para cartão micro SD™. Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico. Duração da bateria: até 25 horas no modo GPS com duas pilhas AA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 5.429,3200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %



**Adjudicado para:** ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.429,3200 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:09:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.849.946/0001-46, Melhor lance: R\$ 5.429,3200

#### Item: 21

**Descrição:** Câmera Fotográfica Digital

**Descrição Complementar:** CÂMERA TERMOGRÁFICA: Características do Produto: Resolução Infravermelha 120 x 90(10.800 pixels);IFOV (resolução espacial) 7,6 mRad, D: S130:1; Campo de visão 50° H x38° V; Distância focal mínima 50 cm (20 pol); Sistema de foco fixo; Transferência de dados: mini USB usado para transferir imagens para o PC; OBS.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 7)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 30.353,5800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30.352,0000 , com valor negociado a R\$ 24.950,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2022 14:10:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, Melhor lance: R\$ 30.352,0000, Valor Negociado: R\$ 24.950,0000

**Fim do documento**