

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº. **645/2022/DELTA/SUPEL/RO**.

Processo Administrativo: **0050.179370/2021-16**. Objeto: Sistema de Registro de preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos itens para abranger as necessidades dos referidos núcleos da unidade, tais como: camas mecânica, cadeiras multiuso sem braço, suporte para soro, carro maca pra transporte de paciente em estado crítico sendo avançada, colchão com ciclo alteração de ar para prevenção de lesão por pressão, bebedouro de coluna, mesa de mayo, escada de com 2 degraus dentre outros, visando atender o Hospital Estadual Pronto Socorro João Paulo II, em consonância da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO Pregão Eletrônico do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR ITEM**. Para os itens 01, 04, 29, 34 e 91, aplica-se a ampla participação sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e para os demais itens, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: **ABERTA**.

Valor Estimado: **R\$ 2.103.645,58**.

Data de Abertura: **07/11/2022** às 09h30m. (horário de Brasília - DF).

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265. Porto Velho/RO, 21 de outubro de 2022.

Fabiola Menegasso Dias
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Fabiola Menegasso Dias, Pregoeiro(a)**, em 21/10/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0033022865** e o código CRC **C24317C9**.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de licitação, indicar expressamente o Processo nº 0050.179370/2021-16

SEI nº 0033022865

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pesquisar Licitação

21/10/2022 10:19:00

Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão UASG de Atuação

Nº da UASG UASG

Nº da Licitação / * Ano da Licitação

Modalidade de Licitação Pregão Concorrência Tomada de Preços Convite Concurso

Situação da Licitação Revogada Anulada Suspensa

Característica da Licitação Tradicional Registro de Preço (SRP)

UASG Origem	Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Objeto	Situação Atual da Licitação	Ação
925373	Pregão Eletrônico	00645/2022	Tradicional	Registro de Preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos it...	Licitação A Divulgar	Visualizar

Um registro encontrado.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pesquisar Licitação

24/10/2022 08:10:47

Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão: 93520 - ESTADO DE RONDONIA UASG de Atuação: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Nº da UASG: 925373 UASG: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Nº da Licitação: 00645 / * Ano da Licitação: 2022

Modalidade de Licitação: Pregão Concorrência Tomada de Preços Convite Concurso

Situação da Licitação: Revogada Anulada Suspensa

Característica da Licitação: Tradicional Registro de Preço (SRP)

Pesquisar | Limpar

UASG Origem	Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Objeto	Situação Atual da Licitação	Ação
925373	Pregão Eletrônico	00645/2022	Tradicional	Registro de Preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos it...	Licitação Divulgada	Visualizar

Um registro encontrado.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00645/2022-000

1 - Itens da Licitação

1 - Avental

Descrição Detalhada: *Cama Fawler Mecânica Dorso Pernas Trendelemburg e Reverso de Trendelemburg Leito Confeccionado em chapa de aço carbono perfurado, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. Base Confeccionada em tubos de aço carbono, parcialmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. Variações Opcionais Estrutura em tubos retangulares, redondos, quadrados, oblongos e perfil U. Grades Laterais Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, sendo removíveis (Descrição na íntegra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 114

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 389.461,62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (114)

2 - Avental

Descrição Detalhada: Cadeira Multiuso Sem Braço Características - Ótimo acabamento - Estrutura toda em polipropileno - Cor Branca (preferencialmente) - Apresenta conforto e resistência, com design moderno. - Produto monobloco, empilhável, fácil de limpar e transportar. Dimensões aproximadas: - Altura acento: 44 cm - Altura com encosto: 86 cm - Largura acento: 40 cm - Peso Aproximado: 1,64kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.010,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (60)

3 - Avental

Descrição Detalhada: Suporte de soro: Confeccionado em base em aço inoxidável, tipo pedestal, haste em tubo de aço inox redondo com 04 (quatro) ganchos com término em "X", com altura regulável por meio de manípulo. Altura mínima aproximada de 1200mm e máxima de 2100mm. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014. Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 233

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 41.406,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (233)

4 - Avental

Descrição Detalhada: Carro maca para transporte de paciente em estado crítico Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inóx, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: os movimentos do apoio de pernas e dorso são proporcionados por sistema, Trendelemburg/Reverso: os movimentos de trendelemburg e reverso são facilmente proporcionados por pressionamento manual de alavanca mecânica, sistema duplo rodízio, possuindo freios em diagonais. Protetores laterais e frontais. Equipamento dotado de proteções an choques laterais e frontais Capacidade: Até 180 Kg. Dimensões aproximadas: Altura 88cm; Largura 75cm; Comprimento 195cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 212.376,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (24)

5 - Avental

Descrição Detalhada: * Maca de transporte avançada composição do equipamento: composta por um leito deslizante e 02 cavaletes com altura regulável por sistema de manivelas em aço inoxidável AISI 304; apresenta sistema de acoplamento em poliacetal e varões de deslizamento em aço inoxidável AISI 304, e sistema de trava de segurança do leito, de funcionamento automático. Estrutura das bases / cavaletes: tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; Leito: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "U", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; Altura regulável: por sistema de manivela que apresenta rolamento de encosto, o que proporciona menor índice de esforço do operador; manivela confeccionada em aço inoxid. (Descrição na integra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 26.547,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

6 - Avental

Descrição Detalhada: Bebedouro de Coluna para galão de 20 litros, cor branco, elétrico, Bivolt, com 02 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: largura mínima de 316 mm, altura: 980mm, profundidade: 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água aproximadamente 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. Deve ser aprovado pelo INMETRO e ter pelo menos 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação e fácil manutenção e limpeza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 21.025,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (37)

7 - Avental

Descrição Detalhada: Colchão com ciclo alternado de ar para prevenção de lesão por pressão Confeccionado em vinil resistente, flexível e impermeável, composto por 130 células uniformes, ciclos alternados de inflagem e desinflagem de 05 minutos, reclinável até 60°. Dimensões aproximadas: 90x195 cm; controle: com ganchos para fixação ao leito, luz indicadora de funcionamento, mangueira de conexão ao colchão, nível de vibração baixo, indicado para pacientes até 100 kg. Cabo de força de 3mm. Dimensões aproximadas: 25x13x10 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.400,54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (18)

8 - Avental

Descrição Detalhada: Escada 2 degraus: estrutura total em aço carbono nas dimensões 0,40 CM comp. X 0,40 CM larg. X 0,40CM alt. Piso em chapa de aço revestido por borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborrachados resistentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 114

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 20.337,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (114)

9 - Avental

Descrição Detalhada: Mesa de mayo - Estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável. Altura regulável por rosetas com 3 pés. 4 rodízios giratórios de 2 polegadas. Acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 por 1,5 cm. Altura mínima de 0,87m altura máxima 1,25m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 53

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.731,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (53)

10 - Avental

Descrição Detalhada: Biombo Estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável. Altura regulável por rosetas com 3 pés. 4 rodízios giratórios de 2 polegadas. Acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 por 1,5 cm. Altura mínima de 0,87m altura máxima 1,25m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 21.586,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (40)

11 - Avental

Descrição Detalhada: Beliche em estrutura total de madeira maciça torneada de alta durabilidade; envernizada ou pintada à tinta esmalte sintético nas cores branca ou marrom; deve acompanhar escada e uma grade na parte superior da cama para proteção lateral. Medidas mínimas de cada cama: 190cm de comprimento, 80 cm de largura, altura total da beliche máxima 160cm; com junções reforçadas com parafusos; estrado c/ no mínimo 06 travessas; as camas podem ser usadas individualmente caso haja necessidade, devem acompanhar colchões simples de solteiro nas dimensões das camas, de espuma 100% poliuretano densidade D-33, suporte de peso até 120 Kg, com tratamento anti-mofo, antiácario e antialérgico, com certificado de garantia; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes, considerando a Norma da ABNT NBR 15996-1:2011 quando couber.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 10.944,12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (12)

12 - Avental

Descrição Detalhada: Sofá 3 lugares para anti sala da c.m.e - Sofá 3 lugares, estrutura de madeira eucalipto e pinus de reflorestamento, revestimento em corino, pés de madeira, encosto fixo e base forrada. Assento em espuma D33 com camada de espuma HR e molas "S". com em espuma D33.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.346,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

13 - Avenal

Descrição Detalhada: Escadinha para as salas cirúrgicas a Escada de alumínio 4 degraus modelo residencial - possui estrutura em alumínio com acabamento em polipropileno, é prática de ser utilizada e leve e resistente, possui 4 degraus, sua capacidade de carga é de até 120 kg, pesa apenas 2,63 kg, seus pés são anti derrapante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 218,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

14 - Avenal

Descrição Detalhada: Mesa de mármore para central de material e esterilização c/ 3 metros Tampo para Balcão 3M, estrutura reforçada em MDP de qualidade, acabamento em alto brilho.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.620,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

15 - Avenal

Descrição Detalhada: Armário De aço, com 16 portas, em pintura eletrostática a pó, tranca resistente que permita a colocação de cadeado, Especificações Mínimas Altura:190 cm Largura: 60 Cm Profundidade: 40 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.352,24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

16 - Avenal

Descrição Detalhada: Armário tipo roupeiro de aço para vestiário Produzido em aço chapa com 04 portas (Medida da Porta: 0,27x0,89m) com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Padrão. Altura (cm): 193; Largura (cm): 69; Profundidade (cm): 40.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 32.445,30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

17 - Avenal

Descrição Detalhada: Carrinho de carga base articulada 250KG Para transportes de cargas; Com aba prolongadora; Estrutura metálica; Aro metálico; Pneu com câmara de ar: 3,5x4"; Compr. x largura x altura: 54cm x 60,5cm x 126cm; Base fixa: comp. x larg.: 26cm x 41cm; Base articulada: comp. x larg.: 58cm x 34cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.019,12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

18 - Avental

Descrição Detalhada: Carrinho para cilindro 40 e 50 litros (10m³). Carrinho para Cilindro 40 e 50 Litros Subir Escada contém um sistema de rodas conhecido como estrela, que oferece a vantagem de facilitar o deslocamento nos degraus, porque essas rodas giram sobre si mesma a cada vez que um novo degrau aparece em seu caminho, é como se a roda desse "um passo" para transporte de cilindro, Pintura e póxi, Possui 3 rodas de cada lado que facilitam subir degraus, Rodas no formato estrela, Estrutura em tubos redondos Roda maciça de borracha 1,5 x 6, Base para descanso do cilindro de 26 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 873,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

19 - Avental

Descrição Detalhada: Carrinho de transporte de materiais fechado construído em aço inox, portas de abrir com puxadores, trincos e chave, prateleiras internas e alça de movimentação tubular. Características: Tampo superior Liso Portas com puxadores trincos e chaves Interior do carrinho com 2 prateleiras 01 - Alças de movimentação tubular 04 - Rodízios com grafos em nylon injetado sendo 2 com freio Tamanho (Comprimento x Largura x Altura): 70cm x 45cm x 90cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.016,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

20 - Avental

Descrição Detalhada: Escada em alumínio, com 5 degraus, com capacidade aproximada de 120 kg, Dimensões Aproximadas: Largura 46cm; Altura 106cm; Profundidade 89cm. Com trava de Segurança. Pés Antiderrapantes. Peso máximo da escada: ~<5kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 752,47

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

21 - Avental

Descrição Detalhada: Cadeira tipo diretor com encosto de altura média base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinação tipo relax com trava em qualquer ponto e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura de madeira e estofamento revestido em couro PU preto, Assento com madeira multilaminada com estofamento revestido em couro PU preto, Braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU preto Espuma com densidade controlada, Peso máximo recomendado: 150 Kg, Medidas: Encosto Largura: 51cm, Altura: 63cm, Altura máxima até o chão: 120cm, Altura mínima até o chão: 111cm, Assento Profundidade: 55cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 62cm, Altura mínima até o chão: 53cm. Braços, Comprimento: 44cm, Largura: 6cm, Altura máxima até o chão: 83cm, Altura mínima até o chão: 74cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 12.326,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

22 - Avental

Descrição Detalhada: * CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM APOIO DE BRAÇO: Poltrona giratória; Espaldar médio; Com braços; Cor preta. ASSENTO: Confeccionado em compensado multilaminado; Dimensões: 45 cm (profundidade) X 49 cm (largura). Espuma: injetada em poliuretano indeformável com 52 mm de espessura e densidade de 55 a 60kg/m3, revestido em courvin. Com regulagem horizontal com travamento em até 6 posições, sistema relax e inclinação com regulagem através de molas em até 20°, com travamento na posição desejada. ENCOSTO: Confeccionado em polipropileno (estrutural); 3.2. Dimensões mínima: 40 cm (altura) e 44 cm (largura); Com curvatura dorso lombar. Contra encosto: em polipropileno. Espuma: injetada em poliuretano indeformável com 55 mm de espessura e densidade de 55 kg/m3. Com capacidade mínima de 120 à 150kg, revestido em courvin. SUPORTE DO ENCOSTO/ASSENTO: Haste em ferro chato que liga o assento ao encosto fixado na base através de parafusos com alta resistência, com regulagem na altura através de cremalheira e inclinação do encosto com travamento em qualquer posição. Dispositivo de ajuste fino da inclinação do conjunto assento-encosto com variação de 4 a 5°. BASE: (Descrição na íntegra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 35.659,80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (90)

23 - Avenal

Descrição Detalhada: Armário 2 portas suspenso - Armário com 02 portas e prateleiras internas compreende o serviço de fornecimento e a instalação Fornecimento com instalação de Armário com 02 portas e 01 prateleiras interna (suspenso), fabricados em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, na cor amadeirada. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura dos móveis serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima) estruturado e acabado com perfis naval. (Entregue com todos os acessórios e mão de obra necessária).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 10.345,05
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

24 - Avenal

Descrição Detalhada: Braçadeira para injeção totalmente inox: Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox, altura mínima aproximada 0,80 cm. altura máxima aproximada 1,14m, peso aproximado: 5kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.524,00
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

25 - Avenal

Descrição Detalhada: Lupa articulada para bancada Permite a inspeção da pele por longos períodos de tempo sem ocasionar cansaço de vista. Ideal para clínicas médicas, consultórios odontológicos e tratamentos estéticos. Diferenciais Lente de vidro de 8x (aumento) Diâmetro da lente de 127mm Iluminação LED de alta eficiência Braço extensível de até 1 metro Articulação balanceada Molas embutidas Tampa protetora Suporte para fixação Lâmpada com 48 peças (luzes) de LEDs Dados Técnicos Marca: Solver Tensão: 100~240VAC - 50/60Hz - 6W Modelo: HL-500.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 453,75
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

26 - Avenal

Descrição Detalhada: Organizador Acrílico papel A4 vertical ou horizontal com 3 nichos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.651,65
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (35)

27 - Avenal

Descrição Detalhada: * Pistola de jato de água a pistola para Ar e Água Labnews é um produto desenvolvido para proceder enxágue e secagem interna de lúmens, frestas, orifícios de artigos donto-médico-hospitalares, atendendo as necessidades dos mercados Hospitalares, de modo seguro e eficiente. Permite o enxágue com segurança, garantindo a retirada dos resíduos desprendidos durante a fase de limpeza, além de garantir uma secagem eficiente. É esterilizável em autoclaves de baixa temperatura. A pistola para Ar e Água Labnews tem características exclusivas para POR QUE USAR O enxágue é importante para remoção dos resíduos químicos da lavagem e a secagem é importante para preservar o material (evitar manchas e oxidações) e garante o processo de esterilização. – Auxilia na limpeza de materiais canulados. – Garante o preenchimento dos lumens com água e solução com detergente Apresentação comercial – - Uma pistola com mangueira reforçada. – Oito bicos para diversas finalidades (enxágue ou secagem) – Suporte para os bicos e suporte para pistola Acessórios: 8 Bicos com diferentes aplicações para facilitar a limpeza em locais de difícil acesso:1- Para limpeza interna (Descrição na integra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.886,96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

28 - Avenal

Descrição Detalhada: Maleta para Primeiros Socorros com 2 Bandejas Elite Emifran. Os estojos EMIFRAN linha médica utilizam matéria-prima 100% virgem, adaptam-se a diversas áreas da saúde e já servem vários hospitais, clínicas odontológicas, escolas protéticas, universidades, etc. Estojos com 2 bandejas articuladas, 11 divisões e tampa na bandeja superior. Possui alça para cadeado. Especificações Técnicas Composição: Polipropileno. Produto não perecível. 2 bandejas; Divisórias. Dimensões: 35x19x18cm. Garantia contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 423,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (5)

29 - Avenal

Descrição Detalhada: * Mesa cirurgica ortopedica - mesa cirurgica elétrica ortopédica Características mínimas: Base construída em aço sae 1020 com tratamento anti-oxidante e Acabamento em pintura de alta resistência totalmente revestida em aço inoxidável 304; Tampo dividido em cinco seções (cabeceira, dorso, assento, complemento da perneira e perneira) com movimento de pernas independentes, com cobertura radiotransparente, montado sobre estrutura de aço inoxidável 304, permitindo a utilização de intensificador de imagens e raio-x; Sistema de cabeça, perneiras, acionadas manualmente; sistema de freio, elevação, descida, lateralidade esquerda e direita, flexão de perna e coxa, trendelemburg e trendelemburg reverso, flexão abdominal, semi-sentado, renal eliotonica acionados através de comando elétrico; Sistema de fim de cursos para evitar danos à mesa; Alimentação, elétrica 127/220 volts / 60 hz; com Rodas retráteis para movimentação da mesa; Dimensões mínimas: 205 mm x 55 mm x 100 mm (comp. x larg. x alt.); Deverá acompanhar com o equipamento: 02 colchonetes compatíveis com as dimensões da mesa revestidos em courvin com fechamento térmico sem, costuras; Parafusos, porcas e arruelas (...)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 148.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

30 - Avenal

Descrição Detalhada: Mesa instrumental inox. especificações: Tubos Redondos e Tampo em Chapade Aço Inox; Bordas do Tampo com 03 Dobras e Dotado de suporte removível com 10 ganchos para instrumental, em aço inoxidável. RODAS: de 4" de diâmetro, sendo 2 com freio em diagonal. MEDIDAS/ATÉ O TAMPO: C=1,20m x L=0,500m x A=1,00m MEDIDAS/TOTAL: C=1,20m x L=0,50m x A=1,30m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.988,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

31 - Avenal

Descrição Detalhada: Maca Ortostática elétrica Monitorizada bivolt Construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Estofado de densidade mínima de 33 com revestimento em courvim ou similar com sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus, com controle remoto de fio. Possui base de apoio para os pés, permitindo a colocação do paciente na posição ortostática ou angulação ortostática desejada para fins terapêuticos, sem que haja necessidade de nenhuma colaboração ativa do paciente. Sistema antiquedas com cintas para fixação/apoios do paciente: cabeça, tronco, quadril e joelhos. Capacidade de carga de no mínimo 100 quilos. Voltagem 110 ou bivolt. Dimensões: Altura: 760cm, Inclinação Máxima: 235cm, Largura da Maca em Pé: 620cm, Peso Máxima (Paciente): 150kg, Dimensão: 217,5 cm X 63,1cm X 72,2cm (C x L x A), Peso do Equipamento: 74Kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 12.305,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

32 - Avenal

Descrição Detalhada: Suporte articulado de monitor multiparamétrico de sinais vitais hospitalar: Bandeja de 40cm de largura x 30cm de profundidade. Bandeja giratória. Inclinação da bandeja de -25° até + 25°. Carga máxima 25kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.338,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (13)

33 - Avenal

Descrição Detalhada: Escada modelo tesoura, duplo acesso, com perfis U em fibra de vidro e degraus planos em alumínio com frisos antiderrapantes. Possuindo ainda, articulações em aço galvanizado com sistema antibeliscão e sapatas de borracha antiderrapante. Com degraus reforçados com mão francesa, proporcionando maior segurança. Escada Americana em Fibra de Vidro, tipo pintor, com 6 degraus planos e antiderrapantes. Dimensões Aproximadas: Altura aberta: 180cm, Largura: 60cm, Peso máximo: <15 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 511,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

34 - Avenal

Descrição Detalhada: * Cama Hospitalar Tipo Fawler (Elétrica): Cama Hospitalar eletrônica possuindo os movimentos Fawler, flexão, trendelemburg, elevação de altura, reverso do trendelemburg (proclive) e posição de poltrona, através de comando eletrônico, base do leito em material polimérico/termoplástica, com rodas de borracha de aproximadamente 6" de diâmetro e sistema de freios em diagonal, estrutura do leito rígido, próprio para massagens cardíacas, sem rebarbas que danifiquem a roupa da cama ou proteção dos colchões, sistema de proteção no cantos da cama (04 (quatro) cantos da cama), devendo possuir grades laterais de fácil acionamento (dois pares/ dorso, perna), retrátil, através de trava de segurança, com cabeceira/peseira removível, capacidade de suportar pacientes de até 230 kg, dimensões com tolerância de +/- 5 % mm, comprimento do leito 1950 mm, comprimento total 2250 mm, largura do leito 9000 mm, largura total 1000 mm, possuindo suporte de soro, suporte para oxigênio, colchão nas dimensões da cama, possuindo densidades diferentes de acordo com a seção do corpo do paciente, revestido em courvin, 110/220 Volts, incluindo bateria recarregável, para emergência (Descrição na integra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 410.786,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

35 - Avenal

Descrição Detalhada: Cadeira de rodas: Construída em alumínio aeronáutico, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em Nylon, encosto com regulagem de altura, almofada em espuma, rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras no mínimo de 8" maciças, com garfos injetados em nylon, sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa apoio para pés, articuláveis, rebativeis, removíveis e reguláveis em altura, apoio para braços escamoteáveis. Placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade, rodas anti tombo, Capacidade mínima de para 120 Kg, Larguras do assento mínima de 46 cm, Profundidade do assento mínima de 40 cm, altura do encosto mínima de 40 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.049,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

36 - Avenal

Descrição Detalhada: * Cadeira de rodas para obeso: Construída com tubos de aço de carbono com reforço nas laterais; – Dobrável em duplo X reforçado; – Braços bilaterais escamoteáveis; – Protetor de roupa integrado; – Freios bilaterais ajustáveis; – Apoio de pés ajustáveis na altura, com abertura lateral, fabricado com tubos de aço de carbono reforçado; – Apoio de panturrilha tipo faixa; – Aro da rodas traseira de 24" com raios reforçados, pneus maciço, aro de impulsão em aço de carbono, cubos em alumínio montados com rolamentos blindados; – Eixos removíveis tipo quick realise; – Placas de sustentação das rodas traseira reforçada em alumínio; – Rodas dianteira entre 6" a 8" montadas com rolamentos blindados, garfos em alumínio fixados em cubos dianteiro com rolamentos blindados; – Estofamento confeccionado em nylon impermeável, com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta densidade; – Acabamento em pintura eletrostática epoxi, com suporte para oxigênio. Rodas anti tombo, Capacidade mínima de para 200 Kg, Larguras do assento mínima de 60 cm, Profundidade do assento mínima de 50 cm, altura do encosto mínima de 50 cm. Deve (Descrição na integra do ANEXO III)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.310,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

37 - Avenal

Descrição Detalhada: Ambur: composto de material de silicone/PVC; contendo volume mínimo de balão: 1800 ml e volume de Entrega: 1050 ml, reservatório mínimo : 2700 ml; resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; espaço morto: Menor que 7,0 ml; e com limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O. Observação o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar rotulo ecológico ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014. Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.692,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

38 - Avenal

Descrição Detalhada: Carro para curativo: Na estrutura em inox com capacidade para 05 litros e bacia com 30cm de diâmetro com estrutura em tudo redondo de no mínimo entre 02" e 03", com espessura mínima de 1,20mm, polido. Com tampão e prateleira em aço inox, com bordas dobradas para baixo e para dentro, sem aresta, acabamento polido e grande de proteção em ferro maciço mecânico 5/16." redondo de inox, pés providos de rodízios giratórios com aros de borrachas de 2", com dimensões mínima de : 0,75m de comprimento X 0,45m de largura X 0,80m de altura. Deve acompanhar: 1 balde 5 litros em inox, 1bacia 3 litros inoxidáveis, Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014, Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

39 - Avenal

Descrição Detalhada: Cadeira fixa 04 pés: Cadeira fixa com 04 pés possuindo antiderrapante, com apoio de braço, assento e encosto em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno, com estrutura em alumínio nas pernas e base do acento fixo forçado, com dimensões mínima de 58cm comp. X 53cm largura X87cm altura. Com capacidade mínima de 120kg. Observação o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar rotulo ecológico ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014, Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.899,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

40 - Avenal

Descrição Detalhada: Cadeira giratória com especificação mínima: Com Estrutura de apoio de braço com Regulagem de Altura: espaldar médio, assento e encosto a compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade mínima de 55 a 60kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez a luz classe 5, pilling padrão 5, capacidade mínima para suportar entre 120 à 150 kg, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente a gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido. Altura e profundidade do encosto por alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa nylon. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Medidas: altura do assento da cadeira ao chão mínima de 37,5cm; altura total: 67,5cm; assento. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014, Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 12.925,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

41 - Avenal

Descrição Detalhada: Mesa de cabeceira: construída em aço inox, possuindo uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira, mesa de refeição acoplado com altura regulável guia em aço carbono, tampo em aço inox. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões mínima externas aproximada da mesa 44cm comp. X42cm largura X82cm altura. Medições aproximada do tampo da mesa de refeição 60cmX cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014. Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 34.240,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (60)

42 - Avenal

Descrição Detalhada: Aquisição de material permanente do tipo: máquina de costura Industrial Reta com as seguintes especificações: agulha 4500rpm, com lubrificação automática, com ponto até 5 mm completa com conjunto de montagem composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro, motor importado (silencioso), 1/2hp 110/220 v bivolt com chave de reversão de voltagem e velocidade e acessórios para manutenção. com design moderno de fácil operação e alta velocidade, utilizada como equipamento básico e fundamental para qualquer segmento na indústria do vestuário. Com tecnologia avançada: máquina de ponto fixo, sistema automático de lubrificação, máquina de alta velocidade, sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira, protetor de correia, sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade, manuseio transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso; estante com regulagem de altura, largura do ponto até 5 mm. com garantia do objeto, mínimo de 12 meses, apresentar folder, encarde para avaliação do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.186,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

43 - Avenal

Descrição Detalhada: Aquisição de material permanente do tipo: máquina de costura interloque. com as seguintes especificações: com ponto corrente, sistema automático de lubrificação, alta velocidade e baixo nível de ruído, sistema de transporte simples por dentes impelentes com diferencial, Sistema de ajuste e comprimento de ponto com fácil manuseio, com sistema de reservatório de silicone superior e interior, contendo protetor de olhos, dedos e correia, com passagem de linhas identificadas através de cores gravadas internamente, com visor de nível e fluxo de óleo. Contendo estante com regulagem de altura. Comprimento Máximo De 3,6 Mm, do Ponto Bitola Padrão 3mm, altura máxima do caçador, 6 Mm, 6000 pontos por minuto, motor de 1/2 Hp Bivolt 110v/220v, largura do overloque de 5 mm, completa com conjunto de montagem (mesa, estante e motor), cabeçote completo com porta fios, estante montada composta por tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e acessórios para manutenção, com garantia do objeto, mínimo de 12 meses, apresentar folder, encarde para avaliação do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.163,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

44 - Avenal

Descrição Detalhada: Caixa plástica organizadora, confeccionada em polipropileno, cristal transparente, tampa resistente a impacto acoplável com presilhas para fixação medindo aproximadamente: 21 cm de comprimento x 17 cm de largura x 15 cm de altura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 141

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.785,54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (141)

45 - Avenal

Descrição Detalhada: Caixa plástica organizadora, confeccionada em polipropileno, cristal transparente, tampa resistente a impacto acoplável com presilhas para fixação medindo aproximadamente: 21 cm de comprimento x 10 cm de largura x 06 cm de altura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.319,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

46 - Avenal

Descrição Detalhada: Caixa plástica organizadora, confeccionada em polipropileno, cristal transparente, tampa resistente a impacto acoplável com presilhas para fixação medindo aproximadamente: 15 cm de comprimento x 15 cm de largura x 12 cm de altura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 419,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

47 - Avenal

Descrição Detalhada: Quadro branco, não magnético, com fixação invisível, moldura e porta caneta em alumínio natural, tampo em chapa de fibra de madeira e cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de quadro branco, medindo 90 cm de comprimento x 60 cm de altura. Acompanha kit para instalação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 441,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

48 - Avenal

Descrição Detalhada: Quadro branco, não magnético, com fixação invisível, moldura e porta caneta em alumínio natural, tampo em chapa de fibra de madeira e cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de quadro branco, medindo 100 cm de comprimento x 70 cm de altura. Acompanha kit para instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 746,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (7)

49 - Avenal

Descrição Detalhada: Lacres plásticos numerados, tamanho 16 cm., não necessita de uso de objetos cortantes para o rompimento do lacre, para rompe-lo basta puxar até que rasgue totalmente o apêndice.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 210,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1400)

50 - Avenal

Descrição Detalhada: CAIXA ORGANIZADORA - Caixa organizadora com 4 a 6 bandejas basculantes e bem prática, resistente, para organizar e armazenar medicamentos. A caixa fabricada em polipropileno de alta qualidade, possuir fechos e passador para cadeado ou lacre inviolável. Dimensões: 42 cm x 22 cm x 22 cm aproximadamente. Podendo ocorrer variações de tamanho para mais ou para menos de até 3cm. Preferencialmente na cor: Branco.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.478,24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (24)

51 - Avenal

Descrição Detalhada: RELÓGIO DE PAREDE - Relógio Base em Plástico Injetado Medidas: 26x26x4 cm podendo variar em até 2cm para mais ou para menos. Características Técnicas: Usa pilha AA Mecanismo Steep Informações sobre o produto Relógio de parede Visor de acrílico Botões de regulagem na parte traseira do produto, usa 1 pilha AA 1,5V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 714,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (26)

52 - Avenal

Descrição Detalhada: RIBBON cera premium 110X74 MTS (Tamanho 110x75, Resina, cor preta), para impressora ZEBRA ZD220.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 740,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (24)

53 - Avenal

Descrição Detalhada: Fluxômetro de Oxigênio, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em metal cromado. Escala graduada de 0-15 litros por minuto. Cápsula e Bilha dupla (interna e externa) em policarbonato. Flutuador esférico em aço inox. Sistema de compensação e pressão. Botão de regulagem de fluxo. Conexão padrão, conforme Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 38.628,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (400)

54 - Avenal

Descrição Detalhada: Fluxômetro de Ar comprimido, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em metal cromado. Escala graduada de 0-15 litros por minuto. Cápsula e Bilha dupla (interna e externa) em policarbonato. Flutuador esférico em aço inox. Sistema de compensação e pressão. Botão de regulagem de fluxo. Conexão padrão, conforme Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 11.938,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (200)

55 - Avenal

Descrição Detalhada: Conector em T ou adaptador em T, com característica autoclavável para adaptar conectores do tamanho 25 mm X 25 mm, com saída de 22 mm. Produto não estéril, com registro na ANVISA. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

56 - Avenal

Descrição Detalhada: Válvula reguladora para cilindro de Oxigênio, fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², válvula de segurança e fluxômetro. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 18.121,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

57 - Avenal

Descrição Detalhada: Válvula reguladora para Cilindro de Ar Comprimido, fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.097,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

58 - Avental

Descrição Detalhada: Válvula reguladora para oxigênio de posto ,com as seguintes características mínimas: Corpo em metal cromado, Manômetro de no mínimo 0 a 7,0 Kgf/cm², Volante e conexões de acordo com a ABNT; Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm², Vazão de aproximadamente de 180 l/m. Roscas padrão, conforme Norma ABNT NBR. Para conexões roscadas para postos de utilização sob baixa pressão, para gases medicinais, gases para dispositivos médicos e vácuo clínico, para uso em estabelecimentos de saúde. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 13.553,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

59 - Avental

Descrição Detalhada: Válvula reguladora de pressão para ar comprimido de posto, com as seguintes características mínimas; Corpo em metal cromado; Manômetro de no mínimo 0 a 7,0 Kgf/cm²; Volante e conexões de acordo com a ABNT; Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm², Vazão de aproximadamente de 180 l/m. Roscas padrão, conforme Norma ABNT NBR com conexões roscadas para postos de utilização sob baixa pressão, para gases medicinais, gases para dispositivos médicos e vácuo clínico, para uso em estabelecimentos de saúde. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.421,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (40)

60 - Avental

Descrição Detalhada: Umidificador para Oxigênio, frasco de plástico de 250 ml. Indicação de nível mínimo e máximo. Tampa em Nylon. Tubo com borbulhador para permitir arraste das partículas. Deve apresentar corpo translúcido de nível máximo e mínimo. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.968,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (800)

61 - Avental

Descrição Detalhada: Umidificador para ar comprimido, frasco de plástico de 250 ml. Indicação de nível mínimo e máximo. Tampa em Nylon. Tubo com borbulhador para permitir arraste das partículas. Deve apresentar corpo translúcido de nível máximo e mínimo. Embalagem com dados de fabricação, identificação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.831,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

62 - Avental

Descrição Detalhada: Aranha de metal p/ máscara de VNI, Autoclavável, com diâmetro interno 33 m m para uso em máscara de ventilação não-invasiva com o fixador cefálico. Produto reutilizável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.912,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

63 - Avental

Descrição Detalhada: Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia ou laringectomia adulto ,máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, com conector para tubo de O2 ,não estéril, de uso único, em embalagem com 01 peça, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.448,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (300)

64 - Avental

Descrição Detalhada: Máscara de oxigênio adulto para nebulização: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico, não estéril, uso único, com tubo, com frasco em embalagem com 01 peça, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (500)

65 - Avental

Descrição Detalhada: Kit de nebulização para oxigênio adulto ,uso único, em embalagem com 01 peça contendo micronebulizador para inalação e/ou oxigenoterapia, com recipiente para soro fisiológico e medicamentos com copo graduado de 5 a 15 ml, tubo com extensão de 1,50 m com tubo conector em rosca ,com máscara com passagens para evitar o acúmulo de CO2 provenientes da expiração, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 15.128,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (800)

66 - Avental

Descrição Detalhada: Kit de nebulização para ar comprimido adulto ,uso único, em embalagem com 01 peça contendo micronebulizador para inalação e/ou oxigenoterapia, com recipiente para soro fisiológico e medicamentos com copo graduado de 5 a 15 ml, tubo com extensão de 1,50 m com tubo conector em rosca ,com máscara com passagens para evitar o acúmulo de CO2 provenientes da expiração, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR. KITS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 422

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.980,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (422)

67 - Avental

Descrição Detalhada: Aspirador para rede canalizada de oxigênio ,de 500 ml ,com frasco de Vidro, com tampa injetada em Nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor autoclavável. Embalagem com dados de Fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.009,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

68 - Avental

Descrição Detalhada: Tomada dupla para rede de oxigênio, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em alumínio injetado, niples em latão cromado, borboleta em polipropileno, adesivo com descrição do nome do gás. Saída dupla com pino de impacto, conexões e cor padrão Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.865,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

69 - Avental

Descrição Detalhada: Tomada dupla para rede de ar comprimido, com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.797,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

70 - Avental

Descrição Detalhada: Tomada tripla para rede de oxigênio, com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Com pressão de trabalho de 8 kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 8.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

71 - Avental

Descrição Detalhada: Tomada tripla para rede de ar comprimido, com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Com pressão de trabalho de 8 kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 19.320,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (200)

72 - Avental

Descrição Detalhada: Manômetro de Oxigênio: corpo em metal cromado, e pressão de trabalho com escala de 0 a 10 Kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.980,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

73 - Avenal

Descrição Detalhada: Manômetro de Ar comprimido: corpo em metal cromado, e pressão de trabalho com escala de 0 a 10 Kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.359,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

74 - Avenal

Descrição Detalhada: Válvula reguladora de oxigênio para cilindro, com uma saída, válvula de superior estabilidade que mantém a pressão de saída a 3,5kgf/cm² nas diferentes condições de uso ou até o término do consumo do cilindro, composto de uma saída padrão de oxigênio com fluxo de alta vazão (>= 100 l/min). Incorpora válvula de segurança que protege o conjunto (válvula + equipamento) a exposição de pressões maiores que 8 kgf/cm², com porca padrão (ABNT) para conexão do cilindro, com filtro de partículas e manômetro de alta pressão para indicação da pressão do cilindro. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.056,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

75 - Avenal

Descrição Detalhada: Válvula reguladora de ar comprimido para cilindro, com uma saída, válvula de superior estabilidade que mantém a pressão de saída a 3,5kgf/cm² nas diferentes condições de uso ou até o término do consumo do cilindro, composto de uma saída padrão de oxigênio com fluxo de alta vazão (>= 100 l/min). Incorpora válvula de segurança que protege o conjunto (válvula + equipamento) a exposição de pressões maiores que 8 kgf/cm², com porca padrão (ABNT) para conexão do cilindro, com filtro de partículas e manômetro de alta pressão para indicação da pressão do cilindro. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.080,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

76 - Avenal

Descrição Detalhada: Válvula reguladora de oxigênio para cilindro, com duas saídas, válvula de superior estabilidade que mantém a pressão de saída a 3,5kgf/cm² nas diferentes condições de uso ou até o término do consumo do cilindro, composto de duas saídas padrão de oxigênio com fluxo de alta vazão (>= 100 l/min). Incorpora válvula de segurança que protege o conjunto (válvula + equipamento) a exposição de pressões maiores que 8 kgf/cm², com porca padrão (ABNT) para conexão do cilindro, com filtro duplo de partículas e manômetro de alta pressão para indicação da pressão do cilindro. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 33.189,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

77 - Avental

Descrição Detalhada: Válvula redutora para rede canalizada de oxigênio, com manômetro de pressão com escala de 0-10 Kg/cm², rosca padrão de entrada e saída, c/ regulagem de pressão. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 21.247,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

78 - Avental

Descrição Detalhada: Válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido, com manômetro de pressão com escala de 0-10 Kg/cm², rosca padrão de entrada e saída, c/ regulagem de pressão. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.980,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

79 - Avental

Descrição Detalhada: Regulador de alta vazão medicinal para cilindro de oxigênio (O₂), com pressão variável de 0-8 Kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 27.267,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

80 - Avental

Descrição Detalhada: Regulador de alta vazão medicinal para cilindro de ar comprimido, com pressão variável de 0-8 Kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.713,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (25)

81 - Avental

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI adulto(G), com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; confeccionada em silicone, isenta de látex; reutilizável, autoclavável a 134°C; com aranha; Tamanho 5 Adulto (G). Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.699,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

82 - Aventura

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI adulto (M), com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; Confeccionada em silicone, isenta de látex; Reutilizável, autoclavável a 134°C; Com aranha; Tamanho 4 Adulto (M). Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.905,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

83 - Aventura

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI adulto (P), com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; Confeccionada em silicone, isenta de látex; Reutilizável, autoclavável a 134°C; Com aranha; Tamanho 4 Adulto (P). Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.485,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (15)

84 - Aventura

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI infantil, com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; Confeccionada em silicone, isenta de látex; Reutilizável, autoclavável a 134°C; Com aranha; Tamanho 1 Infantil. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 924,99

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

85 - Aventura

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI Juvenil, com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; Confeccionada em silicone, isenta de látex; Reutilizável, autoclavável a 134°C; Com aranha; Tamanho 3 Juvenil. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 924,99

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

86 - Aventura

Descrição Detalhada: Máscaras Faciais para VNI pediátrico, com as seguintes características mínimas: Com coxim inflável e corpo rígido; Confeccionada em silicone, isenta de látex; Reutilizável, autoclavável a 134°C; Com aranha; Tamanho 2 Pediátrico (P). Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 924,99

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

87 - Avental

Descrição Detalhada: Conjunto para nebulização contínua para oxigênio com traqueia em PVC e máscara adulto, copo em policarbonato de alta resistência a impactos, graduado e com capacidade de 500 ml; tampa e borboleta em nylon; Confeções conforme normas ABNT; tubo interno em silicone; traqueia em PVC com 1.20 m de comprimento; máscara facial tamanho adulto em PVC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.224,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

88 - Avental

Descrição Detalhada: Conjunto para nebulização contínua para ar comprimido com traqueia em PVC e máscara adulto, copo em policarbonato de alta resistência a impactos, graduado e com capacidade de 500 ml; tampa e borboleta em nylon; confeções conforme normas ABNT; Tubo interno em silicone; Traqueia em PVC com 1.20 m de comprimento; Máscara facial tamanho adulto em PVC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.224,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

89 - Avental

Descrição Detalhada: Incentivador respiratório a fluxo, inspirômetro de incentivo a fluxo, confeccionado em plástico rígido transparente, composto por 3 câmaras graduadas em cc, sendo respectivamente 600,900 e 1200 com esferas em cores diferentes no seu interior, traqueia e bocal. Contém suporte para traqueia e bocal, um rótulo para identificação do paciente. Produto de uso único. Embalagem individual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.864,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

90 - Avental

Descrição Detalhada: Exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica, confeccionado em polipropileno (tampa, cone e bocal) e em aço carbono com revestimento superficial (esfera interna), com peso de 64 g, com 14 cm de comprimento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 13.160,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (200)

91 - Avental

Descrição Detalhada: Treinador muscular inspiratório, confeccionado em plástico ABS e Polipropileno, com peso de 75 g, acompanha um clipe nasal (polipropileno) e um bocal (polipropileno), com registro na ANVISA. Possui ajustes de pressões variando de 7-41 cmH2O.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 105.952,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (200)

92 - Avental

Descrição Detalhada: Treinador muscular expiratório, confeccionado em plástico ABS e Polipropileno, com peso de 75 g, acompanha um clipe nasal (polipropileno) e um bocal (polipropileno), com registro na ANVISA. Possui ajustes de pressões variando de 4-20 cmH2O.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 52.976,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (100)

93 - Avental

Descrição Detalhada: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos (adulto), confeccionado em PVC, atóxico e flexível, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de Etileno), embalado individualmente. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1680

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.133,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1680)

94 - Avental

Descrição Detalhada: Incentivador respiratório a fluxo, inspirômetro de incentivo a fluxo, confeccionado em plástico rígido transparente, composto por 3 câmaras graduadas em cc, sendo respectivamente 600,900 e 1200 com esferas em cores diferentes no seu interior, traqueia e bocal. Contém suporte para traqueia e bocal, um rótulo para identificação do paciente. Produto de uso único. Embalagem individual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 932,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (25)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1517/2022

Processo: 22/1300-0006100-8

Edital: 0765/2022

Órgão gerenciador: Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Compromitente: JACKWEST INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, com CPF/CNPJ 08.327.935/0001-99

Objeto(s): 0515.0870.000163 FARDAMENTO BM - MACACÃO SUNGÃ - COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO R\$ 208,0000 pc

Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar da presente publicação

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1518/2022

Processo: 22/1300-0006100-8

Edital: 0765/2022

Órgão gerenciador: Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Compromitente: ROSANE SEBEN ZULIAN, com CPF/CNPJ 04.863.894/0001-02

Objeto(s): 0515.0870.000221 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 4º OP MALHA TÉRMICA R\$ 139,0000 cj

0515.0870.000226 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: 4º OPERACIONAL TÁTICO R\$ 688,0000 cj

Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar da presente publicação

A íntegra das Atas de Registro de Preços estão disponíveis no site www.celic.rs.gov.br e no Departamento de Gestão de Fornecedores - DGFOR/CELIC, situado na Av. Borges de Medeiros 1501, 2º Andar (Ala Norte) - Porto Alegre/RS.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1084/2022

Objeto: Equipamentos/materiais para laboratório. Abertura dia 10/11/2022, às 09h. Processo 20/1205-0000357-2. Os dados necessários da referida licitação estão disponíveis nos sites www.compras.rs.gov.br e www.celic.rs.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO 1086/2022

Objeto: Registro de preços de móveis/estofados/componentes em geral. Abertura dia 11/11/2022, às 09h. Processo 22/1300-0007117-8. Os dados necessários da referida licitação estão disponíveis nos sites www.compras.rs.gov.br e www.celic.rs.gov.br.

Porto Alegre/RS, 21 de outubro de 2022.
PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI
Subsecretário CELIC/SPGG

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 973/2022

A Diretora do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, homologa parcialmente o procedimento licitatório, Processo 22/1300-0007422-3, conforme segue: Lote 01 adjudicado para a empresa TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI, CNPJ 37.652.650/0001-21, pelo valor de R\$ 4.992.904,00; Lote 02 adjudicado para a empresa PAMPA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.601.494/0001-30, pelo valor de R\$ 23.999,40; Lote 03 adjudicado para a empresa VITTÓRIA DECOR COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÃO LTDA, CNPJ 16.693.374/0001-70, pelo valor de R\$ 1.061.864,00; Lote 04 adjudicado para a empresa CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 46.917.445/0001-31, pelo valor de R\$ 459.979,20; Lote 05 FRACASSADO; Lote 06 adjudicado para a empresa L.P. DE BORBA E CIA LTDA, CNPJ 78.796.778/0001-46, pelo valor de R\$ 99.988,59 e Lote 07 adjudicado para a empresa MACROCENTER MULTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.315.151/0001-05, pelo valor de R\$ 71.286,51. Os dados necessários da referida licitação estão disponíveis na página inicial dos sites www.celic.rs.gov.br e www.compras.rs.gov.br.

Porto Alegre/RS, 21 de outubro de 2022.
RENATA MANERA FORTES
Diretora DELIC/CELIC/SPGG

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 619/2022/ALFA/SUPEL/RO.

AMPLA PARTICIPAÇÃO. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Processo: 0033.421535/2020-95

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção de Detectores de Inspeção, para os detectores de metal do tipo portal e os detectores de inspeção por raio x, para prestação de serviço de assistência técnica relativos à manutenção preventiva e corretiva, com possível substituição de peças e componentes. Valor Estimado: R\$ 2.858.898,68. Data de Abertura: 07/11/2022 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9264. Publique-se

Porto Velho-RO, 21 de outubro de 2022.
CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 645/2022/DELTA/SUPEL/RO

Processo Administrativo: 0050.179370/2021-16. Objeto: Sistema de Registro de preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos itens para abranger as necessidades dos referidos núcleos da unidade, tais como: camas mecânica, cadeiras multiuso sem braço, suporte para soro, carro maca pra transporte de paciente em estado crítico sendo avançada, colchão com ciclo alteração de ar para prevenção de lesão por pressão, bebedouro de coluna, mesa de mayo, escada de com 2 degraus dentre outros, visando atender o Hospital Estadual Pronto Socorro João Paulo II, em consonância da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. Para os itens 01, 04, 29, 34 e 91, aplica-se a ampla participação sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e para os demais itens, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 2.103.645,58. Data de Abertura: 07/11/2022 às 09h30m. (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/Supel. Outras informações através do telefone: 69.3212-9265.

Porto Velho, 21 de outubro de 2022.
FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 639/2022/DELTA/SUPEL/RO

Processo Administrativo: 0036.077494/2022-27. Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "TUBOS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Tubo de látex, tubo de silicone, tubo endotraqueal e outros) -EXERCÍCIO 2022/2023. Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, PARA OS ITENS 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27,38, 39 e 40, aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e PARA OS DEMAIS ITENS, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas, tendo em vista o Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e o Art. 6º do Decreto Estadual nº 21.675/17. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 2.944.148,40. Data de Abertura: 09/11/2022 às 09h30m. (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min. às 13h30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/Supel. Outras informações através do telefone: 69.3212-9265.

Porto Velho, 21 de outubro de 2022.
FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UERR - SRP

PROCESSO: 17201.005600/2021.33

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Universidade Estadual de Roraima torna público aos interessados o resultado do Pregão supracitado, Processo nº 17201.005600/2021.33, cujo objeto é a aquisição de central de ar para atender as necessidades da Universidade Estadual de Roraima, mediante autorização prévia, conforme quantidades e especificações técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos. Conforme demonstrativo a seguir:

Ord.	EMPRESA(S) VENCEDORA(S)/CLASSIFICADA(S)	ITEM (NS)	VALOR TOTAL (R\$)
01	HML EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ.: 84.058.205/0001-18	01; 02; 03; 04 e 05	1.594.900,00
Valor global do certame: R\$ 1.594.900,00 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil e novecentos reais).			

Boa Vista - RR, 3 de outubro de 2022.
ANDERSON VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA
Presidente da CPL/UERR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 5/2022

A Companhia de Habitação da Baixada Santista COHAB-ST, situada na Praça dos Andradas nº 12, 5º Andar - Centro - Santos, CEP 11.010-904, comunica que, de acordo com a Lei Federal 13.303/16, está procedendo à seguinte licitação: PROCESSO nº 0688/2022 - LICITAÇÃO 005/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais de interesse social, infraestrutura urbana e demais obras complementares para modificação de uso de Edifício Institucional para uso misto: Habitacional e Comercial - RETROFIT", composto por 36 unidades habitacionais, incluindo a elaboração de projetos básicos, executivos e de aprovação necessários para esse fim. DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 às 10:00 horas. O respectivo edital poderá ser consultado no site www.cohabsantista.com.br ou na Assessoria de Licitações, situado na Praça dos Andradas, 12, 3º andar, Centro - Santos/SP.

Santos, 21 de outubro de 2022.
MAURÍCIO PRADO.
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

RESULTADO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 22/2022 - DESO

DESO: Objeto: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA 01 E 02, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DE ITANHY, ESTADO DE SERGIPE. Vencedor: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA; CNPJ: 14.086.793/0001-18; Valor: R\$ 2.005.906,17 (DOIS MILHÕES CINCO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). Prazo de Execução: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 154/2022//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA//Objeto: Execução de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos destinados à implantação da ETE em Simão Dias//R\$ 9.346.654,98//540 dias//Programa de Investimentos - Banco do Nordeste.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

PROCESSO Nº 1265/2022

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para execução de serviços técnicos especializados para monitoramento e manutenção de sistemas de dessalinização, conforme Convênio SICONS nº 761617/2011, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe, conforme descrição no Termo de Referência - ANEXO I do Edital. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 80/2022. PARECER JURÍDICO: 5375/2022 - PGE. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 - 09h00min. LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/11/2022 - 09h:00min. SESSÃO DE DISPUTA: 11/11/2022, às 09h30min. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço. BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá integralmente, à Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e, no que couber, o RILCC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHIDRO, aprovado pelo Conselho de Administração da COHIDRO em 13/06/2018,





Governo do Estado de Rondônia

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE ABERTURA

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO/SUPEL/RO, nomeada pela Portaria nº. 9/SUPEL-CI de 17 de janeiro de 2022, torna público aos interessados que, a TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022/CPLO/SUPEL/RO, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0036.102415/2020-61/CBM/RO, objeto: Ampliação do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Rolim de Moura, que encontrava-se SUSPENSO, sofreu alterações na Planilha Orçamentária.

Face ao exposto e, ainda em atendimento ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, logo, a sessão inaugural do respectivo Edital dar-se-á no dia 10 de novembro de 2022 às 09h, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital. Informamos ainda que a nova Planilha Orçamentária e demais itens que compõe a mesma, bem como o novo Edital, encontram-se disponíveis para retirada no site da SUPEL: www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da SUPEL, sito à Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira - Ed. Pacaás Novos - 2º andar, CEP 76801-470, Porto Velho/RO - Fone: (69) 3212- 9263, no endereço eletrônico: www.rondonia.ro.gov.br/supel, bem como através do email: cplo.supel.ro@gmail.com, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 13h30min. Publique-se.

Porto Velho/RO, 21 de outubro de 2022.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente CPLO/SUPEL/RO



**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2022/SML/PVH**

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Porto Velho, TORNA PÚBLICA a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2022/SML/PVH, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo nº 14.00731/2022, cujo objeto resumido é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/11/2022 às 09h30min (hora do DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172. OUTRAS INFORMAÇÕES: Junto à Equipe de Pregão 03, na Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes, 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h (horário local de RO). E-mail: pregoes.sml@gmail.com. Telefone (69) 3901-3639. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.915.297,68 (Sete milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Porto Velho, 21 de outubro de 2022

Lidiane Sales Gama Moraes
Pregoeira – SML/PVH-RO



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 645/2022/DELTA/SUPEL/RO.
Processo Administrativo: 0050.179370/2021-16.

Objeto: Sistema de Registro de preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos itens para abranger as necessidades dos referidos núcleos da unidade, tais como: camas mecânica, cadeiras multiuso sem braço, suporte para soro, carro maca pra transporte de paciente em estado crítico sendo avançada, colchão com ciclo alteração de ar para prevenção de lesão por pressão, bebedouro de coluna, mesa de mayo, escada de com 2 degraus dentre outros, visando atender o Hospital Estadual Pronto Socorro João Paulo II, em consonância da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. Para os itens 01, 04, 29, 34 e 91, aplica-se a ampla participação sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e para os demais itens, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas. Método De Disputa: ABERTA.

Valor Estimado: R\$ 2.103.645,58.

Data de Abertura: 07/11/2022 às 09h30m. (horário de Brasília - DF).

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265.

Porto Velho/RO, 21 de outubro de 2022.

Fabíola Menegasso Dias
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº. 485/2022/ALFA/SUPEL/RO.

Tipo: MENOR PREÇO, sobre a forma de execução INDIRETA e regime de empreitada por LOTE
Processo: 0004.459677/2019-39

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, aparelhos de ar condicionados e similares serão realizadas com substituições de peças., para atender a o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia e suas unidades por um período de 12 meses. Valor Estimado: R\$ 432.252,14. Data de Abertura: 11/11/2022 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9264.

Publique-se.

Porto Velho, 21 de outubro de 2022.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeira ALFA/SUPEL-RO



Governo do Estado de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 639/2022/DELTA/SUPEL/RO.
Processo Administrativo: 0036.077494/2022-27.

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "TUBOS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Tubo de látex, tubo de silicone, tubo endotraqueal e outros) -EXERCÍCIO 2022/2023.

Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, PARA OS ITENS 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27,38, 39 e 40, aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO sem a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP e PARA OS DE-MAIS ITENS, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas, tendo em vista o Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e o Art. 6º do Decreto Estadual nº 21.675/17. Método De Disputa: ABERTA. Valor Estimado: R\$ 2.944.148,40. Data de Abertura: 09/11/2022 às 09h30min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br; DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265.

Porto Velho/RO, 21 de outubro de 2022.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL



**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/2022/SML**

A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Porto Velho, TORNA PÚBLICA a realização do PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/2022/SML – SRPP 094, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado no Processo n. 02.00219/2022, cujo objeto resumido SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS I, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/11/2022 às 09h30min (hora do DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172. OUTRAS INFORMAÇÕES: Junto à Equipe de Pregão 04, na Superintendência Municipal de Licitações, localizada na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão, CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h (horário local de RO). E-mail: pregoes.sml@gmail.com. Telefone (69) 3901-3639. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.176.814,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil e oitocentos e quatorze reais).

Porto Velho, 21 de outubro de 2022.

Neuza Maria Bento Guidio
Pregoeira – SML



RECIBO DE ENVIO DO EDITAL

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2009 TCE-RO

Dados da remessa:

Entidade Jurisdicionada: **389 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação**

Ordenador : **ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA**

Responsável pelo Envio: **02276987979 - FABIOLA MENEGASSO DIAS**

Nº Processo: **0050.179370/2021-16**

Nº Edital: **645/2022**

Data e Hora da Abertura: **07/11/2022-09:30:00**

Tipo de Licitação: **Publicação do Edital**

Código de Controle: **638021975986675868**

Data e Hora da Transmissão: **24/10/2022 08:39:58**

Recibo emitido em 24/10/2022 08:40:52

De acordo com a legislação eleitoral, estão suspensos conteúdos de ações do governo que podem ser considerados propaganda eleitoral neste site de 2 de julho a 2 de outubro de 2022. Se houver segundo turno nas eleições majoritárias, o prazo será estendido até 30 de outubro de 2022.

! Todos os pregões eletrônicos realizados no âmbito desta SUPEL são realizados pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br>). Para consultar as Atas dos Certames basta clicar: ComprasNet (<https://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp>) e preencher os campos cód. UASG: 925373 e Número Pregão no formato [número e ano], p.ex.: 1882019

Pregão Eletrônico – 645/2022

24 d outubro d 2022 | Governo do Estado de Rondônia

Objeto

Sistema de Registro de preço para aquisição de materiais permanente mobiliário hospitalar do tipo, diversos itens para abranger as necessidades dos referidos núcleos da unidade, tais como: camas mecânica, cadeiras multiuso sem braço, suporte para soro, carro maca pra transporte de paciente em estado crítico sendo avançada, colchão com ciclo alteração de ar para prevenção de lesão por pressão, bebedouro de coluna, mesa de mayo, escada de com 2 degraus dentre outros, visando atender o Hospital Estadual Pronto Socorro João Paulo II, em consonância da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO

Detalhes da Licitação

Enfrentamento ao COVID-19:	Não
Nº Licitação	645
Ano	2022
Modalidade	Pregão Eletrônico
Unidade Administrativa	SESAU
Nº Processo Adm	0050.179370/2021-16
Fonte de Recurso	0100/0110/0209/0300/0310/0609/0348
Projeto/Atividade	10.122.2070.1615
Elemento Despesa	44.90.52
Valor Estimado (R\$)	2.103.645,58
Situação	Aberta
Data da Abertura	07/11/2022
Horário da Abertura	09h30m
Fuso Horário	Horário de Brasília
Endereço Eletrônico (url)	https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Local	O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, por meio do(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio.
Mais Informações	O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br . Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-9265, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.
Pregoeiro	Fabíola Menegasso Dias

Arquivo: Edital-e-Anexos-645-2022.pdf

 Download (<https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/Edital-e-Anexos-645-2022.pdf>)

Contratos e Documentos equivalentes

Para mais detalhes sobre os contratos e documentos equivalentes, acesse o **Portal da Transparência** clicando aqui (<https://www.transparencia.ro.gov.br/ContratoConvenio>), podendo ser consultado através do número do processo administrativo. Informamos que a responsabilidade de mantê-los disponíveis ao público é da Unidade Administrativa.

⚠ A Publicação dos editais e avisos de licitação neste portal eletrônico não tem objetivo de atender as exigências do art. 21 (Lei 8.666/93), art. 4º (Lei 10.520/02). A divulgação eletrônica serve para dar mais ampla publicidade dos atos administrativos. Para efeito de contagem dos prazos a que se refere a legislação supracitada, deve ser observada a publicação do aviso no Diário Oficial Eletrônico do Estado ou da União, Jornais impressos, site eletrônico onde se realiza a sessão do pregão eletrônico.