



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Civil - PC

ANÁLISE

Análise nº 8/2022/PC-NCP

À SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES - SUPEL/BETA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 347/2022/BETA/SUPEL/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0019.506079/2022-31

Assunto: **Análise Técnica da Proposta Apresentada**

OBJETO: Registro de ATA de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente - Sistemas de Segurança por Videomonitoramento e um motor para o portão da garagem, visando atender as necessidade do complexo da Polícia Civil; Principalmente na Delegacia Especializada em Controle de Armas e Munições, na Delegacia de Crimes Contra a Vida, 6ª Delegacia de Polícia, DEAAI, UNISP'S e Almoxarifado de Porto Velho, a pedido da Polícia Civil - DGPC/RO.

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA APRESENTADA

Em atenção ao Despacho SUPEL/BETA de ID nº. (0032563201), anexo ao processo supra mencionado, a Equipe Técnica da Polícia Civil - **PC/GAF/NCP.**, analisou a proposta de preços, bem como o prospecto/folders/catálogo apresentado pela empresa **EXTREME SECURITY COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO EIRELI**, abaixo elencadas, no que se refere às **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**. Além de consulta ao site do fabricante dos produtos apresentados, diante da análise, apresentamos o quadro analítico das especificações:

QUADRO ANALÍTICO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS X PROPOSTAS

Empresa	Item	Descrição Macro Das Especificações	DA PROPOSTA APRESENTADA			ANÁLISE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONCLUSÃO
			Edital - Item 10. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS.	Edital - Item 11.5.1. O PROSPECTO / FOLDER / CATÁLOGO / ENCARTES / FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM	Equipamento / Produto ofertado (marca e modelo)		
EXTREME SECURITY COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO EIRELI	1	Câmera Bullet 4MP Rotação solicitada: 0º até 180º	12 meses – OK	OK	DSI – DVBH-412713IP-IA	Rotação – Não atende.	Não Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	2	Câmera Dome IP 2MP Rotação solicitada: 0º até 180º	12 meses – OK	OK	DSI – DVVH-212713IP-IA	Rotação – Não atende;	Não Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	3	Fechadura Biométrica	12 meses – OK	OK	INTELBRAS – FR330	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	4	Kit Central de Alarme	12 meses – OK	OK	INTELBRAS – AMT 2018 E	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	5	NVR 16 Canais PoE 4K + HD 4TB	Não informada	Folder em inglês, tanto do NVR quanto do HD.. Não especifica qualquer garantia.	HIKVISION – DS-7616NI-Q2/16P	OK	Não Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	6	NVR 8 Canais PoE 4K + HD 4TB	Não informada	Folder em inglês, tanto do NVR quanto do HD.. Não especifica qualquer garantia.	HIKVISION – DS-7608NI-Q1/8P	OK	Não Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	7	Smart TV 50"	12 meses – OK	OK	PHILIPS – 50PUG7406	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	8	Switch 48 Portas PoE	12 meses – OK	OK	TP LINK – TL-SG3452P V2	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	9	Switch 16 Portas PoE	12 meses – OK	Folder em inglês	HIKVISION – DS-3E1318P-SI	OK	Não Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	10	Nobreak 2200VA Fator de Potência: 1	12 meses – OK	OK	SMS – ATRIUM 2200VA	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	11	Mini-Rack de parede 12"	12 meses – OK	OK	COBRA – COBMRP-1247	OK	Atende os Requisitos Técnicos

	12	Mesa Controladora	12 meses – OK	OK	HIKVISION – DS-1200KI	OK	Exigidos Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	13	Kit motor de portão	12 meses – OK	OK	PPA – DZ FORT	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos
	14	Serviços	12 meses – OK	OK	Próprio fornecedor	OK	Atende os Requisitos Técnicos Exigidos

CONCLUSÃO: Após a respectiva análise técnica, conforme documentação que constam no processo e em referência a proposta ofertada pela empresa e que por se trata de uma aquisição a ser realizada em **LOTE ÚNICO**, (por se tratar de uma solução onde varios itens se integram formando uma só solução) a equipe do GAF/NCP, detectou que 05 (cinco) dos itens ofertados, não atenderam completamente a todas as exigências do Edital, seja nas especificações técnicas ou nas obrigatoriedades constantes nos itens 10 e 11.5.1 que integram o Edital. Dessa forma, a Equipe Técnica da Polícia Civil, decide pela **desclassificação da proposta** apresentada por não atenderem integralmente às especificações técnicas mínimas constantes no Termo de Referência e Edital.

Atenciosamente,

Porto Velho, 04 de Outubro de 2022.

JAIME CÉLIO VILARIM DE SÁ

Agente de Polícia
PC/GAF/NCP.

RONILTON ALVES DE LIMA

Diretor de Administração e Finanças em substituição
DAF/PC/RO.



Documento assinado eletronicamente por **JAIME CELIO VILARIM DE SA, Agente**, em 04/10/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONILTON ALVES DE LIMA, Gerente**, em 04/10/2022, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032598015** e o código CRC **A560336A**.