



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00049.552623/2021-40
1.2. Nº Procedimento	PE 00457/2022
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Sistema de Registro de preço, para futura e eventual Aquisição de Material de Consumo Hospitalar, com fornecimento de equipamento sob sistema de comodato, visando atender o Serviço de Cirurgia Cardíaca deste Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro –HB/SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	00.986.846/0001-42	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
2	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3	43.556.958/0001-76	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
4	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
5	50.595.271/0001-05	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.
6	02.668.300/0001-79	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NÃO	NÃO
2	43.556.958/0001-76	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	NÃO
3	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
25	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 60.783,30	R\$ 29.921,40	-50,77%
26	43.556.958/0001-76	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	NÃO	R\$ 11.755,65	R\$ 7.500,00	-36,2%
49	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 57.768,75	R\$ 54.999,90	-4,79%
50	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 57.768,75	R\$ 54.999,90	-4,79%
57	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 98.550,00	R\$ 98.550,00	0%
58	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 8.803,20	R\$ 8.803,20	0%
59	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 243.822,00	R\$ 243.822,00	0%
60	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 68.126,40	R\$ 68.126,40	0%
61	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 39.696,00	R\$ 39.696,00	0%
62	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 48.633,60	R\$ 48.633,60	0%
63	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 91.654,80	R\$ 91.654,80	0%
64	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 61.002,00	R\$ 61.002,00	0%
65	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 53.368,80	R\$ 53.368,80	0%
66	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 53.460,00	R\$ 53.460,00	0%
67	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 53.460,00	R\$ 53.460,00	0%
68	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 54.718,80	R\$ 54.718,80	0%
69	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 65.998,80	R\$ 65.998,80	0%
70	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 101.750,40	R\$ 101.750,40	0%
71	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 9.813,60	R\$ 9.813,60	0%
72	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 198,00	R\$ 198,00	0%
73	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.446,70	R\$ 2.446,70	0%
74	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.446,70	R\$ 2.446,70	0%
75	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.446,70	R\$ 2.446,70	0%
76	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.318,70	R\$ 2.318,70	0%
77	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.318,70	R\$ 2.318,70	0%
78	04.368.356/0001-33	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 2.318,70	R\$ 2.318,70	0%
79	58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 20.261,10	R\$ 9.973,80	-50,77%
TOTAIS					R\$ 1.275.690,15	R\$ 1.224.747,60	-3,99%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

8. ITENS FRACASSADOS		
1	1	Prótese mecânica valvular aórtica nº 21: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado
2	2	Prótese mecânica valvular aórtica nº 23: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado
3	3	Prótese mecânica valvular aórtica nº 25: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
4	4	Prótese mecânica valvular aórtica nº 27: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
5	5	Prótese mecânica valvular aórtica nº 29: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
6	6	Prótese mecânica valvular mitral nº 25: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
7	7	Prótese mecânica valvular mitral nº 27: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
8	8	Prótese mecânica valvular mitral nº 29: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado.
9	9	Prótese mecânica valvular mitral nº 31: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado
10	10	Prótese mecânica valvular mitral nº 33: baixo perfil, baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e aprotromogênico, adequadamente embalado
11	11	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 24 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.
12	12	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 26 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.
13	13	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 28 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.
14	14	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 30 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. Und. 5 15 anel de anuloplastia mitral carpentier nº 32 - constituído de aço inoxidável
15	15	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 32 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.
16	16	Anel de anuloplastia mitral carpentier nº 34 - constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron (indicado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.
17	17	Enxerto vascular arterial, tamanho 8mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
18	18	Enxerto vascular arterial, tamanho 32mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
19	19	Enxerto vascular arterial, tamanho 30mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
20	20	Enxerto vascular arterial, tamanho 28mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
21	21	Enxerto vascular arterial, tamanho 26mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
22	22	Enxerto vascular arterial, tamanho 24mmx30cm, tipo tubular reto, em tecido dracon pré- coagulado, baixa porosidade.
23	23	Kit cabo eletrodo de marcapasso temporário c / introdutor e camisinha, comprimento 110 cm, com revestimento externo de poliuretano, introdutor 7fr, revestimento interno condutor e eletrodo de aço inox, valor de impedância 300 1 1.800 ohms para cabo bipolares, limiar de estimulação menor ou igual a 1 volt para cabos e eletrodos ventriculares. OBS: UNIDADE DE MEDIDA: KIT
24	24	Campo cirúrgico auto adesivo, estéril, tamanho não inferior 15x30cm, caixa com 10 envelope para cirurgia cardiovascular.
25	27	Canula para infusão de cardiologia anterograda com aspiração de ventrículo.
26	28	Transdutor de pressão invasiva- contendo cabo e suporte, compatível com o monitor multiparametrico que dispomos, cuja marca é dixtal e drager, disponível nesta unidade hospitalar.
27	29	Clip hemostático de titânio puro, tamanho de 4,5mm, com estrias internas piramidais que permite ao clip apreender de forma multi-direcional os tecidos, sem danificá-los, atraumático. Deve acompanhar o aplicador. OBS:UNIDADE DE MEDIDA: CART
28	30	Canula para infusão de ostio de coronária 45° soft silicone tip nº 10 fr
29	31	Canula para infusão de ostio de coronária 90° soft silicone tip nº 10 fr.
30	32	Kit para cirurgia de coronária sem circulação extracorpórea – contendo: cordonê(acima de 3m), protetor mosquito(acima de 12pç), reperfusor(acima de 1pç), fita cardíaca(acima de 220cm), pipoca(acima de 6pç), extensor mm(acima de 1pç), tubo silicone(acima de 630cm), passafio(acima de 2pç), cânula vessel(acima de 3pç), bulldog(acima de 3pç), jelco(acima de 1pç), fio de silicone(acima de 3pç), campo cirúrgico(acima de 1pç), soprador(acima de 1pç), shunt para coronária(acima de 3pç), afastador de coronária(acima de 2pç), oclusor para coronária(acima de 1pç), utilizados para estabilização, hemostasia e perfusão das artérias coronárias durante a confecção das anastomoses. Kit estéril e aprotromogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. OBS: UNIDADE DE MEDIDA: KIT
31	33	Estabilizador para cirurgia de coronária sem circulação extracorpórea descartável, com fixação no afastador de tórax, articulado com estabilização da área cardíaca por sucção do afastador
32	34	Cânula de óstio de coronária 45° ang tip 12f.
33	35	Cânula de óstio de coronária 90° ang tip 12f.
34	36	Enxerto aórtico valvado – com tubo dacron pre – coagulado nº 23.
35	37	Enxerto aórtico valvado – com tubo dacron pre – coagulado nº 25.
36	38	ENXERTO AÓRTICO VALVADO – COM TUBO DACRON PRE – COAGULADO Nº 27.
37	39	Enxerto aórtico valvado – com tubo dacron pre – coagulado nº 29
38	40	Protese biológica aórtica nº 21 - estéril e aprotromogênico
39	41	Protese biológica aórtica nº 23 - estéril e aprotromogênico.
40	42	Protese biológica aórtica nº 25 - estéril e aprotromogênico.
41	43	Protese biológica aórtica nº 27 - estéril e aprotromogênico.
42	44	Protese biológica mitral nº 27 - estéril e aprotromogênico.
43	45	Protese biológica mitral nº 29 - estéril e aprotromogênico.
44	46	Protese biológica mitral nº 31 - estéril e aprotromogênico.
45	47	Protese biológica mitral nº 33 - estéril e aprotromogênico.
46	48	Aspirador descartável adulto - composto por uma ponta aspiradora injetada em acrílico cristal e conectado a um tubo de pvc cristal de 1/4", tendo na sua extremidade uma união de tubo de látex para facilitar a conexão. Produto deve ser estéril e aprotromogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado, para atender cirurgia cardíaca.
47	51	Marcapasso cardíaco implantável de câmara única, condicional para exames de rnm de corpo comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 7/5104/11/2022 12:25 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO inteiro, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de rnm. Deve possuir os seguintes algoritmos: controle de captura ventricular e ajuste automático da sensibilidade ventricular. Deve possuir telemetria sem fio para a programação do gerador, além de sistema sensor para variação da frequência cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados remotamente. Cabo eletrodo endocárdico para estimulação ventricular, com conexão do tipo is-1, de fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6f e condicional para exames de rnm de corpo inteiro. Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6f e 7f, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha tipo "peel-away" (ptfe).
48	52	Marcapasso cardíaco implantável de câmara dupla, condicional para exames de rnm de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de rnm. Deve possuir os seguintes algoritmos: controle de captura atrial e ventricular, ajuste automático da sensibilidade atrial e ventricular, além de algoritmos para a redução da estimulação desnecessária de ventrículo direito com possibilidade de escolha entre mudança de modo de estimulação e variação de intervalo atrio-ventricular. Deve possuir telemetria sem fio para a programação do gerador, além de sistema sensor para variação da frequência cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados remotamente. Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com conexão do tipo is-1, de fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo em poliuretano.. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
49	53	Marcapasso cardíaco implantável com ressincronizador, com conexão de ventrículo esquerdo tipo is-1 (bipolar), condicional para exames de rnm de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de rnm. Deve possuir algoritmo para inicialização automática do dispositivo com a ativação de programação básica, além de possuir mais de 4 tipos de polaridades distintas de estimulação para o ventrículo esquerdo. Possuir algoritmos para o controle de captura atrial, ventricular direita e ventricular esquerda, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequência cardíaca que permita modulação por atividades físicas e por atividades de cunho mental e emocional. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados remotamente. Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

8. ITENS FRACASSADOS		
50	54	Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque tipo df-4, condicional para exames de mm, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de mm. Algoritmos para redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em morfologia. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia com extraestímulos e com choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 joules e capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequência cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados remotamente. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
51	55	Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque tipo df-1, condicional para exames de mm, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de mm. Algoritmos para redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em morfologia. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia com extraestímulos e com choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 joules e capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequência cardíaca. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
52	56	Cardioversor desfibrilador implantável com ressincronizador, com conexão de choque tipo df-4 e conexão de ventrículo esquerdo tipo is-1 (bipolar), condicional para exames de mm, com capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de mm. Algoritmos para redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em morfologia. Deve possuir mais de 4 tipos de polaridades distintas de estimulação para o ventrículo esquerdo. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia com extra estímulos e com choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 joules e capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequência cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	12/07/2022	Elaboração de Edital	14/07/2022	2
2	14/07/2022	Parecer Jurídico	26/07/2022	12
3	27/07/2022	Na SESAU para atender os apontamentos da PGE.	06/09/2022	41
4	06/09/2022	Na equipe Épsilon, analisando as alterações feitas pela SESAU.	09/09/2022	3
5	09/09/2022	Na GEPEAP, para pesquisa de preços dos itens adicionados pela SESAU após o Parecer da PGE.	20/09/2022	11
6	20/09/2022	Na equipe Épsilon, para verificação dos itens cotados pela gepeap.	21/09/2022	1
7	21/09/2022	Na SESAU, para averiguar se os itens não cotados trariam prejuízo ao certame	30/09/2022	9
8	30/09/2022	Na GEPEAP, para informações complementares quanto a elaboração do quadro comparativo.	04/10/2022	4
9	04/10/2022	Na SESAU, para atualizara SAMS e TR	05/10/2022	1
10	05/10/2022	Na GEPEAP, para atualizar o quadro comparativo	07/10/2022	2
11	07/10/2022	Atualização do Edital e agendamento da sessão publica	13/10/2022	6
12	19/10/2022	Envio das impugnações impetradas a SESAU, bem como elaboração do exame em resposta as mesmas	26/10/2022	7
13	26/10/2022	Remetido para analise técnica das propostas	27/10/2022	1
14	27/10/2022	Resultado da Analise técnica.	31/10/2022	4
15	03/11/2022	Encerrada a Sessão publica	04/11/2022	1
16	04/11/2022	Autuação e Publicação do relatório final para encaminhar a homologação.	07/11/2022	3
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 108

Observações:

*

AS EMPRESAS CONVOCADAS PARA CADASTRO RESERVA FORAM SILENTES NO INTERESSE, LOGO, NÃO HÁ CADASTRO RESERVA NESTE CERTAME.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 7 de novembro de 2022 .

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300114886

BIANCA MATIAS DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula 300109123

JOÃO VITOR RODRIGUES DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula 000000000

JONATTAS AFONSO OLIVEIRA PACHECO

Equipe Apoio
Matrícula 000000000