

Porto Velho/RO, 31 de outubro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS:

AO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 325/2021/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0037.195077/2019-50

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições e instalação de ar condicionados, para atender as demandas das unidades subordinadas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, o SRP terá vigência por 12 (doze) meses.

1

Prezados senhores,

A empresa **PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº. 05.587.568/0001-74, com sede a Rua Quintino Bocaiúva, 1508, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, após ter examinado o Edital da licitação acima identificado, seus anexos e conforme o **ADENDO MODIFICADOR N° 01/2022**, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$	Marca e Modelo
02	<p>AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS: Compressor Rotativo, Gás ecológico R410A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com filtros que garantam retém no mínimo até 90% das bactérias, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.</p> <p>O aparelho será fornecido e instalado, para instalação considerar distância máxima de até 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, considerar para a instalação dos aparelhos todos os custos com mão de obra, fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma elastomérica para isolamento térmico, e revestimento das tubulação frigorígenas, fornecer cabos elétricos para interligação da evaporadora a condensadora, suportes em geral, gás para a partida, fornecimento de mangueira cristal para interligação ao sistema de drenagem.</p> <p>Prazo de garantia: 12 meses.</p> <p><u>Assistência técnica autorizada em Porto Velho:</u> PRONTOAR GUANABARA, 3358 - LIBERDADE - prontoar@superig.com.br (69) 3224-2273 (69)3223-2839. To/Contato">https://www.elgin.com.br/SuporteTecnico>To/Contato</p>	Und	200	3.038,00	607.600,00	Elgin Eco Inverter 12.000 BTU/h (45HVFI12B2IB 45HVFE12B2NB) https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/ar-condicionado-split-high-wall/eco-inverter
03	AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS:	Und	248	4.171,57	1.034.549,36	Elgin

2	<p>Compressor Rotativo, Gás ecológico R410A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com filtros que garantam retém no mínimo até 90% das bactérias, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.</p> <p>O aparelho será fornecido e instalado, para instalação considerar distância máxima de até 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, considerar para a instalação dos aparelhos todos os custos com mão de obra, fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma elastomérica para isolamento térmico, e revestimento das tubulação frigorígenas, fornecer cabos elétricos para interligação da evaporadora a condensadora, suportes em geral, gás para a partida, fornecimento de mangueira cristal para interligação ao sistema de drenagem.</p> <p>Prazo de garantia: 12 meses.</p> <p><u>Assistência técnica autorizada em Porto Velho:</u> PRONTOAR GUANABARA, 3358 - LIBERDADE - (69) 3224-2273 (69)3223-2839. https://www.elgin.com.br/SuporteTecnico/To/Contato</p>					Eco Inverter 18.000 BTU/h (45HVF18B2IB 45HVFE18B2NB) https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/ar-condicionado-split-high-wall/eco-inverter
05	<p>AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL de 30.000BTUS: Compressor Rotativo, Gás ecológico R410A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com filtros que garantam retém no mínimo até 90% das bactérias, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.</p> <p>O aparelho será fornecido e instalado, para instalação considerar distância máxima de até 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, considerar para a instalação dos aparelhos todos os custos com mão de obra, fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma elastomérica para isolamento térmico, e revestimento das tubulação frigorígenas, fornecer cabos elétricos para interligação da evaporadora a condensadora, suportes em geral, gás para a partida, fornecimento de mangueira cristal para interligação ao sistema de drenagem.</p> <p>Prazo de garantia: 12 meses.</p> <p><u>Assistência técnica autorizada em Porto Velho:</u> PRONTOAR GUANABARA, 3358 - LIBERDADE - (69) 3224-2273 (69)3223-2839. https://www.elgin.com.br/SuporteTecnico/To/Contato</p>	Und	28	6.377,00	178.556,00	Elgin Eco Power 30.000 BTU/h (HWFI30B2IB HWFE30B2NB) https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/ar-condicionado-split-high-wall/eco-power

06	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO de 60.000 BTUS: Compressor Rotativo, Gás ecológico R410A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com filtros que garantam retém no mínimo até 90% das bactérias, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. O aparelho será fornecido e instalado, para instalação considerar distância máxima de até 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, considerar para a instalação dos aparelhos todos os custos com mão de obra, fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma elastomérica para isolamento térmico, e revestimento das tubulação frigorígenas, fornecer cabos elétricos para interligação da evaporadora a condensadora, suportes em geral, gás para a partida, fornecimento de mangueira cristal para interligação ao sistema de drenagem. Prazo de garantia: 12 meses. <u>Assistência técnica autorizada em Porto Velho:</u> PRONTOAR GUANABARA, 3358 - LIBERDADE - prontoar@superig.com.br (69) 3224-2273 (69)3223-2839. https://www.elgin.com.br/SuporteTecnico/To/Contato	Und	34	11.889,70	404.249,80	Elgin Piso Teto Eco 60.000 BTU/h (PEI60B2NC OUFE60B4NA) https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/ar-condicionado-piso-teto/piso-teto-eco
----	--	-----	----	-----------	------------	---

Frete: CIF.

Do prazo de validade da proposta: de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Do prazo de entrega: serão entregue(s) no horário das 07:30 às 13:30 horas no seguinte endereço: Almoxarifado Central do Governo de Rondônia – Núcleo de Patrimônio/SESDEC - NPA/Avenida Rafael Vaz e Silva, nº 3091 - Bairro Liberdade, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia., através de Ordem de Fornecimento.

LOCAL DE ENTREGA: serão entregues, mediante a Ordem de Serviço, **em até 60 (sessenta) dias corridos conforme os termos do Art. 66, § 2 da Lei 9.784/1999**, após a assinatura do contrato e/ou Nota de Empenho, podendo ser prorrogável, com a devida justificativa e comprovações da impossibilidade do cumprimento do prazo inicial, com a devida autorização do gestor da pasta.

FORMA DE ENTREGA: possuímos meios necessários para a perfeita entrega dos objetos.

DA GARANTIA: Prazo de Garantia será de no mínimo 12 (doze) meses, salvo se a garantia do fornecedor for superior, contada a partir do recebimento definitivo dos materiais, com substituição no prazo de 07 (dias) em caso de defeito de fabricação, defeitos em virtude do transporte, má acomodação, quando o fabricante não especificar prazo maior.

Os produtos serão novos e acondicionados em sua embalagem original fechada.

Da Garantia dos Serviços: garantimos os serviços executados, bem como, de todo o material empregado, respondendo nos ditames da lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução dos serviços que não estiverem em conformidade com os itens deste Termo de Referência.

Instalação dos aparelhos: Os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da nossa empresa nos Endereços Correspondentes a Cada unidade Solicitante e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada, mediante ordem de serviço;

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A assistência técnica e o suporte serão efetuados pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada mesmo **durante o período de garantia**.



Porto Service

Porto Tecnologia Com. e Serv. Eireli
CNPJ: 05.587.568/0001-74
Inscrição Estadual: 00000001633686
Site: www.portotecnologiaro.com.br



A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela Contratante. Terá um período mínimo de **12 (doze) meses**, com início a partir da data de entrega efetiva do equipamento, e inclui a substituição de todas as peças, componentes e acessórios, sem quaisquer ônus.

A contratada manterá assistência técnica própria, por meio de rede credenciada ou autorizada para atender as necessidades técnicas de reparo que ocorrerem em prazo superior a 7 dias e inferior aos 12 meses pactuados, em pelo menos um ponto no Estado de Rondônia;

Todas as despesas envolvidas no processo de assistência técnica, durante o período de garantia, correrão por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas com frete de envio e retorno dos materiais.

Ocorrendo sinistro, a SESDEC comunicará o contratado que deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, retirar o bem, em qualquer uma das unidades onde estejam sendo utilizados, para avaliação e conserto na rede de assistência técnica disponível;

O atendimento da Assistência Técnica ocorrerá nos dias úteis (segunda a sexta feira) de 07h30min às 13h30min.

A CONTRATADA declara de que os equipamentos ofertados da marca ELGIN tem diversas assistências técnicas autorizadas no estado de Rondônia, e declara que a marca ofertada possui assistência técnica do objeto ofertado, em Porto Velho, Estado de Rondônia:

Assistência técnica autorizada em Porto Velho:

PRONTOAR

GUANABARA, 3358 - LIBERDADE - prontoar@superig.com.br
(69) 3224-2273 (69)3223-2839.
<https://www.elgin.com.br/SuporteTecnico>To/Contato>

Com Suporte Técnico: por conta de nossa empresa, através dos e-mails: licitacao@portotecnologiaro.com.br e portolicitacao@hotmail.com (Fone: 69-3229-3455) e também no nosso endereço físico (Rua Quintino Bocaiúva, 1508, Bairro Olaria, Porto Velho/RO) onde prestaremos o primeiro atendimento e a melhor solução para o problema que venha ocorrer.

Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados:

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 0102-3.

CONTA CORRENTE: 127212-8.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão inclusos na presente proposta.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Atenciosamente,

**DELVANE GOMES
COSTA:22068325268**

Assinado de forma digital por
DELVANE GOMES
COSTA:22068325268
Dados: 2022.10.31 10:51:38 -03'00'

Delvane Gomes Costa
Procurador.

Eco Inverter

Mais saúde, economia e conforto para você

9.000 a 30.000 BTU/h



[Onde Comprar](#)



9.000 a 30.000
BTU/h



Garantia total de
3 anos e 10 anos
no Compressor



Classificação A
no Inmetro



Frio e Quente /
Frio



Serpentina de
cobre



Refrigerante
Ecológico



Wi-Fi opcional até
24.000 BTU/h

[Especificações Técnicas](#)

[Comparar Produto](#)

[Encontre a Pôtencia Ideal](#)

[Download Center](#)

[Assistência Técnica](#)

[Onde Comprar](#)


A capacidade ideal para você

De 9.000 a 30.000 BTU/h, o Eco Inverter tem a capacidade ideal para manter o seu ambiente climatizado.



Um ambiente mais saudável

Os íons combatem as bactérias e os fungos que o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente fica muito mais seguro para todos que nele estiverem.



*Garantia válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin com data de emissão da nota fiscal para o consumidor a partir de 01/01/2022 e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.



A maior garantia do mercado
na linha Split High Wall Inverter,
só a Elgin pode oferecer.

Tecnologia Inverter

O Eco Inverter conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.



De Onde Estiver (Função Wi-Fi Opcional)

Com o aplicativo AC Elgin⁽¹⁾ você pode controlar seu Eco Power via Wi-Fi⁽²⁾ para ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.

[*Consulte aqui os modelos compatíveis.](#)




(1) Aplicativo AC Elgin está disponível para dispositivos Android e iOS. É necessário um smartphone conectado no Wi-Fi com acesso à internet.

(2) Kit módulo Wi-Fi AMNIOONZWA vendido separadamente.

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável todo o tempo proporcionando maior conforto.



Eco Inverter (HVF/HVQ)



9.000 a 24.000 BTU/h
alimentação elétrica
na unidade interna



30.000 BTU/h
alimentação elétrica
na unidade externa

Alimentação Elétrica Eco Inverter

Qualidade garantida

O Selo Procel é garantia de melhor desempenho energético e maior economia na sua conta de energia.



Classificação A no
INMETRO sem agredir o



O NIVEL FOU É UM GOU UTILIZA O GAS R-410A, QUE NAO É TÓXICO, INFLAMÁVEL E NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO POIS NÃO POSSUI CLOROFUORCARBONETO (CFC).



Display Invisível

O Eco Inverter conta com um elegante e discreto display invisível tornando-o sutil em relação ao resto da decoração do ambiente, além de não atrapalhar com luminosidade quando o ambiente estiver no escuro.

Sem surpresas na instalação



Serpentina de Cobre

Qualidade é confiança. A serpentina de cobre proporciona uma grande durabilidade e resistência contra intempéries com a maresia, por exemplo.

Função Conforto e controle em português

Com a função Conforto, O sensor de temperatura fica no controle remoto.

Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.



Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.



Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

9.000 BTUS Frio

Ferreira
Costa

Em estoque na
Ferreira Costa



Em estoque na
PoloAr

[Comprar agora](#)



Em estoque na
FrioPeças

[Comprar agora](#)



Em estoque na
EFacil

[Comprar agora](#)



Em estoque na
A.Dias

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Dona do Lar

[Comprar agora](#)



[Comprar agora](#)

Em estoque na
Gazin

[Comprar agora](#)

Em estoque na
Koerich

[Comprar agora](#)

Em estoque na
Temper Frio

[Comprar agora](#)

telhanorte

Em estoque na
Telhanorte

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Ar Condicionado Split High Wall Eco Inverter

127V

CARACTERÍSTICAS

9.000 a 30.000 BTU/h

Filtro Ion Air

DOWNLOAD CENTER

[Especificações Técnicas](#)[Manual de Operação](#)[Manual de Instalação](#)

Sim

Wi-Fi (Opcional)

Opcional

Gás Ecológico

R-410A

Ionizador

Sim

Função Temporizador (Timer)

Sim

Controle remoto com iluminação

Sim

Função Turbo

Sim

Função Limpeza (Auto Clean)

Sim

Desumidificador

Sim

Função Conforto

Sim

BTU/h

9.000 a 30.000 BTU/h

INMETRO - A

Sim

Duplo Oscilar (Swing)

-

Serpentina de Cobre

Sim

Filtros

Eletrostático

Função Dormir (Sleep)

Sim

Ciclo

Somente frio ou quente/frio

Tecnologia Inverter

Sim

Garantia 3 Anos

Sim

Auto Restart

Sim

220V

Sim

Display Digital

Sim

127V	-	-	-
Função Oscilar (Air Swing)	-	-	-
Display Invisível	-	-	-
Wi-Fi (Opcional)	-	-	-
Gás Ecológico	-	-	-
Ionizador	-	-	-
Função Temporizador (Timer)	-	-	-
Controle remoto com iluminação	-	-	-
Função Turbo	-	-	-
Função Limpeza (Auto Clean)	-	-	-
Desumidificador	-	-	-
Função Conforto	-	-	-
BTU/h	-	-	-
INMETRO - A	-	-	-
Duplo Oscilar (Swing)	-	-	-
Serpentina de Cobre	-	-	-
Filtros	-	-	-
Função Dormir (Sleep)	-	-	-
Ciclo	-	-	-
Tecnologia Inverter	-	-	-
Garantia 3 Anos	-	-	-
Auto Restart	-	-	-
220V	-	-	-
Display Digital	-	-	-


Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

[Políticas de Cookies](#)

Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita


Guia	Portaria	Produtos	Soluções	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	Split Cassete	Arandelas e Balizadas	Cabos Solar	Portal de Apoio
Impressoras Não Fiscais	Split High Wall	Disjuntores	Conectores	Chat Online
Leitores de Mão	Umidificador	Filamentos Led e Câmeras	Estrutura Solar	Fale Conosco
Leitores Fixos		Lâmpadas Bulbo e Skirt	Inversor Solar	
Módulos Fiscais		LED	Micro Inversor	
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Direcionais	Painel Solar	0800 644 2362 (telefonia fixa)
PDV	Adaptadores	Lâmpadas Fluorescentes	String Box	(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
	Baterias Seladas	Compactas		
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Halógenas		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Lâmpadas Tubulares		
	Cabos CFTV	Luminária Pública LED Street	Soluções de Hardware	
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Luminárias 3 Estágios	Soluções Financeiras &	
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminárias de Emergência	Subadquirência	3383-5555
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias de Mesa	TEF	Grande SP
Pilhas e Baterias alcalinas	Elétrica	Luminárias Ecospot		0800 70 35 446
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias Infantis		Outras localidades
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias Led	Componente de refrigeração	
	Fonte Universal	Luminárias Sobrepor	Embutir	
	Headset	Projetores Led	Condensadores Res.	
	Impressoras e Multifuncionais	Projetores Led Pro	Evaporadores	0800 70 35 446
	Linha Híbrida	Smart Home	Micro Motores e Ventiladores	
	Linha IP		Axiais	
	Mídias		Plug-in, Monobloco frigorífico e	
	Suporte Veicular		Sistema Split	
	Telefone Celular-Fixo		Racks e Unidades de	
	Telefones com Fio		Compressão	
	Telefones sem Fio		Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

[O Grupo Elgin](#)[A Marca](#)[Estrutura](#)[Exportações](#)[Certificações](#)[Política de Qualidade](#)[Elgin News](#)[Home & Office](#)[Informática](#)[Refrigeração](#)[Automação Comercial](#)[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Política de Proteção de Dados](#)

Certificações

ISO 9001

O Grupo Elgin tem certificações ISO 9001 desde 1995 concedidas pelo organismo certificador TÜV Rheinland do Brasil, credenciado pelo INMETRO, abrangendo os seguintes segmentos:

- Ar-Condicionado do tipo Split
- Balanças Computadoras
- Monitores de Vídeo
- Computadores para uso em automação comercial
- Caixas Registradoras
- Impressoras Térmicas e de Códigos de Barras
- Leitores de Códigos de Barras
- Aparelhos SAT Fiscal Linker
- Terminais de Autoatendimento

CONAMA

As Pilhas Elgin Energy são testadas periodicamente por laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a Resolução CONAMA 401, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.

Homologados pela ANATEL

Todos os produtos da linha de telefonia da Elgin são Homologados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isto garante que os aparelhos são compatíveis com as tecnologias adotadas no País e atendem requisitos técnicos de funcionamento e condições de garantia, de assistência técnica e de qualidade.

Certificação INMETRO

A Elgin tem certificação de segurança elétrica controlada pelo INMETRO, em obediência aos requisitos da Portaria 371/2009, com ensaios anuais conduzidos por laboratórios credenciados, para os produtos:

- Máquinas de Costura
- Carregadores de Pilhas
- Cortinas de Ar



Grupo Elgin

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração
- A Marca
- Estrutura
- Linha do Tempo
- Exportações
- Certificações
- Elgin News
- Trabalhe Conosco

[Política de Privacidade](#)

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Área restrita



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônicas	Piso Teto		Energia Solar	
Gaveta	Portátil		Iluminação	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	Splines Cassete		Cabos Solar	3383-5555
Impressoras Não Fissadas	Splines High Wall		Arandelas e Balizadoras	Grande SP
Leitores de Mão	Umidificador		Disjuntores	Estrutura Solar
Leitores Fixos			Filamentos Led e Cd	Inversor Solar
Módulos Fiscais			Lâmpadas Bulbo e Super	0800 70 35 446
Monitores			Bulbo Led	Micro Inversor
PDV			Lâmpadas Direcionais	Outras localidades
			Painel Solar	
			Lâmpadas Fluorescentes	
			String Box	
			Compactas	
			Lâmpadas Halógenas	
			Lâmpadas Tubulares	
			Luminária Pública Led Street	
			Soluções de Hardware	
			Cellular e demais localidades	
Máquina de Sorvete			Meios de Pagamento	
	Cabo Lan Cat 5e			(11) 3383-5776
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo		Luminárias 3 Estágios	
	Cabos CFTV		Soluções Financeiras &	
			Subadquirência	
Pilhas e Baterias			Luminárias de Emergência	
	Cabos para dispositivos móveis		TEF	
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras		Luminárias de Mesa	
Baterias Auditivas	Carregadores		Luminárias Ecospot	
Pilhas e Baterias alcalinas	Eletrica		Luminárias Infantis	
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias Led	Refrigeração	
	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias Sobrepor	Componente de refrigeração	0800 70 35 446
Pilhas e Baterias Zinco	Fonte Universal	Embutir	Compressores	
	Headset	Projetores Led	Condensadores Remotos	
	Impressoras e Multifuncionais	Projetores Led Pro	Evaporadores	
	Linha Híbrida	Smart Home	Micro Motores e Ventiladores	
	Linha IP		Axiais	
	Mídias		Plug-in, Monobloco frigorifico	
	Suporte Veicular		e Sistema Split	
	Telefone Celular-Fixo		Racks e Unidades de	
	Telefones com Fio		Compressão	
	Telefones sem Fio		Serpentinhas e Condensadores	

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	45HVF09B2IB	45HVO09B2IB	45HVF12B2IB	45HVO12B2IB	45HVF18B2IB	45HVO18B2IB	45HVF24B2IC	45HVO24B2IC	45HVF30B2IB	45HVO30B2IB
	Unidade Externa	45HVF09B2NB	45HVO09B2NB	45HVF12B2NB	45HVO12B2NB	45HVF18B2NB	45HVO18B2NB	45HVF24B2NC	45HVO24B2NC	45HVF30B2NB	45HVO30B2NB
	Conjunto	45HVF09B2IB	45HVC09B2IB	45HFC12B2IB	45HVC12B2IB	45HFC18B2IB	45HVC18B2IB	45HFC24B2IC	45HVC24B2IC	45HFC30B2IB	45HVC30B2IB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio						
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz							
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz							
Corrente Máxima	(A)	5,89	5,86	0	8,42	9,33	9,6	12,8	13,6	14,7	15,7
Disjuntor	(A)	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20
Consumo	W / h	815	809	1086	1080	1630	1625	2173	2168	2594	2650
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo							
Velocidade de ventilação	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vazão de ar	m³/h	434	498	608	578	1060	1066	1152	1101	1244	1234
Nível de Ruído (dB)	Unidade Interna (Alta / Média / Baixa / Turbo)	38,3 / 35,1 / 28,5 / 40,8	37,6 / 33,7 / 32,1 / 40,8	39,1 / 35,3 / 31,9 / 43,1	40,1 / 36,5 / 32,2 / 44,2	43,2 / 39,4 / 36,1 / 47,1	44,3 / 40,9 / 37,7 / 47,5	47,9 / 43,4 / 38,6 / 50,5	46,9 / 42,5 / 37,6 / 50,7	46 / 43,1 / 38 / 49,5	47,6 / 43,5 / 38,8 / 50,7
	Unidade Externa	50,3	50,1	48,1	48,9	53,3	52,2	55,8	56,6	55,1	54,4
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽²⁾	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	280 x 690 x 195	280 x 690 x 195	285 x 750 x 195	285 x 750 x 195	310 x 900 x 220	310 x 900 x 220	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225
	Unidade Externa	505 x 665 x 260	505 x 665 x 260	545 x 720 x 280	545 x 720 x 280	540 x 800 x 300	540 x 800 x 300	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	700 x 900 x 345	700 x 900 x 345
Dimensão dos produtos com embalagem (mm)	Unidade Interna	265 x 760 x 340	265 x 760 x 340	265 x 815 x 345	265 x 815 x 345	295 x 960 x 380	295 x 970 x 276	310 x 1150 x 400	310 x 1150 x 400	293 x 1120 x 395	293 x 395 x 1120
	Unidade Externa	555 x 770 x 345	555 x 770 x 345	605 x 850 x 360	605 x 850 x 360	605 x 920 x 390	605 x 920 x 390	720 x 940 x 435	720 x 940 x 435	745 x 1010 x 420	745 x 1010 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	8	8	8,8	8,4	12,5	12,5	14	14	14	14
	Unidade Externa	22,2	23,4	25,6	26,6	32	32,8	39	40,2	53,8	54,2
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,2	9,2	9,3	9,9	14,2	14,2	z	15,8	15,9	15,9
	Unidade Externa	24,3	25,4	28,2	29,5	35,4	36,2	44	43,8	57,5	57,9
Código EAN	Unidade Interna	789.70135.9263-8	789.70135.9253-9	789.70135.9255-3	789.70135.9268-3	789.70135.9264-5	789.70135.9269-0	789.70135.9265-2	789.70135.9270-6	789.70135.9180-8	789.70135.9183-9
	Unidade Externa	789.70135.9259-1	789.70135.9254-6	789.70135.9260-7	789.70135.9258-4	789.70135.9261-4	789.70135.9266-9	789.70135.9262-1	789.70135.9267-6	789.70135.9182-2	789.70135.9184-6
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A							
Remoção de Umidade	L / h	1,14	0,95	1,59	1,56	2,11	1,96	2,90	2,91	3,85	3,99
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar							
Controle Remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio							
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim							
Serpentina	-	Cobre	Cobre	Cobre							
Filtragem	-	Íon Air	Íon Air	Íon Air							
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim							
WiFi	-	Sim, opcional	Sim, opcional	Sim, opcional							
Timer	-	Sim	Sim	Sim							
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim							
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável							
Cor	-	Branco	Branco	Branco							
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *							

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Kit de módulo WiFi vendido separadamente.

Como podemos te ajudar?

Insira o modelo ou a palavra-chave

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

DOWNLOAD
CENTER

DICAS DE USO

CHAT ONLINE

EMAIL

Dicas de Uso

AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

CALCULADORA 

CLIMATIZAÇÃO 

COSTURA 

ELETROPORTÁTEIS 

ILUMINAÇÃO 

INFORMÁTICA 

MANUAIS

MÁQUINAS DE SORVETE 

PILHAS & CARREGADORES

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL 

SEGURANÇA 

SMART HOME 

SOLAR

TELEFÔNIA 

Instalação Elétrica – Interruptor Wi-Fi Touch

[INTERRUPTOR INTELIGENTE](#) [INTERRUPTOR WIFI TOUCH](#) [SMART HOME ELGIN](#)

Compatível com caixas de interruptor 4×2, a instalação é simples e fácil, veja o passo-a-passo; Após isso, e o LED indicativo de conexão Wi-Fi[...]

Aspirador Robô Só Anda em Círculos – Evo Robot Elgin 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR SÓ ANDA EM CÍRCULOS](#) [EVO ROBOT 3 EM 1](#)

Se o seu robô aspirador elgin, evo robot elgin 3 em 1, só anda em círculos, pode ser que um dos fios que conecta as rodas esteja mal encaixado, vej[...]

Usando o Pano de Limpeza (MOP) – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [USANDO O MOP](#) [USANDO O PANO DE LIMPEZA](#)

Além de aspirar o Elgin Evo Robot 3 em 1, também passa pano (MOP).1. Umedeça o pano. 2. Na parte inferior do aparelho, existem 2 velcros (A e B), e[...]

Limpando o Reservatório de Resíduos – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [LIMPANDO O RESERVATÓRIO](#)

Após cada uso, é recomendado que faça a limpeza do reservatório. Com o aspirador desligado, pressione o botão Push (A) para destravar a tampa e em [...]

Ajustando os Sensores Antiqueda – Evo Robot 3 em 1

escadas ou em algum desnível. Ajuste os sensores...

Recuperando a Forma das Escovas Laterais – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [ESCOVA LATERAL](#) [ESCOVA LATERAL DEFORMADA](#)

Após algum tempo de uso, as escovas laterais podem apresentar uma deformação. Para voltar a forma normal/original das escovas siga o procedimento a[...]

Programando Lâmpada Smart para Ligar e Desligar

[automação da lâmpada](#) [Elgin iluminação](#) [Lâmpadas smart color](#)

Aprenda a programar a sua lâmpada smart color para ligar e desligar sozinha, usando o aplicativo elgin smart. Caso o video não abra, clique aqui.<[...]

Ovo Frito – Flash Fryer Elgin

[ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Ovo Frito](#) [Ovo na Fritadeira](#)

Que tal fritar ovo na Flash Frier Elgin? Ingredientes 1 Ovo Uma pitada de sal (ou outro tempero de sua preferência) Modo de Preparo Unte com óleo o[...]

Torresmo – Flash Fryer Elgin

[Comida de Boteco](#) [ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Torresmo](#)

Sabe aquele torresmismo crocante que só é encontrado nos botecos? Saiba que você pode preparar esse petisco na sua casa com apenas dois ingredientes[...]

[Carregar mais ▾](#)



Download Center

Linha de Produto

| Produto

Nome Completo*

Mande-nos um email

Selecione a linha que você deseja
entrar em contato

Preencha os dados abaixo. Os campos marcados
com * são de preenchimento obrigatório.

Telefone*

Linha*

Mensagem

ENTRE EM CONTATO

Redes Sociais

[Facebook](#)
[Blog](#)
[Instagram](#)
[Youtube](#)

Telefones

Home & Office
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 11 3383-5555
Whatsapp 11 98386-0054
11 3383-5526

Refrigeração e máquina de sorvete

0800 70 35 446

Automação

[Abrir chamado](#)

0800 644 2362 (telefonia fixa)
(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
Horário de atendimento: 2^a a 6^a das 08h as 18h (exceto feriados)



Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Rondônia
Porto Velho

A.F. LOBATO
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3451 -
NOVA PORTO VELHO -
7.89066e+007
andreia.refrimaquinas@hotmail.com
(69) 3212-1435
(69) 3225-7258

ALVARO REFRIGERACAO
Rua Guanabara, - Liberdade -
7.68039e+007
alvaromoura1977@hotmail.com
(69)3229-5009



Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade
Políticas de Cookies
Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita



Leitores de Mão	Umidificador	Casa Inteligente	Estrutura Solar	Grande SP
Leitores Fixos		Disjuntores	Inversor Solar	0800 70 35 446
Módulos Fiscais	Informática	Filamentos Led e Carregadores	Energia Solar	Outras localidades
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Bulbo e Super	Inversor	
PDV	Adaptadores	Bulbo Led	Painel Solar	
	Baterias Seladas	Lâmpadas Direcionais	String Box	
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Fluorescentes		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Compactas		0800 644 2362
	Cabos CFTV	Lâmpadas Halógenas		(11) 3383-5776
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Lâmpadas Tubulares	Soluções de Hardware	(celular e demais localidades)
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminária Pública LED Street	Soluções Financeiras &	
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias 3 Estágios	Subadquirência	
Pilhas e Baterias Alcalinas	Elétrica	TEF		
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias de Emergência		
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias de Mesa		
	Fonte Universal	Luminárias Ecospot	Refrigeração	0800 70 35 446
	Headset	Luminárias Infantis	Componente de refrigeração	
	Impressoras e Multifuncionais	Luminárias Led	Compressores	
	Linha Híbrida	Embutir	Condensadores Remotos	
	Linha IP	Projetores Led	Evaporadores	
	Mídias	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Suporte Veicular		Axiais	
	Telefone Celular-Fixo		Plug-in, Monobloco frigorífico	
	Telefones com Fio		e Sistema Split	
	Telefones sem Fio		Racks e Unidades de	
			Compressão	
			Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

Eco Inverter

Mais saúde, economia e conforto para você

9.000 a 30.000 BTU/h



Onde Comprar



9.000 a 30.000
BTU/h



Garantia total de
3 anos e 10 anos
no Compressor



Classificação A
no Inmetro



Frio e Quente /
Frio



Serpentina de
cobre



Refrigerante
Ecológico



Wi-Fi opcional até
24.000 BTU/h

[Especificações Técnicas](#)

[Comparar Produto](#)

[Encontre a Pôtencia Ideal](#)

[Download Center](#)

[Assistência Técnica](#)

[Onde Comprar](#)


A capacidade ideal para você

De 9.000 a 30.000 BTU/h, o Eco Inverter tem a capacidade ideal para manter o seu ambiente climatizado.



Um ambiente mais saudável

Os íons combatem as bactérias e os fungos que o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente fica muito mais seguro para todos que nele estiverem.



*Garantia válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin com data de emissão da nota fiscal para o consumidor a partir de 01/01/2022 e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.



A maior garantia do mercado
na linha Split High Wall Inverter,
só a Elgin pode oferecer.

Tecnologia Inverter

O Eco Inverter conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.



De Onde Estiver (Função Wi-Fi Opcional)

Com o aplicativo AC Elgin⁽¹⁾ você pode controlar seu Eco Power via Wi-Fi⁽²⁾ para ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.

[*Consulte aqui os modelos compatíveis.](#)



(1) Aplicativo AC Elgin está disponível para dispositivos Android e iOS. É necessário um smartphone conectado no Wi-Fi com acesso à internet.

(2) Kit módulo Wi-Fi AMNIOONZWA vendido separadamente.

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável todo o tempo proporcionando maior conforto.



Eco Inverter (HVF/HVQ)



9.000 a 24.000 BTU/h
alimentação elétrica
na unidade interna



30.000 BTU/h
alimentação elétrica
na unidade externa

Alimentação Elétrica Eco Inverter

Qualidade garantida

O Selo Procel é garantia de melhor desempenho energético e maior economia na sua conta de energia.



Classificação A no
INMETRO sem agredir o



O NIVEL FOU É UM GOU UTILIZA O GAS R-410A, QUE NAO É TÓXICO, INFLAMÁVEL E NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO POIS NÃO POSSUI CLOROFUORCARBONETO (CFC).



Display Invisível

O Eco Inverter conta com um elegante e discreto display invisível tornando-o sutil em relação ao resto da decoração do ambiente, além de não atrapalhar com luminosidade quando o ambiente estiver no escuro.

Sem surpresas na instalação



Serpentina de Cobre

Qualidade é confiança. A serpentina de cobre proporciona uma grande durabilidade e resistência contra intempéries com a maresia, por exemplo.

Função Conforto e controle em português

Com a função Conforto, O sensor de temperatura fica no controle remoto.

Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.



Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.



Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

9.000 BTUS Frio

**Ferreira
Costa**

Em estoque na
Ferreira Costa



Em estoque na
PoloAr

[Comprar agora](#)



Em estoque na
FrioPeças

[Comprar agora](#)



Em estoque na
EFacil

[Comprar agora](#)



Em estoque na
A.Dias

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Dona do Lar

[Comprar agora](#)



[Comprar agora](#)

Em estoque na
Gazin

[Comprar agora](#)

Em estoque na
Koerich

[Comprar agora](#)

Em estoque na
Temper Frio

[Comprar agora](#)

telhanorte

Em estoque na
Telhanorte

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Ar Condicionado Split High Wall Eco Inverter

127V

CARACTERÍSTICAS

9.000 a 30.000 BTU/h

Filtro Ion Air

DOWNLOAD CENTER

[Especificações Técnicas](#)[Manual de Operação](#)[Manual de Instalação](#)

Sim

Wi-Fi (Opcional)

Opcional

Gás Ecológico

R-410A

Ionizador

Sim

Função Temporizador (Timer)

Sim

Controle remoto com iluminação

Sim

Função Turbo

Sim

Função Limpeza (Auto Clean)

Sim

Desumidificador

Sim

Função Conforto

Sim

BTU/h

9.000 a 30.000 BTU/h

INMETRO - A

Sim

Duplo Oscilar (Swing)

-

Serpentina de Cobre

Sim

Filtros

Eletrostático

Função Dormir (Sleep)

Sim

Ciclo

Somente frio ou quente/frio

Tecnologia Inverter

Sim

Garantia 3 Anos

Sim

Auto Restart

Sim

220V

Sim

Display Digital

Sim

127V	-	-	-
Função Oscilar (Air Swing)	-	-	-
Display Invisível	-	-	-
Wi-Fi (Opcional)	-	-	-
Gás Ecológico	-	-	-
Ionizador	-	-	-
Função Temporizador (Timer)	-	-	-
Controle remoto com iluminação	-	-	-
Função Turbo	-	-	-
Função Limpeza (Auto Clean)	-	-	-
Desumidificador	-	-	-
Função Conforto	-	-	-
BTU/h	-	-	-
INMETRO - A	-	-	-
Duplo Oscilar (Swing)	-	-	-
Serpentina de Cobre	-	-	-
Filtros	-	-	-
Função Dormir (Sleep)	-	-	-
Ciclo	-	-	-
Tecnologia Inverter	-	-	-
Garantia 3 Anos	-	-	-
Auto Restart	-	-	-
220V	-	-	-
Display Digital	-	-	-

Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

[Políticas de Cookies](#)

Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita


Guia	Portaria	Produtos	Soluções	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	Split Cassete	Arandelas e Balizadas	Cabos Solar	Portal de Apoio
Impressoras Não Fiscais	Split High Wall	Disjuntores	Conectores	Chat Online
Leitores de Mão	Umidificador	Filamentos Led e Câmeras	Estrutura Solar	Fale Conosco
Leitores Fixos		Lâmpadas Bulbo e Skirt Bulbo	Inversor Solar	
Módulos Fiscais		Lâmpadas Direcionais	String Box	
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Fluorescentes	Panel Solar	0800 644 2362 (telefonia fixa)
PDV	Adaptadores	Compactas		(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
	Baterias Seladas	Lâmpadas Halógenas		
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Tubulares		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Luminária Pública LED Street	Soluções de Hardware	
	Cabos CFTV	Luminárias 3 Estágios	Soluções Financeiras &	
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Luminárias de Emergência	Subadquirência	3383-5555
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminárias de Mesa	TEF	Grande SP
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias Ecospot		0800 70 35 446
Elétrica		Luminárias Infantis		Outras localidades
Pilhas e Baterias alcalinas	Fechaduras	Luminárias Led	Componente de refrigeração	
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias Sobrepor Embutir	Compressores	
Pilhas e Baterias Zinco	Fonte Universal	Projetores Led	Condensadores Resonante	
	Headset	Projetores Led Pro	Evaporadores	0800 70 35 446
	Impressoras e Multifuncionais	Smart Home	Micro Motores e Ventiladores	
	Linha Híbrida		Axiais	
	Linha IP		Plug-in, Monobloco frigorífico e	
	Mídias		Sistema Split	
	Suporte Veicular		Racks e Unidades de	
	Telefone Celular-Fixo		Compressão	
	Telefones com Fio		Serpentinhas e Condensadores	
	Telefones sem Fio		Unidades Condensadoras	

[O Grupo Elgin](#)[A Marca](#)[Estrutura](#)[Exportações](#)[Certificações](#)[Política de Qualidade](#)[Elgin News](#)[Home & Office](#)[Informática](#)[Refrigeração](#)[Automação Comercial](#)[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Política de Proteção de Dados](#)

Certificações

ISO 9001

O Grupo Elgin tem certificações ISO 9001 desde 1995 concedidas pelo organismo certificador TÜV Rheinland do Brasil, credenciado pelo INMETRO, abrangendo os seguintes segmentos:

- Ar-Condicionado do tipo Split
- Balanças Computadoras
- Monitores de Vídeo
- Computadores para uso em automação comercial
- Caixas Registradoras
- Impressoras Térmicas e de Códigos de Barras
- Leitores de Códigos de Barras
- Aparelhos SAT Fiscal Linker
- Terminais de Autoatendimento

CONAMA

As Pilhas Elgin Energy são testadas periodicamente por laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a Resolução CONAMA 401, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.

Homologados pela ANATEL

Todos os produtos da linha de telefonia da Elgin são Homologados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isto garante que os aparelhos são compatíveis com as tecnologias adotadas no País e atendem requisitos técnicos de funcionamento e condições de garantia, de assistência técnica e de qualidade.

Certificação INMETRO

A Elgin tem certificação de segurança elétrica controlada pelo INMETRO, em obediência aos requisitos da Portaria 371/2009, com ensaios anuais conduzidos por laboratórios credenciados, para os produtos:

- Máquinas de Costura
- Carregadores de Pilhas
- Cortinas de Ar



Grupo Elgin

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração
- A Marca
- Estrutura
- Linha do Tempo
- Exportações
- Certificações
- Elgin News
- Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Área restrita



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônicas	Piso Teto		Energia Solar	
Gaveta	Portátil		Iluminação	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	Splines Cassete			
Impressoras Não Fissadas	Splines High Wall		Arandelas e Balizadoras	3383-5555
Leitores de Mão	Umidificador			Grande SP
Leitores Fixos			Disjuntores	O8OO 7O 35 446
Módulos Fiscais				Outras localidades
Monitores			Filamentos Led e Câmeras	
PDV				
			Lâmpadas Bulbo e Super	
			Bulbo Led	
			Lâmpadas Direcionais	
			Lâmpadas Fluorescentes	
			Compactas	
			Lâmpadas Halógenas	
			Lâmpadas Tubulares	
			Luminária Pública LED	
			Soluções de Hardware	
			Soluções Financeiras &	
			Subadquirência	
			Luminárias de Emergência	
			TEF	
			Luminárias de Mesa	
			Luminárias Ecospot	
			Luminárias Infantis	
			Refrigeração	
			Luminárias Led	
			Luminárias Sobrepor	
			Embutir	
			Projetores Led	
			Projetores Led Pro	
			Smart Home	
			Micro Motores e Ventiladores	
			Axiais	
			Plug-in, Monobloco frigorífico	
			e Sistema Split	
			Racks e Unidades de	
			Compressão	
			Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO INVERTER

Características Técnicas	Unidade Interna	45HVF09B2IB	45HVO09B2IB	45HVF12B2IB	45HVO12B2IB	45HVF18B2IB	45HVO18B2IB	45HVF24B2IC	45HVO24B2IC	45HVF30B2IB	45HVO30B2IB
	Unidade Externa	45HVF09B2NB	45HVO09B2NB	45HVF12B2NB	45HVO12B2NB	45HVF18B2NB	45HVO18B2NB	45HVF24B2NC	45HVO24B2NC	45HVF30B2NB	45HVO30B2NB
	Conjunto	45HVF09B2IB	45HVC09B2IB	45HFC12B2IB	45HVC12B2IB	45HFC18B2IB	45HVC18B2IB	45HVC24B2IC	45HVC24B2IC	45HVF30B2IB	45HVC30B2IB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio						
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz							
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz							
Corrente Máxima	(A)	5,89	5,86	0	8,42	9,33	9,6	12,8	13,6	14,7	15,7
Disjuntor	(A)	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20
Consumo	W / h	815	809	1086	1080	1630	1625	2173	2168	2594	2650
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo							
Velocidade de ventilação	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vazão de ar	m³/h	434	498	608	578	1060	1066	1152	1101	1244	1234
Nível de Ruído (dB)	Unidade Interna (Alta / Média / Baixa / Turbo)	38,3 / 35,1 / 28,5 / 40,8	37,6 / 33,7 / 32,1 / 40,8	39,1 / 35,3 / 31,9 / 43,1	40,1 / 36,5 / 32,2 / 44,2	43,2 / 39,4 / 36,1 / 47,1	44,3 / 40,9 / 37,7 / 47,5	47,9 / 43,4 / 38,6 / 50,5	46,9 / 42,5 / 37,6 / 50,7	46 / 43,1 / 38 / 49,5	47,6 / 43,5 / 38,8 / 50,7
	Unidade Externa	50,3	50,1	48,1	48,9	53,3	52,2	55,8	56,6	55,1	54,4
Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽²⁾	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (mm)	Unidade Interna	280 x 690 x 195	280 x 690 x 195	285 x 750 x 195	285 x 750 x 195	310 x 900 x 220	310 x 900 x 220	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225	330 x 1075 x 225
	Unidade Externa	505 x 665 x 260	505 x 665 x 260	545 x 720 x 280	545 x 720 x 280	540 x 800 x 300	540 x 800 x 300	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	700 x 900 x 345	700 x 900 x 345
Dimensão dos produtos com embalagem (mm)	Unidade Interna	265 x 760 x 340	265 x 760 x 340	265 x 815 x 345	265 x 815 x 345	295 x 960 x 380	295 x 970 x 276	310 x 1150 x 400	310 x 1150 x 400	293 x 1120 x 395	293 x 395 x 1120
	Unidade Externa	555 x 770 x 345	555 x 770 x 345	605 x 850 x 360	605 x 850 x 360	605 x 920 x 390	605 x 920 x 390	720 x 940 x 435	720 x 940 x 435	745 x 1010 x 420	745 x 1010 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	8	8	8,8	8,4	12,5	12,5	14	14	14	14
	Unidade Externa	22,2	23,4	25,6	26,6	32	32,8	39	40,2	53,8	54,2
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,2	9,2	9,3	9,9	14,2	14,2	z	15,8	15,9	15,9
	Unidade Externa	24,3	25,4	28,2	29,5	35,4	36,2	44	43,8	57,5	57,9
Código EAN	Unidade Interna	789.70135.9263-8	789.70135.9253-9	789.70135.9255-3	789.70135.9268-3	789.70135.9264-5	789.70135.9269-0	789.70135.9265-2	789.70135.9270-6	789.70135.9180-8	789.70135.9183-9
	Unidade Externa	789.70135.9259-1	789.70135.9254-6	789.70135.9260-7	789.70135.9258-4	789.70135.9261-4	789.70135.9266-9	789.70135.9262-1	789.70135.9267-6	789.70135.9182-2	789.70135.9184-6
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A							
Remoção de Umidade	L / h	1,14	0,95	1,59	1,56	2,11	1,96	2,90	2,91	3,85	3,99
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar							
Controle Remoto	-	Sim, sem fio	Sim, sem fio	Sim, sem fio							
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim							
Serpentina	-	Cobre	Cobre	Cobre							
Filtragem	-	Íon Air	Íon Air	Íon Air							
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim							
WiFi	-	Sim, opcional	Sim, opcional	Sim, opcional							
Timer	-	Sim	Sim	Sim							
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim							
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável							
Cor	-	Branco	Branco	Branco							
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *							

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

(3) Kit de módulo WiFi vendido separadamente.

Como podemos te ajudar?

Insira o modelo ou a palavra-chave

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

DOWNLOAD
CENTER

DICAS DE USO

CHAT ONLINE

EMAIL

Dicas de Uso

AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

CALCULADORA 

CLIMATIZAÇÃO 

COSTURA 

ELETROPORTÁTEIS 

ILUMINAÇÃO 

INFORMÁTICA 

MANUAIS

MÁQUINAS DE SORVETE 

PILHAS & CARREGADORES

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL 

SEGURANÇA 

SMART HOME 

SOLAR

TELEFÔNIA 

Instalação Elétrica – Interruptor Wi-Fi Touch

[INTERRUPTOR INTELIGENTE](#) [INTERRUPTOR WIFI TOUCH](#) [SMART HOME ELGIN](#)

Compatível com caixas de interruptor 4×2, a instalação é simples e fácil, veja o passo-a-passo; Após isso, e o LED indicativo de conexão Wi-Fi[...]

Aspirador Robô Só Anda em Círculos – Evo Robot Elgin 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR SÓ ANDA EM CÍRCULOS](#) [EVO ROBOT 3 EM 1](#)

Se o seu robô aspirador elgin, evo robot elgin 3 em 1, só anda em círculos, pode ser que um dos fios que conecta as rodas esteja mal encaixado, vej[...]

Usando o Pano de Limpeza (MOP) – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [USANDO O MOP](#) [USANDO O PANO DE LIMPEZA](#)

Além de aspirar o Elgin Evo Robot 3 em 1, também passa pano (MOP).1. Umedeça o pano. 2. Na parte inferior do aparelho, existem 2 velcros (A e B), e[...]

Limpando o Reservatório de Resíduos – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [LIMPANDO O RESERVATÓRIO](#)

Após cada uso, é recomendado que faça a limpeza do reservatório. Com o aspirador desligado, pressione o botão Push (A) para destravar a tampa e em [...]

Ajustando os Sensores Antiqueda – Evo Robot 3 em 1

escadas ou em algum desnível. Ajuste os sensores...

Recuperando a Forma das Escovas Laterais – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [ESCOVA LATERAL](#) [ESCOVA LATERAL DEFORMADA](#)

Após algum tempo de uso, as escovas laterais podem apresentar uma deformação. Para voltar a forma normal/original das escovas siga o procedimento a[...]

Programando Lâmpada Smart para Ligar e Desligar

[automação da lâmpada](#) [Elgin iluminação](#) [Lâmpadas smart color](#)

Aprenda a programar a sua lâmpada smart color para ligar e desligar sozinha, usando o aplicativo elgin smart. Caso o video não abra, clique aqui.<[...]

Ovo Frito – Flash Fryer Elgin

[ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Ovo Frito](#) [Ovo na Fritadeira](#)

Que tal fritar ovo na Flash Frier Elgin? Ingredientes 1 Ovo Uma pitada de sal (ou outro tempero de sua preferência) Modo de Preparo Unte com óleo o[...]

Torresmo – Flash Fryer Elgin

[Comida de Boteco](#) [ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Torresmo](#)

Sabe aquele torresmismo crocante que só é encontrado nos botecos? Saiba que você pode preparar esse petisco na sua casa com apenas dois ingredientes[...]

[Carregar mais ▾](#)



Download Center

Linha de Produto

| Produto

Nome Completo*

Mande-nos um email

Selecione a linha que você deseja
entrar em contato

Preencha os dados abaixo. Os campos marcados
com * são de preenchimento obrigatório.

Telefone*

Linha*

Mensagem

ENTRE EM CONTATO

Redes Sociais

[Facebook](#)
[Blog](#)
[Instagram](#)
[Youtube](#)

Telefones

Home & Office
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 11 3383-5555
Whatsapp 11 98386-0054
11 3383-5526

Refrigeração e máquina de sorvete

0800 70 35 446

Automação

[Abrir chamado](#)

0800 644 2362 (telefonia fixa)
(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
Horário de atendimento: 2^a a 6^a das 08h as 18h (exceto feriados)



Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Rondônia
Porto Velho

A.F. LOBATO
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3451 -
NOVA PORTO VELHO -
7.89066e+007
andreia.refrimaquinas@hotmail.com
(69) 3212-1435
(69) 3225-7258

ALVARO REFRIGERACAO
Rua Guanabara, - Liberdade -
7.68039e+007
alvaromoura1977@hotmail.com
(69)3229-5009



Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade
Políticas de Cookies
Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita




Leitores de Mão	Umidificador	Casa Inteligente	Estrutura Solar	Grande SP
Leitores Fixos		Disjuntores	Inversor Solar	0800 70 35 446
Módulos Fiscais	Informática	Filamentos Led e Carregadores	Energia Solar	Outras localidades
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Bulbo e Super	Inversor	
PDV	Adaptadores	Bulbo Led	Painel Solar	
	Baterias Seladas	Lâmpadas Direcionais	String Box	
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Fluorescentes		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Compactas		0800 644 2362
	Cabos CFTV	Lâmpadas Halógenas		(11) 3383-5776
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Lâmpadas Tubulares	Soluções de Hardware	(celular e demais localidades)
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminária Pública LED Street	Soluções Financeiras &	
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias 3 Estágios	Subadquirência	
Pilhas e Baterias Alcalinas	Elétrica	TEF		
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias de Emergência		
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias de Mesa		
	Fonte Universal	Luminárias Ecospot	Refrigeração	0800 70 35 446
	Headset	Luminárias Infantis	Componente de refrigeração	
	Impressoras e Multifuncionais	Luminárias Led	Compressores	
	Linha Híbrida	Embutir	Condensadores Remotos	
	Linha IP	Projetores Led	Evaporadores	
	Mídias	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Suporte Veicular		Axiais	
	Telefone Celular-Fixo		Plug-in, Monobloco frigorífico	
	Telefones com Fio		e Sistema Split	
	Telefones sem Fio		Racks e Unidades de	
			Compressão	
			Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

[Home](#) / [Climatização](#) / [Split High Wall](#) / [Eco Power](#)

Eco Power

De 9.000 a 30.000 BTU/h

Desempenho, economia e conforto para toda família.



Onde Comprar



9.000 a
30.000 BTU/h



Garantia total
de 3 anos



Classificação A
no Inmetro



ION AIR



Serpentina de
cobre



Frio e Quente /
Frio



Refrigerante
Ecológico



Compatível com
módulo Wi-Fi*

[Especificações Técnicas](#)[Comparar Produto](#)[Encontre a Pôntencia Ideal](#)[Download Center](#)[Assistência Técnica](#)

Onde Comprar

A capacidade ideal para você



De Onde Estiver (Função Wi-Fi Opcional)


Com o aplicativo AC Elgin⁽¹⁾ você pode controlar seu Eco Power via Wi-Fi⁽²⁾ para ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.

[*Consulte aqui os modelos compatíveis.](#)

(1) Aplicativo AC Elgin está disponível para dispositivos Android e iOS. É necessário um smartphone conectado no Wi-Fi com acesso à internet.

(2) Kit módulo Wi-Fi AMNIOONZWA vendido separadamente.





Um Ambiente Mais Saudável Ion Air

Os íons combatem as bactérias e os fungos que o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente fica muito mais seguro para todos que nele estiverem.

Ar-condicionado Split Eco Power | Elgin





9.000 a 24.000 BTU/h
alimentação elétrica
na unidade interna

30.000 BTU/h cód. final B
alimentação elétrica
na unidade interna

30.000 BTU/h cód. final A
alimentação elétrica
na unidade externa



Alimentação Elétrica ao Eco Power

A praticidade elevada a um outro nível

Praticidade é poder contar com um ar condicionado que possa fazer a limpeza de seu próprio sistema com apenas um comando. O

Eco Power auto higieniza o evaporador impedindo a proliferação de fungos e bactérias no ambiente.



Sem surpresas na instalação

A versatilidade do dreno duplo para que a instalação se adapte perfeitamente à estrutura de seu ambiente.



Display Invisível

O Eco Power conta com um elegante e discreto display invisível tornando-o sutil em relação ao resto da decoração do ambiente, além de não atrapalhar com luminosidade quando o ambiente estiver no escuro.

Função Turbo

Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém estável todo o tempo proporcionando maior conforto.






A serpentina de cobre proporciona uma grande durabilidade e resistência contra intempéries com a maresia, por exemplo.

Controle remoto com Função Conforto e Iluminação

O controle remoto dos modelos Eco Power contam com visor iluminado e teclas fotoluminescentes, que facilitam o uso em ambientes com baixa luminosidade. Com a função Conforto, o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle e a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.



Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.



Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

9.000 BTUS FRIO



Em estoque na
Dona do Lar

[Comprar agora](#)

Ferreira Costa

Em estoque na
Ferreira Costa

[Comprar agora](#)

Em estoque na

PoloAr

[Comprar agora](#)



Em estoque na

STR

[Comprar agora](#)



Em estoque na

A.Dias

[Comprar agora](#)



Em estoque na

Dufrio

[Comprar agora](#)

LEVEROS

Em estoque na

Leveros

[Comprar agora](#)



Em estoque na



Em estoque na
Carajás

[Comprar agora](#)



Em estoque na
Temper Frio

[Comprar agora](#)

LEVEROS

Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)

americanas

Vendido por
ClimaRio

[Comprar agora](#)

Submarino

Vendido por
ClimaRio

[Comprar agora](#)

FRIOPECAS

Vendido por
Frio Peças

[Comprar agora](#)

Vendido por
Frio Peças

[Comprar agora](#)ponto:
FRIOPECAS

Vendido por
Frio Peças

[Comprar agora](#)HOGAR
ADIA

Vendido por
Adias

[Comprar agora](#)FAST
LEVEROS

Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)

[Comprar agora](#)

Vendido por
ClimaRio

[Comprar agora](#)

Vendido por
A.dias

[Comprar agora](#)

americanas

Vendido por
A.dias

[Comprar agora](#)

Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)

magalu

Vendido por
Frio Peças



Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)

Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)



Vendido por
Dufrio

[Comprar agora](#)



Vendido por
Dufrio

[Comprar agora](#)



Vendido por
Maranhão

[Comprar agora](#)

vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)

LEVEROS

Vendido por
Leveros

[Comprar agora](#)



Vendido por
Dufrio

[Comprar agora](#)



Vendido por
Clima Rio

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Ar Condicionado Split High Wall Eco Power Elgin

127V

-
Função Oscilar (Air Swing)

Sim

Display Invisível

CARACTERÍSTICAS

9.000 a 30.000 BTU/h

Filtro Ion Air

Serpentina de Cobre

DOWNLOAD CENTER

[Manual de Instalação](#)

[Manual de Operação](#)

[Tabela Informativa](#)

Opções

Gás Ecológico

R-410A

Ionizador

Sim

Função Temporizador (Timer)

Sim

Controle remoto com iluminação

Sim

Função Turbo

Sim

Função Limpeza (Auto Clean)

Sim

Desumidificador

Sim

Função Conforto

Sim

BTU/h

9.000 a 30.000 BTU/h

INMETRO - A

Sim

Duplo Oscilar (Swing)

-

Serpentina de Cobre

Sim

Filtros

Eletrostático

Função Dormir (Sleep)

Sim

Ciclo

Somente frio ou quente/frio

Tecnologia Inverter

-

Garantia 3 Anos

Sim

Auto Restart

Sim

220V

Sim

Comparativo



Adicionar Produto



Adicionar Produto



Adicionar Produto

127V

-

-

-

Função Oscilar (Air Swing)

-

-

-

Display Invisível

-

-

-

Wi-Fi (Opcional)

-

-

-

Gás Ecológico

-

-

-

Ionizador

-

-

-

Função Temporizador (Timer)

-

-

-

Controle remoto com
iluminação

-

-

-

Função Turbo

-

-

-

Função Limpeza (Auto Clean)

-

-

-

Desumidificador

-

-

-

Função Conforto

-

-

-

BTU/h

-

-

-

INMETRO - A

-

-

-

Duplo Oscilar (Swing)

-

-

-

Serpentina de Cobre

-

-

-

Filtros

-

-

-

Função Dormir (Sleep)

-

-

-

Ciclo

-

-

-

Tecnologia Inverter

-

-

-

Garantia 3 Anos

-

-

-

Auto Restart

-

-

-



Grupo Elgin

- Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticags de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Área restrita



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônica	Piso Teto			Energia Solar
Gaveta	Portátil		Iluminação	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	SPLIT Cassete		Cabos Solar	
Impressoras Não Fiss SPLIT High Wall			Arandelas e Balizadas	3383-5555
Leitores de Mão	Umidificador		Connectores	
Leitores Fixos			Casa Inteligente	Grande SP
Módulos Fiscais			Estrutura Solar	
Monitores			Disjuntores	0800 70 35 446
PDV			Filamentos Led e Câmeras	Outras localidades
			Lâmpadas Bulbo e SMD	
			Inversor	
			lâmpadas Bulbo e SMD	
			Inversor	
			Lâmpadas Direcionais	
			String Box	
			Lâmpadas Fluorescentes	0800 644 2362
			Compactas	(telefonia fixa)
			Lâmpadas Halógenas	
			Lâmpadas Tubulares	(11) 3383-5776
			Soluções de Hardware	
			Luminária Pública LED Street	(celular e demais localidades)
			Subadquirência	
			Luminárias 3 Estágios	
			TEF	
			Luminárias de Emergência	
			Luminárias de Mesa	
			Refrigeração	
			Luminárias Ecospot	
			Luminárias Infantis	0800 70 35 446
			Luminárias Led	
			Componente de refrigeração	
			Luminárias Sobrepor	
			Compressores	
			Condensadores Remotos	
			Embutir	
			Evaporadores	
			Projtores Led	
			Micro Motores e Ventiladores	
			Linha Híbrida	
			Projtores Led Pro	
			Axiais	
				Plug-in, Monobloco frigorífico
				e Sistema Split
				Racks e Unidades de
				Compressão
				Serpentinhas e Condensadores
				Unidades Condensadoras

[O Grupo Elgin](#)[A Marca](#)[Estrutura](#)[Exportações](#)[Certificações](#)[Política de Qualidade](#)[Elgin News](#)[Home & Office](#)[Informática](#)[Refrigeração](#)[Automação Comercial](#)[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Política de Proteção de Dados](#)

Certificações

ISO 9001

O Grupo Elgin tem certificações ISO 9001 desde 1995 concedidas pelo organismo certificador TÜV Rheinland do Brasil, credenciado pelo INMETRO, abrangendo os seguintes segmentos:

- Ar-Condicionado do tipo Split
- Balanças Computadoras
- Monitores de Vídeo
- Computadores para uso em automação comercial
- Caixas Registradoras
- Impressoras Térmicas e de Códigos de Barras
- Leitores de Códigos de Barras
- Aparelhos SAT Fiscal Linker
- Terminais de Autoatendimento

CONAMA

As Pilhas Elgin Energy são testadas periodicamente por laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a Resolução CONAMA 401, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.

Homologados pela ANATEL

Todos os produtos da linha de telefonia da Elgin são Homologados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isto garante que os aparelhos são compatíveis com as tecnologias adotadas no País e atendem requisitos técnicos de funcionamento e condições de garantia, de assistência técnica e de qualidade.

Certificação INMETRO

A Elgin tem certificação de segurança elétrica controlada pelo INMETRO, em obediência aos requisitos da Portaria 371/2009, com ensaios anuais conduzidos por laboratórios credenciados, para os produtos:

- Máquinas de Costura
- Carregadores de Pilhas
- Cortinas de Ar



Grupo Elgin

Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

[Políticas de Cookies](#)

[Canal de Denúncia](#)

[Código de Ética e Conduta](#)

[Área restrita](#)



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônicas	Piso Teto			
Gaveta	Portátil			
Impressoras de Etiquetas	Splite Cassete			
Impressoras Não Físicas	Splite High Wall			
Leitores de Mão	Umidificador			
Leitores Fixos				
Módulos Fiscais	Informática			
Monitores	Abraçadeira de Nylon			
PDV	Adaptadores			
	Baterias Seladas			
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e			
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo			
	Cabos CFTV			
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis			
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras			
Baterias Auditivas	Carregadores			
Pilhas e Baterias alcalinas	Eletric			
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias Led	Componente de refrigeração	
	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias Sobrepor	Compressores	
Pilhas e Baterias Zinco	Fonte Universal	Embutir	Condensadores Remotos	
	Headset	Projetores Led	Evaporadores	
	Impressoras e Multifuncionais	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Linha Híbrida	Smart Home	Axiais	
	Linha IP		Plug-in, Monobloco frigorífico e Sistema Split	
	Mídias		Racks e Unidades de Compressão	
	Suporte Veicular		Serpentinhas e Condensadores	
	Telefone Celular-Fixo		Unidades Condensadoras	
	Telefones com Fio			
	Telefones sem Fio			

Energia Solar

Cabos Solar

Arandelas e Balizadas

Disjuntores

Filamentos Led e Carregador

Lâmpadas Bulbo e Super

Bulbo Led

Lâmpadas Direcionais

Lâmpadas Fluorescentes

Compactas

Lâmpadas Halógenas

Lâmpadas Tubulares

Luminária Pública Led

Luminárias 3 Estágios

Luminárias de Emergência

Subadquirência TEF

Luminárias de Mesa

Luminárias Ecospot

Luminárias Infantis

Refrigeração

Componente de refrigeração

Luminárias Sobrepor

Compressores

Condensadores Remotos

Evaporadores

Micro Motores e Ventiladores

Axiais

Plug-in, Monobloco frigorífico

e Sistema Split

Racks e Unidades de Compressão

Serpentinhas e Condensadores

Unidades Condensadoras

Canais de atendimento

3383-5555

Grande SP

0800 70 35 446

Outras localidades

Automação

0800 644 2362

(telefonia fixa)

(11) 3383-5776

Soluções de Hardware Celular e demais localidades)

Refrigeração e Máquina de sorvete

0800 70 35 446

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIGH WALL ECO POWER

Código Comercial	Unidade Interna	HWFI09B2IA	HWQI09B2IA	HWFI12B2IA	HWQI12B2IA	HWFI18B2IA	HWQI18B2IA	HWFI24B2IA	HWQI24B2IA	HWFI30B2IB	HWQI30B2IB
	Unidade Externa	HWFE09B2NA	HWQE09B2NA	HWFE12B2NA	HWQE12B2NA	HWFE18B2NA	HWQE18B2NA	HWFE24B2NA	HWQE24B2NA	HWFE30B2NB	HWQE30B2NB
	Conjunto	HWFC09B2IA	HWQC09B2IA	HWFC12B2IA	HWQC12B2IA	HWFC18B2IA	HWQC18B2IA	HWFC24B2IA	HWQC24B2IA	HWFC30B2IB	HWQC30B2IB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio								
Tecnologia	Tipo	On-Off									
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz									
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz									
Corrente Máxima	A	4,6	4,5	6,3	6,3	9,2	9,3	12,7	11,5	15,6	15,1
Disjuntor	A	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20
Consumo	W / h	777	782	1067	1058	1630	1630	2111	2033	2715	2707
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	442	430	540	540	895	895	1096	1096	1094	1141
Nível de ruído (dBA)	Unidade Interna	44	44	44	44	47	47	51	51	51	51
	Unidade Externa	52	53	52	53	55	56	58	59	58	59
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R410-A	R410-A							
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	285 x 700 x 195	285 x 700 x 195	285 x 755 x 195	285 x 755 x 195	310 x 905 x 225	310 x 905 x 225	330 x 1085 x 230			
	Unidade Externa	500 x 660 x 255	500 x 660 x 255	540 x 775 x 280	540 x 775 x 280	545 x 830 x 310	545 x 830 x 310	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	700 x 900 x 340	700 x 900 x 340
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	260 x 727 x 340	260 x 727 x 340	260 x 790 x 340	260 x 790 x 340	280 x 940 x 380	280 x 940 x 380	245 x 1120 x 395	245 x 1120 x 395	290 x 1120 x 390	290 x 1120 x 390
	Unidade Externa	545 x 780 x 345	545 x 780 x 345	595 x 830 x 360	595 x 830 x 360	605 x 920 x 390	605 x 920 x 390	700 x 945 x 430	700 x 945 x 430	748 x 1010 x 430	748 x 1010 x 430
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	7,7	7,7	8,3	8,3	12,3	12,3	14,6	14,6	15,2	15,2
	Unidade Externa	20,8	22,6	26,2	27,2	34,6	35	45,9	48	54,7	55,8
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,1	9,1	10,3	10,4	14,4	14,4	17,1	17,1	17,2	17,2
	Unidade Externa	25,2	26,8	28,9	29,7	37,1	38,2	49,8	52	58,6	59,3
Código EAN	Unidade Interna	7897013569395	7897013569432	7897013569418	7897013569456	7897013571879	7897013571855	7897013571916	7897013571893	7897013595219	7897013595097
	Unidade Externa	7897013569401	7897013569449	7897013569425	7897013569463	7897013571886	7897013571862	7897013571923	7897013571909	7897013595226	7897013595202
Remoção de Umidade	I/h	1,13	1,14	1,48	1,51	2,17	2,11	2,94	2,92	4,31	4,20
Dispositivo de Expansão	-	Capilar									
Controle Remoto sem fio	-	Sim									
Display Invisível	-	Sim									
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis									
	Unidade Externa	Cobre Aletas azuis									
Filtragem	-	Padrão									
Ionizador	-	Sim									
WiFi	-	Sim, opcional	Não	Não							
Timer	-	Sim									
Auto restart	-	Sim									
Função Conforto (I Feel)	-	Sim									
Auto Limpeza	-	Sim									
Movimento das Aletas	-	Variável									
Cor	-	Branco									
Garantia	-	3 anos									

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

- A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna.
- As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
- Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.
- Kit de módulo WiFi vendido separadamente.

Como podemos te ajudar?

Insira o modelo ou a palavra-chave

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

DOWNLOAD
CENTER

DICAS DE USO

CHAT ONLINE

EMAIL

Dicas de Uso

AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

CALCULADORA 

CLIMATIZAÇÃO 

COSTURA 

ELETROPORTÁTEIS 

ILUMINAÇÃO 

INFORMÁTICA 

MANUAIS

MÁQUINAS DE SORVETE 

PILHAS & CARREGADORES

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL 

SEGURANÇA 

SMART HOME 

SOLAR

TELEFÔNIA 

Instalação Elétrica – Interruptor Wi-Fi Touch

[INTERRUPTOR INTELIGENTE](#) [INTERRUPTOR WIFI TOUCH](#) [SMART HOME ELGIN](#)

Compatível com caixas de interruptor 4×2, a instalação é simples e fácil, veja o passo-a-passo; Após isso, e o LED indicativo de conexão Wi-Fi[...]

Aspirador Robô Só Anda em Círculos – Evo Robot Elgin 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR SÓ ANDA EM CÍRCULOS](#) [EVO ROBOT 3 EM 1](#)

Se o seu robô aspirador elgin, evo robot elgin 3 em 1, só anda em círculos, pode ser que um dos fios que conecta as rodas esteja mal encaixado, vej[...]

Usando o Pano de Limpeza (MOP) – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [USANDO O MOP](#) [USANDO O PANO DE LIMPEZA](#)

Além de aspirar o Elgin Evo Robot 3 em 1, também passa pano (MOP).1. Umedeça o pano. 2. Na parte inferior do aparelho, existem 2 velcros (A e B), e[...]

Limpando o Reservatório de Resíduos – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [LIMPANDO O RESERVATÓRIO](#)

Após cada uso, é recomendado que faça a limpeza do reservatório. Com o aspirador desligado, pressione o botão Push (A) para destravar a tampa e em [...]

Ajustando os Sensores Antiqueda – Evo Robot 3 em 1

escadas ou em algum desnível. Ajuste os sensores...

Recuperando a Forma das Escovas Laterais – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [ESCOVA LATERAL](#) [ESCOVA LATERAL DEFORMADA](#)

Após algum tempo de uso, as escovas laterais podem apresentar uma deformação. Para voltar a forma normal/original das escovas siga o procedimento a[...]

Programando Lâmpada Smart para Ligar e Desligar

[automação da lâmpada](#) [Elgin iluminação](#) [Lâmpadas smart color](#)

Aprenda a programar a sua lâmpada smart color para ligar e desligar sozinha, usando o aplicativo elgin smart. Caso o video não abra, clique aqui.<[...]

Ovo Frito – Flash Fryer Elgin

[ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Ovo Frito](#) [Ovo na Fritadeira](#)

Que tal fritar ovo na Flash Frier Elgin? Ingredientes 1 Ovo Uma pitada de sal (ou outro tempero de sua preferência) Modo de Preparo Unte com óleo o[...]

Torresmo – Flash Fryer Elgin

[Comida de Boteco](#) [ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Torresmo](#)

Sabe aquele torresmismo crocante que só é encontrado nos botecos? Saiba que você pode preparar esse petisco na sua casa com apenas dois ingredientes[...]

[Carregar mais ▾](#)



Download Center

Linha de Produto

| Produto

Nome Completo*

Mande-nos um email

Selecione a linha que você deseja
entrar em contato

Preencha os dados abaixo. Os campos marcados
com * são de preenchimento obrigatório.

Telefone*

Linha*

Mensagem

ENTRE EM CONTATO

Redes Sociais

[Facebook](#)
[Blog](#)
[Instagram](#)
[Youtube](#)

Telefones

Home & Office
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 11 3383-5555
Whatsapp 11 98386-0054
11 3383-5526

Refrigeração e máquina de sorvete

0800 70 35 446

Automação

0800 644 2362 (telefonia fixa)
(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
Horário de atendimento: 2^a a 6^a das 08h as 18h (exceto feriados)



Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Rondônia
Porto Velho

A.F. LOBATO
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3451 -
NOVA PORTO VELHO -
7.89066e+007
andreia.refrimaquinas@hotmail.com
(69) 3212-1435
(69) 3225-7258

ALVARO REFRIGERACAO
Rua Guanabara, - Liberdade -
7.68039e+007
alvaromoura1977@hotmail.com
(69)3229-5009



Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade
Políticas de Cookies
Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita



Leitores de Mão	Umidificador	Casa Inteligente	Estrutura Solar	Grande SP
Leitores Fixos		Disjuntores	Inversor Solar	0800 70 35 446
Módulos Fiscais	Informática	Filamentos Led e Carregadores	Energia Solar	Outras localidades
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Bulbo e Super	Inversor	
PDV	Adaptadores	Bulbo Led	Painel Solar	
	Baterias Seladas	Lâmpadas Direcionais	String Box	
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Fluorescentes		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Compactas		0800 644 2362
	Cabos CFTV	Lâmpadas Halógenas		(11) 3383-5776
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Lâmpadas Tubulares	Soluções de Hardware	(celular e demais localidades)
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminária Pública LED Street	Soluções Financeiras &	
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias 3 Estágios	Subadquirência	
Pilhas e Baterias Alcalinas	Elétrica	TEF		
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias de Emergência		
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias de Mesa		
	Fonte Universal	Luminárias Ecospot	Refrigeração	0800 70 35 446
	Headset	Luminárias Infantis	Componente de refrigeração	
	Impressoras e Multifuncionais	Luminárias Led	Compressores	
	Linha Híbrida	Embutir	Condensadores Remotos	
	Linha IP	Projetores Led	Evaporadores	
	Mídias	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Suporte Veicular		Axiais	
	Telefone Celular-Fixo		Plug-in, Monobloco frigorífico	
	Telefones com Fio		e Sistema Split	
	Telefones sem Fio		Racks e Unidades de	
			Compressão	
			Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

Piso Teto Eco

Potente e Elegante

A solução ideal de climatização sustentável para os mais diversos ambientes, com um design sofisticado e elegante.



Onde Comprar



Garantia total de
3 anos



24.000 a
80.000 BTU/h



Frio e Quente /
Frio



Até 36.000 Btu/h
– 220V 1Ø A partir
de 48.000 Btu/h
-220V ou 380V -
3 Ø



Serpentina de
cobre



Refrigerante
Ecológico



Fabricação
nacional

Especificações Técnicas

Comparar Produto

Encontre a Pôntencia Ideal

Download Center

Assistência Técnica

Onde Comprar

TAMBÉM EFICIENTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS das aletas nos sentidos horizontais e verticais.



Flexibilidade na Instalação

Além de permitir a instalação nas posições *piso* e *teto*, o Piso Teto Eco Elgin ainda oferece as opções 220V nas versões de 24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h e versões de 220V ou 380V e 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Painel com LED

O modo e temperatura de climatização ou do ambiente são exibidos no display de LED





Serpentina de Cobre

As unidades podem ter serpentinas com tubos de alumínio ou, opcionalmente tubos de cobre

Design Diferenciado

Linha completa de 24.000 a 80.000btu/h



3 Anos de Garantia se instalado por empresa Credenciada



Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.

Onde Comprar

Selecione o modelo desejado

24.000 Btus Frio Cobre 220V

Em estoque na
STR

[Comprar agora](#)



Em estoque na
PoloAr

[Comprar agora](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto
Ar Condicionado Piso Teto Eco 24.000 a 80.000 BTU/h

Voltagem
220V e 380V

BTU/h
24.000 / 30.000 / 36.000 / 60.000 / 80.000

Desumidificador
Sim

Frio/ Quente-frio
Sim

Refrigerante Ecológico
Sim

Air Swing
Sim (duplo)

Painel LED
Sim

Display de Temperatura
Sim

Serpentina de Cobre
Sim

Timer

CARACTERÍSTICAS

24.000 a 80.000 BTU/h

Quente/Frio e Frio

Garantia de 3 anos

Classificação A INMETRO

Air swing movimento automático das aletas

Baixo Nível de Ruídos

Alta vazão de ar

Serpentina de Cobre

220 e 380 Volts

Refrigerante Ecológico

Fabricação Nacional

* Garantia válida se instalado por empresa credenciada pela Elgin

DOWNLOAD CENTER

[Manual de Operação](#)

[Manual de Instalação par...](#)

[Tabela Informativa](#)

[Tabela Informativa](#)

[Manual de Instalação RE...](#)

-

Filtros

Nylon

Sleep

Sim

Comparativo



Adicionar Produto



Adicionar Produto



Adicionar Produto

Frio

-

-

-

Quente / Frio

-

-

-

Display LED

-

-

-

Garantia 3 Anos

-

-

-

Ionizador

-

-

-

Serpentina de Cobre

-

-

-

INMETRO - A

-

-

-

Gás Ecológico

-

-

-

220V

-

-

-

380V

-

-

-

Voltagem

-

-

-

BTU/h

-

-

-

Desumidificador

-

-

-

Frio/ Quente-frio

-

-

-

Refrigerante Ecológico

-

-

-

Air Swing

-

-

-

Painel LED

-

-

-

Display de Temperatura

-

-

-

Serpentina de Cobre

-

-

-

Auto Restart

Filtros

Sleep



Grupo Elgin

Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Área restrita



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônica	Piso Teto		Energia Solar	
Gaveta	Portátil		Iluminação	Canais de atendimento
Impressoras de Etiquetas	Spli Cassete			
Impressoras Não Fiss S	Spli High Wall		Arandelas e Balizadoras	3383-5555
Leitores de Mão	Umidificador			
Leitores Fixos			Casa Inteligente	Grande SP
Módulos Fiscais				
Monitores	Abraçadeira de Nylon		Disjuntores	0800 70 35 446
PDV	Adaptadores			
	Baterias Seladas		Filamentos Led e Câmlas	Outras localidades
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e			
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo		Lâmpadas Bulbo e S	Automação
	Cabos CFTV			
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis		Lâmpadas Fluorescentes	0800 644 2362
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras			
Baterias Auditivas	Carregadores		Compactas	(telefonia fixa)
Pilhas e Baterias Alcalinas Elétrica				
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras		Lâmpadas Halógenas	Meios de Pagamento
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV			
	Fonte Universal		Lâmpadas Tubulares	(11) 3383-5776
	Headset			
	Impressoras e Multifuncionais		Luminária Pública LED Street	Soluções de Hardware
	Linha Híbrida			
	Linha IP		Luminárias 3 Estágios	Soluções Financeiras
	Mídias			
	Suporte Veicular		Luminárias de Emergência	Subadquirência
	Telefone Celular-Fixo			
	Telefones com Fio		Luminárias de Mesa	Refrigeração e Máquina de sorvete
	Telefones sem Fio			

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Alumínio)

Código Comercial	Unidade Interna	PEFI36B2ND	PEFI48B2NC	PEFI48B2NC	PEQI48B2NC	PEQI48B2NC	PEFI60B2NC	PEQI60B2NC	PEQI60B2NC	PEFI80B2NC	PEFI80B2NC	
	Unidade Externa	OUEF36B2NB	OUEF48B3NA	OUEF48B4NA	OUEF48B3NA	OUEF48B4NA	OUEF60B3NA	OUEF60B4NA	OUEF60B3NA	OUEF80B3NA	OUEF80B4NA	
	Conjunto	PEFC36B2NDNB	PEFC48B3NCNA	PEFC48B4NCNA	PEQC48B3NCNA	PEQC48B4NCNA	PEFC60B3NCNA	PEFC60B4NCNA	PEQC60B3NCNA	PEFC80B3NCNA	PEFC80B4NCNA	
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	10548 36000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	14064 48000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	23440 80000	
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	
Tecnologia	Tipo	On-Off										
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60 Hz										
	Unidade Externa	220V / 1F / 60 Hz	220V / 3F / 60 Hz	380V / 3F N / 60 Hz	220V / 3F / 60 Hz	380V / 3F N / 60 Hz	220V / 3F / 60 Hz	380V / 3F N / 60 Hz	220V / 3F / 60 Hz	380V / 3F N / 60 Hz	220V / 3F / 60 Hz	380V / 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	18,3	16,4	9,4	16	8,9	22	11,5	23,3	11,4	24,7	
Disjuntor	A	25	20	13	20	13	32	16	32	16	32	
Consumo	W / h	3486	4605	4495	4550	4600	5767	5415	5783	5420	7317	
Classificação INMETRO	-	B	B	B	B	B	A	B	A	-	-	
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Vazão de ar	m³/h	2238	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	2970	
Nível de ruído	dBa	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Gás Refrigerante	Tipo	R-410#	R-410A									
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
		3/4" até 20m	3/4" até 10m									
	Linha de sucção	7/8" até 30m	7/8" até 15m									
		-	-	-	-	-	1" até 20m					
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Dimensões dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1275 x 235	675 x 1645 x 235									
	Unidade Externa	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	310 x 1345 x 750	310 x 1700 x 750									
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	29	38	38	38	38	39	39	39	39	39	
	Unidade Externa	62,5	85,6	85,6	86,6	86,6	85,6	86	86,6	87	90	
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	35	46	46	46	46	47	47	47	47	47	
	Unidade Externa	68	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2	98,1	
Código EAN	Unidade Interna	790.84125.0965-0	789.70135.7430-6	789.70135.7430-6	789.70135.7431-3	789.70135.7431-3	789.70135.7436-8	789.70135.7436-8	789.70135.7437-5	789.70135.7437-5	789.70135.75785	
	Unidade Externa	790.84125.0101-2	789.70135.7409-2	789.70135.7410-8	789.70135.7412-2	789.70135.7413-9	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191	7897013575747	7897013575761
Dispositivo de Expansão	-	Piston										
Controle Remoto sem fio	-	Sim										
Display Invisível	-	Sim										
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis										
	Unidade Externa	Alumínio										
Filtragem	-	Padrão										
Ionizador	-	Não										
WiFi	-	Não										
Timer	-	Sim										
Auto restart	-	Sim										
Função Conforto (I Feel)	-	Não										
Auto Limpeza	-	Não										
Movimento das Aletas	-	Variável										
Cor	-	Branco										
Garantia	-	3 anos										

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Cobre)

Código Comercial	Unidade Interna	PEFI24B2NC	PEFI24B2ND	PEQI24B2NC	PEFI30B2NC	PEFI30B2NC	PEQI30B2NC	PEFI36B2ND	PEFI36B2ND	PEQI36B2NC
	Unidade Externa	OUEF24B2CB	OUEF24B2CC	OUE24B2CB	OUEF30B2CB	OUEF30B2CC	OUE30B2CB	OUEF36B2CB	OUEF36B2CC	OUE36B2CC
	Conjunto	PEFC24B2NCCB	PEFC24B2NCCC	PEQC24B2NCCB	PEFC30B2NCCB	PEFC30B2NCCC	PEQC30B2NCCB	PEFC36B2NDCC	PEFC36B2NDCC	PEQC36B2NCCC
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	7032 24000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000	8790 30000	10548 36000	10548 36000	10548
Ciclo	-	Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio
Tecnologia	Tipo	On/Off								
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz								
Corrente Máxima	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz								
Corrente Máxima	A	12,8	12,93	12,3	16	16,3	16,3	18,3	18,3	18,3
Disjuntor	A	16	16	16	20	20	20	25	25	25
Consumo	W / h	2236	2320	2190	2715	2891	2717	3486	3480	3469
Classificação INMETRO	-	B	B	B	A	B	A	B	B	B
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1117	1117	1119	1086	1086	1086	2238	2238	2170
Nível de ruído	dBa	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A								
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m
		-	-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	10	10	10	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1055 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235					
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Externa	655 x 840 x 325	589 x 869 x 325	655 x 840 x 325	720 x 898 x 330	754 x 869 x 325	720 x 898 x 330	754 x 869 x 325	854 x 869 x 325	854 x 869 x 325
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	24	24	24,6	26	26	26	29	29	29
Unidade Externa	46	45,5	48	55,2	56,5	56	64,6	67,2	69,8	
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	29,6	29,6	29,2	30	30	30	35	32,2	32,2
Unidade Externa	49,8	52,5	54	71	67,5	73	71,4	70,8	72,9	
Código EAN	Unidade Interna	7897013576843	7897013576843	7897013576898	7897013577277	7897013577277	7897013577321	7908412509650	7908412509650	7897013574351
Dispositivo de Expansão	Unidade Externa	7897013589652	7908412528439	7897013592874	7897013592881	7908412514494	7897013592898	7908412501005	7908412509803	7908412514630
Controle Remoto sem fio	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston
Display Invisível	-	Sim								
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis								
Unidade Externa	Cobre Aletas azuis	Cobre	Cobre Aletas azuis	Cobre						
Filtragem	-	Padrão								
Ionizador	-	Não								
WiFi	-	Não								
Timer	-	Sim								
Auto restart	-	Sim								
Função Conforto (I Feel)	-	Não								
Auto Limpeza	-	Não								
Movimento das Aletas	-	Variável								
Cor	-	Branco								
Garantia	-	3 anos								

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Cobre)

Código Comercial	Unidade Interna	PEFI48B2NC	PEFI48B2NC	PEQI48B2NC	PEQI48B2NC	PEFI60B2NC	PEFI60B2NC	PEQI60B2NC	PEQI60B2NC	PEFI80B2NC	PEFI80B2NC
	Unidade Externa	OUEF48B3CB	OUEF48B4CB	OUE48B3CB	OUE48B4CB	OUE60B3CB	OUE60B4CB	OUE60B3CB	OUE60B4CB	OUE80B3CA	OUE80B4CA
	Conjunto	PEFC48B3NCCB	PEFC48B4NCCB	PEQC48B3NCCB	PEQC48B4NCCB	PEFC60B3NCCB	PEFC60B4NCCB	PEQC60B3NCCB	PEQC60B4NCCB	PEFC80B3NCCA	PEFC80B4NCCA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	14064 48000	14064 48000	14064 48000	14064 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	23440 80000	23440 80000
Ciclo	-	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	On-Off									
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60 Hz									
Corrente Máxima	A	15,8	8,5	15,6	8,6	18,9	10,8	19	10,4	24,7	13,2
Disjuntor	A	20	13	20	13	32	16	32	16	32	16
Consumo	W / h	4323	4309	4343	4347	5431	5424	5428	5424	7317	6851
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	52	52
Nível de ruído	dBa	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A									
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		3/4" até 10m									
	Linha de sucção	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m					
		-	-	-	-	1" até 20m					
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1275 x 235	675 x 1645 x 235								
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Externa	1162 x 869 x 325									
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
Unidade Externa	90,2	90,2	91,2	91,2	90,2	90,6	91,2	91,6	96	96	96
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
Unidade Externa	98,3	98,3	99,3	99,3	98,3	98,7	99,3	99,7	104,2	104,2	104,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013574306	7897013574306	7897013574313	7897013574313	7897013574368	7897013574368	7897013574375	7897013574375	7897013575785	7897013575785
Dispositivo de Expansão	Unidade Externa	7897013579820	7897013579837	7897013579851	7897013579844	7897013579882	7897013579875	7897013579899	7897013579868	7897013575754	7897013575778
Controle Remoto sem fio	-	Piston									
Display Invisível	-	Sim									
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis									
Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Padrão									
Ionizador	-	Não									
WiFi	-	Não									
Timer	-	Sim									
Auto restart	-	Sim									
Função Conforto (I Feel)	-	Não									
Auto Limpeza	-	Não									
Movimento das Aletas	-	Variável									
Cor	-	Branco									
Garantia	-	3 anos									

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

Como podemos te ajudar?

Insira o modelo ou a palavra-chave

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

DOWNLOAD
CENTER

DICAS DE USO

CHAT ONLINE

EMAIL

Dicas de Uso

AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

CALCULADORA 

CLIMATIZAÇÃO 

COSTURA 

ELETROPORTÁTEIS 

ILUMINAÇÃO 

INFORMÁTICA 

MANUAIS

MÁQUINAS DE SORVETE 

PILHAS & CARREGADORES

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL 

SEGURANÇA 

SMART HOME 

SOLAR

TELEFÔNIA 

Instalação Elétrica – Interruptor Wi-Fi Touch

[INTERRUPTOR INTELIGENTE](#) [INTERRUPTOR WIFI TOUCH](#) [SMART HOME ELGIN](#)

Compatível com caixas de interruptor 4×2, a instalação é simples e fácil, veja o passo-a-passo; Após isso, e o LED indicativo de conexão Wi-Fi[...]

Aspirador Robô Só Anda em Círculos – Evo Robot Elgin 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR SÓ ANDA EM CÍRCULOS](#) [EVO ROBOT 3 EM 1](#)

Se o seu robô aspirador elgin, evo robot elgin 3 em 1, só anda em círculos, pode ser que um dos fios que conecta as rodas esteja mal encaixado, vej[...]

Usando o Pano de Limpeza (MOP) – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [USANDO O MOP](#) [USANDO O PANO DE LIMPEZA](#)

Além de aspirar o Elgin Evo Robot 3 em 1, também passa pano (MOP).1. Umedeça o pano. 2. Na parte inferior do aparelho, existem 2 velcros (A e B), e[...]

Limpando o Reservatório de Resíduos – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [LIMPANDO O RESERVATÓRIO](#)

Após cada uso, é recomendado que faça a limpeza do reservatório. Com o aspirador desligado, pressione o botão Push (A) para destravar a tampa e em [...]

Ajustando os Sensores Antiqueda – Evo Robot 3 em 1

escadas ou em algum desnível. Ajuste os sensores...

Recuperando a Forma das Escovas Laterais – Evo Robot 3 em 1

[ASPIRADOR DE PÓ ELGIN](#) [ASPIRADOR DE PÓ ROBOT](#) [ESCOVA LATERAL](#) [ESCOVA LATERAL DEFORMADA](#)

Após algum tempo de uso, as escovas laterais podem apresentar uma deformação. Para voltar a forma normal/original das escovas siga o procedimento a[...]

Programando Lâmpada Smart para Ligar e Desligar

[automação da lâmpada](#) [Elgin iluminação](#) [Lâmpadas smart color](#)

Aprenda a programar a sua lâmpada smart color para ligar e desligar sozinha, usando o aplicativo elgin smart. Caso o video não abra, clique aqui.<[...]

Ovo Frito – Flash Fryer Elgin

[ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Ovo Frito](#) [Ovo na Fritadeira](#)

Que tal fritar ovo na Flash Frier Elgin? Ingredientes 1 Ovo Uma pitada de sal (ou outro tempero de sua preferência) Modo de Preparo Unte com óleo o[...]

Torresmo – Flash Fryer Elgin

[Comida de Boteco](#) [ELETROPORTÁTEIS ELGIN](#) [FRITADEIRA ELÉTRICA ELGIN](#) [Torresmo](#)

Sabe aquele torresmismo crocante que só é encontrado nos botecos? Saiba que você pode preparar esse petisco na sua casa com apenas dois ingredientes[...]

[Carregar mais ▾](#)



Download Center

Linha de Produto

| Produto

Nome Completo*

Mande-nos um email

Selecione a linha que você deseja
entrar em contato

Preencha os dados abaixo. Os campos marcados
com * são de preenchimento obrigatório.

Telefone*

Linha*

Mensagem

ENTRE EM CONTATO

Redes Sociais

[Facebook](#)
[Blog](#)
[Instagram](#)
[Youtube](#)

Telefones

Home & Office
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 11 3383-5555
Whatsapp 11 98386-0054
11 3383-5526

Refrigeração e máquina de sorvete

0800 70 35 446

Automação

0800 644 2362 (telefonia fixa)
(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
Horário de atendimento: 2^a a 6^a das 08h as 18h (exceto feriados)



Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Rondônia
Porto Velho

A.F. LOBATO
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3451 -
NOVA PORTO VELHO -
7.89066e+007
andreia.refrimaquinas@hotmail.com
(69) 3212-1435
(69) 3225-7258

ALVARO REFRIGERACAO
Rua Guanabara, - Liberdade -
7.68039e+007
alvaromoura1977@hotmail.com
(69)3229-5009



Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade
Políticas de Cookies
Canal de Denúncia
Código de Ética e Conduta
Área restrita



Leitores de Mão	Umidificador	Casa Inteligente	Estrutura Solar	Grande SP
Leitores Fixos		Disjuntores	Inversor Solar	0800 70 35 446
Módulos Fiscais	Informática	Filamentos Led e Carregadores	Energia Solar	Outras localidades
Monitores	Abraçadeira de Nylon	Lâmpadas Bulbo e Super	Inversor	
PDV	Adaptadores	Bulbo Led	Painel Solar	
	Baterias Seladas	Lâmpadas Direcionais	String Box	
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e	Lâmpadas Fluorescentes		
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo	Compactas		0800 644 2362
	Cabos CFTV	Lâmpadas Halógenas		(11) 3383-5776
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis	Lâmpadas Tubulares	Soluções de Hardware	(celular e demais localidades)
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras	Luminária Pública LED Street	Soluções Financeiras &	
Baterias Auditivas	Carregadores	Luminárias 3 Estágios	Subadquirência	
Pilhas e Baterias Alcalinas	Elétrica	TEF		
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias de Emergência		
Pilhas e Baterias Zinco	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias de Mesa		
	Fonte Universal	Luminárias Ecospot	Refrigeração	0800 70 35 446
	Headset	Luminárias Infantis	Componente de refrigeração	
	Impressoras e Multifuncionais	Luminárias Led	Compressores	
	Linha Híbrida	Embutir	Condensadores Remotos	
	Linha IP	Projetores Led	Evaporadores	
	Mídias	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Suporte Veicular		Axiais	
	Telefone Celular-Fixo		Plug-in, Monobloco frigorífico	
	Telefones com Fio		e Sistema Split	
	Telefones sem Fio		Racks e Unidades de	
			Compressão	
			Serpentinhas e Condensadores	
			Unidades Condensadoras	

[O Grupo Elgin](#)[A Marca](#)[Estrutura](#)[Exportações](#)[Certificações](#)[Política de Qualidade](#)[Elgin News](#)[Home & Office](#)[Informática](#)[Refrigeração](#)[Automação Comercial](#)[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Política de Proteção de Dados](#)

Certificações

ISO 9001

O Grupo Elgin tem certificações ISO 9001 desde 1995 concedidas pelo organismo certificador TÜV Rheinland do Brasil, credenciado pelo INMETRO, abrangendo os seguintes segmentos:

- Ar-Condicionado do tipo Split
- Balanças Computadoras
- Monitores de Vídeo
- Computadores para uso em automação comercial
- Caixas Registradoras
- Impressoras Térmicas e de Códigos de Barras
- Leitores de Códigos de Barras
- Aparelhos SAT Fiscal Linker
- Terminais de Autoatendimento

CONAMA

As Pilhas Elgin Energy são testadas periodicamente por laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a Resolução CONAMA 401, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.

Homologados pela ANATEL

Todos os produtos da linha de telefonia da Elgin são Homologados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isto garante que os aparelhos são compatíveis com as tecnologias adotadas no País e atendem requisitos técnicos de funcionamento e condições de garantia, de assistência técnica e de qualidade.

Certificação INMETRO

A Elgin tem certificação de segurança elétrica controlada pelo INMETRO, em obediência aos requisitos da Portaria 371/2009, com ensaios anuais conduzidos por laboratórios credenciados, para os produtos:

- Máquinas de Costura
- Carregadores de Pilhas
- Cortinas de Ar



Grupo Elgin

Home Office
Automação Comercial
Informática
Refrigeração
A Marca
Estrutura
Linha do Tempo
Exportações
Certificações
Elgin News
Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

[Políticas de Cookies](#)

[Canal de Denúncia](#)

[Código de Ética e Conduta](#)

[Área restrita](#)



Automação	Climatização	Costura	Eletroportáteis	Precisa de ajuda?
Autoatendimento	Acessórios	Com Mesa	Cozinha	Assistência Técnica
Balanças	Climatizador	Industriais	Cuidados com a casa	Portal de Apoio
Computadores	Cortina de Ar	Overlock	Cuidados Pessoais	Chat Online
Descontinuados	Multisplit Inverter	Portáteis		Fale Conosco
Etiquetas Eletrônicas	Piso Teto			
Gaveta	Portátil			
Impressoras de Etiquetas	Splite Cassete			
Impressoras Não Fiscais	Splite High Wall			
Leitores de Mão	Umidificador			
Leitores Fixos				
Módulos Fiscais	Informática			
Monitores	Abraçadeira de Nylon			
PDV	Adaptadores			
	Baterias Seladas			
Máquina de Sorvete	Cabo Lan Cat 5e			
Máquina de sorvete	Cabos áudio e vídeo			
	Cabos CFTV			
Pilhas e Baterias	Cabos para dispositivos móveis			
Baterias Alcalinas e Lítio	Calculadoras			
Baterias Auditivas	Carregadores			
Pilhas e Baterias alcalinas	Eletric			
Pilhas e Baterias Recarregáveis	Fechaduras	Luminárias Led	Componente de refrigeração	
	Fibra Ótica, Internet e TV	Luminárias Sobrepor	Compressores	
Pilhas e Baterias Zinco	Fonte Universal	Embutir	Condensadores Remotos	
	Headset	Projetores Led	Evaporadores	
	Impressoras e Multifuncionais	Projetores Led Pro	Micro Motores e Ventiladores	
	Linha Híbrida	Smart Home	Axiais	
	Linha IP		Plug-in, Monobloco frigorífico e Sistema Split	
	Mídias		Racks e Unidades de Compressão	
	Suporte Veicular		Serpentinhas e Condensadores	
	Telefone Celular-Fixo		Unidades Condensadoras	
	Telefones com Fio			
	Telefones sem Fio			

Energia Solar

Cabos Solar

Arandelas e Balizadas

Disjuntores

Filamentos Led e Carregador

Lâmpadas Bulbo e Super

Bulbo Led

Lâmpadas Direcionais

Lâmpadas Fluorescentes

Compactas

Lâmpadas Halógenas

Lâmpadas Tubulares

Luminária Pública Led

Luminárias 3 Estágios

Luminárias de Emergência

Subadquirência

Luminárias de Mesa

Luminárias Ecospot

Luminárias Infantis

Refrigeração

Luminárias Led

Luminárias Sobrepor

Compressores

Embutir

Projetores Led

Projetores Led Pro

Smart Home

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 05.587.568/0001-74**LIMPAR****Data da consulta:** 25/11/2022 11:28:26**Data da última atualização:** 24/11/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Imprevista Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2022 às 12:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Imprevista Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.587.568/0001-74.

A condenação por atos de improvidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6380.DEDE.1EA8.0046 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	05.587.568/0001-74	DUNS®: 897636884
Razão Social:	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Nome Fantasia:	PORTO SERVICE	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2023
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/01/2023
FGTS	Validade:	02/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2023
Receita Municipal	Validade:	28/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **PORTO TECNOLOGIA COM.E SERVICOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ 05.587.568/0001-74**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **25/11/2022 às 11:31:23 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **C8A0-F199-9A0B-4637-969D-0D63-B6B8-52AF**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquhar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIEF

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL

Inscrição Municipal 14220846
Nome do Contribuinte PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia: PORTO SERVICE
Inscrição Imobiliária: 03020360010001
CNPJ: 05.587.568/0001-74
Localização: RUA QUINTINO BOCAIUVA
Número do Imóvel: 1508
Bairro do Imóvel: OLARIA
Complemento do Imóvel:

Cep: 76801250
Data de Abertura - JUCER: 07/03/2003
Data de Cad. no Município: 03/06/2003

ALVARÁ: 149/2022

Área Utilizada: 360,00 m²

Área da Publicidade: 3,00 m²

* Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios ou em logradouro público por m² ou fração.

LISTA DE ATIVIDADES:

ATIVIDADE

4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	PRINCIPAL
1830-0/03	REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE	SECUNDARIA
2621-3/00	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
2622-1/00	FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	SECUNDARIA
4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	SECUNDARIA
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	SECUNDARIA
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	SECUNDARIA
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	SECUNDARIA
4665-6/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS	SECUNDARIA
4673-7/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	SECUNDARIA
4679-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES	SECUNDARIA
4679-6/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS	SECUNDARIA
4679-6/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	SECUNDARIA
4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	SECUNDARIA
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	SECUNDARIA
4743-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS	SECUNDARIA
4744-0/04	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	SECUNDARIA
4744-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SECUNDARIA
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	SECUNDARIA
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	SECUNDARIA

Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1º. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição


PORTO VELHO, Terça-feira 23 Agosto 2022.

VALIDADE

31/03/2023

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada
no site www.semfazonline.com

4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	SECUNDARIA
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	SECUNDARIA
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	SECUNDARIA
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	SECUNDARIA
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	SECUNDARIA
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	SECUNDARIA
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	SECUNDARIA
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	SECUNDARIA
6110-8/99	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SECUNDARIA
6120-5/99	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SECUNDARIA
6190-6/99	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	SECUNDARIA
7420-0/05	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	SECUNDARIA
7733-1/00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	SECUNDARIA
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	SECUNDARIA
8111-7/00	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS	SECUNDARIA
8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	SECUNDARIA
8219-9/01	FOTOCÓPIAS	SECUNDARIA
9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	SECUNDARIA
9512-6/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SECUNDARIA



Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1º. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição

PORTO VELHO, Terça-feira 23 Agosto 2022.

VALIDADE

31/03/2023

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada
no site www.semfaonline.com



Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Porto Tecnologia Comércio e Serviços Eireli – Epp**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.587.568/0001-74, estabelecida na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1508, Sala B, Bairro Olaria, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, atuou como fornecedora de material permanente itens relacionados, para o Governo do Estado de Rondônia, atendendo a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, CNPJ nº 04.564.530/0001-13, estabelecida na Rua Padre Chiquinho, s/n, complexo Rio Madeira, Ed. Rio Guaporé, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho- RO, Processos nº 01.1601.19680-0000/2015, nº 0029.039432/2017-49, nº 0029.008795/2017-32, nº 0029.019466/2017-17 e nº 0029.083048/2017-83, Notas de Empenho 2015NE04198, 2018NE00046, 2017NE03496, 2017NE04008, 2017NE04901 e 2017NE04890 com o fornecimento de:

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2015NE04198	Quantidade
Nº 01	Tonner para impressora ref. MLT-D205/XAA, capacidade mínima de impressão de 100.000 páginas.	1.298

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2018NE00046	Quantidade
Nº 01	Computador desktop: c/ as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo 04 núcleos de processamento de 04 threads com 6 mb de memória cache mínimo. bios firmware deve ser passível de atualização...	348
Nº 02	Nobreak senoidal por aproximação 1400va bivolt, com as características mínimas: tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada: 57Hz – 63Hz; Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136; Baterias e tempo de operação. Marca SMS.	348

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2017NE03496	Quantidade
Nº 01	Refrigerador (linha branca) – Tipo doméstico, vertical combinado, com capacidade brutal total de no mínimo 380 litros, gabinete tipo duplex com 2 portas (freezer e refrigerador), sistema de refrigeração Frost Free. Deverá possuir faixa de eficiência de energia	20

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2017NE04008	Quantidade

Nº 01	Refrigerador (linha branca) – Tipo doméstico, vertical combinado, com capacidade brutal total de no mínimo 380 litros, gabinete tipo duplex c/ duas portas (freezer e refrigerador...)	85
-------	--	----

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2017NE04901	Quantidade
Nº 01	Ar condicionado split, inverter 18.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 18.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	10
Nº 02	Ar condicionado split inverter 24.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 24.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	46
Nº 03	Ar condicionado split inverter, hi-wall 30.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 30.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira	07
Nº 04	Ar condicionado split inverter, piso-teto 36.000 btus: Características: Tipo split PISO-TETO, Capacidade de refrigeração de 36.000Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	06

Item da Nota de Empenho	Descrição do Objeto - 2017NE04890	Quantidade
Nº 01	Ar condicionado split, inverter 12.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 12.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	46
Nº 02	Ar condicionado split, inverter 18.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 18.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	181
Nº 03	Ar condicionado split inverter 24.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 24.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	298
Nº 04	Ar condicionado split inverter, hi-wall 30.000 btus: Características: Tipo split HI-WALL, Capacidade de refrigeração de 30.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira	81
Nº 05	Ar condicionado split inverter, piso-teto 36.000 btus: Características: Tipo split PISO-TETO, Capacidade de refrigeração de 36.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	25
Nº 06	Ar condicionado split inverter, piso-teto 48.000 btus: Características: Tipo split PISO-TETO, Capacidade de refrigeração de 48.000 Btus. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira.	06

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos, objetos das Notas de Empenho 2015NE04198, 2018NE00046, 2017NE03496, 2017NE04008, 2017NE04901 e 2017NE04890,

atestados pelas Notas Fiscais nº 3280, em anexo, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Velho, 30 de Agosto de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **Francisca das Chagas Holanda Xavier, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 30/08/2018, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **2839167** e o código CRC **9A9C71CD**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº 0029.308782/2018-41

SEI nº 2839167

Folha:1**TERMO DE ABERTURA**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0022 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0022 e que servira de Livro Diario de numero 16 na forma da Instrução Normativa N° 82 de De 19/02/2021,em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada.

O exercicio social foi encerrado em 31/12/2021.

Empresa : PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereco : RUA QUINTINO BOCAIUVA, N° 1508

Cidade : Porto Velho / RO
Bairro : OLARIA CEP : 76.801-250
CNPJ..... : 05.587.568/0001-74
Inscr. Estadual . : 00000001633686
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

No. da Inscricao NIRE : 116.0005128-4 ,EM 07/03/2003

Porto Velho, 01 de Janeiro de 2021

DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI

CPF: 918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
Contador - CRC-RO003126/O
CPF:220.683.252-68

PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	5.891.960,55
DISPONIVEL	425.341,74
CAIXA GERAL	24.567,89
Caixa	24.567,89
BANCOS	400.773,85
Bancos	400.773,85
CLIENTES DIVERSOS	1.856.789,90
Clientes Diversos	1.856.789,90
ESTOQUE	3.609.828,91
Estoque de Mercadorias	3.609.828,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.548,71
IMOBILIZADO	386.548,71
Instalações	165.435,78
Máquinas e Equipamentos	286.980,00
Móveis e Utensílios	143.675,89
Equipamentos de Informática	32.456,89
(-)Depreciação Acumulada	241.999,85
TOTAL DO ATIVO	6.278.509,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 6.278.509,26(Seis Milhões , Duzentos e Setenta e Oito Mil , Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos).

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF:918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA

CONTADOR
CRC: 003126/0-0
CPF:220.683.252-68

PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	374.831,24
FORNECEDORES	289.567,39
Fornecedores	289.567,39
OBRIGAÇÃO TRABALHISTAS	36.587,98
Obrigações Trabalhistas	36.587,98
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA	48.675,87
Obrigações Tributárias	48.675,87
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	5.903.678,02
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Capital Social	200.000,00
RESERVAS DE LUCROS	5.703.678,02
Reserva de Lucros	5.703.678,02
TOTAL DO P A S S I V O	6.278.509,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 6.278.509,26(Seis Milhões , Duzentos e Setenta e Oito Mil , Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos).

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF:918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
CONTADOR
CRC: 003126/0-0
CPF:220.683.252-68

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de Mercadorias e Serviços.....	4.693.955,27
---------------------------------------	--------------

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos Sobre Vendas.....	(528.069,96)
----------------------------	--------------

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....

4.165.885,31

(-) CUSTOS DAS VENDAS

Custo dos Serviços e Mercadorias	(1.783.703,00)
--	----------------

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....

2.382.182,31

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(915.321,27)
-------------------------------	--------------

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Despesas Financeiras.....	141.757,44
---------------------------	------------

= RESULTADO OPER. A. DO IMPOSTO DE RENDA E CONT. SOCIAL...

1.325.103,60

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA-IRPJ

Imposto de Renda.....	0,00
-----------------------	------

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CSLL

Contribuição Social.....	0,00
--------------------------	------

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....

1.325.103,60

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Porto Velho (RO), 31 de dezembro de 2021

**PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI**
DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF: 918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
CONTADOR
CRC: 003126/0-0
CPF: 220.683.252-68

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	Valores em R\$
LUCROS Acumulados Saldo em 31/12/2020	5.059.224,42
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Lucro do Exercício	1.325.103,60
(=) Lucros Acumulados em 31/12/2021	6.384.328,02
(-) Incorporação de Lucros ao Capital Social	-
(-) Destinação do Lucro:	0,00
a. Reserva Legal	0,00
b. Reserva Estatutária	0,00
c. Reserva para Contingência	0,00
d. Reserva Incentivos Fiscais	0,00
e. Reserva de Lucros A Realizar	0,00
(-) Lucros Distribuídos	680.650,00
(=) Saldo de Lucros Acumulados do Final do Exercício 31/12/2021	5.703.678,02

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021

Porto Velho (RO), 31 de dezembro de 2018

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
 DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
 TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
 CPF: 918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
 CONTADOR
 CRC: 003126/0-0
 CPF: 220.683.252-68

PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{AC + ARLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{5.891.960,55}{374.831,24}$	=	15,72
2. LIQUIDEZ CORRENTE =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{5.891.960,55}{374.831,24}$	=	15,72
3. LIQUIDEZ SECA =	$\frac{AC-ESTOQUES}{PC}$	=	$\frac{2.282.131,64}{374.831,24}$	=	6,09
4. INDICE DE ENDIV. GERAL =	$\frac{PC}{PL}$	=	$\frac{374.831,24}{5.903.678,02}$	=	0,06
5. INDICE SOLVENCIA GERAL =	$\frac{ATIVO\ TOTAL}{PC+PNC}$	=	$\frac{6.278.509,26}{374.831,24}$	=	16,75
6. IND. DE ENDIV. CORRENTE =	$\frac{PC}{PL+PNC}$	=	$\frac{374.831,24}{5.903.678,02}$	=	0,06
7. CAP. CIRC. LIQUIDO =	$AC - PC$	=	5.517.129,31		
	$AC =$		5.891.960,55		
	$PC =$		374.831,24		

PORTE VELHO (RO), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF:918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
CONTADOR
CRC: 003126/0-0
CPF:220.683.252-68

Folha:0019

PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1.1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, **PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, tem como atividade principal o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

NOTA 02 – ATIVO CIRCULANTE:

02.01 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

02.01.01 – DISPONIVEL: incluem os saldos em caixa, conta corrente e de aplicações nos bancos que somam um total de R\$: 425.341,74(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil , Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos). em moeda corrente no país.

NOTA 03 – PATRIMONIO LÍQUIDO:

03.01 – O saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 é de R\$: 5.903.678,02 (Cinco Milhões , Novecentos e Três Mil , Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos).

NOTA 04 – RESULTADO CONTABIL DO EXERCICIO:

O resultado operacional do exercício em 31/12/2021 foi de R\$: 1.325.103,60 (Um Milhão , Trezentos e Vinte e Cinco Mil , Cento e Três Reais e Sessenta Centavos), decorrente, sobretudo, dos registros contábeis das receitas, receitas financeiras menos os custos e despesas.

Folha:0020

**PORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 2021

1NOTA 05 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS:

As receitas e despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, conforme a NBC TSC de 04/10/2016 do CFC.

NOTA 06 – EVENTOS APÓS O FINAL DO EXERCICIO:

Até a data de divulgação destas Notas Explicativas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PORTE VELHO/RO – 31/12/2021

DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
C.P.F:918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
CONTADOR
CRC - RO: 003126/O
CPF: 220.683.252-68

21

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2022/00001845
Nome: DELVANE GOMES COSTA CPF: 220.683.252-68
CRC/UF n.º RO-0031260/ Categoría: CONTADOR
Validade: 07.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 16 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 220.683.252-68 Controle : 1276.3159.3786.5041

Página 22 de 23

Folha:22

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0022 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0022 e que servira de Livro Diario de numero 16 na na forma da Instrucao Normativa N° 82 de De 19/02/2021,em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Período de escrituração de:01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa : PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereco : RUA QUINTINO BOCAIUVA,Nº1508
Cidade : Porto Velho / RO
Bairro : OLARIA CEP : 76.801-250
CNPJ..... : 05.587.568/0001-74
Inscr. Estadual . : 00000001633686
No. da Inscricao NIRE : 116.0005128-4 ,EM 07/03/2003

Porto Velho,31 de dezembro de 2021

DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF: 918.349.102-34

DELVANE GOMES COSTA
Contador - CRC-RO003126/0
CPF:220.683.252-68



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 23 de 23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22068325268	
91834910234	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDILSON PESSOA BEZERRA , sob a autenticidade nº 12205463572 em 02/05/2022, protocolo 220165785. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	11600051284
CNPJ:	05587568000174
Município:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22068325268	DELVANE GOMES COSTA	RORO31260
91834910234	DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA	

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO:
429310/2022 - Porto Velho


INFORMAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 E RESOLUÇÃO 29 DO CGSIM.

Razão social:	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ/CPF:	05587568000174		
Endereço:	RUA QUINTINO BOCAIUVA	Número:	1508
Porto Velho-RO		Bairro:	OLARIA
Área construída:	360.00 (trezentos e sessenta metros quadrados.)		

CONSTATADAS IRREGULARIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, MUDANÇA DE ATIVIDADE OU ALTERAÇÃO NA EDIFICAÇÃO, ESTE AUTO DE CONFORMIDADE NÃO TERÁ VALIDADE.

HOMOLOGADO POR:
SGT BM TUFIC, EM
22/08/2022 (493986)

Porto Velho - RO, 10/08/2022


 Sérgio Felipe Furukawa - CAP BM
 Diretor de Atividades Técnicas



ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E POSSUI VALIDADE ATÉ 22/08/2023.



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **PORTO TECNOLOGIA COM.E SERVICOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ 05.587.568/0001-74**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **28/10/2022 às 12:24:16 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **552F-AE90-49F6-4EC3-B691-81D6-52F7-79E4**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquhar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20225300407464**
Código de Controle: **300407464**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF:
Nome ou Razão Social: **05587568000174**
PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **19/08/2022 11:18:11**
Validade....: **17/11/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 [Imprimir](#) [Fechar Janela](#)



EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ONLINE



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 05.587.568/0001-74, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: RNAC-U4E4-RIP-NVA2**;
- f) Válida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 04/10/2022 11:46:52 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

[Imprimir Certidão](#)

[Nova Consulta](#)



CNO - Certidão Negativa Online.

Versão Atual 4.1 - 22/04/2022

© 2022 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:36:34 do dia 28/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2023.

Código de controle da certidão: **C9BB.6625.2516.41F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.587.568/0001-74

Razão Social: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA 1508 / OLARIA / PORTO VELHO / RO / 76801-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101500511919664060

Informação obtida em 28/10/2022 13:20:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sexta-feira, 19 Agosto 2022 - 11:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 93590/2022

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2022 11:17:41

NOME: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 05.587.568/0001-74
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA, nº 1508 - SALA B
BAIRRO: OLARIA

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 19 de Agosto de 2022

VALIDADE: 90 DIAS

Quinta-feira, 17 de Novembro de 2022

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site
www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/10/2022 13:22:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.587.568/0001-74

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.587.568/0001-74

Certidão nº: 27041838/2022

Expedição: 19/08/2022, às 12:15:32

Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.587.568/0001-74**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.587.568/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTO SERVICE	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1508	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 76.801-250	BAIRRO/DISTRITO OLARIA	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PORTOPREGO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (69) 3229-3455
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/02/2022 às 10:24:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.587.568/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1508	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 76.801-250	BAIRRO/DISTRITO OLARIA	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PORTOPREGO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (69) 3229-3455
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/02/2022** às **10:24:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Autenticidade de documentos

[Sobre o Portal](#)

DADOS DA CONSULTA

[Serviços](#)**Protocolo:** 210498838[Legislação](#)**Data do Protocolo:** 26/07/2021[Parceiros](#)**Número de Registro:** 11600051284[Fale Conosco](#)**Arquivamento:** 20210498838[Manuais](#)**Empresa:** PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI[Municípios
Implantados](#)**Documento(s):** Contrato[Consultar
Informações](#)[!\[\]\(c239908258687a511e914b7651b4a789_img.jpg\) Voltar](#)(69) 9 9984-0576 [Ver mais](#)Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO,
76820-838

gabinete@jucer.ro.gov.br

**Secretaria de
Estado de Finanças****BID****SEBRAE**



**QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 05.587.568/0001-74
NIRE 11600051284**

DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA, brasileira, natural de Porto Velho-RO, solteira, nascida dia 09/04/1988, empresária, inscrita no C.P.F n.º 918.349.102-34, portadora da carteira nacional de habilitação CNH n.º 03894857614-DETRAN/RO, residente e domiciliada na Rua Alexandre Guimarães, nº 7508 - Bairro Tancredo Neves, nesta Cidade de Porto Velho/RO-CEP. 76.829-612, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli, sob a Denominação Empresarial de "**PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**", com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 1508, Sala B - Olaria, Nesta Cidade de Porto Velho-RO CEP. 76.801-250, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE **11600051284** em sessão do 30/11/2015 e inscrita no CNPJ sob nº **05.587.568/0001-74**, resolve alterar pela Quarta vez o seu contrato constitutivo conforme cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SEDE

A Empresa passará a ter sua sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 1508, Olaria, Nesta Cidade de Porto Velho-RO CEP. 76.801-250.

CLÁUSULA SEGUNDA: A EMPRESA PASSARÁ A TER NO OBJETO DA SOCIEDADE:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; FOTOCOPIAS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE MICROFILMAGEM; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES, CHIPS DE CELULAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CHIPS DE TELEFONE CELULAR, SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE RADAR, OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO EM PRÉDIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO POR SATÉLITE, SERVIÇOS DE RECARGA DE TELEFONE CELULAR (EXCETO VENDA DE CARTÃO TELEFÔNICO), SERVIÇOS DE REDE E CIRCUITO



Porto Service

ESPECIALIZADO - RCE; SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETTRICO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato empresarial, com a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO "PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI"

Pelo presente instrumento particular a Sra. **DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA**, brasileira, natural de Porto Velho-RO, solteira, nascida dia 09/04/1988, empresária, inscrita no C.P.F n.º 918.349.102-34, portadora da carteira nacional de habilitação CNH n.º 03894857614-DETRAN/RO, residente e domiciliada na Rua Alexandre Guimarães, nº 7508 - Bairro Tancredo Neves, nesta Cidade de Porto Velho/RO-CEP. 76.829-612, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de "**PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**" e terá sede à Rua Quintino Bocaiuva, nº 1508 - Olaria, Nesta Cidade de Porto Velho-RO CEP. 76.801-250.

SÚNICO: A Empresa possui uma **FILIAL**, Sito à Avenida Princesa Isabel, 3367 - Bairro: Dez de Abril, na Cidade de Guajará Mirim - RO, CEP.76850-000, destacando do capital social da matriz, a importância de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), com o mesmo objeto social da matriz

SÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos, filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na junta comercial.



Porto Service

CLÁUSULA SEGUNDA: constituirá objeto da sociedade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; FOTOCOPIAS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE MICROFILMAGEM; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES, CHIPS DE CELULAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE CHIPS DE TELEFONE CELULAR, SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE RADAR, OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO EM PRÉDIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO POR SATÉLITE, SERVIÇOS DE RECARGA DE TELEFONE CELULAR (EXCETO VENDA DE CARTÃO TELEFÔNICO), SERVIÇOS DE REDE E CIRCUITO ESPECIALIZADO - RCE; SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETTRICO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA: o capital social será representado pela importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, detido em sua totalidade pela titular **DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA**.



Porto Service

SÚNICO: a responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades 24 de Fevereiro de 2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida por seu titular **DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA**, com poderes e atribuições de administrador, ao qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente da sociedade, autorizo o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA SEXTA: Ao termo de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo-lhes os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular administrador **DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA**, declara sob as penas da lei:

§ PRIMEIRO: Não possuir ou ter sob a sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

§ SEGUNDO: não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro de porto velho/RO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estar justo e contratado, lavro, dato e assino o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, que me obrigo fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Porto Velho, 23 de JULHO de 2021

**DÉBORA HELEN DE SOUZA COSTA
TITULAR**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
91834910234	DEBORA HELEN DE SOUZA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2021 12:39 SOB N° 20210498838.

PROTOCOLO: 210498838 DE 26/07/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105365724. CNPJ DA SEDE: 05587568000174.

NIRE: 11600051284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2021.

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



VANESSA DAIANE DOS SANTOS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 02/03/2022

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	05.587.568/0001-74	Inscrição Estadual:	00000001633686
Nire:	11600051284	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia:	PORTO SERVICE		
Utilização do Estabelecimento:	-		

ENDEREÇO DA EMPRESA

Endereço:	AVENIDA -QUINTINO BOCAIUVA		
Complemento:			
Bairro:	OLARIA	Número:	1508
Município:	PORTO VELHO	CEP:	76801250
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

Endereço:	RUA QUINTINO BOCAIUVA - N:1508		
Bairro:	OLARIA		
Município:	PORTO VELHO	Distrito:	
Telefone:	32293455	UF:	RO
Fax:			
E-mail:	PORTOPREGO@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime de Pagamento:	001-REGIME NORMAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	28/12/2016
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	25/11/2014		
Código da Atividade Principal:	4751201		
Descrição da Atividade:	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4665600 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
1830003 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
2621300 FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2622100 FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4649401 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4652400 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETTRICO
4679601 COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
6110899 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

6120599 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
6190699 OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
7420005 SERVICOS DE MICROFILMAGEM			
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR			
8111700 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS			
8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS			
8219901 FOTOCOPIAS			
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
9512600 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
4679603 COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS			
4743100 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS			
4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4744004 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	220.683.252-68	Nr. CRC:	RO00312600
Nome/Razão Social:	DELVANE GOMES COSTA		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	PINHEIRO MACHADO		
Bairro:	OLARIA	CEP:	76801247
Município:	PORTO VELHO	UF:	10
Telefone:	32212506	Fax:	32212506
E-mail	RICRIBEIRO@HOTMAIL.COM		
Código do Regime		Regime Especial	
73		T.A- TRANSF. CRÉD. FISCAL -RES. CONJ. 011/18, ANEXO IX RICMS/RO	



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº. 05.587.568/0001-74, com sede a Rua Quintino Bocaiúva, nº 1508, Bairro Olaria, Cidade de Porto Velho, representada neste ato por sua Titular, **SRA. DÉBORA HÉLEN DE SOUZA COSTA**.

OUTORGADO:

SR. DELVANE GOMES COSTA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG: 275.755 – SSP/RO e inscrito no CPF sob o nº. 220.683.252-68, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, a quem confere:

PODERES:

Representante procurador, credenciando-o a representá-la junto a Comissão Permanente de Licitação, em órgãos Privados, Públicos, Federais, Estaduais e Municipais, em tudo o que for pertinente a **COTAÇÃO, DISPENSA, CHAMAMENTO PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, para retirar editais, para participar de seções de abertura e habilitação, podendo assinar e encaminhar propostas, formular ofertas de lances e preços, negociar preços diretamente com o pregoeiro, rubricar todos os documentos e propostas apresentadas, assinar atas, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos administrativos, assim assinar declarações, assinar contratos, assinar solicitações, formular e assinar impugnações, receber empenhos, assinar aditivos, bem como os demais atos pertinentes ao certame, dando tudo por bom, firme e valioso.

Porto Velho/RO, 19 de agosto de 2021.

Débora Hélén de Souza Costa.
DÉBORA HÉLEN DE SOUZA COSTA

TITULAR

CPF: 918.349.102-34

