

VIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

87307-799 Campo Mourão - PR

Rua São José, 2717

www.saubern.com.br

Telefone: (44) 3529-1050

- Brasil

Fax:



À

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

AV FARQUAR 2986 - PEDRINHAS

CEP: 76801-470 PORTO VELHO - RO

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

 ${\tt Referência: Pregão Eletrônico} \quad {\tt N° 221/2022/SIGMA/SUPEL/ROCampo Mourão - PR, 29 de Dezembro de 2022}$

Processo N° 0036.176129/2021-13

Data de Abertura dia 29/12/2022 às 10:00

Proposta: 3623

Prezados Senhores,

Segue abaixo nossa proposta, referente ao processo acima mencionado.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega Equipamentos: 30 (trinta) dias, após emissão da Nota de Empenho

Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

CNPJ: 05.161.212/0001-74

I.E.: 90276597-29

Banco(s) para depósito:

Dados Bancários: Banco Itaú - 341

Agência: 0318 | Conta Corrente: 21.001-0



Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
001	520003003670	18	UN	OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL	26.800,00	482.400,00
				Garantia 12 meses		
				Osmose Reversa Portátil com produção 110		
				Litros/hora a 25°C, atendendo duas máquinas de		
				hemodiálise simultAneamente. Possui cinco		
				etapas de filtragem, sendo: Filtro de		
				Polipropileno 5 Micra + Filtro de		
				Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de		
				Alta Eficiência + Membrana de Osmose Reversa +		
				 Filtro com validação para Retenção de		
				Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de		
				5 nano. Possui display de LCD demonstrando em		
				escala de Micro Siemens/cm a condutividade da		
				água tratada. Possui 4 manômetros, sendo		
				pressão de alimentação, pressão da membrana de		
				osmose reversa, pressão do rejeito e pressão		
				do permeado. Conta com alarme visual e sonoro		
				de falta de água e condutividade alta.		
				Dimensões: 51 cm de largura, 35 cm de		
				profundidade e 95 cm de altura. Peso total de		
				42kg. Funcionamento silencioso e rodízios		
				emborrachados que também permitam o		
				transporte silencioso. A alimentação elétrica		
				é Bivolt automática. Conectores de alimentação		
				de Água, de Permeado e de Rejeito com engate		
				rápido. Possui duas bombas de pressurização,		
				possibilitando a continuidade do uso do		
				equipamento em caso de falha em uma delas.		
				Características e Vantagens:		
				Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira		
				microbiológica, sendo a única do mercado com		
				Filtro validado para Retenção de Endotoxinas		
				com porosidade de 5 nano após membrana de		
				osmose reversa.		
				Compacta, leve e fácil de transportar: A mais		
				leve e mais compacta osmose portátil do		
				mercado		
				Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço		
				inox, resistente a oxidação e a impactos.		
				Ultra silenciosa: Funcionamento ultra		
				silencioso, não incomodando pacientes e equipe		
				da UTI. Rodízios emborrachados proporcionando		
				movimentação silenciosa.		
				Funcionamento mesmo em pressões de alimentação		
				nula: Diferentes de outras osmoses portáteis,		
				a Osmose Saubern opera mesmo sobre pressão de		
				água nula.		
				Dupla Bomba de Pressurização: Mesmo em caso de		



SA	UBE	ŔN

falha de uma das bombas, automaticamente a
segunda bomba se mantêm em operação garantindo
o fornecimento de água tratada.
Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em
tomada 127 quanto 220 Volts.
Registro MS: 80197340006
Procedência: Brasil
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA

Preço Unitário: VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Total Item: QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS



002	520003003670	2	UN	OSMOSE REVERSA SAUBERN STANDARD PORTATIL	26.800,00	53.600,00
				(Cota de ME/EPP unificada)		
				Garantia 12 meses.		
				Osmose Reversa Portátil com produção 110		
				Litros/hora a 25°C, atendendo duas máquinas de		
				hemodiálise simultAneamente. Possui cinco		
				etapas de filtragem, sendo: Filtro de		
				Polipropileno 5 Micra + Filtro de		
				Polipropileno 1 Micra + Filtro Carbon Block de		
				Alta Eficiência + Membrana de Osmose Reversa +		
				Filtro com validação para Retenção de		
				Endotoxinas de Polissulfona com porosidade de		
				5 nano. Possui display de LCD demonstrando em		
				escala de Micro Siemens/cm a condutividade da		
				água tratada. Possui 4 manômetros, sendo		
				pressão de alimentação, pressão da membrana de		
				osmose reversa, pressão do rejeito e pressão		
				do permeado. Conta com alarme visual e sonoro		
				de falta de água e condutividade alta.		
				Dimensões: 51 cm de largura, 35 cm de		
				profundidade e 95 cm de altura. Peso total de		
				42kg. Funcionamento silencioso e rodízios		
				emborrachados que também permitam o		
				transporte silencioso. A alimentação elétrica		
				é Bivolt automática. Conectores de alimentação		
				de Água, de Permeado e de Rejeito com engate		
				rápido. Possui duas bombas de pressurização,		
				possibilitando a continuidade do uso do		
				equipamento em caso de falha em uma delas.		
				Características e Vantagens:		
				Dupla Barreira Microbiológica: Dupla barreira		
				microbiológica, sendo a única do mercado com		
				Filtro validado para Retenção de Endotoxinas		
				com porosidade de 5 nano após membrana de		
				osmose reversa.		
				Compacta, leve e fácil de transportar: A mais		
				leve e mais compacta osmose portátil do		
				mercado		
				Resistente a Impacto: Estrutura 100% em aço		
				inox, resistente a oxidação e a impactos.		
				Ultra silenciosa: Funcionamento ultra		
				silencioso, não incomodando pacientes e equipe		
				da UTI. Rodízios emborrachados proporcionando		
				movimentação silenciosa.		
				Funcionamento mesmo em pressões de alimentação		
				nula: Diferentes de outras osmoses portáteis,		
				a Osmose Saubern opera mesmo sobre pressão de		
				água nula.		
				Dupla Bomba de Pressurização: Mesmo em caso de		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		





falha de uma das bombas, automaticamente a
segunda bomba se mantêm em operação garantindo
o fornecimento de água tratada.
Bivolt automático: Pode ser conectada tanto em
tomada 127 quanto 220 Volts.
Registro MS: 80197340006
Procedência: Brasil
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA
Fabricante: VIVAX IND COM E EQUIP LTDA

Preço Unitário: VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS Total Item: CINQUENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS

Valor Total da Proposta R\$: 536.000,00 - QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses.

Incluído: Assistência técnica e treinamento, no período da garantia do equipamento.

Obs.: Em caso de solicitação de pedido, empenho, ordem de fornecimento, envio de contrato, favor informar o número da proposta e enviar para o e-mail: gabriela.moura@fmc-ag.com

Contato para informações de entrega:

SAC: 08000123434

saubern.pedidos@fmc-ag.com

Representantes Legais para assinatura da Ata de Registro de Preços / Contrato (em conjunto):

Luis Fernando Cordeiro

Gerente de Licitações e Televendas

RG: 9277901 - SSP/SP CPF: 277.598.576-91

е

Jorge Alexandre Cunha de Barros Franco

Diretor de Marketing e Vendas

RG: 107543555 - DIC/RJ CPF: 096.582.237-02

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnica e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARAMOS que não empregamos menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze



anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7° da Constituição Federal.

DECLARAMOS que os representantes da empresa não são servidores públicos e que não há servidor público como diretor ou integrante do conselho da empresa fornecedora do Estado, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público, nos termos do art. 12 da Constituição Estadual.

Maria worris Bornto

CLARA CORRÊA BONATO

Cargo: Assistente de Licitações e Contratos

RG: 28.357.472-1 CPF: 108.625.317-56 LUÍS FERNANDO CORDEIRO

Cargo: Gerente de Licitações e Televendas

RG : 9277901 - SSP/SP CPF: 277.598.576-91