

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Cama Fawler Mecânica Dorso Pernas Trendelemburg e Reverso de Trendelemburg Leito Confeccionado em chapa de aço carbono perfurado, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado. Base Confeccionada em tubos de aço carbono, parcialmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito. Variações Opcionais Estrutura em tubos retangulares, redondos, quadrados, oblongos e perfil U. Grades Laterais Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, sendo removíveis. Movimentos Obtidos através de 03 manivelas escamoteáveis de aço inoxidável, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaco, vascular, flexão, trendelemburg, reverso de trendelemburg, proclive e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios De 4" totalmente em material termoplástico, com freios em todas as rodas. Acabamento Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões Dimensões Internas: 1,96 x 0,88 x 0,65 (C x L x A). Variação opcional (+/-0,3m). □ Dimensões Externas: 2,10 x 0,98 x 0,65 (C x L x A). Variação opcional (+/-0,3m). Capacidade: 220 kg. OBS: Clínica médica -ALA III - 35 UNID, Clínica cirúrgica ALA I 30 UNID, clínica cirúrgica ALA II- 35 UNID, Clínica -PS II - 14 UNID.	114,00	UND	PROPRIA	R\$ 3.416,33	R\$ 3.416,00	-0,01	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
0002	Suporte de soro: Confeccionado em base em aço inoxidável, tipo pedestal, haste em tubo de aço inox redondo com 04 ( quatro ) ganchos com término em "X", com altura regulável por meio de manipulo. Altura mínima aproximada de 1200mm e máxima de 2100mm. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014. Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.	233,00	UND	CONKAST	R\$ 177,71	R\$ 177,71	0,00	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0050.179370/2021-16**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 367/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 645/2022**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/12/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 08/12/2022

0003	Carro maca para transporte de paciente em estado crítico Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inóx, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: os movimentos do apoio de pernas e dorso são proporcionados por sistema, Trendelemburg/Reverso: os movimentos de trendelemburg e reverso são facilmente proporcionados por pressionamento manual de alavanca mecânica, sistema duplo rodízio, possuindo freios em diagonais. Protetores laterais e frontais. Equipamento dotado de proteções an choques laterais e frontais Capacidade: Até 180 Kg. Dimensões aproximadas: Altura 88cm; Largura 75cm; Comprimento 195cm.	24,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 8.849,00	R\$ 8.849,00	0,00	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
------	---	-------	-----	---------	--------------	--------------	------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0004	Maca de transporte avançada composição do equipamento: composta por um leito deslizante e 02 cavaletes com altura regulável por sistema de manivelas em aço inoxidável AISI 304; apresenta sistema de acoplamento em poliacetal e varões de deslizamento em aço inoxidável AISI 304, e sistema de trava de segurança do leito, de funcionamento automático. Estrutura das bases / cavaletes: tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; Leito: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em couro de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "U", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; Altura regulável: por sistema de manivela que apresenta rolamento de encosto, o que proporciona menor índice de esforço do operador; manivela confeccionada em aço inoxidável acoplada em liga de alumínio, acabamento polido; Rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal; Acabamento: as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido; FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 par de grades laterais: sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, 01 suporte de soro: confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido; Acessório opcional: suporte para cilindro de oxigênio; Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg. Dimensões Úteis do Leito: Comprimento: 1900 mm x Largura: 600 mm Dimensões Totais do Leito: Comprimento: 2.200 mm x Largura: 670 mm Altura Mínima (piso ao leito): 0,60 m. Altura Máxima (piso ao leito): 0,86 m.	3,00	UND	ALFRS	R\$ 8.849,00	R\$ 7.000,00	-20,90	ANDREIA LORENZI
0005	Escada 2 degraus: estrutura total em aço carbono nas dimensões 0,40 CM comp. X 0,40 CM larg. X 0,40 CM alt. Piso em chapa de aço revestido por borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborrachados resistentes.	114,00	UND	SALUTEM	R\$ 178,40	R\$ 131,46	-26,31	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0006	Mesa de mayo - Estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável. Altura regulável por rosetas com 3 pés. 4 rodízios giratórios de 2 polegadas. Acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 por 1,5 cm. Altura mínima de 0,87m altura máxima 1,25m.	53,00	UND	HOSPICENTER	R\$ 334,55	R\$ 292,45	-12,58	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
0007	Armário tipo roupeiro de aço para vestiário Produzido em aço chapa com 04 portas (Medida da Porta: 0,27x0,89m) com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas através de pítão para cadeado. Cor: Cinza Padrão. Altura (cm): 193; Largura (cm): 69; Profundidade (cm): 40.	30,00	UND	NOBRE	R\$ 1.081,51	R\$ 1.081,51	0,00	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
0008	Cadeira tipo diretor com encosto de altura média base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava em qualquer ponto e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura de madeira e estofamento revestido em couro PU preto, Assento com madeira multilaminada com estofamento revestido em couro PU preto, Braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU preto Espuma com densidade controlada, Peso máximo recomendado: 150 Kg, Medidas: Encosto Largura: 51cm, Altura: 63cm, Altura máxima até o chão: 120cm, Altura mínima até o chão: 111cm, Assento Profundidade: 55cm, Largura: 51cm , Altura máxima até o chão: 62cm, Altura mínima até o chão: 53cm. Braços, Comprimento: 44cm, Largura: 6cm, Altura máxima até o chão: 83cm, Altura mínima até o chão: 74cm.	20,00	UND	MOGIFLEX	R\$ 616,33	R\$ 616,33	0,00	L.R. COSTA LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0050.179370/2021-16**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 367/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 645/2022**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/12/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 08/12/2022

0009	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM APOIO DE BRAÇO: Poltrona giratória; Espaldar médio; Com braços; Cor preta. ASSENTO: Confeccionado em compensado multilaminado; Dimensões: 45 cm (profundidade) X 49 cm (largura). Espuma: injetada em poliuretano indeformável com 52 mm de espessura e densidade de 55 a 60kg/m3, revestido em courvin. Com regulagem horizontal com travamento em até 6 posições, sistema relax e inclinação com regulagem através de molas em até 20º, com travamento na posição desejada. ENCOSTO: Confeccionado em polipropileno (estrutural); 3.2. Dimensões mínima: 40 cm (altura) e 44 cm (largura); Com curvatura dorso lombar. Contra encosto: em polipropileno. Espuma: injetada em poliuretano indeformável com 55 mm de espessura e densidade de 55 kg/m3. Com capacidade mínima de 120 à 150kg, revestido em courvin. SUPORTE DO ENCOSTO/ASSENTO: Haste em ferro chato que liga o assento ao encosto fixado na base através de parafusos com alta resistência, com regulagem na altura através de cremalheira e inclinação do encosto com travamento em qualquer posição. Dispositivo de ajuste fino da inclinação do conjunto assento-encosto com variação de 4 a 5°. BASE: Giratória; Regulagens através de 5 (cinco) alavancas sob o assento. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014, Segundo a NBR 13962-NR 17, CERTIFICADO ISO 9001, Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.	90,00	UND	MOGIFLEX	R\$ 396,22	R\$ 396,22	0,00	L.R. COSTA LTDA
------	--	-------	-----	----------	------------	------------	------	-----------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0010	Pistola de jato de água a pistola para Ar e Água Labnews é um produto desenvolvido para proceder enxágue e secagem interna de lúmens, frestas, orifícios de artigos donto-médico-hospitalares, atendendo as necessidades dos mercados Hospitalares, de modo seguro e eficiente. Permite o enxágue com segurança, garantindo a retirada dos resíduos desprendidos durante a fase de limpeza, além de garantir uma secagem eficiente. É esterilizável em autoclaves de baixa temperatura. A pistola para Ar e Água Labnews tem características exclusivas para POR QUE USAR O enxágue é importante para remoção dos resíduos químicos da lavagem e a secagem é importante para preservar o material (evitar manchas e oxidações) e garante o processo de esterilização. – Auxilia na limpeza de materiais canulados. – Garante o preenchimento dos lumens com água e solução com detergente Apresentação comercial – - Uma pistola com mangueira reforçada. – Oito bicos para diversas finalidades (enxágue ou secagem) – Suporte para os bicos e suporte para pistola Acessórios: 8 Bicos com diferentes aplicações para facilitar a limpeza em locais de difícil acesso:1- Para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos) 2- Para vidrarias de laboratórios 3- Spray para lavagem rápida de instrumentos 4- Para seringas e cânulas 5- Para drenagem de tubos 6- Para cateteres e válvulas 7- Para pipetas 8- Para seringas e cânulas.	1,00	UND	PISTOLA AR E ÁGUA	R\$ 2.886,96	R\$ 2.880,00	-0,24	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA
0011	Ambur: composto de material de silicone/PVC; contendo volume mínimo de balão: 1800 ml e volume de Entrega: 1050 ml, reservatório mínimo : 2700 ml; resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; espaço morto: Menor que 7,0 ml; e com limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O. Observação o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar rotulo ecológico ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014. Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.	30,00	UND	HOSPICENTER	R\$ 189,75	R\$ 189,66	-0,05	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0012	Cadeira giratória com especificação mínima: Com Estrutura de apoio de braço com Regulagem de Altura: espaldar médio, assento e encosto a compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade mínima de 55 a 60kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez a luz classe 5, pilling padrão 5, capacidade mínima para suportar entre 120 à 150 kg, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente a gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido, Altura e profundidade do encosto por alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa nylon. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Medidas: altura do assento da cadeira ao chão mínima de 37,5cm; altura total: 67,5cm; assento. Deve possuir certificado do INMETRO conforme Portaria nº. 342/2014, Garantia mínima de defeitos de fabricação pelo fabricante.	15,00	UND	MOGIFLEX	R\$ 861,67	R\$ 600,00	-30,37	L.R. COSTA LTDA
0013	Aquisição de material permanente do tipo: máquina de costura Industrial Reta com as seguintes especificações: agulha 4500rpm, com lubrificação automática, com ponto até 5 mm completa com conjunto de montagem composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro, motor importado (silencioso), 1/2hp 110/220 v bivolt com chave de reversão de voltagem e velocidade e acessórios para manutenção. com design moderno de fácil operação e alta velocidade, utilizada como equipamento básico e fundamental para qualquer segmento na indústria do vestuário. Com tecnologia avançada: máquina de ponto fixo, sistema automático de lubrificação, máquina de alta velocidade, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira, protetor de correia, sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade, manuseio transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso; estante com regulagem de altura, largura do ponto até 5 mm. com garantia do objeto, mínimo de 12 meses, apresentar folder, encarde para avaliação do objeto.	1,00	UND	MAFRAN SPECIAL	R\$ 3.186,33	R\$ 3.186,00	-0,01	FRANCA MAQUINAS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0014	Aquisição de material permanente do tipo: máquina de costura interloque. com as seguintes especificações: com ponto corrente, sistema automático de lubrificação, alta velocidade e baixo nível de ruído, sistema de transporte simples por dentes impelentes com diferencial, Sistema de ajuste e comprimento de ponto com fácil manuseio, com sistema de reservatório de silicone superior e interior, contendo protetor de olhos, dedos e correia, com passagem de linhas identificadas através de cores gravadas internamente, com visor de nível e fluxo de óleo. Contendo estante com regulagem de altura. Cumprimento Máximo De 3,6 Mm, do Ponto Bitola Padrão 3mm, altura máxima do caçador, 6 Mm, 6000 pontos por minuto, motor de 1/2 Hp Bivolt 110v/220v, largura do overloque de 5 mm, completa com conjunto de montagem (mesa, estante e motor), cabeçote completo com porta fios, estante montada composta por tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, pé de ferro pintado por imersão e acessórios para manutenção, com garantia do objeto, mínimo de 12 meses, apresentar folder, encarde para avaliação do objeto.	1,00	UND	MAFRAN SPECIAL	R\$ 3.163,33	R\$ 3.163,00	-0,01	FRANCA MAQUINAS LTDA
0015	Fluxômetro de Oxigênio, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em metal cromado. Escala graduada de 0-15 litros por minuto. Cápsula e Bilha dupla (interna e externa) em policarbonato. Flutuador esférico em aço inox. Sistema de compensação e pressão. Botão de regulagem de fluxo. Conexão padrão, conforme Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.	400,00	UND	ROMED	R\$ 96,57	R\$ 48,50	-49,78	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0016	Fluxômetro de Ar comprimido, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em metal cromado. Escala graduada de 0-15 litros por minuto. Cápsula e Bilha dupla (interna e externa) em policarbonato. Flutuador esférico em aço inox. Sistema de compensação e pressão. Botão de regulagem de fluxo. Conexão padrão, conforme Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.	200,00	UND	ROMED	R\$ 59,69	R\$ 49,50	-17,07	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0017	Válvula reguladora para cilindro de Oxigênio, fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm 2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm 2, válvula de segurança e fluxômetro. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	50,00	UND	ROMED	R\$ 362,43	R\$ 270,00	-25,50	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0018	Válvula reguladora para Cilindro de Ar Comprimido, fabricada em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA.	50,00	UND	ROMED	R\$ 341,95	R\$ 285,00	-16,65	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0019	Umidificador para Oxigênio, frasco de plástico de 250 ml. Indicação de nível mínimo e máximo. Tampa em Nylon. Tubo com borbulhador para permitir arraste das partículas. Deve apresentar corpo translúcido de nível máximo e mínimo. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	800,00	UND	RWR	R\$ 22,46	R\$ 9,10	-59,48	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
0020	Umidificador para ar comprimido, frasco de plástico de 250 ml. Indicação de nível mínimo e máximo. Tampa em Nylon. Tubo com borbulhador para permitir arraste das partículas. Deve apresentar corpo translúcido de nível máximo e mínimo. Embalagem com dados de fabricação, identificação.	100,00	UND	RWR	R\$ 18,31	R\$ 11,85	-35,28	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
0021	Kit de nebulização para oxigênio adulto ,uso único, em embalagem com 01 peça contendo micronebulizador para inalação e/ou oxigenoterapia, com recipiente para soro fisiológico e medicamentos com copo graduado de 5 a 15 ml, tubo com extensão de 1,50 m com tubo conector em rosca ,com máscara com passagens para evitar o acúmulo de CO2 provenientes da expiração, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	800,00	UND	PROTEC	R\$ 18,91	R\$ 10,60	-43,95	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0022	Kit de nebulização para ar comprimido adulto ,uso único, em embalagem com 01 peça contendo micronebulizador para inalação e/ou oxigenoterapia, com recipiente para soro fisiológico e medicamentos com copo graduado de 5 a 15 ml, tubo com extensão de 1,50 m com tubo conector em rosca ,com máscara com passagens para evitar o acúmulo de CO2 provenientes da expiração, com faixa elástica ajustável. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	422,00	KITS	PROTEC	R\$ 18,91	R\$ 17,06	-9,78	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0023	Aspirador para rede canalizada de oxigênio ,de 500 ml ,com frasco de Vidro, com tampa injetada em Nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor autoclavável. Embalagem com dados de Fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	10,00	UND	ROMED	R\$ 100,97	R\$ 50,00	-50,48	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0024	Tomada dupla para rede de oxigênio, com as seguintes características mínimas: Corpo constituído em alumínio injetado, niples em latão cromado, borboleta em polipropileno, adesivo com descrição do nome do gás. Saída dupla com pino de impacto, conexões e cor padrão Norma ABNT NBR. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA.	100,00	UND	HAOXI TD5201	R\$ 78,65	R\$ 60,70	-22,82	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0025	Tomada dupla para rede de ar comprimido ,com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	ROMED	R\$ 77,97	R\$ 75,00	-3,81	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0026	Tomada tripla para rede de oxigênio, com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Com pressão de trabalho de 8 kgf/cm².Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	RWR	R\$ 86,50	R\$ 80,91	-6,46	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA
0027	Tomada tripla para rede de ar comprimido ,com corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, com válvula de impacto em todos os pontos de saída. Com pressão de trabalho de 8 kgf/cm².Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	200,00	UND	ROMED	R\$ 96,60	R\$ 94,50	-2,17	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0028	Manômetro de Oxigênio: corpo em metal cromado, e pressão de trabalho com escala de 0 a 10 Kgf/cm².Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	HAOXI VR6015	R\$ 179,80	R\$ 179,00	-0,44	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0029	Manômetro de Ar comprimido: corpo em metal cromado, e pressão de trabalho com escala de 0 a 10 Kgf/cm².Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	50,00	UND	HAOXI VR6016	R\$ 187,18	R\$ 187,00	-0,10	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0030	Válvula reguladora de ar comprimido para cilindro ,com uma saída, válvula de superior estabilidade que mantém a pressão de saída a 3,5kgf/cm2 nas diferentes condições de uso ou até o termino do consumo do cilindro, composto de uma saída padrão de oxigênio com fluxo de alta vazão ( $\geq 100$ l/min). Incorpora válvula de segurança que protege o conjunto (válvula + equipamento) a exposição de pressões maiores que 8 kgf/cm2, com porca padrão (ABNT) para conexão do cilindro, com filtro de partículas e manômetro de alta pressão para indicação da pressão do cilindro. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	50,00	UND	HAOXI VC5809	R\$ 341,60	R\$ 306,00	-10,42	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0031	Válvula reguladora de oxigênio para cilindro, com duas saídas, válvula de superior estabilidade que mantém a pressão de saída a 3,5kgf/cm2 nas diferentes condições de uso ou até o termino do consumo do cilindro, composto de duas saídas padrão de oxigênio com fluxo de alta vazão ( $\geq 100$ l/min). Incorpora válvula de segurança que protege o conjunto (válvula + equipamento) a exposição de pressões maiores que 8 kgf/cm2, com porca padrão (ABNT) para conexão do cilindro, com filtro duplo de partículas e manômetro de alta pressão para indicação da pressão do cilindro. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	HAOXI	R\$ 331,89	R\$ 300,60	-9,43	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA
0032	Válvula redutora para rede canalizada de oxigênio, com manômetro de pressão com escala de 0-10 Kg/cm², rosca padrão de entrada e saída, c/ regulagem de pressão .Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	HAOXI	R\$ 212,47	R\$ 170,00	-19,99	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA
0033	Válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido, com manômetro de pressão com escala de 0-10 Kg/cm², rosca padrão de entrada e saída, c/ regulagem de pressão. Fabricado em Latão Cromado. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência ,validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	HAOXI VR6016	R\$ 179,80	R\$ 172,80	-3,89	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0034	Regulador de alta vazão medicinal para cilindro de oxigênio (O2), com pressão variável de 0-8 Kgf/cm².Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	100,00	UND	ROMED	R\$ 272,67	R\$ 225,00	-17,48	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.179370/2021-16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 367/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 645/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/12/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2022

0035	Regulador de alta vazão medicinal para cilindro de ar comprimido, com pressão variável de 0-8 Kgf/cm². Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	25,00	UND	ROMED	R\$ 308,54	R\$ 237,00	-23,19	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
0036	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos (adulto), confeccionado em PVC, atóxico e flexível, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de Etileno), embalado individualmente. Embalagem com dados de fabricação, identificação, procedência, validade e registro na ANVISA. Fabricado segundo as normas padrão ABNT NBR.	1.680,00	UND	BIOSANI	R\$ 1,27	R\$ 1,26	-0,79	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA

**Israel Evangelista Da Silva**  
Superintendente Estadual de Licitações

**Rafaela Ramiro Pontes**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
21.983.850/0001-27	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Avenida Madri, N° 2152, Qd.82 Lt.11 - Faicalville	GOIAS - GO	ZILMAZI PEREIRA DA SILVA	028.862.701-64	62 4141-7180
46.077.082/0001-73	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	Rua Aluisio de Azevedo, 343 - Bairro Vargem Grande	PINHAIS - PR	Cintia Elaine Wroblewski Luciano	022.248.139-02	(41) 4113 - 0789
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	Rua Argemiro Pretto, 340, Pavilhão 4 - Lajeadoinho	ENCANTADO - RS	Andréia Lorenzi	011.284.800-18	(51)983381400
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, , 3091 - LIBERDADE	PORTO VELHO - RO	FABIOLA ESTEVES DA ROCHA	426.073.102-53	(69) 3223-5348 / 32117717
33.546.315/0001-98	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Avenida Bernardo Sayão, S/N QD. 46 L.T 06 - Centro	RIALMA - GO	KAMILLA ANDRADE BORGES	032.731.151-73	(62)3397-2256
27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	AV T 9, 2216 - JARDIM AMERICA	GOIANIA - GO	MARIA IMACULADA MARINHO LUCENA	101.485.296-07	(62) 4141-0474 / (62) 99632-6361
33.915.765/0001-00	L.R. COSTA LTDA	Rua: Do Contorno, 4898 - Flodoaldo Pontos Pintos	PORTO VELHO - RO	LUZINEIDE RAMOS COSTA	430.335.002-68	(69) 98115 0001 – 98118 1161
00.538.079/0001-09	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	Rua Ferdinando Pichelli, 320 - Pq. Cidade Nova	MOGI GUACU - SP	Fabio H. Oliveira Faria da Silva	452.053.048-20	(19) 3891-5009 / Fax: (19) 3361-5132
37.401.359/0001-80	FRANCA MAQUINAS LTDA	RUA GASTAO VIDIGAL, 80 - Centro	PEROLA - PR	GUILHERME FRANÇA SILVA	107.250.399-90	(44) 3636-2018
13.644.713/0001-30	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Rua Major Vieira, 130 - Jd. Lambreta	COTIA - SP	Rodrigo Alves da Silva	265.476.218-12	(11) 2339-3042 / (11) 3718-1000

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0050.179370/2021-16**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 367/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO HOSPITALAR - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 645/2022**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/12/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 08/12/2022

05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Rua Maria Lucia, 3339 - Tiradentes	PORTO VELHO - RO	Mario Alaercio Batista Júnior	742.446.472-87	(69) 3214-3031 / 9981-7259 / 98115-9335
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	RUA PLACIDO DE CASTRO, 7542 - JUSCELINO KUBITCHEKS	PORTO VELHO - RO	MATHEUS PEREIRA NASCIMENTO	026.472.712-67	(69)3226-9414 / (69) 99258-3715