

Pregão/Concorrência Eletrônica

925373.6062022 .7248 .5044 .532350000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00606/2022

Às 10:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 39/2022 de 28/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0049381724202049, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00606/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente (Seriógrafo), para atender os serviços radiografia Digital Fluoroscopia deste Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Avental

Descrição Complementar: *Seriógrafo: Aparelho de raios-x telecomandado para radiografia digital fluoroscopia. Gerador de raios-X de alta frequência; controlado por microprocessador; Potência nominal de no mínimo 50 kW; Corrente de no mínimo 600 mA; Tensão de 40 kV até 150 kV. Tubo de raios-X anodo giratório, com capacidade térmica de no mínimo 600 kHU; Focos: Fino menor ou igual 0,6 mm e Grosso: menor ou igual 1,2 mm; Colimador automático. Painel de controle digital.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.050.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VMI TECNOLOGIAS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1.050.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.043.000,0000 .

Histórico**Item: 1 - Avental**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

02.659.246/0001-03 VMI Não Não 1 R\$ 1.050.000,0000 R\$ 1.050.000,0000 31/01/2023
TECNOLOGIAS LTDA. 16:48:32

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: VMI TECNOLOGIAS

Modelo / Versão: APOLO D DRF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DIGITAL TELECOMANDADO MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA. MODELO: APOLO DRF – TELEMATIC. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780005. APOLO DRF – TELEMATIC EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DIGITAL TELECOMANDADO 1000 mA – 150 Kv REGISTRO ANVISA: 81583780005 FINAME: 03989142 A mesa telecomandada APOLO DRF – Telematic, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Composta por gerador ressonante de alta potência, miliamperagem, tubo de raios-x de alta capacidade térmica e detector digital dinâmico de 43x43cm, equipamento único que proporciona imagens de alta qualidade com baixíssimas doses para uma ampla variedade de exames radiológicos. A versatilidade de realizar exames de radiografia digital e fluoroscopia em alta performance num só equipamento, encontra-se na mesa telecomandada APOLO DRF – Telematic. Gerador de alta frequência controlado por microcontroladores (microprocessadores). DADOS RADIOLÓGICOS GERADOR • Potência do gerador: 80 kW. • Alimentação trifásica 380 Vac – 50/60 Hz • Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos no modo AEC de 0,1 kV e no modo digital de 1 kV. • Faixa de corrente radiográfica de 25 a 1000 mA. o Foco Fino: 25/50/100/160/220 mA. o Foco Grosso: 280/400/500/630/800/1000 mA. • Faixa de tempo exposição de 1 ms a 8 s. • Variação da faixa de mAs: 0,1 a 800mAs. • Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. • Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. • PDA – Medidor do Produto Dose x Área com indicação numérica da dose aplicada após cada exposição radiológica podendo ser apresentada na forma unitária e acumulativa. • AEC – Controle Automático de Exposição, com seleção de três campos para o ajuste automático dos parâmetros radiológicos durante a exposição radiográfica. COLIMADOR LUMINOSO • Lâminas planas motorizadas ajustáveis para corte em profundidade. • Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização. • Acionamento da lâmpada de LED com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático. • Filtração inerente de 1,0 mm Al. • Proteção para até 150 Kv. • Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos. • Iluminação > 140 lux • Automático MESA TELECOMANDADA • Tamanho do tempo: 210 X 66 cm • Inclinação da Mesa -25º a +90º. • Grade 85 l/cm • Controle remoto: Joystick • Deslocamento Transversal/Lateral: 220 mm • Deslocamento Longitudinal: 940 mm • Movimento isocêntrico do vbraço • Movimento do tubo para exames oblíquos. • SID: 1,0m, 1,5m • Compressor 70-100 N • Capacidade de Carga: 152 Kg • Radiografia Seriada: até 8 frames por segundo. • Fluoroscopia Pulsada: até 15 frames por segundo. • Estativa portatubo tipo vertical acoplada à mesa de exames telecomandada. • Permite movimentos de deslocamento lateral; • Permite cobertura longitudinal do paciente através do deslocamento do tempo da mesa. • Permite exames com paciente na posição vertical. MESA DE CONTROLE • Computador com Processador I7 • Memória RAM 16 GB • Sistema Operacional Windows 10 Pro • SSD 512 GB • Armazenamento de 100.000 imagens • DVD-RW – Auto visualizador para imagens DICOM • Teclado alfanumérico • Mouse óptico • Interface de comunicação para conexões como impressora • Placa de rede Ethernet com endereçamento TCP/IP • Joystick multifuncional para controle da robótica do equipamento • Intercomunicador independente de duplo canal • Pedais de acionamento de fluoroscopia • No-break 650 VA • Disparador remoto • Chave de bloqueio • Botão de emergência • Monitor: 01 Monitor Médico TFT/LED 19 polegadas o Matriz:1280x1024 pixels o Alto Brilho: 1300 cd/m² o Alto Contraste: 1000:1 • 01 Monitor: LED 24 Polegadas 1920x1080 TouchScreen • Monitor externo (escravo) na sala de exames. • Painel de controle digital. • Sistema independente para ajuste do operador. SOFTWARE • Sistema integralmente digital em todas as suas funções inclusive para seleção dos parâmetros radiológicos de kV, mA e tempo. • Acesso através de login e senha definidos por nível de usuário. • Sistema para criação de estudos, aquisição de imagens radiológicas, manipulação de imagens, impressão e arquivamento. • Programa Anatômico de órgãos com técnicas pré-programadas. • Exibição da dose de radiação aplicada no paciente. (DEMAIS CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES EM PROPOSTA ANEXADA). VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. PRAZO DE ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias. PRAZO DE GARANTIA: Garantia de fábrica é de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.050.000,0000	02.659.246/0001-03	02/02/2023 10:00:00:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/02/2023 10:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/02/2023 10:20:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	02/02/2023 10:20:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	02/02/2023 10:20:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/02/2023 10:33:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/02/2023 10:37:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Aceite de proposta	09/02/2023 10:09:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.050.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.043.000,0000. Motivo: Conforme proposta da licitante
Habilitação de fornecedor	09/02/2023 10:11:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.050.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.043.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	02/02/2023 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/02/2023 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/02/2023 10:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/02/2023 10:20:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	02/02/2023 10:20:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/02/2023 10:21:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	02/02/2023 10:22:53	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	02/02/2023 10:23:21	Está aberta a sessão do PE 606/2022/DELTA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, damos bem vindo a todos.
Pregoeiro	02/02/2023 10:24:00	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTA CERTAME.
Pregoeiro	02/02/2023 10:24:23	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9265, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	02/02/2023 10:24:46	Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira da SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: delta.supel@gmail.com
Pregoeiro	02/02/2023 10:25:20	POR GENTILEZA, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	02/02/2023 10:25:52	Ancorado no Acórdão (2637/2015-Plenário e ainda Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário), relator Ministro Bruno Dantas, de 21.10.2015, estaremos convocando as empresas para negociação de preços e envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	02/02/2023 10:26:32	CHAMO ATENÇÃO DE TODOS PARA O ITEM 8.6 E 8.7, AMBOS DO EDITAL, eis o teor:
Pregoeiro	02/02/2023 10:26:48	8.6. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
Pregoeiro	02/02/2023 10:27:06	8.7. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
Pregoeiro	02/02/2023 10:27:19	Portanto, atentem-se para o prazo estabelecido quanto a validade da proposta.
Pregoeiro	02/02/2023 10:27:51	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sr. licitante, bom dia, está logado?
Pregoeiro	02/02/2023 10:28:44	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sua empresa sagrou-se primeira colocada provisoriamente (antes da análise técnica), para o item 01.
02.659.246/0001-03	02/02/2023 10:28:51	Bom dia Sra. Pregoeira. Estou logada.
Pregoeiro	02/02/2023 10:29:08	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Visando proposta mais vantajosa para a administração, convido Vossa Senhoria a negociar seu ultimo lance ofertado para tal item, há possibilidade?
02.659.246/0001-03	02/02/2023 10:30:52	Sra. Pregoeira, podemos chegar ao valor R\$ 1.043.000,00 (um milhão e quarenta e três mil reais).
Pregoeiro	02/02/2023 10:32:53	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Agrademos vossa disponibilidade em negociar e solicitamos que se mantenha logado.
Pregoeiro	02/02/2023 10:33:30	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Nos temos do item 11.5 do edital, o convocamos a enviar proposta de preços ATUALIZADA (e anexos), conforme ultimo lance ofertado.
Sistema	02/02/2023 10:33:42	Senhor fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
02.659.246/0001-03	02/02/2023 10:34:20	Providenciarei o envio. Obrigada.
Pregoeiro	02/02/2023 10:35:36	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sr. Licitante, fica convocada, no prazo de até 2 (duas) horas de hoje, 02/02/2023, A PARTIR DO MOMENTO DE SUA CONVOCAÇÃO, a enviar a PROPOSTA adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Sistema	02/02/2023 10:37:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
02.659.246/0001-03	02/02/2023 10:40:13	Sra. Pregoeira, anexada a proposta ajustada ao portal.

Pregoeiro	02/02/2023 10:52:38	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Acuso o recebimento.
Pregoeiro	02/02/2023 10:52:54	Senhores, esta sessão será suspensa "SINE DIE", para envio das propostas para fim de análise técnica, na SESAU. Sua continuação será informada neste chat, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Pregoeiro	02/02/2023 10:53:02	Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia
Pregoeiro	09/02/2023 10:02:42	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/02/2023 10:03:53	Como já informado no campo de aviso do sistema Comprasnet, doravante, estaremos dando continuidade deste PE 606/2022.
Pregoeiro	09/02/2023 10:04:26	POR GENTILEZA, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	09/02/2023 10:04:38	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sr. licitante, bom dia, está logado?
Pregoeiro	09/02/2023 10:06:59	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - A SESAU, emitiu parecer favorável a aceitação de sua proposta para o item 01. Considerando o Parecer, bem como o valor dentro do estimado pela Administração, sua proposta será aceita.
Pregoeiro	09/02/2023 10:07:59	Senhores licitantes, encerrada a fase de julgamento, estaremos passando para a fase de Habilitação.
Pregoeiro	09/02/2023 10:09:59	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise detalhada de todos os documentos enviados para fim de habilitação, contatamos a regularidade e vigência de todos, portanto decidimos habilitar a empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, para o ITEM 01.
Sistema	09/02/2023 10:11:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/02/2023 10:12:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/02/2023 às 10:34:00.
Pregoeiro	09/02/2023 10:12:32	Srs. Licitantes, está aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, devendo exposição ser devidamente MOTIVADA, conforme Diploma Federal nº 10.520/02, e Decreto Estadual nº 26.182/2021.
Pregoeiro	09/02/2023 10:44:08	Srs. Licitantes, decorrido prazo para manifestação de intenção de recurso, esta Pregoeira verificou que nenhuma empresa deseja recorrer.
Pregoeiro	09/02/2023 10:44:21	Sendo assim, nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a sessão e agradeço a todos pela participação.
Pregoeiro	09/02/2023 10:48:29	Em tempo, registro que não foi possível à aplicação do atendimento ao Art.14, I, do Decreto n. 18.340, CADASTRO RESERVA, de 2013, visto que apenas uma única empresa foi participante do certame.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/01/2023 09:50:59	
Abertura da sessão pública	02/02/2023 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	02/02/2023 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	02/02/2023 10:21:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/02/2023 10:11:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/02/2023 10:12:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/02/2023 às 10:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:48 horas do dia 09 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Pregoeiro Oficial

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES
Equipe de Apoio

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

