

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Polícia Civil - PC

**PLANILHA**

**ANÁLISE DA PROPOSTA ID 0035662557 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS**

ITEM	LOTE I INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO TÉCNICO- HOSPITALAR	UN	QUANT.	MARCA	PROPOSTA ATENDE?
					(SIM/NÃO) SE NÃO ATENDE COLOCAR O MOTIVO
	<b>Cizalha Liston Biarticulada Reta Inox 23cm</b>	UN	16	GOLGRAN	Sim
	Forma: curva Tamanho: 23cm Cabo: com dupla articulação				
01	Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Costótomo de Collin Inox 19cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Aplicação: em cirurgia de tórax e pulmão Tamanho: 19cm				
02	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Tesoura Cirúrgica Fina-Romba Curva Inox 17cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Forma: curva Tamanho: 17cm				
03	Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Tesoura Cirúrgica Fina-Romba Reta Inox 17cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Forma: reta Tamanho 17cm				
04	Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				

05	<b>Tesoura Mayo Curva Inox 19cm</b> Forma: curva Tamanho: 19cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	24	ABC	Sim
06	<b>Tesoura Mayo Reta Inox 19cm</b> Forma: reta Tamanho: 19cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	24	ABC	Sim
07	<b>Tesoura Metzenbaum Curva Inox 20cm</b> Forma: curva Tamanho: 20cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	16	GOLGRAN	Sim
08	<b>Tesoura Metzenbaum Reta Inox 20cm</b> Forma: reta Tamanho: 20cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-410 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	16	GOLGRAN	Sim
09	<b>Tesoura para Bandagem Ponta Romba 19cm - Preta</b> Aplicação: cortar tecidos e fios Tamanho: 19cm Lâmina: borda serrilhada (corta materiais mais resistentes) Produto: autoclavável (em até 143°C) Fabricação/Material: lâminas de aço inoxidável com grande anel em polipropileno Características Específicas: navalha afiada, super-cirúrgica Cor: preta	UN	16	ABC	Sim
10	<b>Pinça Allis Inox 15cm</b> Ponta Ativa: 5x6 dentes Tamanho: 15cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	24	ABC	Sim

11	<p><b>Pinça Allis Inox 20cm</b>  Ponta Ativa: 5x6 dentes  Tamanho: 20cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	GOLGRAN	Sim
12	<p><b>Pinça Halstead-Mosquito Curva Inox 12cm</b>  Pinça Hemostática  Forma: curva  Ponta Ativa: serrilhada  Tamanho: 12cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	GOLGRAN	Sim
13	<p><b>Pinça Halstead-Mosquito Curva Inox 18cm</b>  Pinça Hemostática  Forma: curva  Ponta Ativa: serrilhada  Tamanho: 18cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	ABC	Sim
14	<p><b>Pinça Kelly Curva Inox 14cm</b>  Forma: curva  Ponta Ativa: parcial serrilhada  Tamanho: 14cm  Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	ABC	Sim
15	<p><b>Pinça Kelly Curva Inox 14cm</b>  Forma: curva; Ponta Ativa: parcial serrilhada  Tamanho: 18cm  Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	GOLGRAN	Sim
16	<p><b>Pinça Pean-Murphy Inox 16cm</b>  Forma: reta; Ponta Ativa: serrilhada; Tamanho:  16cm;  Modelo: reforçado  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	24	ABC	Sim

	<b>Porta Agulha Mayo Hegar Inox 14cm</b>	UN	28	ABC	Sim
	Tamanho: 14cm				
17	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Porta Agulha Mayo Hegar Inox 20cm</b>	UN	28	GOLGRAN	Sim
	Tamanho: 20cm				
18	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Faca Cirúrgica para Amputação Catlin Inox 22cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Tamanho Lâmina: 22cm				
19	Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-420 Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Faca Cirúrgica para Amputação Collin Inox 23cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Tamanho Lâmina: 23cm				
20	Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-420 Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Formão Inox 18mm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Aplicação: cirurgias ósseas				
	Ponta: bixelada				
	Largura: 18mm, Tamanho: 16cm				
21	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Osteótomo Lambotte Inox 25mm</b>	UN	16	HARTE	Sim
	Largura: 25mm				
	Tamanho: 24cm				
22	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				

	<b>Rugina Farabeuf Reta Inox 8mm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Forma: reta Largura: 8mm Tamanho: 16cm				
23	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Afastador Farabeuf Inox 10x12mm - Infantil</b>	UN	16	GOLGRAN	Sim
	Tamanho: infantil Largura: 10mm Comprimento: 12mm				
24	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação UF.: Embalagem c/ 02 unidades (PAR) Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Afastador Farabeuf Inox 13x125mm - Adulto</b>	UN	16	ABC	Sim
	Tamanho: adulto Largura: 13mm Comprimento: 125mm				
25	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação UF.: Embalagem c/ 02 unidades (PAR) Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Bisturi Esmarch para Gesso Inox 18cm</b>	UN	16	ABC	Sim
	Tamanho: 18cm				
26	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Cabo de Bisturi Inox nº 4 - 13cm</b>	UN	40	GOLGRAN	Sim
	Número: 04 Tamanho: 13cm Compatibilidade: lâminas de nº 20 a 24				
27	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 com tratamento extra contra oxidação Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				
	<b>Gancho Lambotte Forte Inox 26cm</b>	UN	16	HARTE	Sim
	Tamanho: 26cm (grande)				
28	Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-420 Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade				

29	<p><b>Martelo Cirúrgico Neufield Inox 560G</b>  Peso: 560G  Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável  AISI-420  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	16	ABC	Sim
30	<p><b>Pinça Anatômica Dente de Rato Inox 14cm</b>  Ponta Ativa: 1x2 dentes  Tamanho: 14cm  Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	28	ABC	Sim
31	<p><b>Pinça Anatômica Dente de Rato Inox 20cm</b>  Ponta Ativa: 1x2 dentes  Tamanho: 20cm  Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	28	ABC	Sim
32	<p><b>Pinça Anatômica Dissecação Inox 14cm</b>  Forma: reta  Ponta Ativa: serrilhada  Tamanho: 14cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	28	ABC	Sim
33	<p><b>Pinça Anatômica Dissecação Inox 20cm</b>  Forma: reta  Ponta Ativa: serrilhada  Tamanho: 20cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420 com tratamento extra contra oxidação  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	28	ABC	Sim
34	<p><b>Serra Mathieu para Amputação Inox 20cm</b>  Largura Lâmina: 6cm  Tamanho Lâmina: 20cm  Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável  AISI-420  Itens Inclusos:  (03) Lâminas de Inox  Exigência: embalagem plástica individual,  constando os dados de identificação, procedência  e rastreabilidade</p>	UN	16	ABC	Sim

35	<b>Serra Weis para Amputação Inox 25cm</b> Tamanho Lâmina: 25cm Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-420 Exigência: embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	UN	16	ABC	Sim
36	<b>Estojo Redondo Inox 7cm</b> Aplicação: acondicionar agulhas 1/2 círculo Diâmetro: 7cm Fabricação/Material: em aço inoxidável AISI-304	UN	16	FLEXINOX	
37	<b>Estojo Cirúrgico Perfurado Inox com Trava 28x6x14cm</b> Aplicação: guardar instrumentais cirúrgicos e esterilização de instrumentais médicos Modelo: perfurado com travas laterais Formato: retangular com cantos Fabricação/Material: fabricado em aço inoxidável AISI-304 Dimensões (LxAxP): 28x6x14cm	UN	16	GOLGRAN	Sim
38	<b>Lâmina de Bisturi nº 24</b> Produto: estéril Número: 24 Fabricação/Material: em aço carbono Características Específicas: perfeito acabamento, sem rebarbas, sem sinais de oxidação, resistente à corrosão e perda de afiação U.F.: Caixa c/ 100 unidades Legislação: a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente Exigência: acondicionado em embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica	UN	40	MEDIX	Sim
39	<b>Régua de Inox 30cm</b> Largura: 4cm Tamanho: 30cm Modelo: ponta reta e ponta abaulada com furo Graduação: em milímetros e centímetros Fabricação/Material: fabricada em aço inoxidável AISI-304 Produto: autoclavável Legislação: RDC 16/2013. ANVISA	UN	16	BRASFORT	Sim

**ANÁLISE DA PROPOSTA (pág. 13) ID 0035662557 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS**

ITEM	ITEM AVULSO/SOLITÁRIO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (MATERIAL PERMANENTE)	UN	QUANT.	MARCA	PROPOSTA ATENDE? (SIM/NÃO) SE NÃO ATENDE POR QUE?
------	---	----	--------	-------	--

40	<p><b>Serra Elétrica para Autopsia-Necropsia 23.000 OPM*</b></p> <p>Potência: 240 W</p> <p>Funcionamento: oscilante</p> <p>Oscilação: 23.000 OPM (oscilação por minuto)</p> <p>Tensão de Alimentação: 110 V ou Bivolt</p> <p>Amperagem: 1,65 A - 0,86 A</p> <p>Fabricação/Material: em alumínio fundido com acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática</p> <p>Comprimento, mínimo, do Cabo: 3,5 m</p> <p>Dimensões (LxA): 250x73mm</p> <p>Peso, mínimo: 1,6 KG</p> <p><u>Acompanha:</u></p> <p><u>(06) Discos de Serra de Aço Inox AISI-304 Semilunar (autópsia)</u></p> <p><u>(01) Chave Combinada ½" (13 mm) p/ troca dos discos</u></p> <p><u>(01) Extensão Elétrica Multiuso 03 Tomadas 2P+T 10A 10M (mínimo), em cobre com revestimento termoplástico (anti-chama 70°)</u></p>	UN	12	DEWALT	Sim
----	---	----	----	--------	-----

**ANÁLISE DA PROPOSTA ID 0035664571 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

ITEM	LOTE II ARTIGOS DE COZINHA E AÇOUGUE	UN	QUANT.	MARCA	PROPOSTA ATENDE? SE NÃO ATENDE POR QUE?
41	<p><b>Faca para Desossa Reta Lâmina 6" (15cm) - Cabo Plástico</b></p> <p>Aplicação: faca para desossa fio liso</p> <p>Características da Lâmina: reta estreita</p> <p>Tamanho: 28cm</p> <p>Comprimento da Lâmina: 15cm (6")</p> <p>Cabo: ergonômico antiderrapante</p> <p>Fabricação/Material: em aço inoxidável com cabo injetado em polipropileno</p> <p>Cor do Cabo: preta</p> <p>Referência: Starrett (similar ou superior)</p>	UN	12	STARRET	Sim
42	<p><b>Faca Larga Refile Aéreo Lâmina 10" (25cm) - Cabo Plástico</b></p> <p>Aplicação: faca de refile aéreo</p> <p>Características da Lâmina: reta larga</p> <p>Tamanho: 38cm</p> <p>Comprimento da Lâmina: 25cm (10")</p> <p>Cabo: ergonômico antiderrapante</p> <p>Fabricação/Material: lâmina em aço inoxidável com cabo injetado em polipropileno</p> <p>Cor do Cabo: preta</p> <p>Referência: Starrett (similar ou superior)</p>	UN	12	STARRET	Sim



	<b>Faca Larga Refile em Mesa Lâmina 10" (25cm) - Cabo Plástico</b>	UN	12	STARRET	Sim
	Aplicação: faca de refile em mesa Características da Lâmina: triangular larga Tamanho: 38cm				
43	Comprimento da Lâmina: 25cm (10") Cabo: ergonômico antiderrapante Fabricação/Material: lâmina em aço inoxidável com cabo injetado em polipropileno Cor do Cabo: preta Referência: Starrett (similar ou superior)				
	<b>Chaira para Afição 10" (25cm) - Cabo Plástico</b>	UN	12	STARRET	Sim
	Linha: cozinha profissional Tamanho: 38cm Comprimento da Haste: 25cm (10")				
44	Haste: estriada Cabo: com argola Fabricação/Material: haste em aço carbono recoberta em cromo duro e cabo injetado em polipropileno Cor do Cabo: preta				
	<b>Pedra para Afição Dupla Face - Grande</b>	UN	12	STARRET	Sim
	Linha: cozinha profissional Aplicação: recuperação e afiação de facas Granulação Dupla: Desbaste: G-120 / Acabamento: G-320				
45	Fabricação/Material: óxido de alumínio Dimensões (LxAxP): 20x2,5x7,5cm Cor: preta				
	<b>Concha de Nylon Feijão</b>	UN	12	SM	Sim
	Linha: doméstica Serviço de Mesa: feijão Diâmetro da Concha: 8,3cm				
46	Cabo: furo passante Fabricação/Material: fabricada em nylon (suporta temperaturas até 180°C) Dimensões (LxAxP): 29,6x5,8x8,3cm (aprox.) Cor: preta				
	<b>Arco de Serra Açougueiro Lâmina 14" (35cm) *</b>	UN	16	SM	Sim
	Arco de Serra Manual Linha: profissional Comprimento da Lâmina: 35cm (14") Cabo: fechado				
47	Fabricação/Material: estrutura em aço 1020, cabo em PVC e lâmina em aço inoxidável Cor do Cabo: branco				
	<u>Acompanha:</u> <u>(03) lâminas de aço inoxidável 9DPP 35cm</u>				

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2023.

**GENIVAL QUEIROGA JÚNIOR**

Diretor do IML



Documento assinado eletronicamente por **Genival Queiroga Junior, Chefe de Unidade**, em 13/02/2023, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035791905** e o código CRC **CDDEC02F**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0019.418810/2019-38

SEI nº 0035791905