

AVISO DE SUSPENSÃO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas Portaria nº 69 de 06 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 06/07/2022. **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº. 848/2022/SUPEL/RO. **Processo Administrativo: Nº.** 0030.075909/2022-88. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico especializado, desenvolvimento e manutenção de sistemas legados em ambiente Natural/ADS/Oracle, compreendendo Sistema de Arrecadação, Tributação e Fiscalização - SITAFE, a fim de atender a Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN/RO. , torna público aos interessados e em especial às empresas que retiraram o Edital da licitação em epígrafe, que o certame licitatório está **SUSPENSO "SINE DIE"**, a pedido da SEFIN/NGTI/RO, haja vista a necessidade de um lapso temporal maior para suprir de forma técnica e jurídica as impugnações dos fornecedores e tão logo concluirmos essa etapa, encaminharemos o presente para continuidade dos trâmites licitatórios. Solicitamos a todos que acompanhem as publicações de reabertura do certame, que serão realizadas através dos meios de publicações sendo eles: DECOM, DOE, Sistema Comprasnet e ainda no Site da SUPEL/RO. Porto Velho/RO, 04 de abril de 2023.

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeira da Equipe BETA/SUPEL/RO

Protocolo 0037120599

ATA**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/ 2023/SUPEL_RO**

Origem:	Pregão Eletrônico nº 11/ 2022				
Data da Publicação no DOE:	04/ 04/2023	Data da Homologação:	17/ 03/2023	Processo nº	0021.568330/ 2021-92
Órgão Participante:	Polícia Militar - PM				
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL				

CLÁUSULA I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de arquivos deslizantes, visando atender as necessidades da Polícia Militar - PM.

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador - Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.

A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.

Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o **ANEXOÚNICO** desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

CLÁUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
------	---------------	---------------------	-------	-------	------------------	---------------------	--------	-----------

0001	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - PORTO VELHO</p>	328,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	--------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0002	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - PORTO VELHO</p>	39,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0003	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - PORTO VELHO	219,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0004	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - PORTO VELHO	56,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0005	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - PORTO VELHO	7,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0006	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - PORTO VELHO	390,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	--------	------	------------	------------	------------	-------	---

0007	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - PORTO VELHO</p>	1.736,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	----------	------	------------	------------	------------	--------	---

0008	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - PORTO VELHO	231,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0009	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - PORTO VELHO	542,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0010	Porta corredeira - Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com espessura variando entre 0,6 e 1,2 mm, dotada de 02 (dois) mecanismos de translação, formados por rolamentos de nylon com esferas em aço embutidas (ou materiais similares), deslizando sobre perfis inferiores e engatada em trilhos guia superiores, ambos produzidos em alumínio (ou material similar). O travamento das folhas deve ser realizado por fechadura tipo " lingueta" (ou tipo similar), e puxadores tipo "concha" (ou tipo similar) - PORTO VELHO	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0011	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no	10,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	<p>mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento.</p> <p>Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- PORTO VELHO</p>							
0012	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - PORTO VELHO</p>	272,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0013	<p>Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - PORTO VELHO</p>	391,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0014	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - PORTO VELHO	850,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0015	Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - JI-PARANÁ	72,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0016	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - JI-PARANÁ</p>	8,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 5.042,50	R\$ 3.600,00	-28,61	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	--	------	------	--------	--------------	--------------	--------	--

0017	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - JI-PARANÁ	44,00	M²	ARTHCO	R\$ 1.717,66	R\$ 1.650,00	-3,94	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0018	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - JI-PARANÁ	11,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 3.025,00	R\$ 2.600,00	-14,05	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0019	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corredeiras para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - JI-PARANÁ	2,00	CONJUNTO	ARTHCO	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0020	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - JI-PARANÁ	24,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 493,00	R\$ 480,00	-2,64	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	--	-------	------	--------	------------	------------	-------	--

0021	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - JI-PARANÁ</p>	173,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 567,50	R\$ 470,00	-17,18	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	--	--------	------	--------	------------	------------	--------	--

0022	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - JI-PARANÁ	73,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0023	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - JI-PARANÁ	173,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 201,75	R\$ 201,75	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0024	Porta corredeira - Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com espessura variando entre 0,6 e 1,2 mm, dotada de 02 (dois) mecanismos de translação, formados por rolamentos de nylon com esferas em aço embutidas (ou materiais similares), deslizando sobre perfis inferiores e engatada em trilhos guia superiores, ambos produzidos em alumínio (ou material similar). O travamento das folhas deve ser realizado por fechadura tipo "lingueta" (ou tipo similar), e puxadores tipo "concha" (ou tipo similar) - JI-PARANÁ	8,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0025	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no	2,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

	<p>mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento.</p> <p>Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- JI-PARANÁ</p>							
0026	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - JI-PARANÁ</p>	80,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0027	<p>Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - JI-PARANÁ</p>	176,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0028	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - JI- PARANÁ	300,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0029	Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - VILHENA	49,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0030	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - VILHENA</p>	7,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 5.042,50	R\$ 3.600,00	-28,61	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	--	------	------	--------	-----------------	--------------	--------	--

0031	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - VILHENA	35,00	M²	ARTHCO	R\$ 1.717,66	R\$ 1.650,00	-3,94	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0032	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - VILHENA	5,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 3.025,00	R\$ 2.600,00	-14,05	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0033	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - VILHENA	1,00	CONJUNTO	ARTHCO	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0034	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - VILHENA	24,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 493,00	R\$ 480,00	-2,64	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	--	-------	------	--------	------------	------------	-------	--

0035	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos -</p> <p>VILHENA</p>	131,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 567,50	R\$ 470,00	-17,18	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
------	---	--------	------	--------	------------	------------	--------	--

0036	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - VILHENA	53,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0037	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - VILHENA	145,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 201,75	R\$ 201,75	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0038	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá der de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento. Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético.	1,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

	Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos - VILHENA							
0039	Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - VILHENA	64,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0040	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - VILHENA	96,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
0041	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - VILHENA	250,00	PEÇA	ARTHCO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

0042	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - CACOAL</p>	21,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0043	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - CACOAL</p>	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0044	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - CACOAL	15,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0045	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - CACOAL	5,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0046	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corredeiras para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - CACOAL	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0047	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - CACOAL	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	------------	------------	-------	---

0048	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - CACOAL</p>	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0049	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - CACOAL	23,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0050	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - CACOAL	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0051	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá der de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento. Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético.	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos - CACOAL							
0052	Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - CACOAL	28,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0053	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - CACOAL	56,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0054	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - CACOAL	75,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0055	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - GUAJARÁ MIRIM</p>	36,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0056	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo -</p> <p>GUAJARÁ MIRIM</p>	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0057	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - GUAJARÁ MIRIM	21,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0058	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - GUAJARÁ MIRIM	7,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0059	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - GUAJARÁ MIRIM	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0060	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - GUAJARÁ MIRIM	12,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	------------	------------	-------	---

0061	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos -</p> <p>GUAJARÁ MIRIM</p>	76,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0062	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - GUAJARÁ MIRIM	39,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0063	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - GUAJARÁ MIRIM	59,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0064	Porta corredeira - Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com espessura variando entre 0,6 e 1,2 mm, dotada de 02 (dois) mecanismos de translação, formados por rolamentos de nylon com esferas em aço embutidas (ou materiais similares), deslizando sobre perfis inferiores e engatada em trilhos guia superiores, ambos produzidos em alumínio (ou material similar). O travamento das folhas deve ser realizado por fechadura tipo "lingueta" (ou tipo similar), e puxadores tipo "concha" (ou tipo similar) - GUAJARÁ MIRIM	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0065	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	<p>mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento.</p> <p>Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- GUAJARÁ MIRIM</p>							
0066	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - GUAJARÁ MIRIM</p>	48,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0067	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - GUAJARÁ MIRIM	80,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0068	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - GUAJARÁ MIRIM	125,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0069	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - ARIQUEMES</p>	49,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0070	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - ARIQUEMES</p>	7,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0071	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - ARIQUEMES	35,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0072	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - ARIQUEMES	5,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0073	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - ARIQUEMES	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0074	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - ARIQUEMES	24,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	------------	------------	-------	---

0075	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos -</p> <p>ARIQUEMES</p>	131,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	--------	------	------------	------------	------------	--------	---

0076	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - ARIQUEMES	53,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0077	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - ARIQUEMES	145,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0078	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá der de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento. Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético.	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos - ARIQUEMES							
0079	Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - ARIQUEMES	64,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0080	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - ARIQUEMES	96,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0081	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - ARIQUEMES	250,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0082	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - JARU</p>	12,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0083	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - JARU</p>	4,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	-----------------	--------------	--------	---

0084	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - JARU	12,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0085	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - JARU	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0086	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corredeiras para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - JARU	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0087	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - JARU	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	------------	------------	-------	---

0088	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - JARU</p>	31,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0089	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - JARU	16,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0090	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - JARU	38,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0091	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento. Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá exibir a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos - JARU							
0092	Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - JARU	20,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0093	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - JARU	32,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0094	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - JARU	50,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0095	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - ROLIM DE MOURA</p>	21,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0096	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - ROLIM DE MOURA</p>	3,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0097	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - ROLIM DE MOURA	15,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0098	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - ROLIM DE MOURA	5,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0099	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - ROLIM DE MOURA	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0100	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - ROLIM DE MOURA	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	------	------	------------	------------	------------	-------	---

0101	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - ROLIM DE MOURA</p>	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0102	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - ROLIM DE MOURA	23,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0103	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - ROLIM DE MOURA	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0104	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá der de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento. Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético.	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	<p>Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- ROLIM DE MOURA</p>							
0105	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - ROLIM DE MOURA</p>	28,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0106	<p>Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - ROLIM DE MOURA</p>	56,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0107	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - ROLIM DE MOURA	75,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0108	Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	12,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0109	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ</p>	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	-----------------	--------------	--------	---

0110	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	12,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0111	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	2,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0112	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corredeiras para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0113	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	------------	------------	-------	---

0114	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ</p>	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0115	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	17,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0116	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	45,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0117	Porta corredeira - Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com espessura variando entre 0,6 e 1,2 mm, dotada de 02 (dois) mecanismos de translação, formados por rolamentos de nylon com esferas em aço embutidas (ou materiais similares), deslizando sobre perfis inferiores e engatada em trilhos guia superiores, ambos produzidos em alumínio (ou material similar). O travamento das folhas deve ser realizado por fechadura tipo "lingueta" (ou tipo similar), e puxadores tipo "concha" (ou tipo similar) - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0118	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto.	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	<p>Cadastramento e exclusão de no mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento.</p> <p>Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ</p>							
0119	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) – Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ</p>	16,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS – EIRELI

0120	Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	32,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0121	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	75,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0122	<p>Face Móvel de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases móveis deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo.</p> <p>CONFORME A DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL - BURITIS</p>	4,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.400,00	R\$ 3.800,00	-13,64	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0123	<p>Face Fixa de módulo simples ou duplo com as medidas internas de 200mm a 520mm (P) X 800mm a 1.200mm (L) X 1.600mm a 3.000mm (A), permitindo assim formar conjuntos em áreas e composição diferentes, composto por estruturas em chapa de aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, para formação de colunas em perfil "C" medindo entre 28 e 40 mm de largura, com furação retangular ou similar a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas estruturais deverão ser fabricadas com extremidades arredondadas e possuir travessas estabilizadoras. Deverá possuir fechamento superior com aba lateral em chapa aço carbono dobrada SAE1010 com 30 mm de altura. As bases fixas deverão ser confeccionadas em quadros em perfil "U" com 110 mm de altura e produzidas em chapa de aço carbono dobrada SAE1008#14 com espessura 1,9mm, reforçadas com travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Deverá possuir suportes para fixação direta no piso ou sobre os trilhos. Deverá possuir porta etiquetas confeccionados em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis frontais e possibilitar a identificação do conteúdo interno. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo simples e 2 para cada módulo duplo - BURITIS</p>	2,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 5.042,50	R\$ 3.300,00	-34,56	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	--------------	--------------	--------	---

0124	Fechamentos estruturais modulares – Deverão possuir características construtivas determinadas de acordo com o tipo de armazenamento. Podendo ser em perfil de aço metalon 40x40mm com tela em malha de aço 50x50mm soldada sem emendas, opção de configuração para em chapa lisa confeccionado em aço carbono SAE 1010 e opção em chapa de aço perfurada confeccionada em aço carbono SAE 1010 - BURITIS	4,00	M²	MULTISTAMP	R\$ 1.717,66	R\$ 1.600,00	-6,85	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0125	Painel de acabamento frontal – Deverão ser confeccionados em chapa aço carbono dobrada com espessura mínima de 0,9mm, podendo ser tripartido ou único e deverão ser fixados a estrutura através de sistema de encaixe. Deverá permitir eventuais manutenções no sistema de acionamento sem a retirada do material armazenado - BURITIS	2,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 3.025,00	R\$ 2.500,00	-17,36	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0126	Bancada Integrada para ferramentas – A Bancada para ferramentas deverá ser confeccionada em MDF ou MDP de 25mm cor argila ou branco, com manta imantada na sua superfície de trabalho, caixa eletrificada preparada para 2 pontos elétrica conforme NBR 14136 e 2 pontos de dados/ voz com abertura de ângulo 70º aprox., 2 leitos de fiação sob o tampo, produzido em aço espessura de 0,75, instaladas por sistema de encaixe e parafusos sob a superfície de trabalho para passagem e acondicionamento dos cabos, 2 gavetas corrediças para diversos, painel em aço perfurado para acondicionamento de ferramentas. Sistema de Luminárias com lâmpadas de LED de alta luminosidade, com botão liga e desliga de fácil acesso - BURITIS	1,00	CONJUNTO	MULTISTAMP	R\$ 5.765,00	R\$ 5.765,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0127	Gaveta corrediça multiuso - Para composição interna, deverão possuir fundos aramados adaptáveis a tubotecas e materiais com necessidade de armazenamento suspensos ou pendulares ou sem fundos, deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobrada com espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com dimensões externas aproximadas de 1000(L), alturas variando entre 50 mm e 150 mm (A) e profundidades variáveis de acordo com projeto, montadas em trilhos corrediços telescópicos de esferas em aço, com resistência para carga mínima aplicada de 40Kg - BURITIS	6,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 493,00	R\$ 470,00	-4,67	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	------	------	------------	------------	------------	-------	---

0128	<p>Suportes Fixos para composição interna - Para faces de módulos de sistemas organizacionais modulares para guarda estruturada de materiais, deslizantes ou fixos.</p> <p>Deverão permitir a sua instalação ou alteração sem a necessidade do uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser feita pelo próprio usuário. Deverão ser configuráveis sob projeto e acompanhando as dimensões das faces. Deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono dobrado com espessura variando entre 0,75mm e 1,2mm, apresentando profundidades de 200mm a 520mm e larguras de 800mm a 1.200mm, com alturas configuráveis sob projeto. Os componentes fixos deverão ser apoiados em suportes laterais confeccionados em aço carbono dobrado com espessura aproximada de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos a cada 25mm das estruturas verticais dos módulos ou encaixados nos fundos das faces. Deverão possuir diversas opções de aplicações e configurações, podendo ser prateleiras confeccionados em aço SAE1010, com dobramento duplo nas duas bordas maiores, com reforço perfil tipo ômega longitudinal na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, com capacidade de carga mínima para 100Kg, opção de configuração com suporte composto por varão tubular para pendurar ou apoiar, confeccionado com chapa de aço pintada, opção de configuração para suportes específicos reguláveis para armazenar itens de reservas técnicas, coleções e de proteção individual, na posição vertical ou horizontal, que permitam uma fácil visualização e adequação dos tamanhos -</p> <p>BURITIS</p>	10,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 567,50	R\$ 380,00	-33,04	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	---	-------	------	------------	------------	------------	--------	---

0129	Suporte adaptável - Deverá ser composto por elementos suspensos confeccionados em material maciço tubular ou similar em aço ou material similar reguláveis na altura ou fixos - BURITIS	7,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 620,00	R\$ 620,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0130	Divisor lateral regulável - Deverão ser utilizados como acessórios de apoio e divisão de itens, nas composições internas das faces. Deverão ser confeccionadas em chapa de aço carbono dobradas e com dimensões e formatos de acordo com as suas utilizações - BURITIS	31,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 201,75	R\$ 160,00	-20,69	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0131	Porta corredeira - Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono dobrada, com espessura variando entre 0,6 e 1,2 mm, dotada de 02 (dois) mecanismos de translação, formados por rolamentos de nylon com esferas em aço embutidas (ou materiais similares), deslizando sobre perfis inferiores e engatada em trilhos guia superiores, ambos produzidos em alumínio (ou material similar). O travamento das folhas deve ser realizado por fechadura tipo "lingueta" (ou tipo similar), e puxadores tipo "concha" (ou tipo similar) - BURITIS	2,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0132	Kit trava elétrica completa (senha + biometria) - Deverá ser de acordo com o modelo de cada fabricante, possuindo um sistema elétrico mecânico de travamento geral do conjunto e de controle de acesso, devendo ser instalado no conjunto de arquivo deslizante mecânico, através de painel digital "touch Screen" de controle digital numérico com senhas pré-programáveis de até 6 dígitos, com a função de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, com as seguintes características: Sistema de bloqueio através de solenoide a uma potência de 8 W, instalada na base deslizante de um módulo terminal do conjunto. Cadastramento e exclusão de no	1,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

	<p>mínimo 1000 usuários e 990 unidades diferentes de equipamento.</p> <p>Painel digital de cristal líquido, com relógio de tempo real (com bateria back-up interna), que deverá expor a data, dia da semana e hora local, permitindo ao usuário alterar a data e horário. Cadastramento de 18 tipos de horário de utilização, sendo 16 programáveis e 2 fixos, e para cada usuário poderá ser atribuído até 3 diferentes tipos, impedindo a sua utilização fora destes horários, mesmo com a digitação da senha cadastrada ou a utilização do cartão magnético. Permissão ao usuário alterar sua senha a qualquer momento, sem dependência ou conhecimento do administrador, garantindo sua confidencialidade. Sistema deverá ser bivolt, mas na falta energia, deverá possuir acionamento automático através de uma bateria de 12 Volts 1A, com duração de no mínimo 4 horas. Permissão para alteração de toda a configuração dos recursos e funcionalidades do equipamento. A transmissão de energia deverá ser feita a partir do módulo inicial, com a comunicação através de trilhos embutidos na plataforma para evitar os braços articulados instalados nas partes superior e com a passagem de cabeamento pela parte interna dos módulos</p> <p>- BURITIS</p>							
0133	<p>Kit armamento longo (espingarda/submetralhadora/fuzil) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - BURITIS</p>	8,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
0134	<p>Kit armamento curto (pistolas/revólveres) - Deverá ser um compartimento confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura mínima de 0,9 mm formando nichos separados entre si - BURITIS</p>	8,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 1.086,67	R\$ 1.050,00	-3,37	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI

0135	Caixa multiuso - Deverá ser confeccionada em aço dobrado com espessura de no mínimo 0,70 mm, apresentando profundidades de 300 mm a 520 mm, larguras de 90 mm a 250 mm e alturas de 70 mm a 260 mm. Podendo ficar suspensa através de engates traseiros dentro da face do arquivo deslizante ou fixo, ou apoiadas sobre prateleiras, para acondicionar documentos, materiais diversos de almoxarifados, itens de reservas técnicas, revistas, catálogos, envelopes e etc - BURITIS	15,00	PEÇA	MULTISTAMP	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,00	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI
------	--	-------	------	------------	------------	------------	------	---

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
34.626.334/0001-97	ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS - EIRELI	Rua Jorge Martinho Prado, 295 - Vila Constança	SAO PAULO - SP	Cristiane Alves da Silva Pinheiro Comercial	331.467.038-90	(11) 91350-5454
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	Rua Bernardino Custódio da Fonseca, 1880 - Distrito Industrial	TABAPUA - SP	José Eder Fernandes Junior	181.391.358-79	(17) 3562-0555

MÁRCIA CARVALHO GUEDES

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços Interina/SUPEL

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Diretora Executiva/SUPEL

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:

PAULA CRISTIANA FERREIRA DE MORAES

Assessor V

Revisado por:

CECÍLIA MESSIAS VIEIRA

Assessor V

MARIA LÚCIA SAID CARNEIRO

Estagiária

Protocolo 0036841836

AVISO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0037.565408/2021-48

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO visando a aquisição de Meios Auxiliares de Locomoção e Apoio consistente em 33 (trinta e três) Cadeiras de Rodas para uso cautelado/temporário dos Membros das forças de Segurança Pública, que compõem à SESDEC - RO.

AVISO DE CANCELAMENTO DE ITEM

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL torna público aos interessados, que foi cancelado para a empresa Ortopedia Cataratas Eireli o item: 01 - Cadeira de Rodas fabricada em alumínio, pintura epóxi, dobrável em duplo X, assento/encosto em nylon almofadado, pertencente à Ata de Registro de Preços nº 259/2022 publicada no