



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 004/2023/CPLO/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0020.083842/2022- 74/PGE/RO.

A empresa **GLOBAL ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.435.386/0001-76, localizada à Rua José de Alencar, 3095 – Sala 01 – Novo Cacoal – Cacoal/RO, CEP: 76962-162,, vem, à presença de Vossa Senhoria, com amparo, item 13 do Edital do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0020.083842/2022- 74/PGE/RO, e nos termos do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, interpor, tempestivamente, o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, em face da decisão da nobre Comissão Permanente de Licitações, proferida no certame acima descrito, que tem por objeto a “Reforma do Imóvel que sedia a Procuradoria Regional de Ji-Paraná – PRJP/PGE-RO, no município de Ji-Paraná-RO.” a qual INABILITOU a referida impetrante, inscrita pelo CNPJ 08.435.386/0001-76, pelas razões e fundamentos que seguem.

RAZÕES RECURSAIS

1) DOS PRESSUPOSTOS

A interposição do presente recurso é tempestiva, em face da observância do prazo legal de 5 dias previsto no art. 109 da Lei nº. 8.666/93, e considerando a lei ao qual tem como prazo até o dia 11/05/2023 às 23:59 (BSB).

A empresa recorrente possui interesse recursal, em face de estar participando regularmente do certame, o que, *per si*, evidencia o interesse recursal, dado o seu inconformismo com a decisão da respeitável comissão em inabilitar a empresa GLOBAL ENGENHARIA.

A peça de insurgência é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o que atesta a sua legitimidade.

Presentes, portanto, os pressupostos recursais.

2) DAS RAZÕES – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Assim, a suposta INABILITAÇÃO da impetrante GLOBAL ENGENHARIA, na condição de apta na etapa de Qualificação Técnica, fere o princípio da isonomia, haja vista, conforme se demonstrará, a recorrida CUMPRIU as exigências básicas do edital, e sua inabilitação, por consequência, prejudica o certame. Fere ainda o princípio da legalidade, eis que afronta os ditames da Lei n. 8.666/93, bem como afronta a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU não podendo a Administração Pública, no presente ato representada por esta Nobre Comissão, fechar os olhos à ausência de qualificação técnica da recorrida, haja vista a necessidade de qualificação como princípio de uma boa execução ao objeto, atendendo o ente público administrativo e a sociedade a qual se beneficiará com o objeto concluído, que deve ser penalizada, conforme adiante se demonstrará, com sua inabilitação no certame.

Senão vejamos o que segue no apontamento desta comissão: (...) GLOBAL ENGENHARIA LTDA por não apresentar quantitativo mínimo exigido para capacidade técnica operacional dos serviços de "Execução de instalação de revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato" e "Execução de Guarda-Corpo", descumprido parcialmente assim, o exigido no subitem 15.3, alínea "d" do Edital.



O atestado e acervo disponibilizado pela empresa GLOBAL ENGENHARIA, dos serviços executados para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, com o objeto: CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA E SALAS ADMINISTRATIVAS UNIR – CAMPUS JI-PARANÁ/RO, com a ART 8300070461 e ACERVO 19408 devidamente registrado no CREA, possui os serviços elencados, senão vejamos:



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



14.2	Limpeza final da obra e remoção de entulhos para fora do Campus	m²	1.548,37
15.0	ESCADA METÁLICA DE ACESSO A PORTA DE EMERGÊNCIA		
15.1	Escada metálica para acesso a porta de saída de emergência, (estrutura em perfil enrijecido de 20x20x200, pilares de sustentação em perfil enrijecido, 50x50x100, com corrimão e, guarda corpo, patamar em chapa ante- derrapante, espelho dos patamares em chapa lisa, pintada em fundo anti corrosivo e pintura esmalte.	unid	1,00
15.2	Porta em vidro temperado de 10mm, com mecanismo de abertura de emergência, fornecimento e instalação.		1,00
15.3	Porta em alumínio com barra anti pânico		
16.0	IMPLANTAÇÃO DE PILARES DE REFORÇO		

15.0 ESCADA METÁLICA DE ACESSO A PORTA DE EMERGÊNCIA

15.1 ESCADA METÁLICA PARA ACESSO A PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, (ESTRUTURA EM PERFIL ENRREGECIDO DE 20X20X200,

PILARES DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIL ENRREGECIDO, 50X50X100, COM CORRIMÃO E, GUARDA CORPO, PATAMAR EM CHAPA ANTE-DERRAPANTE, ESPELHO DOS PATAMARES EM CHAPA LIZA, PINTADA EM FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE. UNID 1,00

15.2 PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, COM MECANISMO DE ABERTURA DE EMERGENCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00

15.3 PORTA EM ALUMÍNIO COM BARRA ANTI PÂNICO

12.0	DIVERSOS		
12.1	Divisória de granito p/ banheiros h=2,10m, assentado c/ argamassa de 1:4, c/ acessórios	m²	41,62
12.2	Balcão de granito com 0,60cm de largura	m	34,10
12.3	Balcão granito com 0,40cm de largura (balcão atendimento salas)	m	10,70
12.4	Corrimão aço inox 1 1/2" - modelo de acordo com a NBR 9050	m	133,77
12.5	Revestimento de tubos esgoto tipo, em estrutura metálica e revestido em forro PVC	M	49,70
12.6	Revestimento com pastilha de cerâmica esmaltada 10x10, assentada com argamassa pré fabricada de cimento colante e rejuntamento colorido	m²	190,00
12.7	Piso tátil	m	100,00



12.0 DIVERSOS

12.1 DIVISÓRIA DE GRANITO P/ BANHEIROS H=2,10M, ASSENTADO C/ ARGAMASSA DE 1:4, C/ ACESSÓRIOS M² 41,62

12.2 BALCÃO DE GRANITO COM 0,60CM DE LARGURA M 34,10

12.3 BALCÃO GRANITO COM 0,40CM DE LARGURA (BALCÃO ATENDIMENTO SALAS) M 10,70

12.4 CORRIMÃO Aço INOX 1 1/2 - MODELO DE ACORDO COM A NBR 9050 M 133,77

12.5 REVESTIMENTO DE TUBOS ESGOTO TIPO, EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDO EM FORRO PVC M 49,70



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

6.1	Carpete nylon esp. 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	157,15
6.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm. Af_06/2014	m²	157,15
6.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 60x 60cm. Af_06/2014	m	301,40
6.4	Regularização do piso do Auditório com argamassa traço 1:4 cimento e areia	m²	157,15
6.5	Rodapé Porcelanato h= 10cm	m²	7,00

6.0 PISOS

6.1 CARPETE NYLON ESP. 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M² 157,15

6.2 SERV NOVO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_06/2014 M² 157,15

6.3 SERV NOVO RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X 60CM. AF_06/2014 M 301,40

O atestado e acervo disponibilizado pela empresa GLOBAL ENGENHARIA, dos serviços executados para a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, com o objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 3 SALAS DE AULA NO CAMPUS JI-PARANÁ, com a ART 8300071302 e ACERVO 19684 devidamente registrado no CREA, possui os serviços elencados, senão vejamos:



8.1.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	107,46
8.1.4	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	-
8.1.5	IFROComp05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 7,5 X 7,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. COR AZUL NAVAL MESH - REFERENCIA ELIANE OU SIMILAR	M²	94,49
8.1.6	IFROComp06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 7,5 X 7,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. COR STUDIO BRANCO MESH - REFERENCIA ELIANE OU SIMILAR	M²	93,90
8.1.7	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	39,60



Autenticidade: 724784
CAT nº: 000019684
www.crea-ro.org.br/aut

GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 M² 71,10
8.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 7,5 X
7,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS
A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. COR AZUL NAVAL MESH - REFERENCIA ELIANE OU SIMILAR
M² 168,60
8.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 7,5 X
7,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS
A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. COR STUDIO BRANCO MESH - REFERENCIA ELIANE OU
SIMILAR M² 93,90
8.1.7 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 X1”; PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 38,00
9 ESQUADRIAS

Sendo estes itens constantes e explícitos no edital no item 15.3, onde esta impetrante CUMPRIU notoriamente o edital, demonstrando claramente a Qualificação técnica dos itens apontados na ata, possuindo sim, atestado e acervo de Execução de Guarda-Corpo e Execução de instalação de revestimento cerâmico tipo porcelanato, e disposição para a execução de qualidade do objeto deste certame, portanto comissão a impetrante CUMPRIU dos itens exigidos no edital, para tanto não há o que se falar de inabilitação desta recorrente.



3) DO PEDIDO

*Em face de todo o exposto, vem pleitear pelo provimento desse recurso com data vênia, nos exatos termos da fundamentação supra, amparada na lei, na jurisprudência, no entendimento pacífico do TCU, e nos princípios da legalidade e isonomia, **pugnar a esta Comissão pela inabilitação do recorrente Global GLOBAL ENGENHARIA** no presente certame, em virtude da APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU OS APRESENTADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS EXIGIDOS.*

Por fim, reconsiderar para esta empresa GLOBAL ENGENHARIA, afim de ser habilitada neste certame, se persistir, bem como de ser questionado perante o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, por se mostrar flagrantemente irregular.

Por ser lúdima manifestação da mais pura justiça, CLAMA!

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cacoal-RO, 11 de Maio de 2023.

GLOBAL ENGENHARIA
CNPJ 08.435.386/0001-76