



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0069.205955/2021-08

REGÃO ELETRÔNICO N.º 138/2023/SUPEL/NP/RO

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de processamento de dados, com a entrega dos bens permanentes a serem incorporadas no patrimônio da Secretaria, devendo ser de primeiro uso e novos, sendo objeto da pretensa aquisição: Notebook, Monitor Tipo II, Base de Monitor, Nobreak, Tablets, Fragmentadora, Terminal de Vídeo Conferência do Tipo studio, "All-in One", com Microfone e Câmeras Embutidos, Tv 65" Polegadas 4K, visando atender as necessidades da SEOSP, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogáveis nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido da empresa **GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA (0039470761)**, foi encaminhado, via e-mail, no dia **27/06/2023**. Nesse sentido considerando que a sessão inaugural esta pré-agendada para o dia **10/07/2023 às 10:00 horas** (horário de Brasília), informamos, portanto, que resta recebido e conhecido o pedido por reunir a hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo ele **tempestivo**.

Informamos que por se tratar de esclarecimento quanto ao Termo de Referência da licitação, o processo administrativo fora encaminhado à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP- (SEOSP-NTI), tendo como documento de resposta os despachos (ID 0039496974).

DOS PEDIDOS

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA (0039470761)

Esclarecimento 01

4. Processador: 4.1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 4.2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 4.3 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; 4.4 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 27/06/2023, 15:15 Gmail - Esclarecimentos - Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO - 138/2023 - 925373 <https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=51b34bac60&view=pt&search=all&permmsgid=msg->

f:1769859052984741362&dsqt=1&simpl=msg-f:176985... 2/5 4.5 O processador deverá possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento e suportar 08 (oito) threads; 4.6 Clock de no mínimo 2.80 GHz; 4.7 Deverá alcançar no mínimo 4.50 GHz através da tecnologia de aceleração do processador; O processador que pretendemos ofertar o modelo i7-12800H , apresenta 14(quatorze) núcleos e suporte a 20(vinte) com clock base 1.8 GHz E-core base frequência , 2.4 GHz P-core base frequência , até 3.7 GHz E-core em Turbo Max e Frequência de até 4.8 GHz P-core em Turbo Max. Os processadores da 13ª Geração integram dois tipos de núcleos em um único: Performancecores (P-cores) poderosos e Efficient-cores (E-cores) flexíveis. Ambos os tipos de núcleo têm um papel diferente. Segue abaixo link explicativo relativo a nova tecnologia: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/gaming/resources/how-hybrid-designworks.html#:~:text=Os%20processadores%20de%20desktop%20da,n%C3%BAcleo%20t%C3%AAm%20um%20papel%20diferente.>

Diante das informações fica evidente que o processador que pretendemos ofertar apesar de um modo de clock base mais baixo, apresenta ampla superioridade em desempenho e portanto será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Resposta SEOSP-NTI: Sim, será aceito o modelo i7-12800H.

Esclarecimento 02

Dock Station 2.5 Uma porta de áudio podendo ser do tipo combo; 2.6 Possuir no mínimo uma saída de alto falante; O equipamento que pretendemos ofertar da fabricante Dell não possuem Dockstation, conexões de áudio e o slot de segurança Kensington. O mesmo disponibiliza portas USB-tipo C para áudio e slot de segurança do tipo Noble. Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e compatível com o item 01 como é solicitado, entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam DockStation com porta USB-C para áudio e slot tipo Noble de segurança, está correto nosso entendimento?

Resposta SEOSP-NTI: O item 03 - DOCK STATION - Não são solicitadas conexões de áudio e o slot de segurança Kensington, significa que esses requisitos não estão incluídos nas especificações. Portanto, a empresa não precisa se preocupar em fornecer esses recursos específicos. No entanto, é importante revisar cuidadosamente todas as especificações e requisitos para garantir que a empresa esteja atendendo a todas as demandas corretamente.

Esclarecimento 03

Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento?

Resposta SEOSP-NTI: Sim, está correto o entendimento da empresa.

Esclarecimento 04

12.3.1. O prazo de entrega do(s) equipamento(s) será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a última assinatura do Contrato pelas partes; Sobre este requisito destacamos que os equipamentos licitados não são produtos "padrão de mercado" aos quais seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo contrário, trata-se de equipamentos específicos, fabricados conforme demanda e especificação frente aos

requisitos constantes no certame. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento e transporte. Ocorre que ainda estamos enfrentando uma situação de pandemia e seus reflexos, onde os prazos estipulados em edital são incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma situação normal de funcionamento da cadeia produtiva. Atualmente a capacidade de produção está saturada para o presente ano e a falta de insumos/componentes no mercado para fabricação dos equipamentos solicitados agrava a crise no mercado. Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido, ainda assim não seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 45 (quarenta e cinco) dias, devido as dificuldades de transportes, limitações de voos e reduções da mão de obra nos parques fabris oriundo do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19 tudo isto agravado pela atual falta de insumos e componentes, portanto não é possível garantir o prazo de entrega solicitado pelo edital. Crise dos semicondutores (matéria completa no link abaixo) Chega a ser impressionante que um componente tão crucial para indústrias de diferentes segmentos tenha sua produção global concentrada em menos de meia dúzia de players. Mas é assim que acontece quando o assunto é semicondutor. A pandemia levou o setor a uma crise de abastecimento. Por um lado, houve interrupção das cadeias de produção, por causa de lockdowns provocados em 2020-2021. Isso derrubou a oferta. Por outro lado, o confinamento fez explodir o comportamento por soluções remotas e digitais, aumentando a demanda. A lacuna entre encomenda e entrega chegou ao recorde de 22 semanas. Se não houver grandes alterações relacionados a variantes da Covid (com mais lockdowns), a previsão é que somente em meados do ano a situação comece a se normalizar, embora haja especialistas que prevejam um novo normal apenas no segundo semestre de 2023. Isso se torna logística e geopoliticamente complexo quando se mergulha na indústria de semicondutores. <https://www.istoedinheiro.com.br/semicondutores-2022-ainda-sera-um-ano-tenso-para-acadeia-de-suprimento-e-tema-cada-vez-mais-geopolitico/>
<https://www.businessinsider.com/supply-shortages-semiconductor-chips-crisis-us-china-tradewar-biden-2021-10> <https://time.com/6102879/semiconductor-chip-shortage-tsmc/> 27/06/2023, 15:15 Gmail - Esclarecimentos - Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO - 138/2023 - 925373 <https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=51b34bac60&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1769859052984741362&dsqt=1&simpl=msg-f:176985...> 4/5
<https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/06/03/seca-em-taiwan-e-a-pior-desde-1964-0161>
<https://www.forbes.com/sites/emanuelabarroglia/2021/05/31/no-water-no-microchips-what-ishappening-in-taiwan/?sh=32210d9622af> <https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/seca-em-taiwan-e-a-pior-desde-1964,2c0b7a28177615ec1a0d95f07e6b5fb5lf4am7zd.html>
<https://pr.tsmc.com/english/news/2880> <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/apple-reduz-producao-de-ipad-para-alocarchips-para-iphone-13-diz-jornal.shtml>

Sendo assim, reforçamos a necessidade de ajuste no prazo limite para entrega, entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são inexecutáveis devido aos motivos expostos acima, e que será aceita extensão do prazo de entrega para até 60 (sessenta) dias úteis independentemente da quantidade solicitada. Está correto nosso entendimento?

Resposta SEOSP-NTI: Não, o prazo será mantido de 45 dias é fundamental que a empresa comunique prontamente qualquer atraso e forneça uma explicação adequada e convincente para a situação. Dessa forma, a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos pode avaliar a justificativa e tomar as medidas apropriadas para lidar com o atraso, como estender o prazo em qualquer caso, é recomendado que a empresa mantenha uma comunicação clara e transparente, buscando resolver qualquer atraso de forma adequada e colaborativa, minimizando possíveis impactos.

Esclarecimento 05

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação: Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Resposta SUPEL-RO: Sim, está correto vosso entendimento, será requerido ao licitante conforme o item 11.5.1 do Edital, bem como, "O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM", juntamente com a proposta reajustada para o item/lote que assim declarou o licitante vencedor.

DA DECISÃO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de sua Pregoeira da SUPE- NP, designada por força das disposições contidas na Portaria nº 186/GAB/SUPEL, publicada no DOE na data de 07 de dezembro de 2022, torna público aos interessados, em especial, a empresa que retirou o instrumento convocatório que, levando em conta às informações trazidas à baila pela Pasta interessada, julga- se sanado o pedido de ESCLARECIMENTO

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários através do telefone **(69)3212-9243**, e-mail: atendimentosupel@gmail.com

Porto Velho, 28 de junho de 2023

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeira da SUPEL/RO

Matrícula: 300094012



Documento assinado eletronicamente por **Izaura Taufmann Ferreira, Pregoeiro(a)**, em 28/06/2023, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0039504981** e o código CRC **860F8759**.