



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00357/2023

Às 10:00 horas do dia 20 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 186/2022 de 28/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0028077228202201, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00357/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de tanques redes para o Projeto Quelônios da Amazônia, bem como (Tela, Tanque de rede etc.), visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Equipamento / acessórios - piscicultura

**Descrição Complementar:** Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6

**Valor Estimado:** R\$ 34.335,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 e com valor negociado a R\$ 34.335,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Equipamento / acessórios - piscicultura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.512.671/0001-05	MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 9.000,0000	R\$ 54.000,0000	19/07/2023 21:15:20
	<b>Marca:</b> ENGETEC <b>Fabricante:</b> ENGETEC <b>Modelo / Versão:</b> engetec tanque <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 11.000,0000	R\$ 66.000,0000	19/07/2023 16:42:53
	<b>Marca:</b> LABORAT. <b>Fabricante:</b> LABORAT. <b>Modelo / Versão:</b> - <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> •Armação ou estrutura metálica:Tem a função de manter a forma do tanque-rede,ser ponto de fixação dos flutuadores, da tampa e da tela. A armação deve ser resistente o suficiente para aguentar as correntes e os ventos, podendo ser construída com articulações para assegurar flexibilidade, ajudando a evitar um grande impacto de ondas. •Tela:Deve ser resistente o bastante para impedir a fuga dos peixes e a ação de predadores, como jacarés, lontras e peixes maiores. Deve ser flexível para facilitar o manejo e não muito fechada, para não atrapalhar a renovação de água e não causar muita resistência contra as correntes de água.O tamanho da abertura das malhas é medido pela distância entre os nós das redes ou dos vértices das telas. Quanto maior a abertura da malha e mais fi no o fi o, maior será a taxa de renovação de água. Para definir a abertura mínima da malha, considere também o tamanho dos peixes em cada fase de cultivo,para evitar a fuga dos animais e facilitar a renovação da água. A preferência é por materiais resistentes à exemplo materiais metálicos resistentes à corrosão, como aço galvanizado, alumínio anodizado ou aço inox aos quais devem ser revestidos com PVC alto aderente garanti do maior resistência. Os fios 2,4mm de espessura e a malha entre 15mm à 20mm. •Bolsão de alevinagem:Também chamado de "happa", trata-se de uma gaiola feita em tela fi exível, de tecido de nylon, ti po rede de pesca (poliamida) ou tela plásti ca, com abertura de 3 a 7 mm. É amarrada no interior do tanque-rede quando se deseja criar peixes pequenos, que escapariam pela tela metálica externa. O bolsão é removível, podendo ser instalado em qualquer tanque-rede com dimensões iguais ou maiores que dele. •Flutuador:Tem a função de manter o tanque-rede boiando acima do nível da água na profundidade desejada. Existem vários modelos de flutuadores, sendo usados desde bóias feitas especificamente para esse fi m,galões de 50 litros nas 2 vértices, ficando instalados na parte superior da estrutura nas vértices (largura) de medição de 2 metros. •Comedouro:Também conhecido como anel de alimentação, é uma estrutura colocada dentro do tanque-rede, normalmente feita com uma tela mais fi na, com o objetivo de impedir que a ração flutuante saia do tanque-rede durante a alimentação. •Tampa:As principais funções da tampa são evitar que os peixes escapem pela parte superior do tanque-rede, além de conter a ação de predadores, sendo ela tampa basculável em alumínio com tela. Da dimensão do objeto:3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,5 de altura. CONFORME CATALOGO ANEXO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.885.427/0001-50	UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	11/07/2023 16:20:18
	<b>Marca:</b> TANQUE REDE IAREMA <b>Fabricante:</b> TANQUE REDE IAREMA <b>Modelo / Versão:</b> IAREMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tanque-rede de 2.00 x 2.00 x 1.20m, com estrutura feita em uma única barra de alumínio com duplo reforço interno sem soldas, tela em arame galvanizado revestido em PVC malha 19mm fio 18, tampa com tela em arame galvanizado rev. PVC malha 25mm fio 18, 04 flutuadores de 33 litros cada, 04 suportes em alumínio, parafusos, retentor de ração interno (comedouro), 02 olhais de fixação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	39.885.427/0001-50	20/07/2023 10:00:06:240
R\$ 66.000,0000	00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:00:06:240
R\$ 54.000,0000	18.512.671/0001-05	20/07/2023 10:00:06:240
R\$ 52.920,0000	00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:05:01:897
R\$ 45.000,0000	00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:10:05:967

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/07/2023 10:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento	20/07/2023 10:12:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/07/2023 10:12:06	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	20/07/2023 10:53:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.512.671/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000. Motivo: Recusamos, considerando que o valor está acima do estimado. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociações.
Recusa de proposta	20/07/2023 10:53:39	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.885.427/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000. Motivo: Recusamos, considerando que o valor está acima do estimado. A empresa não se manifestou no chat para as negociações.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/07/2023 11:09:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/07/2023 12:29:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Aceite de proposta	25/07/2023 11:20:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 e com valor negociado a R\$ 34.335,0000. Motivo: Conforme proposta de preços atualizada.
Habilitação de fornecedor	25/07/2023 11:23:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 e com valor negociado a R\$ 34.335,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	20/07/2023 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2023 10:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/07/2023 10:03:16	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:32	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 Decreto Estadual nº Decreto Estadual nº 26.182 de 24 de junho de 2021, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital.
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:37	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:41	...com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:46	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:51	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	20/07/2023 10:04:55	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema

Evento	Data/Hora	Observações
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:04	ou de sua desconexão.
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:10	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:14	Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o(a) Pregoeiro(a) examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:27	, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:33	O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:37	Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o(a) Pregoeiro(a), poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:42	a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:47	O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:54	Atenção: Informo a todos, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da execução dos serviços, pois, o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, tem acompanhado com acuidade os editais e os procedimentos licitatórios a cargo desta Superintendência,...
Pregoeiro	20/07/2023 10:05:59	...conforme podemos verificar no Comunicado de irregularidade (protocolo nº. 08173/2013) que solicita esclarecimento quanto a prática de preços inexequíveis, abaixo da média do preço entre as empresas cotadas, protocolado nesta Superintendência em 29/07/2013 através do Ofício nº. 428/GCVCS/TCE/RO.
Pregoeiro	20/07/2023 10:06:04	Vale ressaltar que, as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	20/07/2023 10:07:28	NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30, podendo prorrogar este horário. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORAS A MENOS QUE BRASÍLIA.
Sistema	20/07/2023 10:12:06	Senhores informo que os lances, estão com valores acima do estimado.
Sistema	20/07/2023 10:12:12	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	20/07/2023 10:21:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:24:03	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Senhor (a) licitante esta conectado (a)?
Pregoeiro	20/07/2023 10:25:19	bom dia. Estamos
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:26:43	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 01 convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:27:44	SRA PREGOEIRA, ESTAMOS NA REGIÃO SUDESTE E O MATERIAL ALÉM DE SER VOLUMOSO CHAMADO DE PESO CUBADO PELAS TRANSPORTADORAS, O QUE ELEVA MUITO O FRETE DA REGIÃO DE FABRICAÇÃO AO LOCAL DE ENTREGA DESTA INSTITUIÇÃO. DESTE PONTO GOSTARIAMOS DE SABER A POSSIBILIDADE DE FECHARMOS ALGUM PERCENTUAL ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA. POIS TAMBÉM TEMOS A DIFERENÇA DE IMPOSTOS
Pregoeiro	20/07/2023 10:28:40	ESTADUAIS DO NOSSO ESTADO PARA O DE VOCÊS. PODEMOS NEGOCIAR ALGUM PERCENTUAL ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA PARA TENTAR FECHAR O PROCESSO? CASO CONTRARIO VAMOS PRECISAR DE TEMPO PARA CONSULTAR A FABRICA.
Pregoeiro	20/07/2023 10:29:06	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Senhor (a), infelizmente não há possibilidade de aceitação do valor acima do valor de referência.
Pregoeiro	20/07/2023 10:29:33	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Faremos a recusa da proposta no sistema, visto que não há possibilidade de negociação.
18.512.671/0001-05	20/07/2023 10:30:15	Para MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor (a) licitante esta conectado (a)?
18.512.671/0001-05	20/07/2023 10:31:44	Bom dia
Pregoeiro	20/07/2023 10:32:30	O valor de referencia para nós fica inexequivel, ja que estamos no Paraná e o frete é Muito alto, além dos impostos.
Pregoeiro	20/07/2023 10:32:44	Para MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço a manifestação senhor (a). Faremos a recusa da proposta no sistema.
Pregoeiro	20/07/2023 10:34:35	Para UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor (a) licitante esta conectado (a)?
Pregoeiro	20/07/2023 10:41:11	Para UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 01 convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Pregoeiro	20/07/2023 10:43:41	Para UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - O tempo expirou e a empresa não se manifestou no chat.
Pregoeiro	20/07/2023 10:43:53	Atenção senhores, retornaremos ao chat com a empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, após contato telefônico com a central de atendimento da SUPEL, visto que a mesma tem interesse na negociação.
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:46:16	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Senhor licitante, está conectado?
Pregoeiro	20/07/2023 10:47:11	POR FAVOR NOS DÊ RESPOSTA DESSA PERGUNTA QUE VAMOS FORMULAR. TEMOS ALGUM TEMPO PARA CONSULTAR A FABRICA E TENTAR CHEGAR NO VALOR DE REFERENCIA. PORÉM PRECISAMOS DE TEMPO. POIS DEPENDEMOS DE TERCEIROS PARA ESTÁ CONSULTA. AGUARDO INFORMAÇÃO AGORA NO CHAT
Pregoeiro	20/07/2023 10:47:32	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - SIM SENHOR!!!
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:47:56	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Qual prazo necessita para consulta junto a fábrica?
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:48:27	QUAL O PRAZO QUE PODE SER CONCEDIDO? QUANTO MAIOR MELHOR, DENTRO DO QUE PODE SER CONCEDIDO
Pregoeiro	20/07/2023 10:51:51	AMANHÃ 10:000 HORAS (DO HORARIO DE BRASILIA) PODERIA?
Pregoeiro	20/07/2023 10:52:24	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - O prazo de 24 (vinte e quatro) horas será concedido a sua empresa para tentativa de negociações.
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:53:30	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Mais algum questionamento senhor?
Pregoeiro	20/07/2023 10:55:09	VAMOS NOS ESFORÇAR AO MAXIMO PARA CHEGAR NO VALOR DE REFERENCIA. AMANHÃ A SRA IRÁ ABRIR O CHAT PARA DARMOS O RETORNO CORRETO?
Pregoeiro	20/07/2023 10:55:19	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Sim, correto! Farei a suspensão da sessão aqui pelo chat e a remarcação da reabertura. Amanhã no horário solicito que esteja conectado, pois será chamado no chat.
00.881.764/0001-33	20/07/2023 10:55:52	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Mais alguma dúvida?
Pregoeiro	20/07/2023 10:59:19	NÃO. OBRIGADO!
Pregoeiro	21/07/2023 11:02:42	Atenção!!! Senhores licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA e daremos continuidade na data de amanhã dia 21/07/2023 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Pregoeiro	21/07/2023 11:02:57	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	21/07/2023 11:03:08	Está reaberta a sessão do PE 357/2023.
00.881.764/0001-33	21/07/2023 11:03:32	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Sr. (a) está conectado?
Pregoeiro	21/07/2023 11:04:43	BOM DIA. ESTAMOS
00.881.764/0001-33	21/07/2023 11:04:45	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Conseguiu verificar se há possibilidade de negociar o valo?
Pregoeiro	21/07/2023 11:06:12	VAMOS ACATAR O VALOR DE REFERENCIA (R\$ 34.335,00). AGRADECEMOS O TEMPO DISPENSADO PARA OS NOSSOS CALCULOS. ISSO É SUFICIENTE OU TEMOS QUE ACRESCENTAR MAIS ALGUM FATO?
00.881.764/0001-33	21/07/2023 11:07:44	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Irei solicitar a proposta de preços atualizada.
Pregoeiro	21/07/2023 11:09:02	QUAL PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ATUALIZADA?
Sistema	21/07/2023 11:09:19	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Senhor (a), solicito que no prazo de 120 (cento e vinte) minutos encaminhe a proposta de preços atualizada, bem como prospecto e folders para análise material do objeto.
Pregoeiro	21/07/2023 11:09:49	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	21/07/2023 12:29:23	Informo que estaremos inertes até o envio do solicitado.
Pregoeiro	21/07/2023 14:27:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/07/2023 11:03:26	Atenção senhores licitantes, informo que devido a necessidade de análise da propostas e dos documentos de habilitação, bem como as consultas nos sítios oficiais, a sessão será SUSPENSA e a reabertura fica agendada para o dia 24/07/2023 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	24/07/2023 11:06:34	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	25/07/2023 11:09:41	Informo que devido a problemas de conexão o presente certame não pode ser reaberto no horário marcado, diante do exposto, fica agendada a reabertura para amanhã dia 25/07/2023 às 11:00hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Pregoeiro	25/07/2023 11:17:21	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão esta aberta.
Pregoeiro	25/07/2023 11:19:47	Senhores informo que encaminhei a proposta de preços para análise da unidade requisitante quanto a conformidade do objeto solicitado e transcreverei na íntegra a resposta da SEDAM.
Pregoeiro	25/07/2023 11:19:57	Ao cumprimenta-lo cordialmente com nossa estima e apreço, considerando o teor do Despacho 0040229761, ao qual solicita a análise referente à proposta da Empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA anexa aos autos Id (0040206378).
Pregoeiro	25/07/2023 11:20:30	Considerando que ao analisar a referida proposta encaminhada pela empresa, pôde ser observado que se enquadra aos moldes ora solicitado, desta forma, esta Câmara de Compensação não vê nenhuma óbice quanto prosseguimento do processo
Pregoeiro	25/07/2023 11:21:56	Diante do exposto, declaro aceita a proposta de preços da empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA para o item 01.
Sistema	25/07/2023 11:23:02	Após análise dos documentos de habilitação, verificamos que a mesma encontra-se com todos vigentes e regularizados, declaro a empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA habilitada para o item 01.
Pregoeiro	25/07/2023 11:23:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/07/2023 11:23:20	ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Desde já agradeço a participação de todos.
		Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/07/2023 às 11:44:00.

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/07/2023 14:26:39	
Abertura da sessão pública	20/07/2023 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/07/2023 10:12:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/07/2023 11:23:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/07/2023 11:23:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/07/2023 às 11:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o

artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:55 horas do dia 25 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE LOPES ESPINDOLA  
**Pregoeiro Oficial**

---

ANIKELLE LIMA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

---

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



▪ **DECLARAÇÕES**

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Nº 3572023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
39.885.427/0001-50	UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 11/07/2023 16:20 Declaração MEE/EPP: <a href="#">SIM</a> Declaração de Ciência Edital: <a href="#">SIM</a>		
Declaração Fato Superveniente: <a href="#">SIM</a> Declaração de Menor: <a href="#">SIM</a> Declaração Independente de Proposta: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Acessibilidade: <a href="#">SIM</a> Declaração de Cota de Aprendizagem: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <a href="#">SIM</a>		
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 19/07/2023 16:42 Declaração MEE/EPP: <a href="#">SIM</a> Declaração de Ciência Edital: <a href="#">SIM</a>		
Declaração Fato Superveniente: <a href="#">SIM</a> Declaração de Menor: <a href="#">SIM</a> Declaração Independente de Proposta: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Acessibilidade: <a href="#">SIM</a> Declaração de Cota de Aprendizagem: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <a href="#">SIM</a>		
18.512.671/0001-05	MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 19/07/2023 21:15 Declaração MEE/EPP: <a href="#">SIM</a> Declaração de Ciência Edital: <a href="#">SIM</a>		
Declaração Fato Superveniente: <a href="#">SIM</a> Declaração de Menor: <a href="#">SIM</a> Declaração Independente de Proposta: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Acessibilidade: <a href="#">SIM</a> Declaração de Cota de Aprendizagem: <a href="#">SIM</a>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <a href="#">SIM</a>		

 [Imprimir o Relatório](#)

[Fechar](#)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00357/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Equipamento / acessórios - piscicultura	Unidade	6	R\$ 34.335,0000	R\$ 5.722,5000	R\$ 34.335,0000

Marca: LABORAT.

Fabricante: LABORAT.

Modelo / Versão: -

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** •Armação ou estrutura metálica:Tem a função de manter a forma do tanque-rede,ser ponto de fixação dos flutuadores, da tampa e da tela. A armação deve ser resistente o suficiente para aguentar as correntes e os ventos, podendo ser construída com articulações para assegurar flexibilidade, ajudando a evitar um grande impacto de ondas. •Tela:Deve ser resistente o bastante para impedir a fuga dos peixes e a ação depredadores, como jacarés, lontras e peixes maiores. Deve ser flexível para facilitar o manejo e não muito fechada, para não atrapalhar a renovação de água e não causar muita resistência contra as correntes de água.O tamanho da abertura das malhas é medido pela distância entre os nós das redes ou dos vértices das telas. Quanto maior a abertura malha e mais fi no o fi o, maior será a taxa de renovação de água. Para definir a abertura mínima da malha, considere também o tamanho dos peixes em cada fase de cultivo,para evitar a fuga dos animais e facilitar ao máximo a renovação da água. A preferência é por materiais resistentes à exemplo materiais metálicos resistentes à corrosão, como aço galvanizado, alumínio anodizado ou aço inox aos quais devem ser revesti dos com PVC alto aderente garanti do maior resistência. Os fios 2,4mm de espessura e a malha entre 15mm à 20mm. •Bolsão de alevinagem:Também chamadode "happa", trata-se de uma gaiola feita emtela fil exível, de tecido de nylon, ti po rede de pesca (poliamida) ou tela plásti ca, comabertura de 3 a 7 mm. É amarrada no interiordo tanque-rede quando se deseja criar peixes pequenos, que escapariam pela tela metálica externa. O bolsão é removível, podendo ser instalado em qualquer tanque-rede com dimensões iguais ou maiores que dele. •Flutuador:Tem a função de manter o tanque-rede boiando acima do nível da água na profundidade desejada. Existem vários modelos de flutuadores, sendo usados desde bóias feitas especificamente para esse fi m,galões de 50 litros nas 2 vértices, ficando instalados na parte superior da estrutura nas vértices (largura) de medição de 2 metros. •Comedouro:Também conhecido como anel de alimentação, é uma estrutura colocada dentro do tanque-rede, normalmente feita com uma tela mais fi na, com o objetivo de impedir que a ração flutuante saia do tanque-rede durante a alimentação. •Tampa:As principais funções da tampa são evitar que os peixes escapem pela parte superior do tanque-rede, além de conter a ação de predadores, sendo ela tampa basculável em alumínio com tela. Da dimensão do objeto:3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,5 de altura. CONFORME CATALOGO ANEXO

**Total do Fornecedor: R\$ 34.335,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 34.335,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

[Voltar](#)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Termo de Adjudicação do Pregão**  
Pregão Nº 00357/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 11:57 horas do dia 25 de julho de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00357/2023, referente ao Processo nº 0028077228202201, o Pregoeiro, Sr(a) ALINE LOPES ESPINDOLA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação**

**Item: 1**

**Descrição:** Equipamento / acessórios - piscicultura

**Descrição Complementar:** Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor Estimado:** R\$ 34.335,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000 , com valor negociado a R\$ 34.335,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2023 11:57:34	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, Melhor lance: R\$ 45.000,0000, Valor Negociado: R\$ 34.335,0000

**Fim do documento**