

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

## ANEXO ÚNICO DA ATA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Alta Floresta e Alto Alegre dos Parecis.	53,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 3.797,03	-17,67	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e Cacaulândia.	9,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 3.488,88	-2,29	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0003	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e Cacaulândia.	231,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.285,71	-7,07	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e Cacaulândia.	69,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Buritis e Campo Novo de Rondônia.	109,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 4.611,71	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0006	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Buritis e Campo Novo de Rondônia.	2,00	UND	ELGIN	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Cacoal.	5,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 3.500,00	-1,98	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0008	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Cacoal.	79,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.177,21	-9,42	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0009	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Cacoal.	13,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0010	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Cacoal.	4,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 9.028,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0011	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras D'Oeste.	96,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 3.895,83	-15,52	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0012	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras D'Oeste.	35,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 4.854,28	-6,14	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0013	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras D'Oeste.	2,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 7.500,00	-16,93	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0014	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Costa Marques.	6,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 3.795,86	-17,69	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0015	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Espigão D'Oeste.	105,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.514,28	-2,11	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0016	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Espigão D'Oeste.	20,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0017	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Extrema, composta pelos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã.	2,00	UND	ELGIN	R\$ 3.570,57	R\$ 3.570,57	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0018	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Extrema, composta pelos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã.	22,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 3.953,85	-14,26	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0019	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré.	147,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 4.611,71	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré.	18,00	UND	ELGIN	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0021	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Jaru, Jorge Teixeira e Theobroma.	215,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.018,60	-12,86	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0022	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Municípios de Jaru, Jorge Teixeira e Theobroma.	42,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0023	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Ji-Paraná, composta pelos municípios de Alvorada D'Oeste e Presidente Médici.	12,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 3.333,33	-6,64	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0024	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Ji-Paraná, composta pelos municípios de Alvorada D'Oeste e Presidente Médici.	552,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 3.985,50	-13,58	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0025	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Ji-Paraná, composta pelos municípios de Alvorada D'Oeste e Presidente Médici.	16,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0026	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Ji-Paraná, composta pelos municípios de Alvorada D'Oeste e Presidente Médici.	10,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 7.500,00	-16,93	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0027	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Machadinho D'Oeste, composta pelo município do Vale do Anari.	9,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 4.007,11	-13,11	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0028	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Machadinho D'Oeste, composta pelo município do Vale do Anari.	4,00	UND	ELGIN	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0029	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Machadinho D'Oeste, composta pelo município do Vale do Anari.	4,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 7.261,80	-19,56	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0030	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. egional de Educacional de Ouro Preto, composta pelos municípios de Ouro Preto D'Oeste e Mirante da Serra.	3,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 3.822,00	-17,12	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0031	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Ouro Preto, composta pelos municípios de Ouro Preto D'Oeste e Mirante da Serra.	19,00	UND	ELGIN	R\$ 5.172,00	R\$ 4.755,47	-8,05	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0032	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Pimenta Bueno.	3,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 3.100,00	-13,18	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Pimenta Bueno.	32,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.031,25	-12,59	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0034	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Porto Velho, composta pelos municípios de Porto Velho, Itapuã D'Oeste, Candeias do Jamari e Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nazaré.	41,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 2.926,82	-18,03	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0035	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Porto Velho, composta pelos municípios de Porto Velho, Itapuã D'Oeste, Candeias do Jamari e Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nazaré.	618,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 3.914,23	-15,12	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0036	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Porto Velho, composta pelos municípios de Porto Velho, Itapuã D'Oeste, Candeias do Jamari e Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nazaré.	125,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.040,00	-2,55	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0037	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Porto Velho, composta pelos municípios de Porto Velho, Itapuã D'Oeste, Candeias do Jamari e Distritos União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nazaré.	26,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 7.307,00	-19,06	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0038	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Rolim de Moura, composta pelos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia.	1,00	UND	TCL / TAC 18 CSA1	R\$ 3.570,57	R\$ 3.100,00	-13,18	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Rolim de Moura, composta pelos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia.	92,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.141,30	-10,20	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Rolim de Moura, composta pelos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia.	27,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Piso-Teto, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, capacidade nominal (36.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A" ou "B", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Rolim de Moura, composta pelos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia.	8,00	UND	ELGIN	R\$ 9.028,00	R\$ 7.500,00	-16,93	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de São Francisco do Guaporé, composta pelos municípios de São Francisco do Guaporé e Seringueiras.	33,00	UND	TCL / TAC 24 CSA1	R\$ 4.611,71	R\$ 4.081,81	-11,49	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
0043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de São Francisco do Guaporé, composta pelos municípios de São Francisco do Guaporé e Seringueiras.	4,00	UND	TCL / TAC 30 CSA1	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.090544/2022-51

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 99/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 694/2022

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 27/04/2023

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/04/2023

0044	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (18.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Vilhena, composta pelos municípios de Vilhena, Colorado D'Oeste, Chupinguaia e distritos de Nova Conquista e Perobal.	6,00	UND	ELGIN	R\$ 3.570,57	R\$ 3.570,57	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
0045	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (24.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Vilhena, composta pelos municípios de Vilhena, Colorado D'Oeste, Chupinguaia e distritos de Nova Conquista e Perobal.	206,00	UND	ELGIN	R\$ 4.611,71	R\$ 4.611,71	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0029.090544/2022-51**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 99/2023**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALAÇÃO SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 694/2022**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 27/04/2023**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 04/04/2023

0046	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 BTUS) Características mínimas: tipo split Hi - Wall, fabricação seriada, cor branca, Gás ecológico R410A, não inflamável, serpentina de cobre com aletas de alumínio, baixo nível de ruído, filtro de ar reutilizável em tela lavável, anti-odores e anti-bactérias, filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: liga e desliga. Função: desumidificação, Display digital, função Auto Ajuste preciso da posição dos defletores de saída de ar, controle remoto sem fio, com capacidade nominal de (30.000 btus). Os produtos devem possuir Selo Procel com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitida pelo INMETRO tipo "A", alimentação elétrica em 220V/60Hz - bifásico. Contendo manual (língua portuguesa) de operação, manutenção e instalação. Regional de Educacional de Vilhena, composta pelos municípios de Vilhena, Colorado D'Oeste, Chupinguaia e distritos de Nova Conquista e Perobal.	13,00	UND	ELGIN	R\$ 5.172,00	R\$ 5.172,00	0,00	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP
------	---	-------	-----	-------	--------------	--------------	------	----------------------------------

**Fabiola Menegasso Dias**  
Diretora Executiva**Alciney Soares de Lima Junior**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante
84.738.632/0001-47	LIFE TECH INFORMATICA LTDA - EPP	AV PINHEIRO MACHADO LOJA- A, 1495 - OLARIA	PORTO VELHO - RO	JEEAN LAFAYETH MENDONÇA DE FREITAS
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	RUA PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 - VILA VERDE GREEN VILLE	CACOAL - RO	CLEIDE BEATRIZ IORIS

Telefone
(69) 3223-6493/99204-1522
(66) 3566-1339 / (66) 3566-1240