

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

925373.6512022 .12550 .4852 .12668292458



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00651/2022

Às 10:00 horas do dia 06 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 186/2022/CI/SUPEL de 09/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0037454465/202113, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00651/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Câmara de Recuperação de Projéteis em aço inoxidável e Cronógrafo balístico de precisão, visando aparelhar a Superintendência de Polícia Técnico-científica do Estado de Rondônia, de acordo com as condições previstas no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Colete**Descrição Complementar:** Câmara de Recuperação de Projéteis em aço inoxidável * (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA E SAM'S).**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 800.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 672.268,0000 .**Item: 2****Descrição:** Colete**Descrição Complementar:** Cronógrafo balístico de precisão * (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA E SAM'S).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 6.932,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Colete**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
97.552.510/0001-03	PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	30/05/2023 11:02:43
Marca: PAVEZI Fabricante: PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Modelo / Versão: TRB-3000 Especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara de Recuperação de Projéteis em aço inoxidável, Uma Câmara de Recuperação de Projéteis deverá ser fabricada em aço inoxidável, ter um formato cilíndrico entre 16" a 20" polegadas de diâmetro e entre 1.2 a 1.8 metro de comprimento, ter bases para fixação em suporte inclinado, rolamentos para transporte, chaminé com acoplamentos para extração de gases, estabilizadores de fluxo interno de líquido, visualizador de nível de fluido interno, tampa inferior com suporte de segurança, base para impulsor e tampa superior e inferior em aço inoxidável; - Deverá ter um suporte inclinado com amortecedor, compressor com medidor de pressão de ar, ajustes de inclinação deslizantes entre 20 e 35 graus do suporte inclinado para disparo ergonômico; - Deverá fazer a recuperação de amostras balísticas de alta qualidade mediante desaceleração com fluido e amortecedor pneumático. - Deverá possuir um sistema impulsor de fluido balístico com filtro de partículas e cesto recuperador de amostras balísticas. - O motor deverá ter potência entre 2 a 4 HP; recuperação de amostras balísticas; - Deverá possuir uma estrutura para redução de ruído e extração de gases produzido pelo disparo da arma de fogo com acoplador de alta velocidade. Estas estruturas também deverão evitar retorno do fluido no momento do disparo de forma a maximizar a segurança de trabalho dos operadores e evitar a respiração de gases tóxicos, exposição a altos níveis de ruído e vazamento de líquido; - Deverá possuir uma antecâmara integrada de forma a proporcionar uma guia com sensor de armas para alinhar o disparo; - A antecâmara deverá possuir uma tampa centralizadora integrada fabricada com poliamidas que deverá proteger os usuários em caso de disparos acidentais fora da porta de disparo; - Deverá possibilitar a recuperação de amostras balísticas com alta velocidade através de cesto recuperador com filtro, de maneira simples e sem necessidade de nenhum tipo de acessório extra; - Deverá ser provido capacitação prática para 06 peritos; - O equipamento deverá ser instalado em local definido pelo cliente; - Deverá ter Alarme de advertência de disparo visível e sonoro; - Deverá ter correção do ângulo de disparo que padroniza o procedimento de disparo; - O Peso do equipamento com acessórios e sem fluido não deverá ultrapassar os 290 kg; - A Câmara de Recuperação de Projéteis deverá utilizar um aro com cerdas concêntricas que evita o retorno de líquidos, gases, fragmentos e resíduos; - A Câmara de Recuperação de Projéteis deverá utilizar membrana de neoprene auxiliar do Aro concêntrico para evitar retornos; - A vida útil do fluido deverá suportar pelo menos 5.000 disparos; - A vida útil de aros com cerdas concêntricas deverá suportar pelo menos 5.000 disparos; - A Câmara de Recuperação Balística deverá atender ao uso de padrões e calibração de equipamentos que conferem à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 para realizar testes controlados de laboratório para a obtenção de amostras balísticas de projéteis e Estojos; - A empresa deverá fornecer 1 ano de fluido balístico juntamente ao equipamento. - Deverá acompanhar o(s) cabo(s) de energização, com no mínimo 2,50m de comprimento. - A tensão local (Porto Velho-RO) de linha é de 127V e a de fase 220V, o equipamento deverá atender estas exigências. - Deverá possuir garantia de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto. Porte da empresa: ME/EPP							
05.742.247/0001-05	IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	05/06/2023 16:44:27
Marca: Câmara Balística Fabricante: MTI Modelo / Versão: RDX® V.2 - MTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Câmara de Recuperação de Projéteis é fabricada em aço inoxidável, em formato cilíndrico de 18" polegadas (45.7 cm.) de diâmetro e 1.5 metro de comprimento, bases para fixação e suporte inclinado, rolamentos para transporte, chaminé com acoplamentos para extração de gases, estabilizadores de fluxo interno de líquido, visualizador de nível de fluido interno, tampa inferior com suporte de segurança, base para impulsor e tampa superior e inferior em aço inoxidável; Possui uma base principal com 4 rolamentos giratórios, 2 com freio e 4 suportes para fixação no piso; Possui um suporte inclinado com amortecedor, compressor com medidor de pressão de ar, trilhos de deslocamento, ajustes de inclinação deslizantes entre 25 e 29 graus do suporte							

<p>inclinado para disparo ergonômico; Possuir uma base de disparo elevada, antiderrapante com 2 rolamentos com freio; Faz a recuperação de amostras balísticas de alta qualidade mediante desaceleração com gel balístico, contrafluxo de fluido e amortecedor pneumático; Possuir um sistema impulsor de fluido com filtro de partículas e cesto recuperador de amostras balísticas com ligações de aço inoxidável polido e mangueiras com núcleo de aço para a tampa inferior. Possui um motor deverá ser silencioso com 85dB e com potência de 3 HP, 3 F, 220/440 V; Tem um fluxo Max. De 689 LPM a 3450 RPM; O motor possui proteção IP55, Isolamento classe F (para alta temperatura) e serviço contínuo; Possui um pré-filtro com tampa transparente e sistema de fechamento hermético; Possui uma cesta de recuperação de amostras balísticas; Utilizar um Fluido Nano-estruturado projetado e formulado para reduzir a velocidade dos projéteis no interior da câmara de disparo; O Fluido Nano-estruturado tem propriedades de baixo impacto ecológico, ou seja, é biodegradável, resistente a bactérias comuns do meio ambiente, sem risco de inflamabilidade, explosividade ou riscos de saúde ao contato com a pele. Possui um amortecedor pneumático, para auxiliar a dissipação de energia dos projéteis no interior do tanque; A Câmara de Recuperação de Projéteis possui uma antecâmara integrada de forma a proporcionar uma guia com sensor de armas para alinhar o disparo; A antecâmara possui uma tampa centralizadora integrada fabricada com poliamidas para proteger os usuários em caso de disparos acidentais fora da porta de disparo encapsulando neste material os projéteis de baixa velocidade e permitindo aos projéteis de alta velocidade perfurar referido material, evitando o retorno de farpas ou fragmentos ao operador; Possui uma estrutura para redução de ruído e extração de gases produzido pelo disparo das armas, estas estruturas também evitam o retorno do fluido no momento do disparo de forma a maximizar a segurança de trabalho dos operadores e evita a respiração de gases tóxicos, exposição a altos níveis de ruído e vazamento de líquido; Possui funcionamento de liga-desliga automático através de sensor na porta de disparo e liga-desliga manual com seletor industrial; Possui alarme de advertência de disparo visível e sonoro; Possui correção do ângulo de disparo que padroniza o procedimento de disparo; Possui redutor do som de disparos e retorno nulo de líquido para o operador; Possibilita a recuperação de amostras balísticas com alta velocidade através de cesto recuperador com filtro, de maneira simples e sem necessidade de nenhum tipo de acessório extra; Possui um visualizador externo de nível do fluido interno; Possui um sistema de extração de gases provenientes do disparo da arma de fogo com acoplador de alta velocidade; Possui correção de posição e ângulo de disparo com base de disparo elevada e ajuste manual de elevação; Possui guias básicos de segurança, instruções e advertências impressos no tanque; As dimensões do equipamento são: (Comprimento, Largura, Altura); 190 X 60 X 185 cm; O Peso do equipamento com acessórios e sem fluido é de 240kg; A Câmara de Recuperação de Projéteis comporta um volume de líquido 220 Litros; A composição do Fluido Nano-estruturado na Câmara de Recuperação de Projéteis é de 20 litros de fluido base e de 180 litros de água comum; A Câmara de Recuperação de Projéteis possui um aro com cerdas concêntricas que evita o retorno de líquidos, gases, fragmentos e resíduos; A Câmara de Recuperação de Projéteis utiliza uma membrana de neoprene auxiliar do Aro concêntrico para evitar retornos; A vida útil do fluido é de aproximadamente 5.000 disparos; A vida útil de aros com cerdas concêntricas é de aproximadamente 5.000 disparos; A Câmara de Recuperação Balística atende ao uso de padrões e calibração de equipamentos que conferem à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 para realizar testes controlados de laboratório para a obtenção de amostras balísticas de projéteis e Estojos;</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	05/06/2023 17:40:53
<p>Marca: mti Fabricante: mti Modelo / Versão: Câmara de Recuperação de Projéteis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara de Recuperação de Projéteis em aço inoxidável Especificações técnicas: - Uma Câmara de Recuperação de Projéteis deverá ser fabricada em aço inoxidável, ter um formato cilíndrico entre 16" a 20" polegadas de diâmetro e entre 1.2 a 1.8 metro de comprimento, ter bases para fixação em suporte inclinado, rolamentos para transporte, chaminé com acoplamentos para extração de gases, estabilizadores de fluxo interno de líquido, visualizador de nível de fluido interno, tampa inferior com suporte de segurança, base para impulsor e tampa superior e inferior em aço inoxidável; - Deverá ter um suporte inclinado com amortecedor, compressor com medidor de pressão de ar, ajustes de inclinação deslizes entre 20 e 35 graus do suporte inclinado para disparo ergonômico; - Deverá fazer a recuperação de amostras balísticas de alta qualidade mediante desaceleração com fluido e amortecedor pneumático. - Deverá possuir um sistema impulsor de fluido balístico com filtro de partículas e cesto recuperador de amostras balísticas. - O motor deverá ter potência entre 2 a 4 HP; - Deverá possuir uma cesta de recuperação de amostras balísticas; - Deverá possuir uma estrutura para redução de ruído e extração de gases produzido pelo disparo da arma de fogo com acoplador de alta velocidade. Estas estruturas também deverão evitar retorno do fluido no momento do disparo de forma a maximizar a segurança de trabalho dos operadores e evitar a respiração de gases tóxicos, exposição a altos níveis de ruído e vazamento de líquido; - Deverá possuir uma antecâmara integrada de forma a proporcionar uma guia com sensor de armas para alinhar o disparo; - A antecâmara deverá possuir uma tampa centralizadora integrada fabricada com poliamidas que deverá proteger os usuários em caso de disparos acidentais fora da porta de disparo; - Deverá possibilitar a recuperação de amostras balísticas com alta velocidade através de cesto recuperador com filtro, de maneira simples e sem necessidade de nenhum tipo de acessório extra; - Deverá ser provido capacitação prática para 06 peritos; - O equipamento deverá ser instalado em local definido pelo cliente; - Deverá ter Alarme de advertência de disparo visível e sonoro; - Deverá ter correção do ângulo de disparo que padroniza o procedimento de disparo; - O Peso do equipamento com acessórios e sem fluido não deverá ultrapassar os 290 kg; - A Câmara de Recuperação de Projéteis deverá utilizar um aro com cerdas concêntricas que evita o retorno de líquidos, gases, fragmentos e resíduos; - A Câmara de Recuperação de Projéteis deverá utilizar membrana de neoprene auxiliar do Aro concêntrico para evitar retornos; - A vida útil do fluido deverá suportar pelo menos 5.000 disparos; - A vida útil de aros com cerdas concêntricas deverá suportar pelo menos 5.000 disparos; - A Câmara de Recuperação Balística deverá atender ao uso de padrões e calibração de equipamentos que conferem à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 para realizar testes controlados de laboratório para a obtenção de amostras balísticas de projéteis e Estojos; - A empresa deverá fornecer 1 ano de fluido balístico juntamente ao equipamento. - Deverá acompanhar o(s) cabo(s) de energização, com no mínimo 2,50m de comprimento. - A tensão local (Porto Velho-RO) de linha é de 127V e a de fase 220V, o equipamento deverá atender estas exigências. - Deverá possuir garantia de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000.000,0000	46.113.198/0001-10	06/06/2023 10:00:08:677
R\$ 800.000,0000	97.552.510/0001-03	06/06/2023 10:00:08:677
R\$ 800.000,0000	05.742.247/0001-05	06/06/2023 10:00:08:677
R\$ 750.000,0000	05.742.247/0001-05	06/06/2023 10:10:46:157
R\$ 700.000,0000	05.742.247/0001-05	06/06/2023 10:14:47:757
R\$ 685.989,6000	97.552.510/0001-03	06/06/2023 10:17:29:310
R\$ 672.268,0000	05.742.247/0001-05	06/06/2023 10:19:08:087
R\$ 652.000,0000	97.552.510/0001-03	06/06/2023 10:19:50:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/06/2023 10:02:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/06/2023 10:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/06/2023 10:21:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	06/06/2023 10:21:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2023 11:32:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 97.552.510/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2023 12:49:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 97.552.510/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/06/2023 10:34:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/06/2023 10:42:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05.
Recusa de proposta	23/06/2023 09:38:58	Recusa da proposta. Fornecedor: PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 97.552.510/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 652.000,0000. Motivo: Não atendeu ao solicitado em Edital.
Aceite de proposta	23/06/2023 09:39:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 672.268,0000.
Habilitação de fornecedor	23/06/2023 09:39:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Colete

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/06/2023 10:00:07	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/06/2023 10:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/06/2023 10:10:10	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/06/2023 10:10:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/06/2023 10:10:11	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/06/2023 10:21:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/06/2023 10:22:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/06/2023 10:26:38	Bom dia senhores licitantes, antes de darmos continuidade a nossa sessão pública, devo lembrá-los de alguns pontos importantes do nosso edital.
Pregoeiro	06/06/2023 10:26:47	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 26.182/2021, Lei 123/2006, e Decreto Estaduais nº 21.675/2017 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	06/06/2023 10:26:55	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:04	criminal.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:15	FRISAMOS que os Avisos, respostas aos questionamentos e esclarecimentos em relação à presente licitação foram disponibilizados para consulta dos interessados no campo de avisos do Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet e no site da SUPEL/ RO, pelo que entendemos ser do conhecimento de todos
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:21	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:26	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:31	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução/entrega
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:35	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:39	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:47	A Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado.
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:53	Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade na fase de lances, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou através do formulário eletrônico
Pregoeiro	06/06/2023 10:27:59	É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término deste certame.
Pregoeiro	06/06/2023 10:37:18	Para PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sr. Licitante com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar os

		valores de seu último preço ofertado na fase de lances para o item 01
97.552.510/0001-03	06/06/2023 10:42:06	Bom dia, Sr. Pregoeira. Infelizmente estamos com o nosso melhor valor para o item 01, devido a distância e o frete.
Sistema	06/06/2023 11:32:25	Senhor fornecedor PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 97.552.510/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/06/2023 11:34:38	Senhor licitante, será aberto campo para que apresente proposta ajustada. Solicito apresentação do catálogo do objeto contendo toda a descrição para que possa ser feito a análise do objeto.
Pregoeiro	06/06/2023 11:35:35	O prazo para encaminhar proposta e catálogo será de 120 minutos, com validade de 90 dias. Atento que não será aceito nenhum outro documento.
Pregoeiro	06/06/2023 11:36:48	Para PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Visando a celeridade do processo, esta Pregoeira já esta analisando sua documentação de habilitação.
Sistema	06/06/2023 12:49:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 97.552.510/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
97.552.510/0001-03	06/06/2023 12:50:51	Enviado, Sra. Pregoeira. Qualquer dúvida, estaremos à disposição.
Pregoeiro	06/06/2023 13:18:23	Senhores licitantes, visto a necessidade de Análise e Parecer técnico do Objeto, esta sessão pública será SUSPensa "SINE DIE". após análise, o referido parecer será publicado no campo de aviso, e site da SUPEL, podendo esta Pregoeira agendar a reabertura no prazo mínimo de 24h.
Pregoeiro	06/06/2023 13:18:34	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	16/06/2023 10:09:42	Bom dia senhores
Pregoeiro	16/06/2023 10:11:58	Daremos continuidade a nossa sessão pública, conforme agendado e publicar no campo de aviso do sistema.
Pregoeiro	16/06/2023 10:16:24	Conforme Parecer Técnico, passo a RECUSAR a proposta da empresa PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, em síntese " trata-se de aquisição de um Equipamento, e não de um serviço de engenharia personalizado"
Pregoeiro	16/06/2023 10:16:50	Informo ainda que o parecer na integra consta no site da SUPEL.
Pregoeiro	16/06/2023 10:22:34	Passo então, a convocar a empresa remanescente para negociarmos ao valor da primeira.
Pregoeiro	16/06/2023 10:22:50	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Senhor licitante se encontra conectado ?
05.742.247/0001-05	16/06/2023 10:23:15	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos conectados
Pregoeiro	16/06/2023 10:24:17	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar os valores de seu último preço ofertado na fase de lances para o item 01
05.742.247/0001-05	16/06/2023 10:28:33	Senhor pregoeiro, infelizmente não temos como baixar nosso ultimo valor.
Pregoeiro	16/06/2023 10:31:13	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Agradeço mesmo assim sua participação.
Pregoeiro	16/06/2023 10:34:25	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Informo ainda que será aberto campo para que apresente propostas ajustada conforme seu ultimo lance no sistema, ressalto ainda a necessidade de encaminhar catálogo ou prospecto para que se proceda análise do objeto. No prazo de 120 minutos, e com validade de 90 dias.
Sistema	16/06/2023 10:34:33	Senhor fornecedor IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/06/2023 10:42:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.742.247/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
05.742.247/0001-05	16/06/2023 10:42:25	Informo o envio da documentação
Pregoeiro	16/06/2023 10:45:30	Agradeço a participação de todos ao tempo que aproveito e informo que esta sessão será SUSPensa "SINE DIE" para análise do objeto.
Pregoeiro	23/06/2023 09:19:23	Bom dia senhores licitantes, agradeço a paciência de todos, informo que daremos continuidade a sessão pública
Pregoeiro	23/06/2023 09:21:10	Informo que consta o parecer técnico no campo de aviso para visualização de todos.
Pregoeiro	23/06/2023 09:23:23	Assim, conforme análise e parecer técnico, passo a ACEITAR a propostas da empresa IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, onde obteve parecer favorável ao produto ofertado.
Pregoeiro	23/06/2023 09:27:20	Finalizada a fase de aceitação passo a fase de habilitação, onde será analisado as conformidades de documentação, sendo conforme Edital, vejamos
Pregoeiro	23/06/2023 09:35:03	13.4. REGULARIDADE FISCAL; 13.5. TRABALHISTA; 13.6 JURÍDICA; 13.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 13.8 À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CARACTERÍSTICA E QUANTIDADE)
Pregoeiro	23/06/2023 09:36:06	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Senhores Licitantes, após a análise da documentação anexada ao sistema, bem como consultas feitas ao SICAF, ao CEIS e ao CAGEFIMP onde não consta como impedida de participar em licitações, esta Pregoeira informa que a seguinte licitante será declarada habilitada para o item 1 e valor registrado no sistema.
Pregoeiro	23/06/2023 09:38:09	A empresa IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA foi HABILITADA, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital
Pregoeiro	23/06/2023 09:39:23	Fica aberta a fase de interposição de intenção de recurso administrativo, devendo a manifestação ser fundamentada e circunstanciada, e efetuada em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos
Sistema	23/06/2023 09:39:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/06/2023 09:40:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/06/2023 às 11:02:00.
Pregoeiro	23/06/2023 09:49:45	Senhores, informo que conforme aviso publicado no campo de aviso, esta sessão dará sua continuidade as 10:00 horário de Brasília. Diante ao equívoco quanto ao horário de abertura e fuso horário da região, esta Pregoeira repassará as informações aqui apresentadas.
Pregoeiro	23/06/2023 10:06:59	Bom dia senhores
Pregoeiro	23/06/2023 10:07:06	Daremos continuidade a nossa sessão pública, conforme agendado e publicar no campo de aviso do sistema.

Pregoeiro	23/06/2023 10:07:13	Conforme Parecer Técnico, passo a RECUSAR a proposta da empresa PAVEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, em síntese " trata-se de aquisição de um Equipamento, e não de um serviço de engenharia personalizado"
Pregoeiro	23/06/2023 10:07:43	Assim, conforme análise e parecer técnico, passo a ACEITAR a propostas da empresa IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA, onde obteve parecer favorável ao produto ofertado.
Pregoeiro	23/06/2023 10:07:55	Finalizada a fase de aceitação passo a fase de habilitação, onde será analisado as conformidades de documentação, sendo conforme Edital, vejamos
Pregoeiro	23/06/2023 10:08:01	13.4. REGULARIDADE FISCAL; 13.5. TRABALHISTA; 13.6 JURÍDICA; 13.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 13.8 À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CARACTERÍSTICA E QUANTIDADE)
Pregoeiro	23/06/2023 10:08:27	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Senhor, após a análise da documentação anexada ao sistema, bem como consultas feitas ao SICAF, ao CEIS e ao CAGEFIMP onde não consta como impedida de participar em licitações, esta Pregoeira informa que a seguinte licitante será declarada habilitada para o item 1 e valor registrado no sistema.
Pregoeiro	23/06/2023 10:08:33	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - A empresa IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA foi HABILITADA, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital
Pregoeiro	23/06/2023 10:10:04	Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2023 às 10:40:00.
Pregoeiro	23/06/2023 10:10:08	Para IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Fica aberta a fase de interposição de intenção de recurso administrativo, devendo a manifestação ser fundamentada e circunstanciada, e efetuada em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos
Pregoeiro	23/06/2023 10:10:39	Fica aberta a fase de interposição de intenção de recurso administrativo, devendo a manifestação ser fundamentada e circunstanciada, e efetuada em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos
Pregoeiro	23/06/2023 10:11:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/06/2023 10:03:48	
Alteração equipe	05/06/2023 10:03:58	
Abertura da sessão pública	06/06/2023 10:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/06/2023 10:10:10	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/06/2023 10:22:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/06/2023 09:39:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/06/2023 09:40:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2023 às 11:02:00.
Fechamento do prazo	23/06/2023 10:10:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 23/06/2023 às 10:40:00. Justificativa: Conforme disposto em Edital, poderá dispor de no mínimo 20 minutos para manifestação de recurso.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:51 horas do dia 23 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeiro Oficial

ANA VIANA DE SOUZA
Equipe de Apoio

ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

