



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00194/2023

Às 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº N.º 186/SUPEL-C de 22/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0042069497202216, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00194/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de câmeras de segurança para o Palácio Rio Madeira – PRM, para atender a pedido da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 85.655,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .

Item: 2
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 22
Valor Estimado: R\$ 65.195,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000 e com valor negociado a R\$ 30.999,9800 .

Item: 3
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 65
Valor Estimado: R\$ 188.235,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000 e com valor negociado a R\$ 63.999,6500 .

Item: 4
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 25.696,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.000,0000 .

Item: 5
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)
Quantidade: 7
Valor Estimado: R\$ 20.743,9400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.863,6300 .

Item: 6
Descrição: Câmera vídeo de segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)
Quantidade: 21
Valor Estimado: R\$ 60.814,5300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 e com valor negociado a R\$ 20.676,8100 .

Histórico

Item: 1 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.529.666/0001-50	SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 5225 SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ conforme descritivo técnico. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 6.588,8400	R\$ 65.888,4000	10/08/2023 09:01:41
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Unid 13 24/07/2023, 12:35 SEI/ABC - 0039349945 - Termo de Referência https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40173980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008116&infra_hash=b...2/32 c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. 24/07/2023, 12:35 SEI/ABC - 0039349945 - Termo de Referência https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40173980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008116&infra_hash=b...3/32 ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.059,2600	R\$ 80.592,6000	10/08/2023 22:06:10
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,0000	R\$ 85.650,0000	01/08/2023 10:47:16
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA Marca: NEO ID Fabricante: NEO ID Modelo / Versão: NEO ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,0000	R\$ 85.650,0000	09/08/2023 11:53:27
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETROINICA LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Marca DAHUA Modelo SD5A225XA-HNR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,0000	R\$ 85.650,0000	10/08/2023 13:26:57
19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA/SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZa) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva;b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado;c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior;d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo;e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,0000	R\$ 85.650,0000	10/08/2023 17:38:22
21.230.062/0001-60	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETROINICA LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECNOLOGY	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	10/08/2023 17:25:52

	Modelo / Versão: SDSA225A-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
07.237.884/0001-41	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: 5D5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: 5D5A225XA-HNR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	10/08/2023 18:05:50
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA Marca: Dahua SD5A225XA-HNR Fabricante: Dahua SD5A225XA-HNR Modelo / Versão: Dahua SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	10/08/2023 20:05:05
50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA Marca: SEEONE Fabricante: SEEONE Modelo / Versão: SEEONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	11/08/2023 00:38:03
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÓD: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÓD: 4563144 + INJETOR CONVERSOR POE ATIVO GIGABIT ETHERNET POE 200 AT CÓD: 4710010 COM GARANTIA ESTENDIDA DE 3 ANOS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	11/08/2023 08:02:41
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2DE7A432IW-AEB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possuir no mínimo 16x de zoom digital; Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice de proteção IP67. Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° Possuir no mínimo 300 presets. A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.565,5000	R\$ 85.655,0000	11/08/2023 09:02:38
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas, Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz, Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.850,3250	R\$ 98.503,2500	10/08/2023 17:15:42
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo / Versão: LOGITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/08/2023 19:03:55
46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo / Versão: LOGITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/08/2023 22:23:33

Marca: Dahua
Fabricante: Dahua
Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s- 300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°- +90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a

14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICACOES LTDA Sim Sim 10 R\$ 14.061,0200 R\$ 140.610,2000 11/08/2023 08:19:43

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo / Versão: DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.610,2000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 100.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 100.000,0000	46.110.039/0001-62	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 98.503,2500	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	03.983.321/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0000	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.650,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.650,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.650,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.650,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 80.592,6000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.888,4000	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 64.570,6300	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:07:763
R\$ 64.570,6320	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:07:807
R\$ 63.279,2174	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:08:803
R\$ 62.013,6300	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:13:873
R\$ 60.773,3574	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:14:167
R\$ 65.500,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:10:18:973
R\$ 59.557,8900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:31:930
R\$ 58.366,7322	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:34:043
R\$ 57.199,3900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:34:943
R\$ 56.055,4022	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:36:237
R\$ 54.934,2900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:52:980
R\$ 53.835,6042	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:55:797
R\$ 74.625,5000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:10:59:793
R\$ 52.758,8900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:14:060
R\$ 51.703,7122	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:16:647
R\$ 79.000,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:11:28:633
R\$ 50.669,6300	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:32:113
R\$ 49.656,2374	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:34:790
R\$ 48.663,1100	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:53:163
R\$ 47.689,8478	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:55:657
R\$ 46.736,0500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:11:203
R\$ 48.000,0000	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:12:40:193
R\$ 73.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:12:43:667
R\$ 49.600,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:13:37:360
R\$ 45.800,0000	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:13:56:927
R\$ 44.884,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:14:11:577
R\$ 85.077,0000	46.110.039/0001-62	11/08/2023 10:14:56:110
R\$ 65.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:15:08:767
R\$ 46.600,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:15:26:010
R\$ 41.990,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:15:29:620
R\$ 41.150,2000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:15:32:763
R\$ 60.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:15:33:077
R\$ 43.986,3200	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:16:27:490
R\$ 69.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:16:37:973
R\$ 45.668,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:16:46:677
R\$ 44.800,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:16:53:200
R\$ 69.000,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:17:09:993
R\$ 40.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:18:27:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	10:10:06 11/08/2023 10:20:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	11/08/2023 10:20:28	Item teve empate real para o valor 85.655,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	11/08/2023 10:20:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	14/09/2023 10:12:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/10/2023 10:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/10/2023 11:09:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04.
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.491.768/0001-10	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.717,6800	R\$ 59.788,9600	11/08/2023 08:19:43
<p>Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD1643G2-IZ(S) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET Porte da empresa: ME/EPP</p>							
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,0000	R\$ 65.186,0000	09/08/2023 11:53:27
<p>Marca: MOTOROLA Fabricante: MOTOROLA Modelo / Versão: MTIBM052701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100Mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,0000	R\$ 65.186,0000	10/08/2023 13:26:57
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varreduraprogressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multi cast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenti cação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certi fi cação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garanti a de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permiti r a criação de no mínimo 4 máscaras privati vas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão decontinuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja desconti nuado no período mencionado deverá sersubsti tuido. Não serão aceitos produtos descontinua dos; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feitaatravés de web site oficial ou documento Comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Marca JL DAHUA Modelo IPC-HFW3241T-ZAS Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,0000	R\$ 65.186,0000	10/08/2023 17:38:22
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA/IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLETa) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva.b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado;c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior);d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.230.062/0001-60	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,4200	R\$ 65.195,2400	10/08/2023 17:25:52
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECNOLOGY Modelo / Versão: HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100Mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.237.884/0001-41	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,4200	R\$ 65.195,2400	10/08/2023 18:05:50
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garanti a de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permiti r a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão decontinuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinua do no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinua dos; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: IPC-HFW3241T-ZAS Porte da empresa: ME/EPP</p>							

15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,4200	R\$ 65.195,2400	10/08/2023 22:06:10
<p>Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC / HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,4200	R\$ 65.195,2400	11/08/2023 00:40:29
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS, de igual qualidade ou superior" Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 2.963,4200	R\$ 65.195,2400	11/08/2023 09:02:38
<p>Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD3656G2T-IZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possuir compressões de H.264 e H.265; Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice de proteção IP67. Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. Alimentação de via PoE ou PoE+. A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 3.000,0000	R\$ 66.000,0000	10/08/2023 22:23:33
<p>Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo Porte da empresa: ME/EPP</p>							
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 3.407,9330	R\$ 74.974,5260	10/08/2023 17:15:42
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8", Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50, Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: TcP/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100Mbps, Mínimo Onvif: Perfil S Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	22	R\$ 3.893,4100	R\$ 85.655,0200	10/08/2023 20:05:06
<p>Marca: Dahua IPC-HFW3241T Fabricante: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS Modelo / Versão: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO	Sim	Sim	22	R\$ 4.040,0000	R\$ 88.880,0000	01/08/2023 10:47:16

Marca: DAHUA
Fabricante: DAHUA
Modelo / Versão: DH-IPC-HFW3241TN-ZAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast, ICMP, IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS, de igual qualidade ou superior
Porte da empresa: ME/EPP

46.756.549/0001-01 P A R FRANCA INFORMATICA Sim Sim 22 R\$ 10.000,0000 R\$ 220.000,0000 10/08/2023 19:03:55

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo / Versão: LOGITECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 88.880,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 85.655,0200	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 74.974,5260	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 66.000,0000	46.110.039/0001-62	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.195,2400	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.195,2400	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.195,2400	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.195,2400	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.195,2400	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.186,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.186,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 65.186,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 59.788,9600	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 58.593,1800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:10:967
R\$ 57.421,3164	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:11:403
R\$ 58.500,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:10:30:963
R\$ 56.272,8900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:31:930
R\$ 55.147,4322	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:33:143
R\$ 54.044,4800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:53:003
R\$ 52.963,5904	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:54:950
R\$ 51.904,3100	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:14:050
R\$ 50.866,2238	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:15:750
R\$ 49.848,8900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:17:063
R\$ 48.851,9122	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:17:597
R\$ 47.874,8700	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:32:113
R\$ 46.917,3726	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:33:887
R\$ 59.400,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:11:46:100
R\$ 45.979,0200	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:53:163
R\$ 45.059,4396	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:54:760
R\$ 44.158,2500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:11:220
R\$ 43.275,0850	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:12:893
R\$ 42.409,5800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:32:290
R\$ 41.561,3884	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:33:773
R\$ 45.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:12:37:383
R\$ 40.730,1600	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:38:313
R\$ 39.915,5568	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:39:393
R\$ 39.117,2400	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:53:370
R\$ 38.334,8952	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:54:750
R\$ 37.568,1900	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:13:11:397
R\$ 36.816,8262	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:13:12:837
R\$ 57.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:13:16:680
R\$ 36.080,4800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:13:32:443
R\$ 35.358,8704	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:13:33:673
R\$ 37.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:13:50:813
R\$ 40.730,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:13:51:383
R\$ 35.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:15:32:830
R\$ 41.500,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:15:39:837
R\$ 34.000,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:15:59:353
R\$ 33.320,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:15:59:577
R\$ 35.450,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:16:58:443
R\$ 50.600,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:17:15:527
R\$ 52.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:17:18:300
R\$ 32.300,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:17:24:617
R\$ 31.654,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:17:26:030
R\$ 50.500,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:17:43:527

	R\$ 35.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:18:32:640
	R\$ 31.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:18:43:540
	R\$ 30.380,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:18:44:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023 10:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento	11/08/2023 10:20:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/08/2023 10:20:45	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	14/09/2023 10:16:41	Recusa da proposta. Fornecedor: R3S TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 14.491.768/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 30.380,0000. Motivo: DESCLASSIFICAR a proposta de preços da empresa R3S TELECOMUNICACOES LTDA para o item 02, uma vez que considerando a análise técnica pelo setor responsável o Item: 02 (CÂMERA TIPO BULLET): Realizada a análise técnica a proposta da empresa não atende o Termo de Referência (0039349945) (2.2 Detalhamen
Aceite de proposta	14/09/2023 10:46:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000.
Negociação de valor	03/10/2023 11:53:18	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000 e com valor negociado a R\$ 30.999,9800. Motivo: valor ajustado
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,0000	R\$ 188.175,0000	09/08/2023 11:53:27
	Marca: LUATEK Fabricante: LUATEK Modelo / Versão: LUATEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,0000	R\$ 188.175,0000	10/08/2023 13:26:57
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-IPC-HDBW5241EN-ZE-27135-DC12AC24V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuídos; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Marca DAHUA Modelo DH-IPC-HDBW5241EN-ZE-27135-DC12AC24V Porte da empresa: ME/EPP						
19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,0000	R\$ 188.175,0000	10/08/2023 17:38:22
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA/IPC-HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOMEa) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva.b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado;c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior);d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros;e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Porte da empresa: ME/EPP						
21.230.062/0001-60	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	10/08/2023 17:25:52
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECHNOLOGY Modelo / Versão: IPC-HD8W3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
07.237.884/0001-41	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAO LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	10/08/2023 18:05:50
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HDW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuídos; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Marca DAHUA Modelo IPC-HDW3241R-ZAS Porte da empresa: ME/EPP						

	documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: IPC-HDBW3241R-ZAS Porte da empresa: ME/EPP							
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	10/08/2023 20:05:07	
	Marca: Dahua IPC-HDBW3241R Fabricante: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS Modelo / Versão: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/2.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO DOME, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRAVERMELHO (19, COR COLORIDA) Porte da empresa: ME/EPP							
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	10/08/2023 22:06:10	
	Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC / HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Porte da empresa: ME/EPP							
50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	11/08/2023 00:40:29	
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Porte da empresa: ME/EPP							
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 2.895,9300	R\$ 188.235,4500	11/08/2023 09:02:38	
	Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD3756G2T-IZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice de proteção IP67. Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. Alimentação de via PoE ou PoE+. A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP							
14.491.768/0001-10	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 3.166,6800	R\$ 205.834,2000	11/08/2023 08:19:43	
	Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD2721G0-I(Z)(S) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME Porte da empresa: ME/EPP							
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 3.330,3195	R\$ 216.470,7675	10/08/2023 17:15:42	
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19, Cor: Colorida) Porte da empresa: ME/EPP							
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO	Sim	Sim	65	R\$ 4.315,0000	R\$ 280.475,0000	01/08/2023 10:47:16	
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-IPC-HDBW3241RN-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos							

contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior.

Porte da empresa: ME/EPP

46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA	Sim	Sim	65	R\$ 10.000,0000	R\$ 650.000,0000	10/08/2023 19:03:55
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo / Versão: LOGITECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 280.475,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 216.470,7675	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 205.834,2000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.235,4500	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.175,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.175,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 188.175,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 184.411,5000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:10:510
R\$ 180.723,2700	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:13:923
R\$ 177.108,8046	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:15:057
R\$ 173.566,6200	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:31:923
R\$ 170.095,2876	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:32:300
R\$ 175.000,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:10:45:727
R\$ 166.693,3800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:46:990
R\$ 163.359,5124	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:48:603
R\$ 160.092,3200	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:53:000
R\$ 156.890,4736	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:10:54:027
R\$ 153.752,6600	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:14:047
R\$ 150.677,6068	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:15:403
R\$ 147.664,0500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:32:113
R\$ 144.710,7690	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:33:087
R\$ 141.816,5500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:11:53:167
R\$ 138.980,2190	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:11:53:900
R\$ 184.411,5000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:12:08:440
R\$ 136.200,6100	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:11:217
R\$ 133.476,5978	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:12:063
R\$ 130.807,0600	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:12:32:350
R\$ 128.190,9188	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:33:017
R\$ 87.500,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:12:48:920
R\$ 85.750,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:12:49:263
R\$ 140.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:14:00:820
R\$ 150.000,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:16:11:883
R\$ 110.000,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:16:44:043
R\$ 109.980,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:16:56:277
R\$ 84.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:17:44:683
R\$ 82.320,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:17:45:603
R\$ 183.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:18:38:290
R\$ 98.000,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:18:50:517
R\$ 96.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:18:55:853
R\$ 94.250,0000	19.140.331/0001-55	11/08/2023 10:19:40:380
R\$ 90.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:21:27:150
R\$ 80.673,6000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:22:27:010
R\$ 79.060,1280	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:22:28:380
R\$ 179.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:23:09:097
R\$ 264.000,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:23:14:043
R\$ 149.500,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:23:44:607
R\$ 77.478,8000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:24:08:283
R\$ 75.929,2240	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:24:08:987
R\$ 78.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:24:11:990
R\$ 74.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:25:02:260
R\$ 72.520,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:25:02:537
R\$ 175.500,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:25:14:073
R\$ 146.510,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:26:04:477
R\$ 146.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:28:03:177
R\$ 143.080,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:28:13:927
R\$ 70.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:28:35:087
R\$ 68.600,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:28:35:547
R\$ 143.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:28:46:080
R\$ 140.140,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:28:48:543
R\$ 67.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:28:56:583
R\$ 65.660,0000	14.491.768/0001-10	11/08/2023 10:28:58:223

R\$ 64.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:30:01:490
R\$ 140.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:30:37:750
R\$ 137.200,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:30:42:543
R\$ 100.000,0000	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:31:31:657
R\$ 75.929,2200	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:31:47:340
R\$ 70.000,0000	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:33:35:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023 10:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento	11/08/2023 10:35:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/08/2023 10:35:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	14/09/2023 10:19:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000.
Negociação de valor	03/10/2023 11:53:52	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000 e com valor negociado a R\$ 63.999,6500. Motivo: valor ajustado conforme proposta
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.529.666/0001-50	SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 5225 SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ conforme descritivo técnico. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.588,8400	R\$ 19.766,5200	10/08/2023 09:01:41
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Unid 13 24/07/2023, 12:35 SEI/ABC - 0039349945 - Termo de Referência https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40173980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008116&infra_hash=b.../2/32 c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. 24/07/2023, 12:35 SEI/ABC - 0039349945 - Termo de Referência https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40173980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008116&infra_hash=b.../3/2 ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 8.059,2600	R\$ 24.177,7800	10/08/2023 22:06:10
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°+90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,0000	R\$ 25.695,0000	01/08/2023 10:47:16
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA Marca: NEO ID Fabricante: NEO ID Modelo / Versão: NEO ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,0000	R\$ 25.695,0000	09/08/2023 11:53:27
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,0000	R\$ 25.695,0000	10/08/2023 13:26:57

	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possui lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possui iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possui no mínimo 16x de zoom digital; h) Possui interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possui compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possui slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possui velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possui no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuada no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuidos. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Marca DAHUA Modelo SD5A225XA-HNR</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,4800	R\$ 25.696,4400	10/08/2023 18:05:50
07.237.884/0001-41	<p>INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA</p> <p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: 5D5A225XA-HNR</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possui lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possui iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possui no mínimo 16x de zoom digital; h) Possui interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possui compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possui slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possui velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possui no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuada no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuidos. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: 5D5A225XA-HNR</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	10/08/2023 17:25:52
21.230.062/0001-60	<p>ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA</p> <p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECNOLOGY Modelo / Versão: SDSA225A-HNR</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	10/08/2023 20:05:08
18.806.093/0001-01	<p>EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA</p> <p>Marca: Dahua SD5A225XA-HNR Fabricante: SD5A225XA-HNR Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 470 LINHAS, RESOLUÇÃO VERTICAL 494 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL E PTZ, COR COLORIDA</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	11/08/2023 00:40:29
50.849.240/0001-33	<p>50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA</p> <p>Marca: SEEONE Fabricante: SEEONE Modelo / Versão: SEEONE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possui lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possui iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possui no mínimo 16x de zoom digital; h) Possui interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possui compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possui slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possui velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s-200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° aa) Possui no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; ae) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuada no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuidos. af) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ag) Modelo de referência: Dahua SD5A225XA-HNR, de igual qualidade ou superior."</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	11/08/2023 08:02:41
03.983.321/0001-41	<p>ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</p> <p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÓD:</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA CÓD: 4563144 + INJETOR CONVERSOR POE ATIVO GIGABIT ETHERNET POE 200 AT CÓD: 4710010 COM GARANTIA ESTENDIDA DE 3 ANOS</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	11/08/2023 09:02:38
08.096.586/0001-41	<p>RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</p> <p>Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2DE7A432IW-AEB</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possui lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; Possui iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possui no mínimo 16x de zoom digital; Possui interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possui compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; Deverá possuir uma resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Possui slot para cartão de memória de no mínimo (256G); A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice de proteção IP67. Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC e CE. O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. Possui velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s-300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90° Possui no mínimo 300 presets. A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Suportar taxa de quadros configurável de 1 a 60fps em pelo menos 1 stream e 1 a 30fps outros dois streams; Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuada no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuidos. O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo</p>	Sim	Sim	3	R\$ 8.565,5000	R\$ 25.696,5000	11/08/2023 09:02:38

	fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP						
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 9.850,3250	R\$ 29.550,9750	10/08/2023 17:15:42
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas, Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz, Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	10/08/2023 19:03:55
	Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo / Versão: LOGITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 470 Linhas , Resolução Vertical: 494 PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	10/08/2023 22:23:33
	Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: SD5A225XA-HNR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO PTZ a) Câmera do tipo PTZ com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva; b) Iluminação mínima de 0.005 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente com distância focal mínima de 5.4mm ou menor e máxima 135mm ou maior; d) Proporção de zoom óptico de 25x mínimo; e) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 150 metros; f) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; g) Possuir no mínimo 16x de zoom digital; h) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); i) Possuir compressões de H.264, H.264+, H.265 e H.265+; j) Deverá possuir a resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels; k) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; l) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMPv1, DDNS, QoS. m) Autenticação de login HTTPS. n) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G); o) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. p) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. q) Deve possuir índice de proteção IP67. r) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10, proteção contra raios TVS 6000V e protetor contra surtos. s) Deve suportar alimentação de 24VDC e PoE ou PoE+ (802.3at). t) Deve ser necessariamente fornecida com fonte de alimentação. u) Deve ser entregue com suporte para fixação em parede. v) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC e CE. w) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. x) Possuir velocidade Panorâmica manual no mínimo 0.1°/s- 300°/s, velocidade inclinação de no mínimo 0.1°/s- 200°/s. z) Alcance Panorâmica e inclinação: Pan: 0°-360°; Tilt: -15°- +90° aa) Possuir no mínimo 300 presets. ab) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 24 máscaras privativas na área de imagem; ac) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ad) Suportar taxa de quadros configurável de 1 a						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 30.000,0000	46.110.039/0001-62	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 29.550,9750	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,5000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,5000	03.983.321/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,5000	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,5000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,5000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.696,4400	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.695,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.695,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 25.695,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 24.177,7800	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 19.766,5200	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 19.371,1800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:13:873
R\$ 23.700,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:12:20:733
R\$ 18.000,0000	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:13:30:343
R\$ 17.640,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:13:32:460
R\$ 19.700,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:14:12:890
R\$ 23.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:14:17:353
R\$ 22.387,6500	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:14:35:510
R\$ 17.287,2000	28.529.666/0001-50	11/08/2023 10:14:48:630
R\$ 16.941,4500	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:14:53:723
R\$ 17.600,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:16:07:583
R\$ 20.700,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:17:24:660
R\$ 16.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:17:56:833
R\$ 15.680,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:18:12:177
R\$ 20.600,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:19:06:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023 10:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/08/2023 10:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	11/08/2023 10:21:07	Item teve empate real para os valores 25.696,5000 e 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	11/08/2023 10:21:07	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	14/09/2023 10:21:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 15.680,0000. Motivo: DESCLASSIFICAR a proposta de preços da empresa RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA para o item 04, uma vez que considerando a análise técnica pelo setor responsável o RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA: Itens 01 e 04 (CÂMERA TIPO PTZ): Realizada a análise técnica a proposta da empresa não atende o Term
Aceite de proposta	14/09/2023 10:46:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000.
Negociação de valor	03/10/2023 11:54:25	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000 e com valor negociado a R\$ 12.000,0000. Motivo: valor negociado, conforme proposta
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,0000	R\$ 20.741,0000	09/08/2023 11:53:27
	<p>Marca: MOTOROLA Fabricante: MOTOROLA Modelo / Versão: MTIBM052701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, Porte da empresa: ME/EPP</p>						
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,0000	R\$ 20.741,0000	10/08/2023 13:26:57
	<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multi cast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Marca JL DAHUA Modelo IPC-HFW3241T-ZAS Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.230.062/0001-60	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	10/08/2023 17:25:52
	<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECHNOLOGY Modelo / Versão: HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, Porte da empresa: ME/EPP</p>						
07.237.884/0001-41	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	10/08/2023 18:05:50
	<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: IPC-HFW3241T-ZAS Porte da empresa: ME/EPP</p>						
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	10/08/2023 20:05:09
	<p>Marca: Dahua IPC-HFW3241T- Fabricante: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS Modelo / Versão: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~50, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S, Porte da empresa: ME/EPP</p>						
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	10/08/2023 22:06:10
	<p>Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC / HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast; ICMP; IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Porte da empresa: ME/EPP</p>						
50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	11/08/2023 00:40:29
	<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast, ICMP, IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS, de igual qualidade ou superior"

Porte da empresa: ME/EPP

08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.963,4200	R\$ 20.743,9400	11/08/2023 09:02:38
<p>Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD3656G2T-IZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possuir compressões de H.264 e H.265; Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast, ICMP, IGMP; DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice proteção contra impacto IP67. Alimentação de via PoE ou PoE+. A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711mu; G726; AAC; Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.000,0000	R\$ 21.000,0000	10/08/2023 22:23:33
<p>Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC-HFW3241T-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast, ICMP, IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo Porte da empresa: ME/EPP</p>							
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.407,9330	R\$ 23.855,5310	10/08/2023 17:15:42
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8", Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50, Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100Mbps, Mínimo Onvif: Perfil S Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO	Sim	Sim	7	R\$ 4.040,0000	R\$ 28.280,0000	01/08/2023 10:47:16
<p>Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-IPC-HFW3241TN-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO BULLET a) Câmera do tipo Bullet com dispositivo de captura maior ou igual a 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal mínima de 2.7 (ou menor) e máxima de 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 60 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, Multicast, ICMP, IGMP; DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Possuir slot para cartão de memória de no mínimo (256G). m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711mu; G726; AAC; t) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; u) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; v) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; w) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; x) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. y) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. z) A câmera deve permitir a criação de no mínimo 4 máscaras privativas na área de imagem; aa) A câmera deverá possuir detecção de movimento; ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HFW3241T-ZAS, de igual qualidade ou superior Porte da empresa: ME/EPP</p>							
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA	Sim	Sim	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	10/08/2023 19:03:55
<p>Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo / Versão: LOGITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100Mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 28.280,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 23.855,5310	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 21.000,0000	46.110.039/0001-62	11/08/2023 10:00:05:757

R\$ 20.743,9400	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.743,9400	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.743,9400	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.743,9400	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.743,9400	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.743,9400	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.741,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.741,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 20.326,1800	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:13:987
R\$ 19.800,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:14:44:750
R\$ 19.900,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:14:53:623
R\$ 19.404,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:14:53:683
R\$ 19.500,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:14:54:900
R\$ 20.300,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:15:07:347
R\$ 18.900,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:15:21:830
R\$ 18.522,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:15:32:747
R\$ 19.400,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:16:16:813
R\$ 20.000,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:17:33:263
R\$ 18.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:17:52:573
R\$ 17.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:18:07:883
R\$ 17.150,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:18:12:167
R\$ 19.500,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:19:30:480
R\$ 17.500,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:21:22:137
R\$ 16.700,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:21:33:143
R\$ 16.366,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:21:51:643
R\$ 16.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:21:51:700
R\$ 15.900,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:22:02:940
R\$ 15.500,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:22:11:557
R\$ 15.582,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:22:12:680
R\$ 15.190,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:22:15:710
R\$ 26.625,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:22:34:310
R\$ 14.700,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:23:02:827
R\$ 14.406,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:23:12:847
R\$ 14.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:23:24:220
R\$ 13.720,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:23:33:923
R\$ 13.400,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:23:46:967
R\$ 16.100,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:23:51:420
R\$ 13.132,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:23:52:043
R\$ 12.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:24:40:783
R\$ 16.050,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:24:49:553
R\$ 12.700,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:24:50:937
R\$ 12.250,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:24:52:060
R\$ 12.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:25:19:267
R\$ 11.760,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:25:31:163
R\$ 11.300,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:25:55:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023 10:10:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/08/2023 10:27:56	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	11/08/2023 10:27:56	Item teve empate real para o valor 20.743,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	11/08/2023 10:27:56	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	03/10/2023 10:29:47	Recusa da proposta. Fornecedor: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 63.772.925/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000. Motivo: conforme motivação expressa no chat de mensagens
Recusa de proposta	03/10/2023 10:31:12	Recusa da proposta. Fornecedor: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 11.760,0000. Motivo: conforme motivação expressa no chat de mensagens
Aceite de proposta	03/10/2023 11:54:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.863,6300. Motivo: valor negociado, conforme proposta
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,0000	R\$ 60.795,0000	09/08/2023 11:53:27
	Marca: LUATEK Fabricante: LUATEK Modelo / Versão: LUATEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP						
23.706.789/0001-04	FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,0000	R\$ 60.795,0000	10/08/2023 13:26:57
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA						

			Modelo / Versão: DH-IPC-HDBW5241EN-ZE-27135-DC12AC24V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G.726; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garanti a de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Marca DAHUA Modelo DH-IPC-HDBW5241EN-ZE-27135-DC12AC24V Porte da empresa: ME/EPP					
21.230.062/0001-60	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	10/08/2023 17:25:52	
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA TECNOLOGY Modelo / Versão: IPC-HD8W3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida Porte da empresa: ME/EPP							
07.237.884/0001-41	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAO LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	10/08/2023 18:05:50	
	Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: IPC-HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G.726; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. MARCA: DAHUA MODELO: IPC-HDBW3241R-ZAS Porte da empresa: ME/EPP							
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	10/08/2023 20:05:10	
	Marca: Dahua Fabricante: IPC-HDBW3241R-ZAS Modelo / Versão: IPC-HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO DOME, RESOLUÇÃO FULL HD/ INFRVERMELHO (1 9, COR COLORIDA Porte da empresa: ME/EPP							
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	10/08/2023 22:06:10	
	Marca: Dahua Fabricante: Dahua Modelo / Versão: IPC / HDBW3241R-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G.726; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Porte da empresa: ME/EPP							
50.849.240/0001-33	50.849.240 ANA CARLA PEREIRA SILVA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	11/08/2023 00:40:29	
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir uma resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T. n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir uma certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G.726; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garanti a de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de conti nuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja desconti nuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior." Porte da empresa: ME/EPP							
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 2.895,9300	R\$ 60.814,5300	11/08/2023 09:02:38	
	Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD3756G2T-IZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e							

	varredura progressiva. Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. Autenticação de login HTTPS. Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T) . A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. Deve possuir índice de proteção IP67. Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. Alimentação de via PoE ou PoE+. A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; A câmera deverá possuir detecção de movimento; Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. Porte da empresa: ME/EPP							
63.772.925/0001-70	JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DAHUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19, Cor: Colorida) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 3.330,3195	R\$ 69.936,7095	10/08/2023 17:15:42	
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO Marca: DAHUA Fabricante: DAHUA Modelo / Versão: DH-IPC-HDBW3241RN-ZAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO DOME a) Câmera do tipo Dome com dispositivo de captura de 1/2.8", resolução mínima de 2Mp e varredura progressiva. b) Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; c) Possuir lente motorizada com distância focal de no mínimo 2.7mm (ou menor) a 13,5mm (ou maior); d) Possuir iluminação IR embarcada com alcance mínimo de 40 metros; e) A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB; f) Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T); g) Possuir compressões de H.264 e H.265 ou superior; h) Deverá possuir a resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; i) Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; j) Deverá possuir no mínimo os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, RTP, HTTP, HTTPS, UPnP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, RTSP, RTCP, IGMP, SNMP, DDNS, QoS. k) Autenticação de login HTTPS. l) Deve possuir slot para MicroSD com suporte para cartões mínima de 256GB; m) A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF Profile S/Profile G/Profile T) . n) A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês. o) Deve possuir índice de proteção IP67. p) Deve possuir índice proteção contra impacto IK10 ou superior. q) Alimentação de via PoE ou PoE+. r) A câmera deve possuir a certificação internacional FCC, UL e CE; s) A câmera deve permitir a criação de 4 máscaras privativas na área de imagem; t) A câmera deverá possuir detecção de movimento; u) Utilizar os codecs de compressão de áudio G.711a; G.711Mu; G726 ; v) Possuir 01 (uma) entrada de áudio para conexão de microfone externo; w) Possuir 01 (uma) saída de áudio para conexão de dispositivos externos; x) 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo; y) 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos; z) O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil. aa) Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação fornecida pelo fabricante. ab) Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados; ac) O equipamento ofertado deverá ser homologado pelo fabricante Digifort, esta comprovação poderá ser feita através de web site oficial ou documento comprobatório fornecido pelo fabricante do mesmo. ad) Modelo de referência: Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS, de igual qualidade ou superior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 4.315,0000	R\$ 90.615,0000	01/08/2023 10:47:16	
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo / Versão: LOGITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: Formato Dome, Resolução Full Hd/ Infravermelho (19 , Cor: Colorida) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	10/08/2023 19:03:55	

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.000,0000	46.756.549/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 90.615,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 69.936,7095	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	50.849.240/0001-33	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	07.237.884/0001-41	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.814,5300	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.795,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 60.795,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:00:05:757
R\$ 59.579,1000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:10:13:930
R\$ 56.700,0000	21.230.062/0001-60	11/08/2023 10:14:19:233
R\$ 55.566,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:14:32:713
R\$ 58.900,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:14:59:270
R\$ 59.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:15:19:910
R\$ 58.800,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:15:54:923
R\$ 54.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:17:28:373
R\$ 52.920,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:17:33:047
R\$ 54.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:18:16:947
R\$ 51.500,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:18:59:287
R\$ 50.470,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:19:12:290
R\$ 51.400,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:20:09:177
R\$ 49.400,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:20:42:560
R\$ 48.412,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:20:51:483
R\$ 85.292,0000	01.176.209/0001-73	11/08/2023 10:22:02:597
R\$ 47.300,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:22:20:410
R\$ 46.354,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:22:33:773
R\$ 45.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:23:08:830
R\$ 44.100,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:23:12:847
R\$ 43.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:23:34:627
R\$ 42.140,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:23:51:943
R\$ 48.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:23:56:613
R\$ 48.300,0000	15.062.186/0001-80	11/08/2023 10:23:57:837
R\$ 47.000,0000	15.512.542/0001-10	11/08/2023 10:24:15:337
R\$ 41.200,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:25:05:717
R\$ 40.376,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:25:13:137
R\$ 39.300,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:25:38:607

R\$ 38.514,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:25:52:337
R\$ 50.470,0000	18.806.093/0001-01	11/08/2023 10:26:06:017
R\$ 37.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:26:25:060
R\$ 36.260,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:26:31:330
R\$ 37.800,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:26:37:400
R\$ 35.500,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:27:06:893
R\$ 34.790,0000	08.096.586/0001-41	11/08/2023 10:27:13:537
R\$ 34.000,0000	63.772.925/0001-70	11/08/2023 10:27:29:093
R\$ 33.000,0000	23.706.789/0001-04	11/08/2023 10:28:42:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	11/08/2023 10:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/08/2023 10:30:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	11/08/2023 10:30:43	Item teve empate real para o valor 60.814,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	11/08/2023 10:30:43	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/10/2023 11:55:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 e com valor negociado a R\$ 20.676,8100. Motivo: valor negociado, conforme proposta
Habilitação de fornecedor	03/10/2023 11:56:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	11/08/2023 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:03	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:17	Conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 194/2023/SUPEL/RO.
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:23	Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer a todos pela participação.
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:32	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e Administração).
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:42	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão da sessão, bem como que respondam ao chat se forem convocadas.
Pregoeiro	11/08/2023 10:01:49	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos, especialmente, aos participantes de outros entes da Federação, que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e que o expediente do órgão gerenciador desta licitação (SUPEL/RO) vai até às 14h30m (horário de Brasília). Devendo os participantes ficarem atentos as mensagens postadas.
Pregoeiro	11/08/2023 10:02:54	Observem os lances com atenção. O critério de julgamento do certame é menor preço - por item
Pregoeiro	11/08/2023 10:03:02	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	11/08/2023 10:03:07	Bom trabalho a todos!
Pregoeiro	11/08/2023 10:03:14	Boa dispura!
Pregoeiro	11/08/2023 10:03:25	Disputa*
Sistema	11/08/2023 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/08/2023 10:10:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:09	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:12	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:13	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:10:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2023 10:20:28	O item 1 teve empate real para o valor 85.655,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/08/2023 10:20:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:20:45	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:21:07	O item 4 teve empate real para os valores 25.696,5000 e 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/08/2023 10:21:07	O item 4 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:27:56	O item 5 teve empate real para o valor 20.743,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/08/2023 10:27:56	O item 5 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:30:43	O item 6 teve empate real para o valor 60.814,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/08/2023 10:30:43	O item 6 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:35:36	O item 3 está encerrado.
Sistema	11/08/2023 10:36:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/08/2023 11:07:22	Fase de lances encerrada. Solicito que aguardem um instante.
Pregoeiro	11/08/2023 11:15:04	Srs. Licitantes, para o item 06, informo que haverá necessidade de aplicação do benefício do Desempate ME/EPP locais, conforme preceitua o decreto Estadual 21.675/2017, considerando que a menor proposta não é de empresa de Rondônia e por ter propostas de licitantes sediadas em Rondônia com valores até 10% da menor proposta para este item.
Pregoeiro	11/08/2023 11:15:29	Assim sendo, estarei convocando as empresas sediadas em Rondônia - que se enquadram nos critérios - para o desempate ME/EPP local/regional.

Pregoeiro	11/08/2023 11:15:39	Informo que as empresas convocadas serão chamadas individualmente no chat de mensagens para, querendo, ofertar sua proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.
Pregoeiro	11/08/2023 11:16:03	O prazo máximo para ofertar nova proposta de desempate será de 5 min (cinco minutos) por item em situação de empate, sob pena de preclusão.
Pregoeiro	11/08/2023 11:16:15	Não serão consideradas lances de desempate mensagens de: "bom dia", "aguardar um momento", etc..
Pregoeiro	11/08/2023 11:17:06	Serão somente aceitas mensagens como lances para desempate com valores explícitos.
Pregoeiro	11/08/2023 11:17:57	CONVOCO a empresa JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, para desempate do item 06.
Pregoeiro	11/08/2023 11:18:30	Para JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, Vossa Senhoria poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o ITEM 06, inferior ao lance vencedor, até às 11:23 desta data.
Pregoeiro	11/08/2023 11:18:46	Para JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Valor do lance vencedor: 33.000,00
63.772.925/0001-70	11/08/2023 11:20:42	Lance: 32.300,00
Pregoeiro	11/08/2023 11:22:14	Para o ITEM 06 o 1º desempate ME/EPP foi encerrado. O tempo expirou e o lance foi enviado pelo fornecedor JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA no valor de R\$ 32.300,00
Pregoeiro	11/08/2023 11:22:45	Tendo em vista que houve desempate do item 06, informo que a ordem de classificação para o referido item será:
Pregoeiro	11/08/2023 11:23:37	Item 06: 1ª JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA; 2ª FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA; As demais permanecem com a ordem de classificação do sistema.
Pregoeiro	11/08/2023 11:27:07	Srs. Licitantes, tendo em vista a necessidade de análise técnica das propostas, INFORMO que esta sessão será SUSPENSA sine die. Estarei encaminhando as três propostas, referente as licitantes melhores classificadas (de acordo com o sistema Comprasnet) para fins de análise técnica.
Pregoeiro	11/08/2023 11:27:55	Os interessados deverão acompanhar diariamente o chat de mensagens, onde será definida data e horário para divulgação do resultado da análise das propostas e demais procedimentos.
Pregoeiro	11/08/2023 11:28:01	A reabertura da sessão será comunicada sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas. Grata pela compreensão!
Pregoeiro	06/09/2023 17:50:02	A Pregoeira comunica aos participantes que daremos prosseguimento com o resultado da análise técnica das propostas e demais fases do certame no dia 14/09/2023, às 10:00 horas – Horário de Brasília-DF.
Pregoeiro	06/09/2023 17:51:53	Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Pregoeiro	14/09/2023 10:06:35	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	14/09/2023 10:10:34	O Pregoeiro COMUNICA aos interessados que estará procedendo a continuidade do certame, sendo que será procedida fase de julgamento de aceitação das propostas/negociação, considerando as informações do setor responsável acostada aos autos.
Pregoeiro	14/09/2023 10:16:25	DECLASSIFICAR a proposta de preços da empresa R3S TELECOMUNICACOES LTDA para o item 02, uma vez que considerando a análise técnica pelo setor responsável o Item: 02 (CÂMERA TIPO BULLET): Realizada a análise técnica a proposta da empresa não atende o Termo de Referência (0039349945) (2.2 Detalhamento do objeto).
Pregoeiro	14/09/2023 10:21:02	DECLASSIFICAR a proposta de preços da empresa RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA para o item 04, uma vez que considerando a análise técnica pelo setor responsável o RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA: Itens 01 e 04 (CÂMERA TIPO PTZ): Realizada a análise técnica a proposta da empresa não atende o Termo de Referência (0039349945) (2.2 Detalhamento do objeto).
Pregoeiro	14/09/2023 10:41:29	Srs. Licitantes informamos que a análise técnica realizada pelos técnicos do órgão solicitante está disponível no site da Supel: https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/698985/
Pregoeiro	14/09/2023 10:45:09	Está divulgado também no quadro avisos do comprasnet.
Pregoeiro	14/09/2023 10:51:40	Considerando que a análise técnica para os itens 05 e 06 não atende: A empresa não informou o modelo da câmera, não enviou folder ou Datasheet contendo as especificações técnicas do produto ofertado.
Pregoeiro	14/09/2023 11:09:38	A Pregoeira informa que irá diligenciar junto a empresa sobre o modelo do produto ofertado, O não envio de folder/catálogo poderá ser sanado por meio de diligência e não enseja imediata desclassificação da proposta.
Pregoeiro	14/09/2023 11:14:37	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, por tempo indeterminado para que o Pregoeiro proceda diligência junto a empresa. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Pregoeiro	14/09/2023 11:14:46	Informa também que estará comunicando via sistema a Reabertura do certame com no mínimo de 24hs:00 (vinte quatro) horas de antecedência.
Pregoeiro	27/09/2023 13:01:27	Senhores (as), INFORMO que reabrirei a sessão do PE 194/2023 no dia 28/09/2023 às 10h00min (horário de Brasília - DF) para a continuidade da fase de aceitação (itens 05 e 06), bem como a fase de habilitação e demais fases.
Pregoeiro	29/09/2023 13:02:20	Senhores (as), informo que NÃO foi possível realizar a continuidade desta sessão agendada para o dia 28/09, visto que o sistema Comprasnet se encontrava inoperante. Assim, remarco a continuidade do PE 194/2023 para o dia 03/10/2023 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Agradeço a compreensão de todos!
Pregoeiro	03/10/2023 10:03:23	Bom dia!
Pregoeiro	03/10/2023 10:09:33	Daremos continuidade a sessão do PE 194/2023. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	03/10/2023 10:25:34	Informo que as propostas apresentadas foram encaminhadas para análise técnica do objeto ofertado, objetivando verificar se os mesmos estão de acordo com as exigências do Edital.
Pregoeiro	03/10/2023 10:26:11	Subsidiada na referida análise, esta Pregoeira DECIDE:
Pregoeiro	03/10/2023 10:29:25	Para o item 05 - DECLASSIFICAR a proposta da licitante JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, uma vez que o objeto ofertado NÃO atende as especificações demandadas (Edital solicita: Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Proposta oferta: 0.008 Lux@F1.5)
Pregoeiro	03/10/2023 10:31:03	Para o item 05 - DECLASSIFICAR a proposta da licitante RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, uma vez que o objeto ofertado NÃO atende as especificações demandadas (Edital solicita: Iluminação mínima de 0.002 lux em modo colorido e 0 lux em modo Preto & Branco com led IR ligado; Proposta ofertada: Iluminação Mínima: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON))
Pregoeiro	03/10/2023 10:32:25	Para o item 05 - ACEITAR a proposta da licitante FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA uma vez que o objeto ofertado atende as especificações demandadas no Edital.
Pregoeiro	03/10/2023 10:32:55	Para o item 06 - ACEITAR a proposta da licitante FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA uma vez que o objeto ofertado atende as especificações demandadas no Edital.
Pregoeiro	03/10/2023 10:33:18	CONVOCO a licitante FLYTEC SEGURANCA para negociação dos itens 05 e 06.
Pregoeiro	03/10/2023 10:33:29	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	03/10/2023 10:34:05	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar seu último valor ofertado na fase de lances para os itens 05 e 06. Teria melhor oferta?
Pregoeiro	03/10/2023 10:34:34	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Leia-se: Itens 05 e 06
Pregoeiro	03/10/2023 10:38:47	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Senhor (a) Licitante, favor manifestar-se;
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:41:24	Bom dia
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:41:52	Um minuto por favor, vou verificar se é possível algum desconto.
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:47:51	Em relação ao item 05 conseguimos chegar no mesmo valor ofertado pelo item 02 (trata-se do mesmo equipamento).
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:48:09	Em relação ao item 06 conseguimos chegar no mesmo valor ofertado pelo item 03 (trata-se do mesmo equipamento).
Pregoeiro	03/10/2023 10:48:32	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Fico no aguardo de resposta.
Pregoeiro	03/10/2023 10:49:07	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Agradeço a disponibilidade de responder ao chat;
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:50:05	Item 05 = R\$1.409,09
Pregoeiro	03/10/2023 10:50:19	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Aproveito para solicitar o ajuste do valor ofertado na fase de lances para o item 04, visto que se trata de mesmo objeto do item 01.
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:50:35	Item 06 = R\$984,61
Pregoeiro	03/10/2023 10:50:55	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Podemos ajustar?
Pregoeiro	03/10/2023 10:51:46	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - item 01 - R\$ 4.000,00; Item 04 - R\$ 4.000,00 (valores unitários)

23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:51:51	Ajustaremos o valor do item 04, a fim de equalizar e colaborar com o certame.
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:52:32	Item 04 = R\$4.000,00
Pregoeiro	03/10/2023 10:53:14	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Agradeço a negociação.
Pregoeiro	03/10/2023 10:53:36	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Irei convocar vossa empresa para envio da proposta ajustada, com os valores ora negociados neste chat,
Sistema	03/10/2023 10:53:48	Senhor fornecedor FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/10/2023 10:54:24	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - A convocação foi realizada no item 01, porém, deverá ser enviada proposta para os demais itens (02, 03, 04, 05 e 06);
23.706.789/0001-04	03/10/2023 10:54:42	Ok, estaremos providenciando
Pregoeiro	03/10/2023 10:56:40	Para FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - Prazo de 120 minutos para envio do anexo da proposta atualizada.
Sistema	03/10/2023 11:09:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 23.706.789/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/10/2023 11:56:16	Habilito a licitante FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA, tendo em vista que atendeu as exigências do Edital.
Sistema	03/10/2023 11:56:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/10/2023 11:56:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/10/2023 às 12:17:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/08/2023 10:52:37	
Abertura da sessão pública	11/08/2023 10:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	11/08/2023 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	11/08/2023 10:36:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	06/09/2023 17:47:18	Pregoeiro Anterior: 78057248220-MARIA DO CARMO DO PRADO . Pregoeiro Atual: 76065936200-LUCIANA PEREIRA DE SOUZA . Justificativa: PORTARIA 73/2023
Alteração equipe	06/09/2023 17:48:34	Pregoeiro Anterior: 76065936200-LUCIANA PEREIRA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Justificativa: PORTARIA 73/2023
Alteração equipe	27/09/2023 12:49:49	Pregoeiro Anterior: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Pregoeiro Atual: 78057248220-MARIA DO CARMO DO PRADO . Justificativa: Pregoeira Titular
Abertura do prazo	03/10/2023 11:56:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/10/2023 11:56:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/10/2023 às 12:17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:15 horas do dia 04 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DO CARMO DO PRADO
Pregoeiro Oficial

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR
Equipe de Apoio

JOSELIA PAGANI FERREIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

