



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00428/2023

Às 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 186/2022 de 07/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0069000722202374, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00428/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de materiais permanentes (Mobiliários), tais como, carrinho abastecimento, gaveteiro, palete, bebedouro entre outros, que contemple a entrega, montagem e instalação dos objetos constantes neste instrumento, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO, pelo período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparador decoração

Descrição Complementar: Aparador Decoração Material: Madeira Mdf , Material Estrutura: Metal/Madeira , Comprimento: 180 CM, Altura: 74 CM, Profundidade: 45 CM, Características Adicionais: Duas Portas E Duas Gavetas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.462,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Armário copa/cozinha

Descrição Complementar: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: Sob Pia , Revestimento: Laminado Fenólico Melamínico , Cor: Branca , Quantidade Portas: 4 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,79 M, Comprimento: 1,85

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 1.885,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Armário copa/cozinha

Descrição Complementar: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: De Parede , Revestimento: Laminado Melamínico , Cor: Branca , Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Padrão Acabamento: Mdf , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,35 M, Altura: 0,60

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 1.805,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário Aço Material: Chapa Aço 24 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti- , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 15.305,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.305,9400 .

Item: 5

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon E 5 Pés , Dimensões Assento: 44 X 42 CM, Dimensões Encosto: 28 X 41 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.684,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.568,0000 .

Item: 6

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 8.610,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.610,0000 .

Item: 7

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 225

Valor Estimado: R\$ 80.399,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Com Rodízios , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 7.516,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Conjunto

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.516,4800 .

Item: 9

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Cor: Azul , Quantidade Assentos: 3 , Características Adicionais: Encosto Anatômico, Capa De Proteção Em Vacuum Formi , Comprimento Longarina: 1,50 M, Material Estofamento: Espuma Injetada Flexível Mínimo De 55 Mm , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta Fosca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 22.658,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000 .

Item: 10

Descrição: Caixa plástica

Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polipropileno , Comprimento: 55 CM, Largura: 35,50 CM, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.162,6000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Carrinho distribuição

Descrição Complementar: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Chapa Aço 18 , Material Estrutura: Chapa Aço 18 , Tipo: 2 Bandejas , Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Aplicação: Transporte De Processos , Comprimento: 72 CM, Largura: 50 CM, Altura: 102 CM, Características Adicionais: 02 Alças Laterais, Capacidade Mínima 200 Kg , Acabamento Superficial: Galvanizado Com Pintura Epoxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 5.090,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Aglomerada , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 590 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 500 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Argila , Material Gaveta: Madeira Aglomerada , Tipo Pés: Com Rodízios Duplos , Características Adicionais: Puxadores Em Alumínio Cor Cinza/Corrediças Em Aço/ , Acabamento Superficial Base: Pintura Epoxi-Pó , Cor Base: Grafite , Acabamento Bordas: Fita De Poliestileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 123

Valor Estimado: R\$ 43.828,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARCELO MOHALLEM, pelo melhor lance de R\$ 42.900,0000 e com valor negociado a R\$ 42.899,9400 .

Item: 13

Descrição: Mesa centro

Descrição Complementar: Mesa Centro Material Estrutura: Mdp , Material Tampo: Espelho , Espessura Tampo: 3 MM, Largura: 90 CM, Altura: 38 CM, Profundidade: 60 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 699,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: Palete

Descrição Complementar: Palete Material: Polipropileno , Comprimento: 130 CM, Largura: 67,5 CM, Altura: 45 MM, Capacidade: 2 Tambores De 200/250 Lts

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 3.190,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Quadro avisos

Descrição Complementar: Quadro Avisos Material: Acrílico Cristal , Comprimento: 70 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Acrílico , Características Adicionais: Com 06 Bolsas Tamanho A4 , Altura: 70 CM, Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 4.357,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: Bebedouro água garrafão

Descrição Complementar: Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Injetado , Tipo: Vertical Elétrico , Acabamento Externo: Pintado , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Cor Branca, Saída Água Natural E Gelada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 11.396,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.084,1902 e com valor negociado a R\$ 10.084,0500 .

Histórico

Item: 1 - Aparador decoração

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/10/2023 10:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Armário copa/cozinha

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/10/2023 10:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Armário copa/cozinha

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/10/2023 10:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 850,3300	R\$ 15.305,9400	13/10/2023 15:43:32
Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, chapa 24 acabamentosuperfi cial: pintura eletrostáti ca epóxi-pó, quanti dade portas: 2 un., quanti dadeprateleiras: 4 un., altura: 1,85 m, largura: 90cm, profundidade: 0,45 m, característi casadicionais: portas com puxadores efechadura metálica, prateleiras reguláveis,material: chapa de aço.. as medidas podem ser apresentadas conforme catalogo que sera apresentado Porte da empresa: ME/EPP							
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	13/10/2023 15:49:02
Marca: PANDIN / AP402 Fabricante: PANDIN / AP402 Modelo / Versão: PANDIN / AP402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, chapa 24 acabamentosuperfi cial: pintura eletrostáti ca epóxi-pó, quanti dade portas: 2 un., quanti dadeprateleiras: 4 un., altura: 1,85 m, largura: 90cm, profundidade: 0,45 m, característi casadicionais: portas com puxadores efechadura metálica, prateleiras reguláveis,material: chapa de aço. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 15.305,9400	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 16.200,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:04:51:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 10:42:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:30:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:02:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 15.305,9400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 842,3200	R\$ 1.684,6400	13/10/2023 15:43:32
Marca: flex Fabricante: flex Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon E 5 Pés , Dimensões Assento: 44 X 42 CM, Dimensões Encosto: 28 X 41 C Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	15/10/2023 19:14:52
Marca: BEST Fabricante: BEST Modelo / Versão: C600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon E 5 Pés , Dimensões Assento: 44 X 42 CM, Dimensões Encosto: 28 X 41 C Porte da empresa: ME/EPP							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.140,0000	R\$ 4.280,0000	11/10/2023 19:00:10
Marca: BLUMEN Fabricante: BLUMEN Modelo / Versão: BLM1005-P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Presidente -Encosto reclinável com estrutura em madeira, com almofada para apoio decabeça, estofado revesti do em couro PU; assento com estrutura em madeira, estofado erevesti do em couro PU;braços em polipropileno,estofado e revesti do emcouro PU; base giratória em metal cromado com rodízios anti risco; apoio retráti l para os pés; regulagem de altura através do pistão a gás; sistema relax com travano ponto inicial; suportaaté 120 Kg. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.280,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 3.000,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:00:05:303

R\$ 1.684,6400	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 1.600,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:05:00:960
R\$ 1.650,9400	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:10:08:427
R\$ 1.617,9200	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:11:39:003
R\$ 1.568,0000	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:11:44:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:13:45	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:13:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:03:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.568,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 615,0000	R\$ 8.610,0000	13/10/2023 15:43:32
Marca: flex Fabricante: flex Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Ergonômica , poltronareclinável com braços, estofados em courosintéti co de alta resistência, material revesti mento assento e encosto: courosintéti co, material encosto: espumapoliuretano injetado, material assento:espuma poliuretano injetada de densidadealta (espuma 55 a 60 kg, m3), ti po base:giratória, sistema pneumáti co de regulagemde altura pistão gás, material estrutura:tubo aço cromado, ti po encosto: espaldarmédio regulável, apoio braço: com braçosreguláveis. Rodízios de roda dupla, 5 pés. Deacordo com as normas ergonomicasaplicada ao trabalho. Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.500,0000	R\$ 21.000,0000	15/10/2023 19:14:52
Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: DIRETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios Porte da empresa: ME/EPP							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 1.530,0000	R\$ 21.420,0000	11/10/2023 19:00:10
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: 6000 OPER. PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira DiretorErgonômica , poltronareclinável com braços,estofados em couroCsintético de alta resistência, material revesti mento assento encosto: couro sintéti co,material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetada de densidade alta (espuma 55a 60 kg, m3), ti po base: giratória, sistemapneumáti co de regulagem de altura pistão gás, material estrutura: tubo aço cromado, ti po encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: com braços reguláveis. Rodízios de roda dupla, 5 pés. De acordocom asnormas ergonômicasaplicada ao trabalho. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.420,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303

R\$ 21.000,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 8.610,0000	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:03:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 8.610,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 317,3300	R\$ 71.399,2500	13/10/2023 15:43:32
<p>Marca: flex Fabricante: flex Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço espaldaralto . Características principais: cadeiragiratória; apoia-braços; encosto de espaldaralto; apoio de cabeça incorporado aoencosto; rodízios normais de duplogiro. Dimensões: deverão atender o disposto na NBR 1362 e possuir: altura da supercíficiedo assento:420 a 500 mm; altura da bordasuperior do encosto: mínimo 550 mm;largura do assento: mínimo 460 mm, largura do encosto: mínimo: 400mm. Especificações técnicas: Encosto deespaldar alto, revestido com tecido 100%poliéster, na cor azul royal, com carenagemtexturizada em polipropileno injetado ouem resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência aimpactos; Reforço metálico estrutural parao encosto, estampado em chapa ou tubo deaço SAE 1020 com 2,65 mm deespessura; Estrutura de união do encosto eassento com regulagem de altura de nomínimo 05 posições pré-definidas,confeccionada em lâmina ou tubo de açoSAE 1020, com espessura mínima de 6 mm elargura mínima de 70 mm, ambos comtratamento anti corrosivo e acabamento empintura eletrostática realizada por processoautomatizado em tinta pó, na cor preta, dealta resistência a abrasão e impactos, comsecagem em estufa. Espuma anatômica depoliuretano com no mínimo 40 mm deespessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³e 100% reciclável. Assento: Assento injetadoem polipropileno ou em resina de poliésterreforçada com fibra de vidro, de altaresistência a fadiga e impactos, com espumaanatômica de poliuretano de no mínimo 40mm de espessura, com densidade de 50 a55 kg/m³, 100% reciclável e com bordafrontal ligeiramente curvada para nãoobstruir a circulação sanguínea.Revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul royal. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 1.200,0000	R\$ 270.000,0000	15/10/2023 19:14:52
<p>Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: CADEIRA PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Antiferrugem , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Fixos, Injetados Em Polipropileno , Regulagem Vertical: Com Regulagem , Cor: Preta , Características Adicionais: Perfil Pvc Bordas, Espuma Densidade 60 Kg/M³ E , Altura: 46 CM, Largura: 44 C Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 1.500,0000	R\$ 337.500,0000	13/10/2023 17:03:17
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: OPERATIVA PLUS</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória com braço espaldaralto . Características principais: cadeiragiratória; apoia-braços; encosto de espaldaralto; apoio de cabeça incorporado aoencosto; rodízios normais de duplogiro. Dimensões: deverão atender o disposto na NBR 1362 e possuir: altura da superfície do assento:420 a 500 mm; altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm; largura do assento: mínimo 460 mm, largura do encosto: mínimo: 400mm. Especificações técnicas: Encosto deespaldaralto, revestido com tecido 100%poliéster, na cor azul royal, com carenagemtexturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos; Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura; Estrutura de união do encosto essencialmente com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável. Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul royal. Mecanismo de reclinção: com placa superior em chapa de aço SAE 1020 de no mínimo 3 mm de espessura, corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e regulagem com movimento sincronizando na relação 2:1, tratamento anti corrosivo e anti ferruginoso, com pintura eletrostática na cor preta. Travamento do conjunto estofado em cinco posições diferentes, dispondo de sistema de liberação do mecanismo tipo anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetado em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo de sistema pneumático independente, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular, com pintura eletrostática na cor preta, resistente à corrosão e com conifinação 126' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem uso de molas, curso de regulagem de no mínimo 100 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conifinação 126' na parte superior para encaixe no suporte de fibra de vidro do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oximetileno), copolímero composto de alta dureza, rigidez, excelentes propriedades deslizantes. Resistência aos esforços de pressão de até 300N. Base: Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricadas em tubo ou chapa estampada e dobrada de aço SAE 1020 (25 x 25 x 1,5 a 2,0 mm), sistema de fibra de vidro dos rodízios conformados por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020 (57 x 3 mm). Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 (90 x 3 mm), com tratamento anti corrosivo, anti ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Base revestida por capinjetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos 100% reciclável. Rodízios de duplo giro, injetados em material termoplástico com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço, duas rodas injetadas em material termoplástico com 50 mm de diâmetro. Apoio braço em formato "T" com regulagem de altura em no mínimo 03 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão e apoio braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de altura através de botão. O item deverá ser entregue montado. Variação nas dimensões propostas: Será admitida a variação máxima de até 5% entre as dimensões do item a ser efetivamente fornecido e as dimensões constantes dos certificados. Garantia mínima de 5 anos dada pelo fabricante"

Porte da empresa: ME/EPP

41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 2.000,0000	R\$ 450.000,0000	13/10/2023 15:49:02
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL / BRIZZA S

Fabricante: PLAXMETAL / BRIZZA SOFT

Modelo / Versão: PLAXMETAL / BRIZZA SOFT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço espaldaralto . Características principais: cadeiragiratória; apoia-braços; encosto de espaldaralto; apoio de cabeça incorporado aoencosto; rodízios normais de duplogiro. Dimensões: deverão atender o disposto na NBR 1362 e possuir: altura da superfície do assento:420 a 500 mm; altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm; largura do assento: mínimo 460 mm, largura do encosto: mínimo: 400mm. Especificações técnicas: Encosto deespaldaralto, revestido com tecido 100%poliéster, na cor azul royal, com carenagemtexturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos; Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura; Estrutura de união do encosto essencialmente com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anti corrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável. Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul royal. Mecanismo de reclinção: com placa superior em chapa de aço SAE 1020 de no mínimo 3 mm de espessura, corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e regulagem com movimento sincronizando na relação 2:1, tratamento anti corrosivo e anti ferruginoso, com pintura eletrostática na cor preta. Travamento do conjunto estofado em cinco posições diferentes, dispondo de sistema de liberação do mecanismo tipo anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetado em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo de sistema pneumático independente, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular, com pintura eletrostática na cor preta, resistente à corrosão e com conifinação 126' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem uso de molas, curso de regulagem de no mínimo 100 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conifinação 126' na parte superior para encaixe no suporte de fibra de vidro do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oximetileno), copolímero composto de alta dureza, rigidez, excelentes propriedades deslizantes. Resistência aos esforços de pressão de até 300N. Base: Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricadas em tubo ou chapa estampada e dobrada de aço SAE 1020 (25 x 25 x 1,5 a 2,0 mm), sistema de fibra de vidro dos rodízios conformados por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE 1020 (57 x 3 mm). Reforçada por anel de estruturação feita em aço SAE 1020 (90 x 3 mm), com tratamento anti corrosivo, anti ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Base revestida por capinjetada em polipropileno de alta resistência a

	<p>abrasão e impactos 100% reciclável. Rodízios de duplo giro, injetados em material termoplástico, com eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço, duas rodas injetadas sem termoplástico com 50 mm de diâmetro. Apóia braço em formato "T" com regulagem de altura em no mínimo 03 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de altura através de botão. O item deverá ser entregue montado. Variação nas dimensões propostas: Será admitida a variação máxima de até 5% entre as dimensões do item a ser efetivamente fornecido e as dimensões constantes dos certificados. Garantia mínima de 5 anos dada pelo fabricante</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 2.100,0000	R\$ 472.500,0000	11/10/2023 19:00:10
<p>Marca: BLUME Fabricante: BLUME Modelo / Versão: BLM-720-P</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço espaldar alto. Características principais: cadeira giratória; apoia-braços; encosto de espaldar alto; apoio de cabeça incorporado ao encosto; rodízios normais de duplo giro. Dimensões: deverá atender o disposto na NBR 1362 e possuir: altura da superfície do assento: 420 a 500 mm; altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm; largura do assento: mínimo 460 mm, largura do encosto: mínimo: 400 mm. Especificações técnicas: Encosto de espaldar alto, revestido com tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos; Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura; Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina de tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável. Assento: Assento injetado em polipropileno em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul royal. Mecanismo de reclinção: com placas superior em chapa de aço SAE 1020 de no mínimo 3 mm de espessura, corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e regulagem com movimentos sincronizando na relação 2:1, tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, com pintura eletrostática na cor preta. Travamento do conjunto estofado em cinco posições diferentes, dispondo de sistema de liberação do mecanismo por anti-impacto impedindo o choque de encosto com o usuário e desbloquear o mesmo. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetado em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independente, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica e acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular, com pintura eletrostática na cor preta, resistente à corrosão e com coniferação 1026' na parte inferior para encaixe na base giratória. haste central pressurizada, que propicia suavidade e amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de no mínimo 100 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com coniferação 126' na parte superior para encaixe no suporte de fibra de vidro do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (PoliOxi Metileno), copolímero composto de alta dureza, rigidez, excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base: Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo ou chapa estampada e dobrada de aço SAE 1020 (25 x 25 x 1,5</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 472.500,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 450.000,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 337.500,0000	04.927.672/0001-06	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 270.000,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 71.399,2500	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 247.500,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:05:02:657
R\$ 170.000,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:05:40:887
R\$ 204.750,0000	04.927.672/0001-06	16/10/2023 10:08:36:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:37	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/11/2023 10:12:12	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 71.399,2500. Motivo: Pedido de declínio conforme chat mensagem.
Recusa de proposta	07/11/2023 10:52:27	Recusa da proposta. Fornecedor: PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 170.000,0000. Motivo: Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa de proposta	07/11/2023 11:05:49	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$

		204.750,0000. Motivo: Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa de proposta	07/11/2023 11:13:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 247.500,0000. Motivo: Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa de proposta	07/11/2023 11:24:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.201.396/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 472.500,0000. Motivo: Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Cancelado no julgamento	07/11/2023 11:25:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 469,7800	R\$ 7.516,4800	13/10/2023 15:43:32
<p>Marca: flex Fabricante: flex Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fi xa com braço espaldarmédio. Característi cas principais: Cadeirafi xa; encosto espaldar médio; Dimensõesmínimas: Deverão atender ao disposto naNBR 13962 e possuir: altura da superfi ciedo assento: 420 a 500 mm; altura da bordasuperior do encosto: mínimo 430 mm;largura do assento: mínimo 450 mm; largurado encosto: mínimo 400 mm; Especifici caçõestécnicas: Cadeira de diálogo fi xa espaldarmédio, do ti po interlocutor. Encosto: o deespaldar médio, revesti do com tecido 100%poliéster na cor azul royal, com carenagentexturizada em polipropileno injetado ouem resina de poliéster reforçada com fi brade vidro de alta resistência a impactos.Reforço metálico estrutural para o encosto,estampado em chapa ou tubo de aço SAE1020 com 2,65 mm de espessura. Estruturade união do encosto e assento fi xa, semregulagem de altura, confeccionada emlâmina ou tubo de aço SAE 1020 comespessura mínima de 6 mm e larguramínima de 70 mm, ambos com tratamentoanti corrosivo e acabamento em pinturaeletróstati ca realizada por processoautomati zado em ti nta pó na cor preta dealta resistência a abrasão e impactos, comsecagem em estufa. Espuma anatômica depoliuretano com no mínimo 40 mm deespessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³e 100% reciclável. Assento: injetado empolipropileno ou em resina de poliésterreforçada com fi bra de vidro, de altaresistência a fadiga e impactos, com espumaanatômica de poliuretano de no mínimo 40mm de espessura, com densidade de 50 a55 kg/m³, 100% reciclável e com bordafrontal ligeiramente curvada para nãoobstruir a circulação sanguínea.Revesti mento em tecido 100% poliéster nacor azul royal. Base: sapatadeslizadoras emaçocom tratamento anti corrosivo eanti ferruginoso e acabamento em pinturaeletróstati ca realizada por processoautomati zado em ti nta pó, na cor preta, dealta resistência a abrasão e impactos, comsecagem em estufa e sapatadeslizantesinjetadas em polietileno. Fixaçãodo estofado à estrutura através de chapa deaço SAE 1020 estampada com no mínimo 3mm de espessura soldada na estrutura, comtratamento anti corrosivo e acabamento empintura eletróstati ca na cor preta. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 900,0000	R\$ 14.400,0000	11/10/2023 19:00:10
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: 60012- DIRE.S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fi xa com braçoespaldarmédio. Característi cas principais: Cadeira fi xa;encosto espaldar médio;Dimensõesmínimas: Deverão atenderao disposto na NBR 13962e possuir: altura dasuperfi cie do assento: 420a 500 mm; altura da bordasuperior do encosto:mínimo 430 mm; largurado assento: mínimo 450mm; largura do encosto:mínimo 400mm; Especifici caçõestécnicas: Cadeira dediálogo fi xa espaldarmédio, do ti pointerlocutor. Encosto: o de espaldar médio, revesti docom tecido 100% poliésterna cor azul royal, comcarenagem texturizada empolipropileno injetado ouem resina de poliésterreforçada com fi bra devidro de alta resistênci aimpactos. Reforço metálicoestrutural para o encosto,estampado em chapa outubo de aço SAE 1020 com2,65 mm deespessura. Estrutura deunião do encosto e assentofi xa, sem regulagem dealtura, confeccionada emlâmina ou tubo de aço SAE1020 com espessuramínima de 6 mm e larguramínima de 70 mm, amboscom tratamentoanti corrosivo eacabamento em pinturaeletróstati ca realizada porprocesso automati zado emti nta pó na cor preta dealta resistência a abrasão eimpactos, com secagem emestufa. Espuma anatômica de poliuretano com nomínimo 40 mm deespessura, com densidadede 50 a 55 kg/m³ e 100%reciclável. Assento: injetadoempolipropileno ou emresina de poliésterreforçada com fi bra devidro, de alta resistênci a fadiga e impactos, comespuma anatômica depoliuretano de no mínimo40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55kg/m³, 100% reciclável ecom borda frontalligeiramente curvada paranão obstruir a circulação sanguínea. Revesti mentoem tecido 100% poliésterna cor azulroyal. Base: sapatadeslizadoras em aço comtratamento anti corrosivo eanti ferruginoso eacabamento em pinturaeletróstati ca realizada porprocesso automati zado emti nta pó, na cor preta, dealta resistência a abrasão eimpactos, com secagem emestufa e sapatadeslizantesinjetadas em polietileno.Fixaçãodo estofado à estrutura através de chapade aço SAE 1020estampada com no mínimo3 mm de espessura soldadana estrutura, comtratamento anti corrosivo eacabamento em pinturaeletróstati ca na cor preta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E	Sim	Sim	16	R\$ 1.200,0000	R\$ 19.200,0000	15/10/2023 19:14:52

VAREJISTA
LTDA

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo / Versão: FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Com Rodízios , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 C
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.200,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 14.400,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 7.516,4800	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 8.832,0000	36.838.236/0001-49	16/10/2023 10:05:57:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:03:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 7.516,4800.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 900,0000	R\$ 22.500,0000	13/10/2023 15:50:40
<p>Marca: PLAXMETAL / LONG OPE Fabricante: PLAXMETAL / LONG OPERATIVA PLUS EXECUTIVA Modelo / Versão: PLAXMETAL / LONG OPERATIVA PLUS EXECUTIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona longarina 3 Assentos - Estruturado assento em madeira multi laminadamoldada anatomicamente a quente compressão de 10 kgf/cm², com espessuramínima de 12 mm. Uti lizando lâminas defl orestas renováveis e projeto rodíziossustentáveis, com alto grau de dureza eespessura máxima de 2 mm, intercaladassempre em número ímpar, com cocacoscamite a base de ureia formol baixaemissão; O estofamento deverá ser emespuma injetada, com alta pressão, depoliuretano fl exível, isento de CFC(clorofl uorcarbureto), isocianato 100% MDI- Agente expansor de água, alta resiliência,baixa fl amabilidade, densidade de 50 kg/m³+/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possuias propriedades mecânicas e dedesempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 465 mm eprofundidade da superfi cie do assento de440 mm, no mínimo; Capa de proteção eacabamento injetada/moldada empolipropileno texturizado, com bordasarredondadas, sem uso do perfí l de PVC,proporcionando fácil limpeza, altaresistência mecânica contra impacto eresistência a produtosquímicos; Revesti mento em tecido 100%poliéster, na cor azulroyal. Encosto: Espaldar Médio, com largura de 420 mm e extensão verti cal do encosto de 500 mm; Estrutura do encostoinjetado/moldada anatomicamente, empolipropileno copolímero natural, comespessura mínima de 12 mm; Oestofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano fl exível, isento de CFC (clorofl uorcarbureto),isocianato 100% MDI - Agente expansor de água, alta resiliência, baixa fl amabilidade,densidade de 50 kg/m³ +/- 2, espessuramínima de 45 mm. . Possui as propriedadesmecânicas e de desempenho estabelecidasnas normas técnicas da ABNT; Capa deproteção e acabamento injetada/moldadaem polipropileno texturizado, com bordasarredondadas, sem uso do perfí l de PVC,proporcionando fácil limpeza, altaresistência mecânica contra impacto eresistência a produtosquímicos; Revesti mento em tecido 100%poliéster, na cor a defi nir. Estrutura: Lâminapara suporte do encosto com vinco externoconfeccionada em chapa de aço ABNT 1010espessura mínima de 6,35 mm, dobrada,com ângulo interno de 95°; Possui em suaparte superior chapa de fi xaçãoconfeccionada em chapa de aço ABNT1008/1012 com quatro furos para fi xaestrutura do encosto; A fi xação à estruturado assento será por meio de 04 furosoblongos. Faz também a união entre oassento e o encosto, fi xado a estes por meiode porcas garras de ¼" cravadas em suasestruturas internas, produzidas em aço 1020estampado com rosca laminada de ¼", porparafusos Philips ti po panela e arruelas depressão; Possui capa de proteção injetadaem polipropileno</p>							

naturaltexturizado; Estrutura composta por duaslongarinas e dois pés laterais; Longarinasconfeccionadas em tubo de aço #18, seccãoretangular medindo 50x30mm no mínimo,com extremidades fechadas por ponteiraplásti cas. Soldadas pelo processo MIG emfl ange estampada em chapa de aço comespessura mínima de 3 mm e dimensões de195x210mm; Pés laterais compostos porduas colunas distanciadas entre si 95 mm,confeccionadas em tubo de aço #16 comseccção retangular de 30x30mm no mínimo,fechada por tampas, interna e externa,confeccionadas em chapa de aço dobradacom espessura mínima de 0,75 mm. A baseé confeccionada em tubo de aço #16 comseccção oblonga medindo 29x58mm nomínimo, com extremidades fechadas porponteiros plásti cas; Cada pé possui duassapatas niveladoras sextavadas1.1/4″x5/16″; fi xadas à base dos pés porrosca rebite 5/16″; Os assentos são acoplados à estrutura por meio de porcasgarras de ¼. Deve ser usada solda eletrônicaMIG em todos os locais onde houver solda;Todas as peças metálicas uti lizadas deverãoreceber pré-tratamento em 9 banhos sendo5 por imersão e 4 por meio de lavagem:desengraxe alcalino, decapagem ácida,refi nador de sais de ti tânio, fosfati zação,passivação e secagem, sendo a últi ma comágua deionizada seguido de secagem,preparando a superfi cie para receber apintura; Todas as peças metálicas deverãoreceber pintura epóxi-pó, fi xada por meiode carga elétrica oposta, curada em estufade alta temperatura, na cor pretaacabamento fosco. Apoia Braços: Apoibraços formato de polígono irregular com lados paralelos e cantos arredondados comraio de 50 mm, medindo 350x240mm, comlargura de 50 mm na parte superior comredução gradual até chegar a largura de 30mm em sua parte inferior; Braços revesti dose m espuma injetada integral de poliuretano semirrígido, texturizado, com baixamaleabilidade e deformabilidade, altaresistência a impacto e a produtos de teorabrasivo; Estrutura interna em tubo de açotrefi lado com diâmetro de 7 mm no mínimo,sem partes metálicas aparentes aousuário; Fixado ao assento por duas chapasde aço com formato retangular, medindo nomínimo 25x110mm, com espessura mínimade 6 mm (cada) em aço trefi lado, com doisfuros oblongos para fi xação e regulagem,por meio de buchas com garras e rosca de¼; As peças metálicas revesti da com pinturaepóxi

Porte da empresa: ME/EPP

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 906,3300	R\$ 22.658,2500	13/10/2023 15:43:32
<p>Marca: flex Fabricante: flex Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona longarina 3 Assentos - Estruturado assento em madeira multi laminadamoldada anatomicamente a quente compressão de 10 kgf/cm², com espessuramínima de 12 mm. Uti lizando lâminas de fl orestas renováveis e projeto rodíziossustentáveis, com alto grau de dureza eespessura máxima de 2 mm, intercaladassempre em número ímpar, com cocacoscamite a base de ureia formol baixaemissão; O estofamento deverá ser emespuma injetada, com alta pressão, depoliuretano fl exível, isento de CFC(clorofl uorcarbureto), isocianato 100% MDI- Agente expensor de água, alta resiliência,baixa fl amabilidade, densidade de 50 kg/m³+/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possuias propriedades mecânicas e dedesempenho estabelecidas Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.350,0000	R\$ 58.750,0000	11/10/2023 19:00:10
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: 60019- OP.PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona longarina 3Assentos - Estrutura doassento em madeiramulti laminada moldadaanatomicamente a quentecom pressão de 10 kgf/cm²,com espessura mínima de12 mm. Uti lizando lâminasde fl orestas renováveis eprojeto rodíziossustentáveis, com alto graude dureza e espessuramáxima de 2 mm,intercaladas sempre emnúmero ímpar, com cocacoscamite a base de ureiaformol baixa emissão; Oestofamento deverá ser emespuma injetada, com alta pressão, de poliuretano fl exível, isento de CFC(clorofl uorcarbureto),isocianato 100% MDI -Agente expensor de água,alta resiliência, baixaf l amabilidade, densidadede 50 kg/m³ +/- 2,espessura mínima de 55mm. Possui aspropriedades mecânicas e dedesempenhoestabelecidas nas normastécnicas da ABNT; Largurade 465 mm e profundidadeda superfi cie do assento de440 mm, no mínimo; Capade proteção e acabamentoinjetada/moldada empolipropileno texturizado,com bordas arredondadas,sem uso do perfí l de PVC,proporcionando fácilimepeza, alta resistênciamecânica contra impacto eresistência a produtosquímicos; Revesti mento emtecido 100% poliéster, nacor azulroyal. Encosto: Espaldar Médio, com largura de 420mm e extensão verti cal doencosto de 500mm; Estrutura do encostoinjetado/moldadaanatomicamente, empolipropileno copolímeronatural, com espessuramínima de 12 mm; Oestofamento deverá ser emespuma injetada, com alta pressão, de poliuretano fl exível, isento de CFC(clorofl uorcarbureto),isocianato 100% MDI -Agente expensor de água,alta resiliência, baixaf l amabilidade, densidadede 50 kg/m³ +/- 2,espessura mínima de 45mm. . Possui As propriedades mecânicas e dedesempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 58.750,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 22.658,2500	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 22.500,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:23:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:33:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:04:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Caixa plástica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/10/2023 10:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Carrinho distribuição

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.950,0000	R\$ 8.850,0000	11/10/2023 19:03:57
Marca: WM Fabricante: WM Modelo / Versão: WMAB9060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinhoabastecimento fundogrande, dimensõesaproximadas:comprimento: 1,15 cm;Largura: 65cm; altura: 97cm, capacidade:aproximadamente 300 Kg,fundo em chapa,acabamento ZincagemEletrostáti ca Ecológica comSelante, rodas dianteira etraseira: 6" diâmetro, egarfo giratório 6". Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.850,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/10/2023 10:11:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Oferta acima do estimado.
Encerramento	16/10/2023 10:21:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:21:13	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	16/10/2023 11:47:52	Recusa da proposta. Fornecedor: MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.201.396/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 8.850,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Cancelado no julgamento	07/11/2023 11:25:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	123	R\$ 356,3300	R\$ 43.828,5900	13/10/2023 15:43:32
<p>Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo / Versão: 2023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 (três) gavetas, Características principais: Gaveteiro com três gavetas, rodízio de duplo giro. Dimensões mínimas - Largura: 400 mm; Profundidade: 550 mm; Altura: 600mm. Especificações Técnicas: Tampo- Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Corpo- Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor argila, encabeçado com bordas retas e fita PVC com espessura mínima de 1 mm de alta resistência a impactos, coladas pelo sistema hotmelt. abertura frontal diamante. Gavetas - Frontes das gavetas em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico, na cor azul, de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hotmelt. Gavetas com puxadores de polipropileno na cor argila. Corrediças - Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira; Rodízios - Rodízios de duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas injetadas em silicone; Cor: Argila e Azul. Variação nas dimensões propostas: Será admitida a variação máxima de até 5% entre as dimensões do item a ser efetivamente fornecido e as dimensões constantes do certificado. Garanti a mínima de 5 anos dada pelo fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	123	R\$ 500,0000	R\$ 61.500,0000	28/09/2023 13:58:56
<p>Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo / Versão: minas office Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 (três) gavetas, Características principais: Gaveteiro com três gavetas, rodízio de duplo giro. Dimensões mínimas - Largura: 400 mm; Profundidade: 550 mm; Altura: 600 mm. Especificações Técnicas: Tampo - Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Corpo - Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor argila, encabeçado com bordas retas e fita PVC com espessura mínima de 1 mm de alta resistência a impactos, coladas pelo sistema hotmelt. abertura frontal diamante. Gavetas - Frontes das gavetas em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura revestido com laminado melamínico, na cor azul, de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hotmelt. Gavetas com puxadores de polipropileno na cor argila. Corrediças - Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira; Rodízios - Rodízios de duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas injetadas em silicone; Cor: Argila e Azul. Variação nas dimensões propostas: Será admitida a variação máxima de até 5% entre as Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	123	R\$ 1.210,0000	R\$ 148.830,0000	11/10/2023 19:03:57
<p>Marca: IMPERIA PREMIUM Fabricante: IMPERIA PREMIUM Modelo / Versão: 050004121 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 (três) gavetas, Características principais: Gaveteiro com três gavetas, rodízio de duplo giro. Dimensões mínimas - Largura: 400mm; Profundidade: 550mm; Altura: 600mm. Especificações Técnicas: Tampo - Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Corpo - Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de granulometria fina de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor argila, encabeçado com bordas retas e fita PVC com espessura mínima de 1 mm de alta resistência a impactos, coladas pelo sistema hotmelt. abertura frontal diamante. Gavetas- Frontes das gavetas em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura revestido com laminado melamínico, na cor azul, de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita PVC 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de PVC de 1,5 mm com alta resistência a impactos, na cor do laminado, coladas pelo sistema hotmelt. Gavetas com puxadores de</p>							

polipropileno cor argila. Corrediças- Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafusos para madeira; Rodízios - Rodízios de

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 148.830,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 61.500,0000	13.579.783/0001-51	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 43.828,5900	30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 42.900,0000	13.579.783/0001-51	16/10/2023 10:08:57:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:59:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 12:58:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:06:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 42.900,0000 e com valor negociado a R\$ 42.899,9400. Motivo: Arredondamento das casa decimais.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Mesa centro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	16/10/2023 10:00:05	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Palete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.620.751/0001-74	SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/10/2023 16:37:16
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: Pallet de contenção para 2 tambores Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete material polipropileno, comprimento 130 cm, largura 67,5 cm, altura 45mm, capacidade 2 tambores de 200/250 litros. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	47.620.751/0001-74	16/10/2023 10:00:05:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/10/2023 10:10:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/10/2023 10:12:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Oferta muito acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:22:06	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	16/10/2023 12:14:35	Recusa da proposta. Fornecedor: SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.620.751/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Cancelado no julgamento	07/11/2023 11:25:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 15 - Quadro avisos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/10/2023 09:19:15
Marca: BR DISPLAYS Fabricante: BR DISPLAYS Modelo / Versão: BRD QUADRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de Avisos, material: acrílico cristal, comprimento: 1,10 cm, ﬁnalidade: anexar avisos, material moldura: acrílico, caracterís cas adicionais: 05 circuitos em acrílico, tamanho A4 e 02 circuitos em acrílico A3, altura: 1,10 cm, Largura: 1,10 formato: retangular, ﬁnalidade: anexar avisos e cartazes. Porte da empresa: ME/EPP							
13.759.849/0001-95	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.820,0000	R\$ 87.300,0000	13/10/2023 17:08:30
Marca: Fenix Fabricante: Fenix Modelo / Versão: Quadro Avisos Acrílico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de Avisos , material: acrílico cristal, comprimento: 1,10 cm, fi nalidade: anexaravisos, material moldura: acrílico, característi cas adicionais: 05 circuitos emacrílico, tamanho A4 e 02 circuitos emacrílico A3, altura: 1,10 cm, Largura:1,10 formato: retangular, fi nalidade: anexaravisos e cartazes. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.300,0000	13.759.849/0001-95	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 30.000,0000	42.941.690/0001-23	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 29.400,0000	13.759.849/0001-95	16/10/2023 10:05:36:987
R\$ 28.700,0000	13.759.849/0001-95	16/10/2023 10:08:23:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:10:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:10:24	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	16/10/2023 12:25:24	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, CNPJ/CPF: 13.759.849/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 28.700,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Recusa de proposta	16/10/2023 13:00:49	Recusa da proposta. Fornecedor: BR DISPLAYS LTDA, CNPJ/CPF: 42.941.690/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do

		edital.
Cancelado no julgamento	07/11/2023 11:26:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Bebedouro água garrafão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 759,0000	R\$ 11.385,0000	13/10/2023 15:51:14
<p>Marca: LIBELL / MASTER CGA Fabricante: LIBELL / MASTER CGA Modelo / Versão: LIBELL / MASTER CGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro do tipo: de piso (de coluna); nacor branca; serpenti na externa; termostato regulável (controle de temperatura); processamento de água do tipo "Gelada" e "Natural"; 02 (duas) torneiras de alta resistência (água natural e gelada); pingadeira (aparador de pingos de água); capacidade para acomodar garrafão de 20 litros; tensão de alimentação 110/127v; capacidade de processamento mínima de 1,2 litros de água gelada/hora; volume interno mínimo de 2 litros; com sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); vazão mínima de 90 L/h (Litros por Hora); resfriamento da água a 10 graus ou inferior; certificado pelo INMETRO; pés antiderrapantes; Selo Procel de Economia de Energia na Classe A. Garantia mínima de 12 (doze) meses e Assistência Técnica em Rondônia. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.045.363/0001-90	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 759,7800	R\$ 11.396,7000	16/10/2023 08:10:31
<p>Marca: LIBELL Fabricante: AKI ELETRO Modelo / Versão: MASTER CGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Injetado , Tipo: Vertical Elétrico , Acabamento Externo: Pintado , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Cor Branca, Saída Água Natural E Gelada Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.315.546/0001-05	IDEAL TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 800,0000	R\$ 12.000,0000	16/10/2023 09:20:02
<p>Marca: Bebedouro Água Garra Fabricante: Bebedouro Água Garrafão Modelo / Versão: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Água Garrafão. CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, Cor Branca. Saída de Água Natural e Gelada. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 900,0000	R\$ 13.500,0000	13/10/2023 15:06:18
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro do tipo: de piso (de coluna); na cor branca; serpentina externa; termostato regulável (controle de temperatura); processamento de água do tipo "Gelada" e "Natural"; 02 (duas) torneiras de alta resistência (água natural e gelada); Pingadeira (aparador de pingos de água); capacidade para acomodar garrafão de 20 litros; tensão de alimentação 110/127v; capacidade de processamento mínima de 1,2 litros de água gelada/hora; volume interno mínimo de 2 litros; com sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); vazão mínima de 90 L/h (Litros por Hora); resfriamento da água a 10 graus ou inferior; certificado pelo INMETRO; pés antiderrapantes; Selo Procel de Economia de Energia na Classe A. Garantia Mínima de 12 (doze) meses e Assistência Técnica em Rondônia. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.201.396/0001-99	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.640,0000	R\$ 24.600,0000	11/10/2023 19:03:57
<p>Marca: BEGEL Fabricante: BEGEL Modelo / Versão: STILLE MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro do tipo: de piso (de coluna); na cor branca; serpenti na externa; termostato regulável (controle de temperatura); processamento de água do tipo "Gelada" e "Natural"; 02 (duas) torneiras de alta resistência (água natural e gelada); pingadeira (aparador de pingos</p>							

de água); capacidade para acomodar garrafão de 20 litros; tensão de alimentação 110/127v; capacidade de processamento mínima de 1,2 litros de água gelada/hora; volume interno mínimo de 2 litros; com sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); vazão mínima de 90 L/h (Litros por Hora); resfriamento da água a 10 graus ou inferior; certificado pelo INMETRO; pés antiderrapantes; Selo Procel de Economia de Energia na Classe A. Garantia a Mínima de 12 (doze) meses e Assistência Técnica em Rondônia.

Porte da empresa: ME/EPP

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/10/2023 10:42:10
<p>Marca: libell Fabricante: libell Modelo / Versão: master Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro do po: de piso (de coluna); na cor branca; serpentina externa; termostato regulável (controle de temperatura); processamento de água do po "Gelada" e "Natural"; 02 (duas) torneiras de alta resistência (água natural e gelada); pingadeira (aparador de pingos de água); capacidade para acomodar garrafão de 20 litros; tensão de alimentação 110/127v; capacidade de processamento mínima de 1,2 litros de água gelada/hora; volume interno mínimo de 2 litros; com sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); vazão mínima de 90 L/h (Litros por Hora); resfriamento da água a 10 graus ou inferior; cercado pelo INMETRO; pés antiderrapantes; Selo Procel de Economia de Energia na Classe A. Garantia a Mínima de 12 (doze) meses e Assistência Técnica em Rondônia. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/10/2023 09:16:40
<p>Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: EGC35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro água garrafão - Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Injetado , Tipo: Vertical Elétrico , Acabamento Externo: Pintado , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Cor Branca, Saída Água Natural E Gelada Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	20.795.155/0001-79	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 30.000,0000	32.519.346/0001-97	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 24.600,0000	10.201.396/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 13.500,0000	45.769.285/0001-68	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 12.000,0000	18.315.546/0001-05	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 11.396,7000	36.045.363/0001-90	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 11.385,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:00:05:303
R\$ 11.157,2900	45.769.285/0001-68	16/10/2023 10:08:20:113
R\$ 11.382,8400	20.795.155/0001-79	16/10/2023 10:08:35:923
R\$ 10.934,1442	36.045.363/0001-90	16/10/2023 10:08:52:440
R\$ 10.715,4500	45.769.285/0001-68	16/10/2023 10:08:53:013
R\$ 10.500,0000	41.947.390/0001-99	16/10/2023 10:09:03:377
R\$ 10.289,9900	45.769.285/0001-68	16/10/2023 10:09:03:520
R\$ 24.108,0000	32.519.346/0001-97	16/10/2023 10:09:23:443
R\$ 10.084,1902	36.045.363/0001-90	16/10/2023 10:09:45:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/10/2023 10:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/10/2023 10:11:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/10/2023 10:11:46	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 13:24:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 13:32:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90.
Aceite de proposta	06/11/2023 10:13:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90, pelo melhor lance de R\$

		10.084,1902 e com valor negociado a R\$ 10.084,0500. Motivo: Ajustes da casa decimal.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 10:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	16/10/2023 10:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/10/2023 10:00:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:10	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:16	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:17	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:00:19	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:10:10	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:13	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:15	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:16	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:16	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:17	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:19	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2023 10:10:24	O item 15 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:29	O item 6 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:37	O item 7 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:39	O item 8 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:51	O item 9 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:10:58	O item 12 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:11:12	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Oferta acima do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:11:46	O item 16 está encerrado.

Sistema	16/10/2023 10:12:05	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Oferta muito acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2023 10:13:45	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:21:13	O item 11 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:22:06	O item 14 está encerrado.
Sistema	16/10/2023 10:22:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/10/2023 10:23:25	Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 428/2023.
Pregoeiro	16/10/2023 10:23:45	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	16/10/2023 10:24:02	Senhores licitantes, iniciaremos a fase de negociação/aceitação, favor permanecerem LOGADOS até o término desta sessão. Lembrando que não haverá intervalo para almoço.
Pregoeiro	16/10/2023 10:35:28	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para os ITENS 4, 5, 6, 7 e 8. Podemos negociar uma melhor oferta para os ITENS referidos?
Pregoeiro	16/10/2023 10:36:21	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:37:40	bom dia
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:38:14	Sim senhor Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	16/10/2023 10:42:37	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Estarei abrindo o campo para a inclusão de vossa proposta ajustada e atualizada para os ITENS 4, 5, 6, 7 e 8. Dentro do prazo estipulado no item 10.2 do edital.
Sistema	16/10/2023 10:42:53	Senhor fornecedor SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	16/10/2023 10:43:23	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, atender o solicitado o mais breve possível.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:44:34	Sr pregoeiro
Pregoeiro	16/10/2023 10:47:17	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, deseja mais alguma coisa?
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:49:16	Cadastramos o lance errado para o item 07, o valor de rederencia era 357 e cadastramos erroneamente 317. solicitamos desclassificação para o item. O valor ficou Inexequível.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:49:49	Não enviamos nenhum lance para o item, apenas o cadastro feito com valor errado.
Pregoeiro	16/10/2023 10:52:03	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, sua oferta realmente não tem como ser mantida?
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:54:42	Por getileza me uns minutos pra eu analisar, mas fica praticamente inexequível.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 10:56:33	realmente nao tem como.
Pregoeiro	16/10/2023 10:58:32	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, de acordo com o item 24.7 do edital, que reza:
Pregoeiro	16/10/2023 10:58:49	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - 24.7 Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a).
Pregoeiro	16/10/2023 11:00:11	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, ainda, de acordo com o item 24. do edital, que reza:
Pregoeiro	16/10/2023 11:00:26	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - 24.6 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 11:02:36	Sr pregoeiro, o motivo realmente foi cadastro errado, sem intenção de criar problemas. Tanto que não efeturamos nenhuma lance, com uma margem minima, conseguiríamos entregar no valor de referencia, mas o erro aconteceu, no cadastro. que foi feito erroneamente a 317 , e nao de 357 que era o valor de referencia.
Pregoeiro	16/10/2023 11:02:49	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, vale lembrar que o valor de referência é para o balizamento desta Pregoeira no decorrer do certame licitatório, não dizendo que, é o valor de referência o valor da proposta final.

Pregoeiro	16/10/2023 11:04:25	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, por favor reavalie sua oferta?
30.996.156/0001-35	16/10/2023 11:07:49	Entedemos , fizemos nosso cadastro para este item com base no valor do edital, mas erramos, onde se lia 357, foi colocado 317. Por esse motivo nao enviamos nenhum lance. Assim, para que não tenhamos um valor exequível de proposta que nos levaria a prejuizo, solicitamos desclassificação para o item.
Pregoeiro	16/10/2023 11:12:46	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, compreendemos vossa posição, por prerrogativas desta Pregoeira, atenderei seu pedido de declínio, por favor incluir sua proposta ajustada para os demais itens.
30.996.156/0001-35	16/10/2023 11:14:52	Muito obrigado pela compreensão, realmente gostaríamos de entregar o item, mas não foi possível. Enviaremos a proposta para os demais itens.
Pregoeiro	16/10/2023 11:16:45	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor licitante, atender o solicitado o mais breve possível.
Pregoeiro	16/10/2023 11:17:30	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 9. Podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	16/10/2023 11:17:50	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
41.947.390/0001-99	16/10/2023 11:20:26	Bom dia
41.947.390/0001-99	16/10/2023 11:21:50	infelizmente não consigo reduzir, já estamos em nosso valor mínimo
Pregoeiro	16/10/2023 11:22:24	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Estarei abrindo o campo para a inclusão de vossa proposta ajustada e atualizada para o ITEM 9. Dentro do prazo estipulado no item 10.2 do edital.
Sistema	16/10/2023 11:23:00	Senhor fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	16/10/2023 11:23:38	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, atender o solicitado o mais breve possível. Favor atentar para o arredondamento das casas decimais.
Sistema	16/10/2023 11:30:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	16/10/2023 11:33:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.947.390/0001-99, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	16/10/2023 11:35:35	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 11. Todavia, o mesmo está com valor acima do estimado e caso não haja negociação será cumprido com o item 10.1.1 do edital. Podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido, dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	16/10/2023 11:35:53	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
10.201.396/0001-99	16/10/2023 11:39:52	bom dia sr pregoeiro
Pregoeiro	16/10/2023 11:42:15	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM 11, dentro do estimado pela administração?
10.201.396/0001-99	16/10/2023 11:44:33	infelizmente não conseguimos
Pregoeiro	16/10/2023 11:45:52	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	16/10/2023 11:47:19	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, estando vossa proposta acima do valor estimado pela administração, a mesma será recusada/desclassificada.
Pregoeiro	16/10/2023 11:50:20	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 12. Podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	16/10/2023 11:50:35	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.579.783/0001-51	16/10/2023 11:52:45	Bom dia
13.579.783/0001-51	16/10/2023 11:53:10	infelismeteste estamos em noso minimo valor
Pregoeiro	16/10/2023 11:59:23	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Estarei abrindo o campo para a inclusão de vossa proposta ajustada e atualizada para o ITEM 12. Dentro do prazo estipulado no item 10.2 do edital. Ainda, incluir junto a sua proposta ajustada o PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, para uma melhor análise técnica do produto ofertado.
Sistema	16/10/2023 11:59:37	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	16/10/2023 11:59:52	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor licitante, atender o solicitado o mais breve possível.

Pregoeiro	16/10/2023 12:04:11	Para SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 14. Todavia, o mesmo está com valor acima do estimado e caso não haja negociação será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	16/10/2023 12:04:23	Para SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido, dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	16/10/2023 12:04:38	Para SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos
Pregoeiro	16/10/2023 12:07:55	Para SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	16/10/2023 12:14:04	Para SPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, o qual não se obteve êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado pela administração, por prerrogativas desta Pregoeira, vossa proposta será recusada/desclassificada.
Pregoeiro	16/10/2023 12:16:25	Para INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 15. Todavia, o mesmo está com valor acima do estimado e caso não haja negociação será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	16/10/2023 12:16:39	Para INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido, dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	16/10/2023 12:16:54	Para INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos
Pregoeiro	16/10/2023 12:20:55	Para INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	16/10/2023 12:24:44	Para INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, o qual não se obteve êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado pela administração, por prerrogativas desta Pregoeira, vossa proposta será recusada/desclassificada.
Pregoeiro	16/10/2023 12:26:05	Para BR DISPLAYS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 15. Todavia, o mesmo está com valor acima do estimado e caso não haja negociação será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	16/10/2023 12:26:20	Para BR DISPLAYS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido, dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	16/10/2023 12:26:35	Para BR DISPLAYS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos
Pregoeiro	16/10/2023 12:51:33	Para BR DISPLAYS LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Sistema	16/10/2023 12:58:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	16/10/2023 12:59:46	Para BR DISPLAYS LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, o qual não se obteve êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado pela administração, por prerrogativas desta Pregoeira, vossa proposta será recusada/desclassificada.
Pregoeiro	16/10/2023 13:03:00	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 16. Podemos negociar uma melhor oferta para o ITEM referido?
Pregoeiro	16/10/2023 13:03:14	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos
36.045.363/0001-90	16/10/2023 13:05:06	Boat tarde
36.045.363/0001-90	16/10/2023 13:05:47	Prezados, Infelizmente estamos no nosso valor mínimo já
36.045.363/0001-90	16/10/2023 13:08:51	valor unitario de R\$ 672,27 e total de R\$ 10.084,05
Pregoeiro	16/10/2023 13:24:37	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Estarei abrindo o campo para a inclusão de vossa proposta ajustada e atualizada para o ITEM 16. Dentro do prazo estipulado no item 10.2 do edital. Ainda, incluir junto a sua proposta ajustada o PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, para uma melhor análise técnica do produto ofertado.
Sistema	16/10/2023 13:24:55	Senhor fornecedor SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	16/10/2023 13:25:02	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, atender o solicitado o mais breve possível.
Sistema	16/10/2023 13:32:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.045.363/0001-90, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	16/10/2023 13:38:42	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA, devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS das empresas remanescentes, para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEOSP/RO). Assim sendo, a

		reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência
Pregoeiro	26/10/2023 15:21:20	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que após a Análise técnica e o retorno dos autos a essa Superintendência, fica agendada a continuação da sessão para o dia 06/11/2023 às 10h00min (horário de Brasília).
Pregoeiro	06/11/2023 10:00:24	,
Pregoeiro	06/11/2023 10:00:33	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 428/2023.
Pregoeiro	06/11/2023 10:00:53	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
Pregoeiro	06/11/2023 10:01:09	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (MOBILIÁRIO), é realizada por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	06/11/2023 10:01:24	Senhores licitantes, a Análise técnica da Proposta apresentada pelas referidas empresas, realizada por técnicos da Pasta Gestora, através do DESPACHO SEOSP-NAC ID (0042963731), encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação - SEI e mural de aviso do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	06/11/2023 10:02:41	Para SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA - Senhor Licitante, declaramos o aceite de sua proposta para os ITENS 4, 5, 6 e 8, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	06/11/2023 10:04:31	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor Licitante, declaramos o aceite de sua proposta para o item 9, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora.
Pregoeiro	06/11/2023 10:05:21	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor Licitante, declaramos o aceite de sua proposta para o item 12, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora
Pregoeiro	06/11/2023 10:07:23	Para MARCELO MOHALLEM - Senhor Licitante, declaramos o aceite de sua proposta para o item 16, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora
Pregoeiro	06/11/2023 10:15:09	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor Licitante, declaramos o aceite de sua proposta para o item 16, por atender as especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico da pasta gestora
Pregoeiro	06/11/2023 10:15:22	Para SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores licitantes, doravante estaremos analisando os documentos de Habilitação, e esta sessão será SUSPENSA, fica agendada a continuação da sessão para amanhã dia 07/10/2023 às 10h00min (horário de Brasília).
36.045.363/0001-90	06/11/2023 10:21:24	bom dia
Pregoeiro	07/11/2023 10:03:27	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 428/2023.
Pregoeiro	07/11/2023 10:03:49	Senhores licitantes, estamos concluindo a análise dos documentos de habilitação, permaneça, LOGADOS.
Pregoeiro	07/11/2023 10:34:24	Senhores licitantes, após análise dos documentos de habilitação. Informo que as empresas SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, MARCELO MOHALLEM e SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estão devidamente habilitadas.
Sistema	07/11/2023 10:35:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/11/2023 10:38:45	ATENÇÃO!
Pregoeiro	07/11/2023 10:39:02	Senhores licitantes, doravante iremos tentar a negociação com o item 7 com as empresas remanescentes com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	07/11/2023 10:42:12	Para PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para o ITEM 7, e o mesmo encontra-se com o valor muito acima do estimado, e caso não haja negociação, será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	07/11/2023 10:42:53	Para PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item mencionado dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	07/11/2023 10:43:09	Para PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
36.838.236/0001-49	07/11/2023 10:46:21	bom dia
36.838.236/0001-49	07/11/2023 10:46:40	bom dia
36.838.236/0001-49	07/11/2023 10:46:43	so 1 minuto vou verificar
36.838.236/0001-49	07/11/2023 10:50:21	nao conseguimos

Pregoeiro	07/11/2023 10:52:00	Para PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, estando vossa proposta acima do valor estimado, a mesma será recusada/desclassificada. Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital
Pregoeiro	07/11/2023 10:53:33	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para o ITEM 7, e o mesmo encontra-se com o valor muito acima do estimado, e caso não haja negociação, será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	07/11/2023 10:53:46	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item mencionado dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	07/11/2023 10:54:00	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/11/2023 10:59:08	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/11/2023 11:05:23	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, o qual não se obteve êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado, por prerrogativas desta Pregoeira, vossa proposta será recusada/desclassificada. Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital
Pregoeiro	07/11/2023 11:06:27	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para o ITEM 7, e o mesmo encontra-se com o valor muito acima do estimado, e caso não haja negociação, será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	07/11/2023 11:06:42	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item mencionado dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	07/11/2023 11:06:56	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
41.947.390/0001-99	07/11/2023 11:07:35	Bom dia
41.947.390/0001-99	07/11/2023 11:08:49	Infelizmente não conseguimos chegar no estimado
Pregoeiro	07/11/2023 11:12:53	Para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, estando vossa proposta acima do valor estimado, a mesma será recusada/desclassificada. Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital
Pregoeiro	07/11/2023 11:13:53	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para o ITEM 7, e o mesmo encontra-se com o valor muito acima do estimado, e caso não haja negociação, será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	07/11/2023 11:14:07	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item mencionado dentro do estimado pela administração?
Pregoeiro	07/11/2023 11:14:23	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/11/2023 11:19:54	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	07/11/2023 11:24:12	Para MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, o qual não se obteve êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado, por prerrogativas desta Pregoeira, vossa proposta será recusada/desclassificada. Em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital
Pregoeiro	07/11/2023 11:26:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/11/2023 às 11:48:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/10/2023 09:25:19	
Abertura da sessão pública	16/10/2023 10:00:07	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/10/2023 10:22:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/11/2023 10:35:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/11/2023 11:26:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/11/2023 às 11:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:15 horas do dia 07 de

novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ANIKELLE LIMA RODRIGUES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

