

PROPOSTA COMERCIAL – GRUPO 1

Para: **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES / SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG/RO**

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 513/2023**

Processo Administrativo nº **0035.001733/2023-69**

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de servidor de hiperconvergência, switch TOR redundante e serviços de instalação por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo.

Razão Social:	APPROACH TECNOLOGIA LTDA			
Nome Fantasia:	APPROACH			
CNPJ:	24.376.542/0001-21			
Endereço:	AV. PREFEITO OSMAR CUNHA, 416, SL 303	Bairro:		CENTRO
Cidade:	FLORIANÓPOLIS	Estado:	SC	CEP: 88015-100
Telefone:	(48) 4009-2160	Site:	www.approachtec.com.br	

Dados do representante legal responsável pela empresa:

Nome:	Kent Johann Modes		
Identidade:	4.826.448	Expedido:	SSP-SC
Naturalidade:	Portugal	Nacionalidade:	Brasileiro
Endereço:	R. Marinas do Campeche, 499 – Casa 01	CEP	
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC

Prezados Senhores,

Declaramos que os preços cotados aos itens a seguir relacionados, com vistas ao seu fornecimento a esse órgão, de acordo com as condições estipuladas no Edital correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ainda ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

CNPJ: 24.376.542-0001/21

Razão Social: Approach Tecnologia Ltda Av. Prefeito Osmar Cunha, 416 – Centro – Florianópolis – SC – CEP 88015-100 - Tel (48) 4009.2160

GRUPO	Item	Especificação Material	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1 - SERVIDOR HIPERCONVERGENTE COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 36 MESES, COM AS SEGUINTE ESPECIFICIDADES: Cada equipamento possui, ao menos, 02 (duas) interfaces de rede 25/10 Gigabits por segundo ethernet SFP28, por nó. Cada uma vem acompanhada de cabo DAC 10GbE SFP+ com pelo menos 3 metros, compatíveis com os equipamentos de comutação ofertados; Possui uma porta Gigabit Ethernet padrão 1000Base-T dedicada ao módulo de gerenciamento IPMI ou similar. Vem acompanhada de "patch cord" CAT-6. Vem acompanhada de cabo patch cord com pelo menos 3 metros, e interface 1000Base-T SFP compatível com os equipamentos de comutação ofertados. Uma das portas Ethernet para comunicação com a rede externa, funciona como redundância da porta IPMI dedicada ou similar, permitindo o acesso aos recursos IPMI em caso de falhas na comunicação com a porta IPMI dedicada; Possui fontes de alimentação hot-swap bivolt com potência suficiente para comportar as configurações solicitadas; Possui chassi que permita instalação rack padrão 19" (dezenove polegadas), com altura de no máximo 2U, acompanhado de todos os acessórios para perfeita fixação; Cada chassi possui no mínimo 1 (um) nó, sendo que este nó corresponde a uma unidade física de processamento e armazenamento da solução hiperconvergente dotada de processadores (CPU), memória (RAM), discos locais (SSD e HDD), interfaces de comunicação (NICs) e software hiperconvergente; É homologado, compatível e integrável para a execução com o software de hiperconvergência previsto na contratação; São fornecidos todos os acessórios necessários para sua instalação, incluindo um kit de fixação para rack, trilhos para montagem do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção, cabos de alimentação elétrica; Caso a configuração for compatível com plataformas de hardware que suportam múltiplos nós por chassi, a solução é fornecida com tantos nós quando possível no mesmo chassi, a fim de oportunizar espaço. Recursos físicos por nó: Possui 02 (dois) processadores físicos idênticos, onde cada um respeita as seguintes especificações: Suporta a instalação de memórias ECC; Suporta o uso de memória persistente; Suporta o dobro de threads referente ao quantitativo de núcleos entregues; Suporta conjunto de instrução de 64-bits (sessenta e quatro bits), AVX, AVX2 e AVX-512; Cada processador possui, no mínimo, 12 (doze) núcleos de processamento a um relógio base de no mínimo, 2.9 GHz; Possui cache de no mínimo 18 MB; Possui um TDP, máximo, de 205W; É entregue com memória RAM DDR4 ECC, ou superior, em quantitativos idênticos entre os processadores, por equipamento ofertado; Os DIMMs ofertados possuem velocidade idêntica, ou superior, a velocidade de memória suportada pelo processador; É entregue com, no mínimo, 512GB (quinhentos e doze gigabytes) de memória RAM instalada; Os DIMMs são RDIMM, desde que a oferta contenha pentes idênticos em toda sua conjuntura. O	un.	8	R\$ 435.000,00	R\$ 3.480.000,00

	servidor é entregue com, no mínimo, um conjunto de discos SSD SATA 6Gb/s, ou superior, com 3.84 TB de armazenamento bruto e um conjunto de discos mecânicos SATA 6Gb/s, ou superior, com no mínimo 40 TB de armazenamento bruto. Possui 36 meses de garantia/suporte técnico da fabricante; É totalmente compatível e integrado ao cluster existente licenciado o com a versão Ultimate e solução File server 5TB, suporte técnico válido até 31/01/2025 e formado por 3 (três) nós modelo NX-8155-G6 com os respectivos números de série: 19SM57281136, 19SM57281141 e 19SM57281142 Garantia: 36 meses Procedência: Importado Fabricante: Nutanix Modelo: NX-8035N-G8 Part Numbers: NX-8035N-G8: 2 x Intel Xeon-Gold 5317 processor (3.0 GHz/ 12-core/ 150W) (24 Cores), 512GB Memória RAM DDR4 RDIMM, 48TB HDD, 3.84TB SSD, 2x 10GBaseT (IPMI Failover), 1 x 1GbE Dedicated IPMI, 1 x LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416), 1 x SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414), 2x 10G-SFPP-TWX-P-0302 (Cabo DAC 3 metros), 1x E1MG-TX (1000Base-T SFP), 1x Patch Cord CAT 6 de 3 metros, cabos e acessórios. 36 meses de suporte técnico 24/7 Production Level HW Support for Nutanix HCI appliance. Licenciamento NCI Ultimate e 5x NUS-PRO. Todos os modelos ofertados acompanham as garantias, cabos e acessórios exigidos nos respectivos itens e estão de acordo com as especificações, termo de referência, edital e seus anexos. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Links de comprovação: NX-8035N-G8 System Specifications https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=System-Specs-NX8035NG8:System-Specs-NX8035NG8 Broadcom BCM57414 Datasheet https://docs.broadcom.com/doc/957414A4142-CC-DS Plataforma NX				
--	---	--	--	--	--

	https://www.nutanix.com/br/products/nx-platforms Processador Intel® Xeon® Gold 5317 https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/215272/intel-xeon-gold-5317-processor-18m-cache-3-00-ghz/specifications.html Product Mixing https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Hardware-Admin-Guide:hardware-product-mixing-restrictions-r.html Hardware Platform Spec Sheets https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/specsheet?platformProvider=Nutanix Memory https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Hardware-Admin-Guide:troubleshooting-memory-failure-c.html				
2	2 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO São observados os Requisitos de Implantação descritos neste documento. É feita a montagem em rack padrão 19", alimentação elétrica e conexão do equipamento à rede de dados. O serviço de instalação consiste na colocação do equipamento em pleno funcionamento, em conformidade com o disposto nesta especificação técnica, no Edital e seus Anexos e em perfeitas condições de operação, de forma integrada ao ambiente de infraestrutura de informática da Contratante e contempla, no mínimo, o seguinte: Montagem em rack padrão 19" indicado pela contratante, alimentação elétrica e conexão do equipamento à rede de dados. Conexão e configuração dos nós aos switches ofertados. Atualização de softwares, firmwares e drives que compõem a solução. Instalação, configuração e aplicação das licenças aplicáveis. Documentação do ambiente configurado e instalado. A ativação e configuração da solução deve ser realizada segundo as boas práticas do fabricante, disponibilizando o ambiente de virtualização (hiperconvergência) em condições de pleno funcionamento. Não compreende a migração das aplicações eventualmente existentes em outra infraestrutura. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.	un.	8	R\$ 18.000,00	R\$ 144.000,00
3	3 – SWITCH TOR REDUNDANTE COM AS SEGUINTE FUNCIONALIDADES: É entregue 2 switches com 24 portas SFP+ de 10 GbE e 02 portas de 40 GbE e cabo de empilhamento DAC QSFP+ com pelo menos 50 cm com a seguinte especificação: Possui 24 portas SFP+ de 10 GbE	un.	2	R\$ 197.800,00	R\$ 395.600,00

	(IEEE 802.3ae); Possui no mínimo 24 portas 10 Gigabit Ethernet baseadas no padrão SFP+ utilizando conectores LC.O conjunto é fornecido com 2 (duas) interfaces 10Gbase-SR. Possui 2 portas QSFP 40 GbE. Possui banda agregada de empilhamento mínima de 160 (cento e sessenta) Gbps, podendo ser através de 2 (duas) portas de 40 (quarenta) Gbps operando em full-duplex. As portas de empilhamento deverão ser fornecidas nesse certame. Permite empilhamento de até 10 (dez) unidades outros equipamentos em topologia linear e em anel, e permitir gerenciar a pilha com um único endereço IP. O empilhamento é realizado através das portas 40 GbE ou através de módulo dedicado. Caso seja realizado por módulo dedicado/proprietário deve ser fornecido com cabo de empilhamento com pelo menos 50 cm. Possui banda agregada de empilhamento mínima de 160 (cento e sessenta) Gbps, podendo ser através de 2 (duas) portas de 40 (quarenta) Gbps operando em full-duplex. As portas de empilhamento deverão ser fornecidas nesse certame. Possui capacidade de comutação de no mínimo 800 Gbps. Possui capacidade de encaminhamento de no mínimo 600 Mpps. Possui fonte de alimentação interna redundante 110/220VAC do tipo hot-swap. Possui pelo menos 8MB de buffer de pacotes. Possui capacidade de no mínimo 110.000 (cento e dez mil) endereços MAC. Suporta 4094 VLANs. Implementa Jumbo frames com tamanho de até 10000 bytes. Implementa MSTP. Implementa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). Implementa IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree. Suporta Equal-Cost Multipath (ECMP). Implementa IEEE 802.3x Flow Control. Suporta dual stack IPv4/IPv6. Implementa IGMP v2 e v3. Implementa IGMP snooping. Implementa MLD snooping. Implementa listas de controle de Acesso (ACL). Implementa SNMPv3 e SSHv2. Implementa DHCP Snooping, DHCP Server e DHCP Relay. Implementa espelhamento de porta. Permite a seleção por ACL do tráfego a ser espelhado. Permite múltiplos arquivos de configuração. Implementa LLDP e LLDP-MED. Implementa sFlow. Implementa NTP ou SNTP para sincronização de horário. Permite roteamento local entre VLANs utilizando interfaces virtuais ou SVIs. Permite a configuração de rotas estáticas usando endereços IPv4 e IPv6. Possui DHCP Server para IPv4 e IPv6. Permite a configuração de DHCP Relay. Permite priorização de tráfego usando 8 (oito) filas de priorização por porta. Permite priorização de tráfego baseado no padrão IEEE 802.1p e no campo DSCP do protocolo Diffserv. Implementa pelos menos os seguintes métodos para configuração das filas de priorização: ponderada, prioridade estrita e ambas combinadas. Implementa priorização de tráfego baseado em porta física, protocolo IEEE 802.1p, endereços IP de origem e destino e portas TCP/UDP de origem e destino. Permite a configuração de Rate Limiting de entrada. Permite a configuração de Rate Shaping de saída. Permite o envio de mensagens de syslog à pelo menos 2 servidores distintos. Deve ser permitido a utilização de redes IPv4 e IPv6 para a funcionalidade solicitada. Para qualquer função do switch, seja de suas portas (UTP, SFP ou outra) ou qualquer item do equipamento, devem ser fornecidas as licenças perpétuas ou subscrição para seu devido				
--	--	--	--	--	--

	funcionamento; Possui garantia de 36 meses para atualização de sistema operacional, correção de bugs. Para reposição de peças deverá respeitar o SLA de substituição de até o próximo dia útil (NBD). Todos os modelos ofertados acompanham as garantias, cabos e acessórios exigidos nos respectivos itens e estão de acordo com as especificações, termo de referência, edital e seus anexos. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Garantia: 36 meses Procedência: Importado Fabricante: Ruckus Networks Modelo: RUCKUS ICX 7550-24F Part Numbers: 2x ICX7550-24F - ICX 7550 24-port 1/10 Gbps with 2-ports 40/100 Gbps Uplink/Stack QSFP28, module slot, no fans, no power supplies installed. Transceivers sold separately; 2x 7550-ZF-S-NDP-3 - RUCKUS:WDOG NBD PRT SPT, ICX7550-ZF,3Y; 6x ICX-FAN12-E - ICX 7650 and ICX 7850 exhaust airflow fan, front to back airflow; 4x RPS21-E - RPS, 400W AC EXHAUST AIRFLOW; 4x 902-0174-BR00 - Spare of IEC Power Cord (for use with ZD5000 & SCG200 AC Power Supply), BR Plug; 2x 10G-SFPP-SR - 10GBASE-SR, SFP+ optic (LC), target range 300m over MMF; 1x 40G-QSFP-C-00501 - 40GE QSFP Direct Attach Copper Cable, 0.5m, 1-pack, passive Links de comprovação: Produto Datasheet https://www.ruckusnetworks.com/globalassets/digizuite/960411-ruckus-icx-7550-switch-data-sheet.pdf Flash Files https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-10010-monitoringguide/page/GUID-FA6A88DE-934F-4E11-B37D-B7274EB62BEB.html DHCPv4 https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-10010-dhcpguide/page/GUID-6D3CFA23-A55C-4E69-9A5E-12F630769C66.html				
--	---	--	--	--	--

	DHCPv6 https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-10010-dhcpguide/page/GUID-0EA577CF-7F23-42A6-9F94-D148EF95F018.html Syslog https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-10010-monitoringguide/page/GUID-E68C9FDC-F341-452B-A380-348FB31CAB82.html Dual Stacking https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-08095-l3guide/page/GUID-A4E3328B-4E98-4EBE-A393-6AC67AB199CD.html				
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA – GRUPO 01				R\$ 4.019.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: Quatro milhões dezanove mil e seiscentos reais

Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive salários, encargos trabalhistas, impostos e taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes para a prestação dos serviços objeto da licitação.


Declaramos, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações especificadas no Contrato.

Validade da proposta: **90 (noventa) dias.**

Prazo de entrega: **Até 60 (sessenta) dias corridos.**

Florianópolis, **7 de dezembro de 2023.**



Kent Johann Modes
 Diretor Técnico






Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.376.542/0001-21 DUNS®: 914807755
Razão Social: APPROACH TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APPROACH TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/12/2023	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2024
Receita Municipal	Validade:	23/03/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, até a presente data, NÃO CONSTA restrição contra APPROACH TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ 24.376.542/0001-21.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Emitida em 19/12/2023 às 12:20:25 horas (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **615A-3F22-3EF8-4F0E-8A83-0E67-B639-406E**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: *Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos*

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

✓ AUTENTICAR CERTIDÃO

🔍 NOVA PESQUISA

🖨️ IMPRIMIR



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **APPROACH TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.376.542/0001-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:21:19 do dia 19/12/2023 , com validade até o dia 18/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: g3WorxWoOXNqSrjgLR1T

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/12/2023 às 13:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.376.542/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6581.C338.465C.6936 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa APPROACH TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 24.376.542/0001-21, forneceu através dos empenhos nº 2022NE000781, 2022NE000782 e 2022NE000783, oriundos da ARP do TRE-PB, ao INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, CNPJ 10.877.412/0001-68, situado no endereço Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho Tirol, 1692 - Tirol - Natal - RN - CEP 59015-300, os produtos e serviços relacionados abaixo:

Item ARP	Fabricante	Modelo	Descrição	Qtd
1	NUTANIX	NX-1165N-G8	Nó hiperconvergente – Configuração básica	4
2	NUTANIX	Adit. 256GB	Aditamento de memória para nó hiperconvergente	8
3	NUTANIX	Adit. CPU	Aditamento de processador para nó hiperconvergente	4
4	NUTANIX	Adit. HDD 12TB	Aditamento de armazenamento em HDD para nó hiperconvergente	20
5	NUTANIX	Adit. SSD 3,84TB	Aditamento de armazenamento em SSD para nó hiperconvergente	12
6	NUTANIX	PRISM PRO	Software de gerenciamento	9
8	APPROACH	n/a	Instalação de nó hiperconvergente	4
12	RUCKUS	ICX7550-24F (+ acessórios)	Switch ToR redundante	1
13	APPROACH	n/a	Banco de horas técnicas (atendimento remoto)	200
14	VEEAM	Veeam Availability Suite	Licenças de aplicação de backup	10

15	EXAGRID	EX27	Appliance de backup	1
16	APPROACH	n/a	Instalação da aplicação de backup	1
17	APPROACH	n/a	Instalação do appliance de backup	1

- Garantia e suporte por 3 anos para os equipamentos e softwares supracitados;
- Instalação e configuração dos equipamentos e licenças supracitados;
- Instrução, suporte e acompanhamento da migração das Máquinas Virtuais para o novo ambiente;
- Integração da solução ao ambiente existente;
- Treinamento e repasse de conhecimento operacional do sistema.

Profissionais envolvidos na implantação:



Declaramos ainda que a Approach Tecnologia forneceu os referidos produtos e serviços dentro do prazo estipulado, cumprindo todas as exigências técnicas, de qualidade e de garantia previstas no contrato, não havendo até o momento presente nenhum fato que a desabone em relação aos serviços prestados e à sua capacidade técnica.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Joao Rodrigo Silva de Carvalho, COORDENADOR(A)** - CD0004 - COINRE, em 31/07/2023 11:33:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 590489

Código de Autenticação: 0056e58922





**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **APPROACH TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 24.376.542/0001-21, forneceu através dos empenhos número 2018NE000999 e 2018NE001000, ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA**, CNPJ 06.017.798/0001-60, situado no endereço Rua Princesa Isabel, 201 – Centro – João Pessoa/PB - CEP 58.020-528, os produtos e serviços relacionados abaixo:

- 6 (seis) servidores/nós Nutanix NX-8155-G6 divididos em dois sites com replicação síncrona (Metro Availability)
- 4 (quatro) switches Brocade ICX-7250
- Serviço de instalação

Declaramos ainda que a forneceu os referidos produtos e serviços dentro do prazo estipulado, cumprindo todas as exigências técnicas, de qualidade e de garantia previstas no contrato, não havendo até o momento presente nenhum fato que a desabone em relação aos serviços prestados e à sua capacidade técnica.

João Pessoa/PB, 16 de Julho de 2019.

Chefe da SEINF
pedro.lima@tre-pb.jus.br

São Paulo, 28 de novembro de 2023

Ao

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

Órgão Requisitante: Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Referência:

PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2023/SUPEL/RO

Processo Administrativo: 0035.001733/2023-69

DECLARAÇÃO

A NUTANIX BRAZIL TECHNOLOGIES LTDA, situada à Rua Funchal 418, Andares 34 e 35 do Edifício e-Tower, VILA OLIMPIA, SAO PAULO – SP - 04551-060, inscrita sob CNPJ 19.551.989/0001-50, na condição de fabricante declara para os devidos fins que a empresa APPROACH TECNOLOGIA LTDA, sediada à Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, sala 303, Florianópolis - SC, inscrita no Ministério da Fazenda sob CNPJ No. 24.376.542/0001-21, é revenda autorizada, podendo comercializar, instalar, configurar e dar suporte aos produtos NUTANIX sem prejuízo à garantia dos equipamentos e softwares.

Declaramos ainda que os equipamentos e softwares compreendidos nesse projeto possuem 3 anos de garantia e suporte na modalidade on-site com substituição de peças até o próximo dia útil.

Os equipamentos ofertados modelo NX-8035-G8 estão disponíveis no portfólio de produtos Nutanix, sem anúncio de End od Sales.

Esta declaração é válida por 120 (cento e vinte) dias.

Atenciosamente,



Fábio Souza

Gerente Regional de Vendas da região Norte e Nordeste – Brazil

Nutanix | Brazil

cell | +55 85 99138-3796 

fabio.souza@nutanix.com