

Unidade requisitante. Desta forma, assim que os questionamentos forem respondidos, fixaremos nova data e horário para a sessão inaugural do certame licitatório. Publique-se no sistema Comprasnet e nos meios legais.  
Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

**Bruna Karen Borges Rodrigues**  
Pregoeira - SUPEL/RO

Protocolo 0046135408

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024/SUPEL-RO

Origem:	Pregão Eletrônico nº 390/2022		
Data da Homologação:	12/01/2024	Processo nº	0036.450212/2019-45
Órgão Participante:	Secretaria de Estado da Saúde - SESAU		
Órgão Gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL		

**CLÁUSULA I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).**

A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

**CLÁUSULA II - DO OBJETO**

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de material/equipamentos permanentes, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

**CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador - Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.  
A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.  
As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.  
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO**

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93  
Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.  
A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.  
Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput artigo 23B.  
Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.  
O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da

ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

**CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES**

As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

**CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o **ANEXOÚNICO** desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

**CLÁUSULA VIII - DO FORO**

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**ANEXO ÚNICO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
------	---------------	---------------------	-------	-------	------------------	---------------------	--------	-----------

0004	<p>BERÇO RECÉM NASCIDO COM CUNA DE ACRÍLICO</p> <p>Estrutura confeccionada em tubo de aço inox de 22,22 x 1,20 mm. Cesto removível em acrílico transparente com as bordas arredondadas com largura: 40 cm, comprimento: 70 cm, altura 20 cm. Sistema manual proporcionando os movimentos de Trendelemburg e reverso de Trendelemburg. Prateleira em chapa de aço inox de 0,75 mm. 04 rodízios giratórios de 2 com freio em diagonal. Deverá ser entregue com o produto jogo extra de rodízios idênticos ao original.</p> <p>Capacidade 10 Kg.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 80 cm; Largura: 47 cm; Altura mínima: 80 cm. Deverá acompanhar colchão revestido com material impermeável flexível, antiácido, antifúngico, sem zíper, com altura mínima de 5 cm, densidade 23 compatível com o berço. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a partir do ateste. Será tolerada a variação de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).</p> <p>Modelo de referência: Móveis Andrade MA- 260.</p>	10,00	UND	SALUTEM	R\$ 2.306,25	R\$ 1.440,60	-37,53	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
------	---	-------	-----	---------	--------------	--------------	--------	--

0005	<p>Berço Aquecido: Sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor revestido de quartzo, propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão. Calha de proteção para evitar a queda do quartzo sobre o paciente, em caso de acidente. Refletor em aço inoxidável. Painel com controle eletrônico da temperatura do berço.</p> <p>Termostato de alta precisão para o funcionamento intermitente da resistência, proporcionando calor seguro e adequado ao RN.</p> <p>Controle para seleção e ajuste da temperatura do berço. Termostato de precisão para alarme de sobretemperatura. Lâmpada piloto indicadora de aquecimento. Porta fusível com lâmpada indicadora de fusível queimado. Interruptor de comando geral. Móvel em reforçada construção tubular, pintada em tinta epóxi texturizada ou similar, com tratamento anticorrosivo. Movimentação através de rodízios. Alça para locomoção do berço. Bandeja auxiliar inferior para acomodar materiais. Suporte de soro com 2 ganchos.</p> <p>Leito em acrílico transparente, removível com posições de Trendelemburg, horizontal e próclise através de haste lateral.</p> <p>Colchão antialérgico. Deve atender as normas técnicas vigentes e ter Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses, somente 220v.</p>	4,00	UND	OLIDEF	R\$ 29.641,75	R\$ 12.072,50	-59,27	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
------	--	------	-----	--------	------------------	------------------	--------	--

0007	Balança antropométrica pediátrica digital, 220v; Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Garantia: 1 ano Medidas: 60x 30x 40UND.	3,00	UND	RAMUZA	R\$ 1.106,00	R\$ 950,00	-14,10	E-LEVEN GROUP LTDA
0008	Poltrona - Confeccionada em corvim cor marrom, com estrutura que suporta até 120 kg com densidade da espuma suporta com capacidade de ate 120k, espuma do assento densidade D26, espuma do encosto com densidade D20, com madeira de reflorestamento mecanismo de reclinio em aço, estilo poltrona do papai, com certificado de garantia de no mínimo 1( um) ano.	47,00	UND	CAUMAQ LTDA	R\$ 1.387,09	R\$ 1.387,09	0,00	E-LEVEN GROUP LTDA
0009	SUPORTE DE SORO: Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios Altura mínima: 1,70 m, altura Máxima: 2,28 m.Com garantia de 1 (um) ano.	40,00	UND	SALUTEM	R\$ 637,66	R\$ 600,00	-5,91	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
0011	Hamper- (porta saco) inox- estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20 mm em aço inox pés com rodizio dimensões: 0,50x0,80 mm. Acompanha saco em lona.	5,00	UND	SALUTEM	R\$ 544,84	R\$ 539,00	-1,07	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

0013	Incubadora Neonatal (Estacionária): microprocessada para cuidados intensivos, construído em material resistente, provido de compartimento para acomodação de utensílios, com controle de umidade, montada sobre gabinete e provido de rodízios com freios. Deve possuir cúpula de acrílico transparente, com paredes duplas; Possuir abertura frontal para acesso ao paciente; Possuir pelo menos 5 (cinco) portinholas para acesso ao paciente, com guarnições facilmente removíveis, bem como dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido; Possuir portinhola tipo íris, para possibilitar a entrada da traquéia do respirador, mantendo a presa e vedada; Possuir controle em modo ar e modo pele; Possuir leito radiotransparente com colchão confeccionado em materiais atóxicos, removíveis e impermeáveis; Possuir painel com teclado de membrana; Possuir alarmes audiovisuais: Monitorar as seguintes pressões na linha de acesso e retorno: Alta temperatura (ar/pele); Baixa temperatura (ar/pele); Falta de circulação do ar; Silenciador temporário dos alarmes; Possuir suporte para acomodação de equipamentos; Alimentação: somente 220 V -.	5,00	UND	OLIDEF	R\$ 41.182,58	R\$ 24.400,00	-40,75	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
------	---	------	-----	--------	---------------	---------------	--------	--

0014	Monitor Multiparamétrico-Com inicialização com menos de 10 segundos, tela de acima de 14 polegadas, com características dentro das normas em vigência, bateria com durabilidade de no mínimo 2 (duas) horas, com leitura de PNI não invasivo,oximetria,SpO2,Faixa de medição: 0 - 100%.precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3% de 50 - 69%.pulso:faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s, temperatura faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF),com resolução:± 0,1oC (0,18oF). Com três unidades de sensor spo² adulto, três cabo ECG de cinco vias, dois sensor de temperatura, 3 braçadeira de tamanho adulto, duas braçadeira para paciente obeso, cabo extensor para pni.Com garantia de no mínimo um ano, somente 220v.	20,00	UND	LEPU MEDICAL K15	R\$ 33.233,33	R\$ 6.370,00	-80,83	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0016	Banqueta: Aço inoxidável, regulagem de altura, com rodízios e assentos giratórios.	4,00	UND	SALUTEM	R\$ 674,75	R\$ 660,52	-2,11	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
0017	Carro de emergência: aço inóx, suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, tábua de massagem, gavetas, régua de tomadas.	1,00	UND	SALUTEM	R\$ 4.214,25	R\$ 3.000,00	-28,81	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
0020	Olftamoscópio: bateria recarregável composição mínimo de 3 aberturas e 60 lentes, TIPO BINOCULAR INDIRETO, TIPO LUZ CAMPO ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE LÂMPADA HALÓGENA 6V/10W, DISTÂNCIA PUPILAR DIST. PUPILAR AJUSTÁVEL 54/74MM MM, COR FILTROS FILTRO AZUL E RED FREE, COMPONENTES DEPRESSOR ESCLERAL, ADICIONAIS FUNDO OLHO PUPILA MÍNIMO 2MM, COMPONENTES OUTROS MALA P/ACONDICIONAMENTO.	2,00	UND	EYETEC	R\$ 6.992,67	R\$ 6.990,00	-0,04	PETERSON JOSE BERNARDO

0024	<p>Bomba de Infusão de Seringa: Vazão (conforme seringa) - 5 ml: 0,1 a 100,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 10 ml: 0,1 a 200,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 20 ml: 0,1 a 400,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 50/60 ml: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h Volume limite 9999,9 ml Tempo limite de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos Seringas * seringas de 5, 10, 20, 50/60 ml, várias marcas Programações - ml/h x volume limite - tempo x volume limite - peso x concentração x dose Pressão de oclusão - programável de 150 - 600 mmHg - programável de 20 - 80 kPa Funções especiais - titulação - memória da última infusão - zerar volume sem interromper a infusão - ajuste volume alarme - ajuste de KVO - ajuste de bolus - ajuste de oclusão - biblioteca de drogas - escolha de idioma (Português, Inglês e Espanhol) KVO programável de 0,1 a 3,0 ml/h Purga vazão máxima de cada seringa com volume de 3ml Bolus programável de 0,1 a vazão máxima de cada seringa Desvio da vazão ** +/- 1% da vazão programada Display caractere azul monocromático, em LCD Pré- alarmes - fim de bateria - fim de infusão Alarmes visuais e/ou sonoros - funcionamento em KVO - espera - oclusão - infusão completa - bateria baixa - erro de programação - erro de posição de seringa - erro de seringa - erro de engate - erro de travamento Alimentação 230V, 50/60 Hz Bateria - recarregável NiMH - autonomia: 10 horas a 5 ml/h.</p>	20,00	UND	MINDRAY	R\$ 5.800,00	R\$ 4.400,00	-24,14	<p>RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. &amp; IMP. LTDA</p>
------	---	-------	-----	---------	-----------------	--------------	--------	--



0029	<p>Berço Aquecido: Sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor revestido de quartzo, propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão. Calha de proteção para evitar a queda do quartzo sobre o paciente, em caso de acidente. Refletor em aço inoxidável. Pannel com controle eletrônico da temperatura do berço.</p> <p>Termostato de alta precisão para o funcionamento intermitente da resistência, proporcionando calor seguro e adequado ao RN.</p> <p>Controle para seleção e ajuste da temperatura do berço. Termostato de precisão para alarme de sobretemperatura. Lâmpada piloto indicadora de aquecimento. Porta fusível com lâmpada indicadora de fusível queimado. Interruptor de comando geral. Móvel em reforçada construção tubular, pintada em tinta epóxi texturizada ou similar, com tratamento anticorrosivo. Movimentação através de rodízios. Alça para locomoção do berço. Bandeja auxiliar inferior para acomodar materiais. Suporte de soro com 2 ganchos.</p> <p>Leito em acrílico transparente, removível com posições de Trendelemburg, horizontal e próclise através de haste lateral.</p> <p>Colchão antialérgico. Deve atender as normas técnicas vigentes e ter Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses, somente 220v. (COTA DO ITEM 5)</p>	1,00	UND	GIGANTE RECEM NASCIDO	R\$ 29.641,75	R\$ 29.200,00	-1,49	G.P. VEZONO LTDA
------	---	------	-----	-----------------------------	------------------	------------------	-------	---------------------

0032	<p>Bomba de Infusão de Seringa: Vazão (conforme seringa) - 5 ml: 0,1 a 100,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 10 ml: 0,1 a 200,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 20 ml: 0,1 a 400,0 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - 50/60 ml: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h Volume limite 9999,9 ml Tempo limite de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos Seringas * seringas de 5, 10, 20, 50/60 ml, várias marcas Programações - ml/h x volume limite - tempo x volume limite - peso x concentração x dose Pressão de oclusão - programável de 150 - 600 mmHg - programável de 20 - 80 kPa Funções especiais - titulação - memória da última infusão - zerar volume sem interromper a infusão - ajuste volume alarme - ajuste de KVO - ajuste de bolus - ajuste de oclusão - biblioteca de drogas - escolha de idioma (Português, Inglês e Espanhol) KVO programável de 0,1 a 3,0 ml/h Purga vazão máxima de cada seringa com volume de 3ml Bolus programável de 0,1 a vazão máxima de cada seringa Desvio da vazão ** +/- 1% da vazão programada Display caractere azul monocromático, em LCD Pré- alarmes - fim de bateria - fim de infusão Alarmes visuais e/ou sonoros - funcionamento em KVO - espera - oclusão - infusão completa - bateria baixa - erro de programação - erro de posição de seringa - erro de seringa - erro de engate - erro de travamento Alimentação 230V, 50/60 Hz Bateria - recarregável NiMH - autonomia: 10 horas a 5 ml/h. (COTA DO ITEM 24)</p>	6,00	UND	MDK MS31	R\$ 5.800,00	R\$ 5.116,66	-11,78	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
------	---	------	-----	-------------	-----------------	--------------	--------	--

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	Telefone
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	AV PROF MIGUEL FRANCHINI NETO, 400 GALPAO 450 - LOTEAMENTO CITY JARAGUA	SAO PAULO - SP	GILTON NAZARE LAGE CRUZ	(11) 2202- 9000

55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	Av. PATRIARCA , 2223 - VILA VIRGINIA	RIBEIRAO PRETO - SP	ANDRE ALI MERE	(16) 3919-9350
36.040.646/0001-40	E-LEVEN GROUP LTDA	R ERNESTO ALVES, 59 - RIO BRANCO	CACHOEIRA DO SUL - RS	VANESSA FERNANDA SIMÕES CARDOSO	(51) 9960-6676
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RUA JOSE ROQUE SALTON, 297 SALA 01 - TERRA BONITA	LONDRINA - PR	CHRISTIAN DARIO FILIPPELLI	(43)3024-0105
38.348.250/0001-90	PETERSON JOSE BERNARDO	RUA ANITA STELLA, 461 COMPL. 22 - VILA CELINA	SAO CARLOS - SP	PETERSON JOSÉ BERNARDO	(16) 991145314
09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA	ROD BR-364, 964 (ESQUINA RUA CAVIANA - PORTAL DA AMAZÔNIA	RIO BRANCO - AC	RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS	(68) 3223-6338
30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO LTDA	RUA MARTINS PENA, 47 - CAMPOS ELÍSEOS	RIBEIRAO PRETO - SP	GABRIEL PEREIRA VEZONO	(16) 3626-8196

**HAMILTON AUGUSTO LACERDA SANTOS JÚNIOR**  
Coordenador do Sistema de Registro de Preços/SUPEL  
**FABÍOLA MENEGASSO DIAS**  
Diretora Executiva/SUPEL  
**ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA**  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:  
**PAULA CRISTIANA FERREIRA DE MORAES**

Protocolo 0045766608

**AVISO**  
**DE REABERTURA COM ADENDO MODIFICADOR 01**

**Pregão Eletrônico nº 698/2023/SUPEL/RO**  
**Processo Administrativo:** 0004.075538/2022-51  
**Objeto:** Registro de preço para futura eventual aquisição de STORAGE DE BACKUP com instalação e suporte técnico com 48 meses de garantia e suporte. Para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 8 de 09 de janeiro de 2024, publicada no DOE de 10 de janeiro de 2024, informa que elaborou adendo modificador motivado pelos pedidos de Esclarecimento, apresentados por empresas interessadas, interpostos em face do PE 698/2023/SUPEL/RO.

Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento. Em atenção ao art. 22 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão e, considerando que os esclarecimentos afetam a formulação das propostas de preços, informamos que o prazo de abertura do certame **fica reagendado para o dia 08 de março de 2024, às 10h:00min (horário de Brasília - DF)**, no site: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, e permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.

Porto Velho/RO, 22 de fevereiro de 2024.

**LUCIANA PEREIRA DE SOUZA**  
Pregoeira em Substituição/SUPEL/RO

Protocolo 0045457941