



Nº DO PROCESSO: 0062.000126/2023-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 67/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 398/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/03/2024

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/03/2024

ANEXO ÚNICO DA ATA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CONSUMO ESTIMADO | UNID. | MARCA | PREÇO MERCADO | PREÇO REGISTRADO | DIF. % | DETENTORA |
|------|---|------------------|-------|---------|---------------|------------------|--------|---------------------|
| 0001 | 397584 AGULHA COM ADAPTADOR calibres 25x0,7 mm para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22g. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA AGULHA OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA. | 30.000,00 | UND | UNIQUED | R\$ 0,52 | R\$ 0,50 | -3,85 | DNA MED BRASIL LTDA |
| 0002 | 397583 AGULHA COM ADAPTADOR calibres 25x0,8 mm para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21g. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA AGULHA OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA. | 30.000,00 | UND | UNIQUED | R\$ 0,83 | R\$ 0,50 | -39,76 | DNA MED BRASIL LTDA |
| 0003 | 437167 ESCALPE COM ADAPTADOR calibre 23G, para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA material pvc cristal flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora ou bainha proteção, COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NO ESCALPE E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ESCALPE OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA. | 30.000,00 | UND | UNIQUED | R\$ 0,93 | R\$ 0,70 | -24,73 | DNA MED BRASIL LTDA |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0062.000126/2023-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 67/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 398/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/03/2024

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/03/2024

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|---|
| 0004 | AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA calibres 20x0,55 mm para Coleta Multipla de Sangue em recém nascidos ou neo natos, com antecâmara de visualização na agulha. siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 24G 3/4. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA. | 18.000,00 | UND | MEDIX | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 | 0,00 | HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| 0006 | Seringa descartavel volume aproximado de 3 mL - com agulha 25x0,64, com dispositivo de segurança, contendo heparina lítica 25U a 50U), para coleta arterial para realização de exame de gasometria CARACTERISTICA: Seringa volume aproximado de 3 mL, pré-heparinizada (heparina lítica 25U a 50U, pulverizada na parede da seringa) para realização de coleta sanguínea arterial para a realização de exames de gases sanguíneos. Estéril, uso único, Registro Anvisa (quando couber) Validade mínimo 12 meses ou 75% a partir data da entrega do produto Apresentação comercial: caixa com no mínimo 100 Unidade. | 4.800,00 | UND | BD | R\$ 3,66 | R\$ 3,18 | -13,11 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA |
| 0007 | Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar em recém-nascidos/neo-natal. EDTA (K2/K3) sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo EDTA bipotássio ou tripotássio (K2-K3) em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. tampa rocha perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA. | 30.000,00 | UND | GT GROUP | R\$ 0,84 | R\$ 0,57 | -32,14 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
| 0009 | Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar ou recém-nascidos/neo-natal Fluoreto de Sódio, sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo FUORETO DE SÓDIO, em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises laboratoriais, diagnostico in vitro. tampa CINZA perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA. | 7.200,00 | UND | GT GROUP | R\$ 2,22 | R\$ 0,60 | -72,97 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0062.000126/2023-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 67/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 398/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/03/2024

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/03/2024

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----|-----------|----------|----------|--------|--|
| 0011 | Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar ou recém-nascidos/neo-natal com ativador de coágulos e gel separador. sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5 a 1,0mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises laboratoriais, diagnostico in vitro. tampa AMARELA perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA. | 30.000,00 | UND | GT GROUP | R\$ 1,40 | R\$ 0,79 | -43,57 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
| 0012 | 372348 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo Citrato de Sódio 3,2% - vol. aproximado de até 2,0ml, em pet e pp, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,2%, volume aproximado de até 2,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 69.600,00 | UND | BIOCON | R\$ 1,08 | R\$ 0,34 | -68,52 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 0013 | 376833 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo Citrato de Sódio 3,2% - vol. aproximado de até 4,0ml, em pet e pp, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,2%, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 69.600,00 | UND | BIOCON | R\$ 1,09 | R\$ 0,34 | -68,81 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 0014 | 372352 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 84.000,00 | UND | BD | R\$ 0,92 | R\$ 0,63 | -31,52 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA |
| 0015 | 375901 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 2,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, contendo EDTA bipotássio ou tripotássio (K2-K3) vol. aproximado de até 2,0 ml, em quantidades adequada para o volume aspirado, para uso em análises hematólogicas. Registro MS/ANVISA. | 174.600,00 | UND | BD | R\$ 0,77 | R\$ 0,47 | -38,96 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA |
| 0016 | 372340 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k3, volume de aproximado de até 4,0 ml. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega. Registro MS/ANVISA. | 174.000,00 | UND | VACUPLAST | R\$ 1,05 | R\$ 0,50 | -52,38 | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0062.000126/2023-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 67/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 398/2023

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/03/2024

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/03/2024

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----|-----------|----------|----------|--------|--|
| 0017 | Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com heparina lítica, volume aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina lítica, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 12.000,00 | UND | FIRST | R\$ 0,88 | R\$ 0,88 | 0,00 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA |
| 0018 | 376832 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml, em pet, tamanho aproximadamente 16x100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 360.000,00 | UND | INJEX | R\$ 1,39 | R\$ 0,99 | -28,78 | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES |
| 0019 | Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo PARA VHS com citrato de sódio a 3,8%, volume aproximado de até 2,0ml, em pet, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,8%, volume aproximado de até 2,0ml. Registro MS/ANVISA. | 24.000,00 | UND | VACUPLAST | R\$ 0,89 | R\$ 0,87 | -2,25 | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 0020 | 386980 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com Fluoreto de Sódio, volume aproximado de até 4,0ml TUBO PARA COLETA de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA. | 67.200,00 | UND | BIOCON | R\$ 0,80 | R\$ 0,33 | -58,75 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

Fabiola Menegasso Dias
Diretora Executiva**Hamilton Augusto Lacerda Santos**
Coordenador de Registro de Preços

| CNPJ | Razão Social | Endereço | Cidade | Representante | Telefone |
|--------------------|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 41.665.545/0001-02 | DNA MED BRASIL LTDA | NOVE DE JULHO, , 1206, SALA 02 - CENTRO | SAO CARLOS - SP | FRANCIVANIA HONORIO DE SOUZA | 11 – 91581-6425 |
| 42.081.183/0001-67 | HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AV CONSELHEIRO NÉBIAS, 444, CJ 910 - ENCRUZILHADA | SANTOS - SP | NAYLOR CARVALHO | (13) 3877-4062 |
| 04.086.552/0001-15 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA | SIA/SUL TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A, - ZONA INDUSTRIAL | BRASILIA - DF | CAIO ALMEIDA ANDRADE | (61) 3362-7293 |
| 05.905.525/0001-90 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | RUA SÃO PEDRO DA ALDEIA, 799, GALPÃO 01 - SERRA DO CURRAL | BELO HORIZONTE - MG | ALEXANDRE ALMADA SOARES NEVES | (31) 3267-3963 / 3589-5000 |
| 11.462.456/0001-90 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA SANTA QUITÉRIA, 400 - CARLOS PRATES | BELO HORIZONTE - MG | GIULIA CAMPANHA DE FREITAS LINO | (31) 2552-8384 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0062.000126/2023-54**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 67/2024**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA) - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 398/2023**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 12/03/2024**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 01/03/2024

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|---|
| 42.291.390/0001-46 | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | ADE 12 LOTE 09/10 LOJA 01/02, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , - ÁGUAS CLARAS | BRASILIA - DF | FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS | 61 - 99959-3011 / 3142-0444 / 3021-8884 |
| 04.724.729/0001-61 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | AV. PRES. RODRIGUES ALVES , 435, QD 14 LOTE 20.A - FAIÇALVILLE II | GOIANIA - GO | CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA | (62) 3945-0350 / 3945-0351 |
| 23.420.875/0001-48 | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 873 - SANTA IZABEL | UCHOA - SP | GIMENEZ MATEUS VALENCIA | (17) 3826-3200 |