

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2024/SUPEL_RO

Origem:	Pregão Eletrônico nº 398/2023		
Data da Homologação:	01/03/2024	Processo nº	0062.000126/2023-54
Órgão Participante:	Secretaria de Estado da Saúde - SESAU		
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL		

1. CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

1.1. A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

2. CLÁUSULA II – DO OBJETO

2.1. REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS - (TUBOS E MATERIAL DE COLETA)", para realização das coletas de amostras biológicas dos pacientes atendidos por toda a Rede de Patologia Clínica para a realização dos exames laboratoriais, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

3. CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade desta ata de registro de preços será de 1(um) ano, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, mediante pesquisa de mercado que leve em consideração os parâmetros fixados no art. 51 do Decreto Estadual nº 28.874/2024.

4. CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. A adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

4.2. A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no art. 124, § 1º ao § 8º do Decreto Estadual nº 28.874/2024, em consonância com o art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

4.3. As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços, ressalvado o disposto no art. 86, § 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.4. O conjunto de solicitações de adesão, independentemente do órgão ou entidade solicitante, não poderá exceder ao limite global de duas vezes o quantitativo registrado.

5. CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. Os preços registrados poderão ser revisto em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado, observada a instrução processual respectiva, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no art. 133 do Decreto Estadual nº 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

5.2. Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão para majorar ou minorar os preços registrados em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

5.3. A revisão de preços precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

5.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado e, caso este não aceite a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termo do art. 134, § 1º do Decreto Estadual nº 28.874/2024.

5.5. Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da existência de fato superveniente, o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital, nos termos do art. 135, § 2º do Decreto Estadual nº 28.874/2024.

5.5.1. Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no art. 135, § 2º do Decreto Estadual nº 28.874/2024, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.

5.6. Caso comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, poderá ser efetuada a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.

5.6.1. O órgão gerenciador, em alternativa à atualização prevista no item 5.6 desta Ata de Registro de Preços, poderá liberar o fornecedor do compromisso sem aplicação de penalidades, convocando, posteriormente, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

5.6.2. A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

5.7. O cancelamento do preço registrado, em conformidade com o artigo 136 do Decreto Estadual nº 28.874/2024, poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados**, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

5.7.1. O preço registrado, em atenção ao estabelecido pelo art. 136, inc. I a V do Decreto Estadual nº 28.874/2024, também poderá ser cancelado quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições previstas na Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista na forma do Decreto Estadual nº 28.874/2024 em seu Capítulo VIII.

6. CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

6.1. Em atenção ao art. 131 do Decreto Estadual nº 28.874/2024, o cadastro reserva será composto pelos demais licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, a ser incluído na respectiva ata na forma de anexo, respeitada a sequência da classificação do certame.

6.2. O cadastro reserva poderá ser utilizado nas hipóteses previstas no art. 131, § 1º do Decreto Estadual nº 28.874/2024.

6.3. A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

6.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado.

6.5. Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

7. CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

7.1. As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo, local de entrega e recebimento do objeto, como também as relativas às penalidades e obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

7.2. É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços.

7.3. A detentora do registro fica obrigada a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

7.4. Em atenção ao art. 126 do Decreto Estadual nº 28.874/2024, faz-se necessário a permanente pesquisa de mercado, inclusive, antes da formalização da contratação, para aferição da manutenção da vantajosidade dos preços registrados.

7.5. A violação da integridade da conduta contratual, por meio do rompimento de deveres contratuais ou oriundos de outras normas aplicáveis ao caso, sujeita o contratado à aplicação das penalidades legalmente previstas nos arts. 184 ao 187 do Decreto Estadual nº 28.874/2024, bem como art. 156 da Lei n. 14.133, de 2021.

8. CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

8.2. Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

8.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual nº 28.874 de 25 de janeiro de 2024, à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e às normas complementares e às disposições presentes nesta Ata e no Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e, especialmente, aos casos omissos.

8.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, os ANEXOS desta ata que contém os preços registrados e seus respectivos detentores.

9. CLÁUSULA VIII - DO FORO

9.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
1	397584 AGULHA COM ADAPTADOR calibres 25x0,7 mm para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22g. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA NA AGULHA OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA.	30000	UND	UNIQMED	R\$ 0,52	R\$ 0,50	-3,85	DNA MED BRASIL LTDA
2	397583 AGULHA COM ADAPTADOR calibres 25x0,8 mm para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21g. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA NA AGULHA OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA.	30000	UND	UNIQMED	R\$ 0,83	R\$ 0,50	-39,76	DNA MED BRASIL LTDA

3	<p>437167 ESCALPE COM ADAPTADOR calibre 23G, para Coleta Multipla de Sangue em tubo à VACUO OU TUBO SERINGA material pvc cristal flexível, tratamento superficial asas leves, flexíveis, conector luer, tipo cânula aço inox, siliconizada, atraumática, esterilidade estéril, tipo uso descartável, características adicionais bisel trifacetado, tampa protetora ou bainha proteção, COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NO ESCALPE E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NO ESCALPE OU NO ADAPTADOR. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA.</p>	30000	UND	UNIQMED	R\$ 0,93	R\$ 0,70	-24,73	DNA MED BRASIL LTDA
4	<p>AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA calibres 20x0,55 mm para Coleta Multipla de Sangue em recém nascidos ou neo natos, com antecâmara de visualização na agulha. siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 24G 3/4. COM ANTECÂMARA DE VISUALIZAÇÃO NA AGULHA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA. O dispositivo de segurança deve recobrir ou recolher a agulha após a punção, não permitindo sua reutilização e permitindo segurança ao procedimento de coleta e descarte, em conformidade com a NR/32. Registro MS/ANVISA.</p>	18000	UND	MEDIX	R\$ 0,31	R\$ 0,31	0	HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
6	<p>Seringa descartavel volume aproximado de 3 mL - com agulha 25x0,64, com dispositivo de segurança, contendo heparina lítica 25U a 50U), para coleta arterial para realização de exame de gasometria CARACTERISTICA: Seringa volume aproximado de 3 mL, pré-heparinizada (heparina lítica 25U a 50U, pulverizada na parede da seringa) para realização de coleta sanguínea arterial para a realização de exames de gases sanguíneos. Estéril, uso único, Registro Anvisa (quando couber) Validade minimo 12 meses ou 75% a partir data da entrega do produto Apresentação comercial: caixa com no minimo 100 Unidade.</p>	4800	UND	BD	R\$ 3,66	R\$ 3,18	-13,11	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA

7	Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar em recém-nascidos/neo-natal. EDTA (K2/K3) sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo EDTA bipotássio ou tripotássio (K2-K3) em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. tampa rocha perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA.	30000	UND	GT GROUP	R\$ 0,84	R\$ 0,57	-32,14	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
9	Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar ou recém-nascidos/neo-natal Fluoreto de Sódio. sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo FUORETO DE SÓDIO, em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises laboratoriais, diagnostico in vitro. tampa CINZA perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA.	7200	UND	GT GROUP	R\$ 2,22	R\$ 0,60	-72,97	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
11	Sistema de coleta múltipla para pouco volume de amostra ou sangue capilar ou recém-nascidos/neo-natal com ativador de coagulos e gel separador. sem vácuo, não estéreis. Uso único. Volume variável de 0,5 a 1,0mL, em pet e pp, descartável, incolor, contendo ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises laboratoriais, diagnostico in vitro. tampa AMARELA perfurável, para uso em equipamentos automáticos. O sistema deverá vir acompanhado de tubo de transporte/extensor para pré acoplamento 13x75mm. Registro MS/ANVISA.	30000	UND	GT GROUP	R\$ 1,40	R\$ 0,79	-43,57	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
12	372348 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo Citrato de Sódio 3,2% - vol. aproximado de até 2,0ml, em pet e pp, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,2%, volume aproximado de até 2,0 ml. Registro MS/ANVISA.	69600	UND	BIOCON	R\$ 1,08	R\$ 0,34	-68,52	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

13	376833 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo Citrato de Sódio 3,2% - vol. aproximado de até 4,0ml, em pet e pp, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,2%, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA.	69600	UND	BIOCON	R\$ 1,09	R\$ 0,34	-68,81	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	372352 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA.	84000	UND	BD	R\$ 0,92	R\$ 0,63	-31,52	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
15	375901 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 2,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, contendo EDTA bipotássio ou tripotássio (K2-K3) vol. aproximado de até 2,0 ml, em quantidades adequada para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Registro MS/ANVISA.	174600	UND	BD	R\$ 0,77	R\$ 0,47	-38,96	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
16	372340 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo contendo EDTA vol. aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k3, volume de aproximado de até 4,0 ml. Validade minima de 06 meses a partir da data de entrega. Registro MS/ANVISA.	174000	UND	VACUPLAST	R\$ 1,05	R\$ 0,50	-52,38	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA
17	Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com heparina lítica, volume aproximado de até 4,0ml, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina lítica, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA.	12000	UND	FIRST	R\$ 0,88	R\$ 0,88	0	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
18	376832 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml, em pet, tamanho aproximadamente 16x100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume aproximadamente 8,0 ml. Registro MS/ANVISA.	360000	UND	INJEX	R\$ 1,39	R\$ 0,99	-28,78	G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES

19	Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo PARA VHS com citrato de sódio a 3,8%, volume aproximado de até 2,0ml, em pet, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio a 3,8%, volume aproximado de até 2.0ml. Registro MS/ANVISA.	24000	UND	VACUPLAST	R\$ 0,89	R\$ 0,87	-2,25	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA
20	386980 Sistema para Coleta Multipla de Sangue composto por tubo à Vácuo com Fluoreto de Sódio, volume aproximado de até 4,0ml TUBO PARA COLETA de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho aproximadamente 13x75mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio, volume aproximado de até 4,0 ml. Registro MS/ANVISA.	67200	UND	BIOCON	R\$ 0,80	R\$ 0,33	-58,75	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	Telefone
41.665.545/0001-02	DNA MED BRASIL LTDA	NOVE DE JULHO, , 1206, SALA 02 - CENTRO	SAO CARLOS - SP	FRANCIVANIA HONORIO DE SOUZA	11 – 91581-6425
42.081.183/0001-67	HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	AV CONSELHEIRO NÉBIAS, 444, CJ 910 - ENCRUZILHADA	SANTOS - SP	NAYLOR CARVALHO	(13) 3877-4062
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	SIA/SUL TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A, - ZONA INDUSTRIAL	BRASILIA - DF	CAIO ALMEIDA ANDRADE	(61) 3362-7293
05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	RUA SÃO PEDRO DA ALDEIA, 799, GALPÃO 01 - SERRA DO CURRAL	BELO HORIZONTE - MG	ALEXANDRE ALMADA SOARES NEVES	(31) 3267-3963 / 3589-5000
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA SANTA QUITÉRIA, 400 - CARLOS PRATES	BELO HORIZONTE - MG	GIULIA CAMPANHA DE FREITAS LINO	(31) 2552-8384
42.291.390/0001-46	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	ADE 12 LOTE 09/10 LOJA 01/02, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , - ÁGUAS CLARAS	BRASILIA - DF	FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS	61 - 99959-3011 / 3142-0444 / 3021-8884
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	AV. PRES. RODRIGUES ALVES , 435, QD 14 LOTE 20.A - FAIÇALVILLE II	GOIANIA - GO	CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA	(62) 3945-0350 / 3945-0351
23.420.875/0001-48	G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES	AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 873 - SANTA IZABEL	UCHOA - SP	GIMENEZ MATEUS VALENCIA	(17) 3826-3200

HAMILTON AUGUSTO LACERDA SANTOS JÚNIOR

Coordenador do Sistema de Registro de Preços/SUPEL

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Diretora Executiva/SUPEL

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:

CECÍLIA MESSIAS VIEIRA

Protocolo 0046661283

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024/SUPEL-RO

Origem:	Pregão Eletrônico nº 539/2023		
Data da Homologação:	12/03/2024	Processo nº	0041.001800/2023-66
Órgão Participante:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC		
Órgão Gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL		

1. CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

1.1. A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

2. CLÁUSULA II – DO OBJETO

2.1. REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, fornecimento, e gestão de soluções de tecnologia, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC.

3. CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

4. CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

4.2. A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

4.3. As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5. CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

5.2. Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

5.3. A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.