



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00588/2023

Às 10:00 horas do dia 15 de março de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 24/2024 de 24/02/2024, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0002002035202368, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00588/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Institui objeto da presente solicitação a aquisição de equipamentos ultra baixo volume (UBV) pesada, para bloqueio de transmissão de dengue, zika e chikungunya, nos 52 municípios de Rondônia que apresentarem situações de surto/epidemias.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Pulverizador

Descrição Complementar: Pulverizador Características Adicionais: Bico Energia Gasosa Regulável, Cabo De Comando , Tipo Motor: 4 Tempos , Potência Motor: 20 HP, Combustível Motor: Gasolina , Aplicação: Controle Epidemia Dengue , Componentes: Bateria Selada, Tanque, Compressor, Bomba Dosadora , Tipo: Veicular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 442.312,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 307.900,0000 e com valor negociado a R\$ 307.899,9900 .**

Histórico

Item: 1 - Pulverizador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.089.835/0001-54	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 132.600,0000	R\$ 397.800,0000	14/03/2024 15:23:24

Marca: Clarke

Fabricante: Clarke

Modelo / Versão: LECO 1800E OHV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Chassi estrutural: Confeccionado em aço carbono, provido de discos amortecedores (coxins) antivibratórios, e protegido com dupla camada de tinta eletrostática (Epóxi), com furos de 10 mm e mais de 4 parafusos para fixação na parte inferior da caçamba do veículo e dotado de 4 pontos (argolas de aço) para permitir o transporte do conjunto por elevação. • Suporte de fixação/Elevação: Acompanha cada equipamento, um suporte universal em aço carbono com dupla camada de tinta (Epóxi) eletrostática, para melhor fixação e ventilação do equipamento sobre a Pick-up. • Motor: De 18 HP. (OHV) Quatro tempos, 2 cilindros, refrigerado a ar, carcaça de alumínio, movido a gasolina, ignição eletrônica e filtro de óleo de cartucho externo e filtro de arde fácil remoção, vareta de nível de óleo com mangueira e filtro de combustível de linha externo fixados com abraçadeiras reutilizáveis com partida elétrica (12 volts) e manual, Bateria (36A) selada própria (inclusa) e com possibilidade de usar o sistema elétrico do veículo. • Compressor (Soprador); de deslocamento positivo de U RAI 45 - 350 CMFx10 PSI de pressão, com purificador de ar tipo Bi lobular e acoplado diretamente ao eixo do motor através de junta elástica antivibratória, com pressão regulável até 10 libras (PSI), com duto de saída em aço, dotado de somente uma curva para diminuir sobre aquecimento no sistema. Com filtro de ar para retenção de partículas até 100µm de diâmetro, dotado de bujão de verificação e Drenagem de óleo e etiqueta indelével fixada em local visível indicando fabricante, modelo e número de série. • Bocal nebulizador (Cabeçote de dispersão de fluxo de ar laminar: Em aço inoxidável, tipo energia gasosa (2 fluidos), apta aplicação de mistura de base aquosa ou oleosa e homologado para uso com novo inseticida CIELO e FLUDORA com sistema articulável que permite giro 360° na horizontal e 200° na vertical, e com alcance de 50m na horizontal, e 20m na vertical, equipado com sistema que permite regular o fluxo mesmo com o motor desligado. • Tamanho das gotas (partículas): Apresenta um espectro de gotas com volume médio (DMV) entre 5 e 25 µm para 80% das gotas, sendo 90% a 95% menores de 20 Micrômetros, para vazão do líquido entre 50 e 210 ml/min. • Sistema de bombeamento da formulação: Bomba (FMI) de deslocamento positivo: elétrica 12 volts, Corpo inoxidável, pistão cerâmico e cilindro de carbono, de deslocamento positivo variável e capacidade ajustável entre 30 e 532,26 ml/min (1-18oz/min). Regulável através de rodízios com travas e montada em caixa plástica hermética com furo para escoar possíveis vazamentos com cadeado. Sistema de

vedação da bomba FMI; acompanha cada equipamento 2 kits de vedação em teflon (abaixo). • Lança de nebulização: Em aço carbono com acabamento anticorrosivo e pintura. Permite giro de 360° graus na horizontal e 200° graus na vertical. Com alcance de 50 m na horizontal e 20 m na vertical. Sua fixação em cada grau de liberdade é efetuada por parafuso acionável manualmente (sem necessidade de ferramentas) Seu duto de saída do compressor contém somente uma curva para evitar sobreaquecimento. • Tanque de inseticida: 56,7 L de capacidade em polietileno translúcido de alto impacto, e resistente aos raios UV, com tampa de boca larga e fecho hermético e porta cadeado, acompanha régua metálica com escala de 0,5 litros, para aferição do consumo de calda. • Tanque de Combustível: 46 L de capacidade em polietileno de alto impacto. Com medidor de combustível incorporado e filtro de linha para evitar entupimento do carburador, e respiro para escape de pressão. • Tanque de Auto Limpeza: 3,8 L de capacidade em polietileno translúcido de alto impacto e resistente aos raios UV, e com tampa rosqueável. • Manômetro: com proteção de glicerina, e dupla escala de pressão (libras e kg/cm2). • Horímetro e tacômetro digital: para registrar as horas trabalhadas, controlar a rotação do motor para evitar alto consumo de combustível e controlar o tamanho das gotas. • Controle Remoto (sistema de controle): Contendo as funções básicas para operar o equipamento do interior da cabine do veículo, e com comprimento do cabo de 5 m. • Linha de transporte de formulação: Composta de tubulações e conexões plásticas (náilon), e filtro de linha com malha 100 (reutilizável) para inseticidas a base de água ou óleo. • Peso vazio: 216 Kg • Manuais que acompanham cada equipamento; Todos no idioma português 1. Manual de instalação, operação, manutenção e regulagens do motor, 2. Manual do Compressor, 3. Manual da Bomba FMI: Ambos com fotos indicando peças de maior desgaste, estoques de segurança, possíveis defeitos e correções. 4. Certificados de garantia e ferramentas essencial e bateria: Acompanha cada máquina.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

63.777.940/0001-01	TECNOMED	Sim	Sim	3	R\$ 145.094,9300	R\$ 435.284,7900	13/03/2024
	DISTRIBUIDORA						09:20:23
	DE PRODUTOS						
	FARMACEUTICOS						
	E MEDICO-						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: LECO

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: LECO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LECO 1800E - OHV - Nebulizador de Aerosol a frio UBV para Veículos (Gerador de Gotas Aerosol UBV a Frio Veicular -) LECO 1800E OHV- com suporte de fixação/elevação). Chassi estrutural: Confeccionado em aço carbono, provido de discos amortecedores (coxins) antivibratórios, e protegido com dupla camada de tinta eletrostática (Epóxi), com furos de 10 mm e mais de 4 parafusos para fixação na parte inferior da caçamba do veículo e dotado de 4 pontos (argolas de aço) para permitir o transporte do conjunto por elevação. Suporte de fixação/Elevação: Acompanha cada equipamento, um suporte universal em aço carbono com dupla camada de tinta (Epóxi) eletrostática, para melhor fixação e ventilação do equipamento sobre a Pick-up. Motor: De 18 HP. (OHV) Quatro tempos, 2 cilindros, refrigerado a ar, carcaça de alumínio, movido a gasolina, ignição eletrônica e filtro de óleo de cartucho externo e filtro de arde fácil remoção, vareta de nível de óleo com mangueira e filtro de combustível de linha externo fixados com abraçadeiras reutilizáveis com partida elétrica (12 volts) e manual, Bateria (36A) selada própria (inclusa) e com possibilidade de usar o sistema elétrico do veículo, Compressor (Soprador); de deslocamento positivo de U RAI 45 - 350 CMF x 10 PSI de pressão, com purificador de ar tipo Bi lobular e acoplado diretamente ao eixo do motor através de junta elástica antivibratória, com pressão regulável até 10 libras (PSI), com duto de saída em aço, dotado de somente uma curva para diminuir sobre aquecimento no sistema. Com filtro de ar para retenção de partículas até 100µm de diâmetro, dotado de bujão de verificação e Drenagem de óleo e etiqueta indelével fixada em local visível indicando fabricante, modelo e número de série. Bocal nebulizador (Cabeçote de dispersão de fluxo de ar laminar: Em aço inoxidável, tipo energia gasosa (2 fluidos), apta aplicação de mistura de base aquosa ou oleosa e homologado, com sistema articulável que permite giro 360° na horizontal e 200° na vertical, e com alcance de 50m na horizontal, e 20m na vertical, equipado com sistema que permite regular o fluxo mesmo com o motor desligado. Tamanho das gotas (partículas): Apresenta um espectro de gotas com volume médio (DMV) entre 5 e 25 µm para 80% das gotas, sendo 90% a 95% menores de 20 Micrômetros, para vazão do líquido entre 50 e 210 ml/min. Sistema de bombeamento da formulação: Bomba (FMI) de deslocamento positivo: elétrica 12 volts, Corpo inoxidável, pistão cerâmico e cilindro de carbono, de deslocamento positivo variável e capacidade ajustável entre 30 e 532,26 ml/min (1-18oz/min). Regulável através de rodízios com travas e montada em caixa plástica hermética com furo para escoar possíveis vazamentos com cadeado. Sistema de vedação da bomba FMI; acompanha cada equipamento 2 kits de vedação em teflon (abaixo). Lança de nebulização: Em aço carbono com acabamento anticorrosivo e pintura. Permite giro de 360° graus na horizontal e 200° graus na vertical. Com alcance de 50 m na horizontal e 20 m na vertical. Sua fixação em cada grau de liberdade é efetuada por parafuso acionável manualmente (sem necessidade de ferramentas) Seu duto de saída do compressor contém somente uma curva para evitar sobreaquecimento. Tanque de inseticida: 56,7 L de capacidade em polietileno translúcido de alto impacto, e resistente aos raios UV, com tampa de boca larga e fecho hermético e porta cadeado, acompanha régua metálica com escala de 0,5 litros, para aferição do consumo de calda. Tanque de Combustível: 46 L de capacidade em polietileno de alto impacto. Com medidor de combustível incorporado e filtro de linha para evitar entupimento do carburador, e respiro para escape de pressão. UND 03 Tanque de Auto Limpeza: 3,8 L de capacidade em polietileno translúcido de alto impacto e resistente aos raios UV, e com tampa rosqueável. Manômetro: com proteção de glicerina, e dupla escala de pressão (libras e kg/cm2) . Horímetro e tacômetro digital: para registrar as horas trabalhadas, controlar a rotação do motor para evitar alto consumo de combustível e controlar o tamanho das gotas. Controle Remoto (sistema de controle): Contendo as funções básicas para operar o equipamento do interior da cabine do veículo, e com comprimento do cabo de 5 m. Linha de transporte de formulação: Composta de tubulações e conexões plásticas (náilon), e filtro de linha com malha 100 (reutilizável) para inseticidas a base de água ou óleo.

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20	J. F. ALVES DE	Sim	Sim	3	R\$ 147.437,6500	R\$ 442.312,9500	10/03/2024
	MORAIS LTDA						20:43:13

Marca: Vetorial

Fabricante: GUARANY NEBULIZADOR DE AEROSOL A FRIO UBV (LECO)

Modelo / Versão: LECO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: equipamentos ultra baixo volume (UBV) pesada, para bloqueio de transmissão de dengue, zika e chikungunya, nos 52 municípios de Rondônia que apresentarem situações de surto/epidemias.

Porte da empresa: ME/EPP

37.901.070/0001-20	SPK -	Sim	Sim	3	R\$ 147.437,6500	R\$ 442.312,9500	12/03/2024
	CONSULTORIA E						22:38:37
	SOLUCOES LTDA						

Marca: Guarany

Fabricante: Guarany

Modelo / Versão: LECO 1800E-OHV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Chassi estrutural confeccionado em aço carbono, com discos amortecedores antivibratórios e proteção em tinta eletrostática Epóxi. - Suporte de fixação/elevação em aço carbono para melhor fixação e ventilação do equipamento sobre a pick-up. - Motor de 18 HP, OHV, refrigerado a ar, movido a gasolina, com partida elétrica (12 volts) e manual, bateria selada própria e possibilidade de usar o sistema elétrico do veículo. - Compressor de deslocamento positivo de U RAI 45 - 350 CMFx10 PSI de pressão, com purificador de ar tipo Bi lobular. - Bocal nebulizador em aço inoxidável, com energia gasosa, articulação que permite giro de 360° na horizontal e 200° na vertical, e alcance de até 50m na horizontal e 20m na vertical. - Tamanho de gotas entre 5 e 25 μm para 80% das gotas, com espectro que garante que 90% a 95% sejam menores que 20 μm. - Bomba elétrica de deslocamento positivo, corpo inoxidável, pistão cerâmico e cilindro de carbono, com capacidade ajustável entre 30 e 532,26 ml/min. - Lança de nebulização em aço carbono, com giro de 360° na horizontal e 200° na vertical, e fixação sem necessidade de ferramentas. - Tanques de inseticida (56,7 L) e combustível (46 L) em polietileno de alto impacto, e tanque de auto limpeza (3,8 L) translúcidos e resistentes. - Manômetro com dupla escala de pressão e horímetro/tacômetro digital para registro de horas trabalhadas e controle de rotação do motor. - Controle remoto com cabo de 5m para operar o equipamento do interior da cabine do veículo. - Linha de transporte de formulação composta por tubulações e conexões plásticas, com filtro de linha reutilizável para inseticidas à base de água ou óleo.

Porte da empresa: ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES Sim Sim 3 R\$ 161.000,0000 R\$ 483.000,0000 14/03/2024 12:39:41

NORTE
ENGENHARIA,
CONSTRUCOES
E COMERCIO
LTDA

Marca: SIMILAR

Fabricante: SIMILAR

Modelo / Versão: SIMILAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PULVERIZADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO ENERGIA GASOSA REGULÁVEL, CABO DE COMANDO, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, POTÊNCIA MOTOR 20 HP, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, APLICAÇÃO CONTROLE EPIDEMIA DENGUE, COMPONENTES BATERIA SELADA, TANQUE, COMPRESSOR, BOMBA DOSADOR A, TIPO VEICULAR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 483.000,0000	29.216.954/0001-18	15/03/2024 10:00:05:367
R\$ 442.312,9500	46.538.607/0001-20	15/03/2024 10:00:05:367
R\$ 442.312,9500	37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:00:05:367
R\$ 435.284,7900	63.777.940/0001-01	15/03/2024 10:00:05:367
R\$ 397.800,0000	61.089.835/0001-54	15/03/2024 10:00:05:367
R\$ 389.844,0000	37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:17:35:017
R\$ 370.000,0000	61.089.835/0001-54	15/03/2024 10:18:13:963
R\$ 362.600,0000	37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:18:15:037
R\$ 344.430,0000	61.089.835/0001-54	15/03/2024 10:18:31:830
R\$ 337.541,4000	37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:18:33:057
R\$ 320.600,0000	61.089.835/0001-54	15/03/2024 10:18:52:540
R\$ 386.000,0000	63.777.940/0001-01	15/03/2024 10:19:00:060
R\$ 385.999,0000	46.538.607/0001-20	15/03/2024 10:20:55:957
R\$ 314.188,0000	37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:22:19:357
R\$ 307.900,0000	61.089.835/0001-54	15/03/2024 10:23:56:693

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.901.070/0001-20	15/03/2024 10:25:57:030	15/03/2024 10:30:57:030	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2024 10:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2024 10:25:57	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	15/03/2024 10:25:57	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento	15/03/2024 10:31:17	Item encerrado para lances.
Desempate - Tempo do lance expirado	15/03/2024 10:31:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:30:57 de 15/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 37.901.070/0001-20.
Abertura do prazo -	15/03/2024	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

Convocação anexo	11:40:43	CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2024 11:51:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54.
Aceite de proposta	20/03/2024 09:34:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 307.900,0000 e com valor negociado a R\$ 307.899,9900. Motivo: Valor negociado na Proposta.
Habilitação de fornecedor	20/03/2024 09:35:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/03/2024 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2024 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2024 10:10:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	15/03/2024 10:15:43	Senhores Licitantes, enviem seus lances!
Sistema	15/03/2024 10:25:57	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2024 10:25:57	Sr. Fornecedor SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 37.901.070/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:30:57 do dia 15/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/03/2024 10:31:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/03/2024 10:31:17	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:30:57 de 15/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 37.901.070/0001-20.
Sistema	15/03/2024 10:35:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/03/2024 10:36:33	Atenção Senhores licitantes permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira!
Pregoeiro	15/03/2024 11:04:52	Para GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Fornecedor, encontra-se conectado? Considerando que esta empresa encontra-se como melhor classificada para o item 1, solicito que verifique a viabilidade de ofertar um desconto para a Administração Estadual. Prazo de manifestação: 05 (cinco) minutos.
61.089.835/0001-54	15/03/2024 11:07:10	Sr. Pregoeiro, estamos com nosso melhor preço.
Pregoeiro	15/03/2024 11:09:48	Senhores Licitantes, permaneçam logados, visto que serão analisados os documentos de habilitação.
Pregoeiro	15/03/2024 11:39:11	Para GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Atenção Senhor Licitante, solicito que no prazo de 120 (cento e vinte minutos), sob pena de desclassificação, encaminhe proposta de preços atualizada juntamente com folder/prospecto/catálogo do equipamento ofertado.
Pregoeiro	15/03/2024 11:40:14	Para GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ressalto que os documentos solicitados deverão ser encaminhados em arquivo único pelo sistema Comprasnet, não sendo autorizado outra forma de envio.
Sistema	15/03/2024 11:40:43	Senhor fornecedor GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/03/2024 11:51:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.089.835/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/03/2024 12:35:21	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa devido a necessidade de análise técnica de conformidade do objeto solicitado pela AGEVISA, a reabertura será remarcada com 24horas de antecedência, quando os autos retornarem. Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Pregoeiro	20/03/2024 09:31:09	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	20/03/2024 09:31:26	Conforme determinado, prosseguiremos ao certame.
Pregoeiro	20/03/2024 09:32:18	Concluída a avaliação técnica das propostas, com base no parecer técnico emitido pela Unidade Gestora, a Pregoeira Substituta DECIDE:

Pregoeiro	20/03/2024 09:32:29	CLASSIFICAR A PROPOSTA DA EMPRESA GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 01.
Pregoeiro	20/03/2024 09:35:10	Dando prosseguimento, foi realizada a análise dos documentos de habilitação encaminhados concomitantemente com a proposta de preços, considerando para os devidos fins a data de abertura do certame.
Pregoeiro	20/03/2024 09:35:18	Sendo assim, com base na análise, esta Pregoeira Substituta DECIDE:
Pregoeiro	20/03/2024 09:35:23	HABILITAR A empresa GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	20/03/2024 09:35:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/03/2024 09:36:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2024 às 09:57:00.
Pregoeiro	20/03/2024 09:40:59	Considerando que o Art. 14, I do Decreto n. 18.340/2013 dispõe que poderá ser incluído na ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	20/03/2024 09:43:54	Esta Pregoeira Substituta informa que as empresas que tiverem interesse de constar no cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar no prazo máximo de 15 (quinze) minutos via e-mail: gama.supel@gmail.com uma carta de interesse com o número do(s) item(ns). Lembrando que é no valor do primeiro colocado.
Pregoeiro	20/03/2024 10:04:44	Em nome do Governo do Estado de Rondônia, agradecemos a participação de todos.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/03/2024 09:56:05	
Abertura da sessão pública	15/03/2024 10:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	15/03/2024 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	15/03/2024 10:35:44	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	18/03/2024 13:54:10	Pregoeiro Anterior: 92537731204-ALINE LOPES ESPINDOLA . Pregoeiro Atual: 02246306280-LETICIA CARPINA FARIAS CASARA . Justificativa: Portaria nº 8 de 9 de janeiro de 2024.
Abertura do prazo	20/03/2024 09:35:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/03/2024 09:36:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2024 às 09:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:09 horas do dia 20 de março de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LETICIA CARPINA FARIAS CASARA
Pregoeiro Oficial

BIANCA MATIAS DE SOUZA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

