

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

DESPACHO

De: CBM-FUNESBOM

Para: SUPEL- ALFA

Processo Nº: 0004.070172/2022-24

Assunto: Análise técnica do objeto - Empresas Remanescentes.

Senhora Pregoeira,

Com os cordiais cumprimentos, utilizamos do presente expediente a fim de expor as seguintes considerações:

Considerando o Despacho SUPEL-ALFA (0048646740), no qual encaminha os autos do processo administrativo para análise e parecer técnico, quanto as propostas apresentadas pelas empresas, para que atestem se os produtos ofertados atendem ou não ao solicitado no Termo de Referência.

Considerando a manifestação da Comissão Especializada de Atendimento Pré-Hospitalar, que informa que as especificações dos materiais a serem adquiridos na Planilha APH (id 0024322529) constante no Processo SEI N. 0004.002784/2022-94, na relação que fora elaborada por Comissão Especializada de Atendimento Pré-Hospitalar, conforme Portaria Nº 104 (id 0023835950) de 04 de fevereiro de 2022 que dispõe sobre Designação de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Considerando a Resposta da comissão, por meio de Quadro Comparativo 0048887018 , conforme segue:

Senhor Chefe,

Considerando o Despacho 0048659430, encaminhamos os autos do processo administrativo com análise e parecer técnico, quanto as propostas apresentadas pelas empresas relacionadas no quadro abaixo.

ITEM	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	ITEM CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA 0037150548	DILIGÊNCIA
07	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO Modelo / Versão: ATADURA DE CREPE, TAM: 20cm x 1,80m - PCT C/12	0048152804	ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>  <b>Recomenda-se a setorial competente que observe a atualização de valores conforme consta na proposta atualizada 0048278559.</b>
17	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: SS RESGATE Fabricante: PRIMO MANHANI NETO - BRASIL Modelo / Versão: Unidade	0048646534	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>
	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Marca: SPK Fabricante: SPK Modelo / Versão: SPK	0048638672	MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT) ; 4,13 21.476,00 Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und. Marca: SPK MASCARA		Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>

	<p>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</p>	<p>Marca: Top Quality Medix Br Fabricante: Medix Brasil Modelo / Versão: Similar</p>	<p>0048638812</p>	<p>Mascara Cirurgica Tripla Descartavel C/Elastico Top Quality Medix Brasil Mascara Cirurgica Tripla Descartavel Com Elastico Tamanho Único Azul Não Estéril C/Eficiência Bacteriana de 99,25% Tamanho 17,5cm x 9,5cm; S/Látex S/Fibra de Vidro C/Clipe de Nariz Ajustável Caixa C/50 Unidades (Origem: Hubei Best Import &amp; Export CO.,LTD - China) (915) Fabricante: Medix Brasil Registro M.S.: 80495510076 A Máscara descartável - Medix Brasil é descartável, não estéril, possui 3 camadas sendo a primeira camada de polipropileno não tecido de 25gr±2gr, a <b>camada intermediária de papel filtro melt blown</b> (BFE: ≥95%) de 25gr±2gr, e terceira camada de polipropileno não tecido de 25gr±2gr. Tamanho 17,5cm x 9,5cm. Uso único, ecologicamente sustentável, biodegradável, respirável e macio, sem látex e fibra de vidro, possui clipe de nariz ajustável. Anti poeira, anti bacteriano, anti vírus, anti pólen, anti poluição atmosférica, anti gotículas, etc Destinado a exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde ou outras áreas, utilizada para o conforto e higiene das vias respiratórias em trabalhos que requeiram barreiras filtrantes, de uso único, sendo proibido reprocessar e necessário descartar após o uso.</p>	<p><b>MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT);</b> Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und.</p>	<p>Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência. Houve dúvidas quanto a composição da camada interna da máscara, sendo solicitados os esclarecimentos conforme consta no Adendo Resposta STAR Comercio (0049151227). Após os esclarecimentos, constatou-se que a proposta <b>está de acordo.</b></p>
<p>28</p>	<p>STAR COMERCIO LTDA</p>	<p>Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo / Versão: MEDIX</p>	<p>0048638871</p>	<p><b>MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT);</b> Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und.</p>	<p><b>MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT);</b> Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und.</p>	<p>Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência, observou-se que este item aparenta ser o mesmo da linha acima, desse modo, no dia 24/05/2024 foi realizado contato telefônico e por e-mail junto a empresa STAR COMERCIO LTDA, a fim de evidenciar se a máscara Medix de fato é feita de 100% polipropileno, nas três camadas (externa, intermediária e interna). Diante da resposta apresentada no Adendo Resposta STAR Comercio (0049151227), verificou-se que <b>está de acordo.</b></p>
	<p>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>Marca: DESCARPACK Fabricante: XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD. - CHINA Modelo / Versão: Unidade</p>	<p>0048646534</p>	<p><b>MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT);</b> Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und.</p>		<p>Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b></p>
<p>29</p>	<p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</p>	<p>Marca: CAMPER Fabricante: CAMPER Modelo / Versão: CA 38943</p>	<p>0048639864</p>	<p><b>RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM MANUTENÇÃO PFF-2 - VO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (PARA VAPORES ORGÂNICOS). EPI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; DOBRÁVEIS; CONFECCIONADOS EM FIBRAS SINTÉTICAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; BANDAS ELÁSTICAS (DUAS: A DE CIMA DE PASSAGEM SOBRE A ORELHA, E A DE BAIXO DE PASSAGEM NA PARTE POSTERIOR DO PESCOÇO) DE ALTA DURABILIDADE, PARA FIXAÇÃO À CABEÇA. TRAVADAS NAS DUAS EXTREMIDADES DO RESPIRADOR POR CLIPS METÁLICOS, OU PEÇAS DE FUNÇÃO SEMELHANTE. AJUSTE METÁLICO NO SEPTO NASAL, AFIM DE MELHORAR O FATOR DE SELAGEM. DEVERÁ POSSUIR DESENHO ERGONÔMICO, FATOR DE EFICIÊNCIA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARVÃO ATIVADO (OU MATERIAL SEMELHANTE), PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS.</b></p>	<p><b>RESPIRADOR DESCARTÁVEL</b> sem manutenção PFF-2 - VO com válvula de exalação (Para vapores orgânicos). EPI embalados individualmente; dobráveis; confeccionados em fibras sintéticas com tratamento eletrostático; bandas elásticas (duas: a de cima de passagem sobre a orelha, e a de baixo de passagem na parte posterior do pescoço) de alta durabilidade, para fixação à cabeça, travadas nas duas extremidades do respirador por clips metálicos, ou peças de função semelhante. Ajuste metálico no septo nasal, afim de melhorar o fator de selagem. Deverá possuir desenho ergonômico, fator</p>	<p>Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b></p>

	CRUZER DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR	Marca: KSN Fabricante: KSN Modelo / Versão: 20.02 CO	0048639846	<b>RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM MANUTEÇÃO PFF-2 – VO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (PARA VAPORES ORGÂNICOS)</b> EPI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; DOBRÁVEIS; CONFECCIONADOS EM FIBRAS SINTÉTICAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; BANDAS ELÁSTICAS (DUAS; A DE CIMA DE PASSAGEM SOBRE A ORELHA, E A DE BAIXO DE PASSAGEM NA PARTE POSTERIOR DO PERÇOÇO) DE ALTA DURABILIDADE, PARA FIXAÇÃO À CABEÇA, TRAVADAS NAS DUAS EXTREMIDADES DO RESPIRADOR POR CLIPS METÁLICOS, OU PEÇAS DE FUNÇÃO SEMELHANTE. AJUSTE METÁLICO NO SEPTO NASAL, AFIM DE MELHORAR O FATOR DE SELAGEM. DEVERÁ POSSUIR DESENHO ERGONÔMICO, FATOR DE EFICIÊNCIA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARTÃO ATIVADO (OU MATERIAL SEMELHANTE), PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS. MARCA / FABRICANTE: KSN MODELO: 20.02 CO PROCEDÊNCIA: NACIONAL– RMS: 80425980003	de eficiência PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado (ou material semelhante), para proteção contra poeiras e vapores orgânicos.	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>
44	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Marca: RESGATE SP Fabricante: RESGATE SP Modelo / Versão: RESGATE SP	0048646195	<b>IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO</b> Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	<b>IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO -</b> Imobilizador de cabeça tipo <b>Head Block</b> , adulto, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>
48	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	Marca: PLASTCOR Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL Modelo / Versão: CINTA LOMBAR - TAM: GG	0048278559	<b>CINTA LOMBAR Tamanho "GG"</b> - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho GG, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.	<b>CINTA LOMBAR Tamanho "GG"</b> - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho GG, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>

49	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: DESCARBOX Fabricante: DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0048646534	<p align="center"><b>CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUCORTANTE</b></p> <p align="center">Desenvolvido para descartar materiais que cortam ou perfuram, com carga potencialmente infectante.</p> <p align="center">Fabricada dentro das normas da NBR 13853, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, com bocal aberto para facilitar descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhada com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e a contra-trava de segurança garantindo que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte.</p> <p align="center">Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; alça dupla para transporte nos modelos de 7,0 L; descartável e de uso único. Medidas aproximadas: 21,2 cm x 16,2 cm x 21 cm (Frente X Profundidade X Altura)</p>	<p align="center"><b>CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUCORTANTE</b></p> <p align="center">- Desenvolvido para descartar materiais que cortam ou perfuram, com carga potencialmente infectante. Fabricada dentro das normas da NBR 13853, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa.</p> <p align="center">Acompanhada com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e a contra-trava de segurança garantindo que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; alça dupla para transporte nos modelos de 7,0 L; descartável e de uso único. Medidas aproximadas: 21,2 cm x 16,2 cm x 21 cm (Frente X Profundidade X Altura).</p>	Realizado comparativo da proposta apresentada em relação ao termo de referência verificou-se que <b>está de acordo.</b>
53	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO Modelo / Versão: ADURA DE CREPE, TAM: 20cm x 1,80m - PCT C/12	0048278559	OBS: Não existe o Item nº 53 no TERMO DE REFERÊNCIA 0037150548	OBS: Não existe o Item nº 53 no TERMO DE REFERÊNCIA 0037150548	Item 53 duplicado com item 7.  <b>Recomenda-se a setorial competente que observe a alteração de valores sofrida no Item 07, conforme proposta atualizada 0048278559</b>

Considerado a análise comparativa de forma robusta, encaminho o quadro comparativo, sendo observado o termo referencial e os catálogos detalhados apresentados pelas empresas ora arrematantes, conforme exposto acima, tendo por objetivo evitar possíveis recursos quanto ao objeto ofertado.

Por derradeiro, cabe lembrar que os materiais estarão sujeitos à aceitação pela contratante, podendo haver recusa do material em caso de não conformidade com os parâmetros técnicos mínimos exigidos, conforme dispõe o item 6.1.2 do TERMO DE REFERÊNCIA 0037150548.

**MARCIO BUENO LEITE - CAP BM**  
Presidente da Comissão de APH

Diante dos fatos suso mencionados, encaminho os autos para demais procedimentos cabíveis.

Atenciosamente,

Porto Velho, RO, data e hora da assinatura eletrônica.

**EDMAR MELO BRAGA - TEN CEL BM**

Coordenador Adjunto de Planejamento, Orçamento e Finanças - CPOF/CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **Edmar Melo Braga, Coordenador(a) Adjunto(a)**, em 18/06/2024, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049878770** e o código CRC **1AE45612**.