



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 385/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clínica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2023 às 08:00 até 28/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 às 11:46:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2023 às 12:37:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	28/09/2023 às 14:46:30	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.. Data prevista para reabertura: 03/10/2023 09:00:00.
Sistema	03/10/2023 às 09:00:04	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 às 09:01:01	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/10/2023 às 09:03:42	Informo aos senhores que iremos reiniciar a disputa dos itens que estão em disputa e, dar prosseguimento aos itens que estão aguardando disputa.
Sistema	03/10/2023 às 09:05:04	Faz-se necessário informar que os itens que foram encerrados não é possível retornar a fase de lances.
Sistema	03/10/2023 às 09:08:50	Os itens encerrados são: 01, 02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Informo aos senhores que, em virtude dos problemas técnicos enfrentados pelos usuários (governo e fornecedores) deste sistema no dia 28/09/2023, às 10:00h (horário de Brasília), nenhum lance fora apresentado.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:13	Ante o exposto, daremos prosseguimento aos presente certame.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:39	desde já, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	03/10/2023 às 09:20:48	Senhores licitantes, peço que os senhores informem via e-mail se estão conseguindo dar lances, pois conferi os itens reiniciados e observei que todos estão sem lances.
Sistema	03/10/2023 às 10:28:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/10/2023 às 10:30:43	Senhores, peço que permaneçam logados.
Sistema	03/10/2023 às 11:17:10	Esclarecemos aos participantes e interessados que o desempate regional previsto no Decreto Estadual 21.675/2017 somente é aplicável aos itens que foram reservados para participação exclusiva de ME/EPP, ou seja, Tipo I ou Tipo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 às 11:17:47	Destaco que o presente certame não possui itens exclusivos.
Sistema	03/10/2023 às 11:18:38	Fiquem atentos, em minutos iniciaremos a negociação dos itens.
Sistema	03/10/2023 às 11:22:55	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei à fase de aceitação das propostas/ negociação de preços
Sistema	03/10/2023 às 11:36:50	Srs. a negociação iniciou-se pelo fornecedor com o maior número de itens pendentes de julgamento, conforme informação deste sistema.
Sistema	03/10/2023 às 14:09:32	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	03/10/2023 às 14:10:32	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	04/10/2023 às 09:55:45	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, devido a problemas técnicos neste sistema a sessão será RETOMADA no dia (06/10/2023) às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	06/10/2023 às 10:02:38	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:04	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:21	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	06/10/2023 às 10:20:59	Srs. Licitantes, informo que o sistema está lento, peço a compreensão de todos.
Sistema	06/10/2023 às 10:24:25	Faço o registro nesta ata, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. Destaco que os valores dos itens 9, 33, 58, 63, 64, 65,67, e 81, não serão aceitos, pois estão acima do valor estimado pela administração.
Sistema	06/10/2023 às 11:23:22	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, estamos passando por problemas técnicos na conexão, sendo assim a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (10/10/2023) às 13h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	10/10/2023 às 13:01:16	Boa Tarde, Srs. Licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:15	Faço contar em ata que a solicitação das propostas atualizadas se dará após negociação com todas as empresas 1ª colocada dos respectivos itens. Ressalto que, as licitantes que já encaminharam, poderão ser convocadas novamente, visto que algumas proponentes que apresentam valores acima do orçamento pela Administração pública estão inertes quando da convocação para negociar.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:33	Agradeço pela compreensão.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:24	Retificando novamente, solicito o envio da proposta atualizada para o item 10, 12, 18, 36 e 78.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:50	pelo Sr. fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02
Sistema	10/10/2023 às 14:55:08	para o item 51 o Valor estimado (unitário) é R\$ 13,70
Sistema	10/10/2023 às 15:15:15	conforme informado anteriormente, estarei solicitando a proposta atualizada, após negociar com todas as proponentes.
Sistema	10/10/2023 às 15:26:49	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (16/10/2023) às 09h30min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	16/10/2023 às 09:31:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	16/10/2023 às 09:33:21	Daremos continuidade ao presente certame, que o sistema nos ajude.
Sistema	16/10/2023 às 09:42:28	Peço que todos permaneçam logados.
Sistema	16/10/2023 às 10:11:11	Assim como dos demais.
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	Faço o registro nesta ata, que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 10:50:07	Faço o registro nesta ata, que a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração
Sistema	16/10/2023 às 11:07:01	Faço o registro nesta ata, que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:30:30	Faço o registro nesta ata, que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:38:45	Faço o registro nesta ata, que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada para os itens 27 e 30, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:41:56	Para o item 33, faça constar em ata que conforme inercia da empresa MA SANDOVAL JUNIOR, o valor não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:54:57	Faço o registro nesta ata, que a empresa MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. O valor para o item 53 não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração, descumprindo assim o item 8.3. do edital.
Sistema	16/10/2023 às 12:09:41	Informo, que o Sr. tem o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	16/10/2023 às 12:13:06	Faço o registro nesta ata, que a empresa MARCRIS MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:20	Não iremos para para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:37	Não iremos parar para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:30:39	Informo que em instantes estarei convocando para que todos encaminhem as respectivas propostas atualizadas.
Sistema	16/10/2023 às 12:43:11	Srs licitantes, faço constar em ata que os itens 01,02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 serão FRACASSADOS, visto que na data da abertura do presente certame, houve erro neste sistema, fato que impediu que vossas senhorias pudessem ofertar lances nos itens supramencionados.
Sistema	16/10/2023 às 12:55:10	Ato contínuo, passarei a solicitar o envio das respectivas propostas atualizadas, peço encarecidamente que vossas senhorias, encaminhem a proposta completa em apenas um item, para que possamos dar celeridade.
Sistema	16/10/2023 às 13:03:23	Senhores, aguardem um momento, estou conferindo todos os itens.
Sistema	16/10/2023 às 15:55:02	Estarei suspendendo a presente sessão para encaminhamento das propostas para análise técnica e emissão de parecer, pela secretaria demandante
Sistema	16/10/2023 às 15:55:12	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo de 24h de antecedência. Mais informações:(69) 3212-9243 e e-mail: atendimentosupel@gmail.com
Sistema	20/10/2023 às 10:55:53	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (23/10/2023) às 13h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/10/2023 às 13:33:14	Boa tarde, Srs Licitantes.
Sistema	23/10/2023 às 13:33:35	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	23/10/2023 às 15:01:50	Srs Licitantes, como apenas um representante manifestou-se, estarei retomando a sessão amanhã dia 24/10/2023 às 13h:30min (horário de Brasília - DF)
Sistema	24/10/2023 às 13:34:22	Boa Tarde, Srs Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2023 às 13:34:39	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:05	Estarei solicitando a proposta das empresas que ficaram classificadas em 2 e 3, conforme solicitação do LEPAC.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:17	segue o conteúdo do despacho " Se houver segundo e terceiro colocado para os itens do pregão eletrônico n.º 385/2023/SUPEL/RO, também solicitamos que esses participantes forneçam suas propostas"
Sistema	24/10/2023 às 13:37:33	Faço o registro nesta ata, que passarei a convocar vossas excelências para o envio das respectivas propostas.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:51	Peço que TODOS, que já tenham encaminhado, enviem novamente. Importante destacar que será oportunizado o prazo de 120 minutos para todos.
Sistema	24/10/2023 às 14:56:40	Srs. Licitantes, estarei suspendendo a presente sessão e daremos prosseguimento no presente certame amanhã dia 25/10/2023 às 09:30 (horário de Brasília-DF).
Sistema	25/10/2023 às 09:31:06	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:22	Srs, tendo em vista a inércia de alguns participantes, estarei entrando em contato via e-mail e telefone, no intuito de dar celeridade no que tange a obtenção das propostas solicitadas neste sistema.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:40	Sendo assim, estarei suspendendo a presente sessão, para diligenciar e encaminhar os documentos para análise e emissão de parecer, pela secretaria demandante.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:46	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Mais informações: (69) 3212-9243.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:53	Tenham todos, um ótimo dia.
Sistema	20/11/2023 às 12:45:50	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (22/11/2023) às 12h00min (horário de Brasília).
Sistema	22/11/2023 às 11:09:13	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	22/11/2023 às 11:10:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 11:13:51	Senhores licitantes, informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 11:17:13	Senhores Licitantes, informo que retornarei a sessão às 12h (horário de Brasília), peço a compressão de todos pelo equívoco.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:02	Senhores licitantes, bom dia, retornamos a sessão conforme o horário agendado.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:51	Senhores licitantes, novamente informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 12:04:11	Estarei disponibilizando no campo de aviso do sistema comprasnet a análise proferida pelo LEPAC-ASTEC.
Sistema	22/11/2023 às 12:08:40	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando as propostas que estão em conformidade técnica.
Sistema	22/11/2023 às 12:12:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 12:58:09	Senhores Licitantes, informo que estamos tendo problema de conexão, peço compreensão de todos e continue logados.
Sistema	22/11/2023 às 13:00:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por está em conformidade com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 13:23:50	ATENÇÃO: Senhores Licitantes, informo que houve um equívoco na ordem da primeira e segunda colocada do item 66 o que ocasionou um erro na primeira decisão desta pregoeira quanto ao anúncio da classificação da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP, para o referido item.
Sistema	22/11/2023 às 13:26:11	Dito isto, científico que a primeira classificada para o item 66 é a empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, conforme o valor ofertado na fase de lances, desta forma retifico a minha decisão quanto a aceitação do item 66 para a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP.
Sistema	22/11/2023 às 13:27:51	Retificando esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, aceitou a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 18, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 13:41:39	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema de conexão, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	22/11/2023 às 13:43:52	Diante do exposto, informo que, será dado continuidade desta sessão no dia 24/11/2023 às 11h:30min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos.
Sistema	24/11/2023 às 11:32:49	Senhores Licitantes, bom dia,
Sistema	24/11/2023 às 11:40:59	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
Sistema	24/11/2023 às 11:45:51	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, para os itens 06, 08, 09, 14, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 85 e 87, por Atender aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250
Sistema	24/11/2023 às 12:34:24	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema e conexão do sistema comprasnet, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	24/11/2023 às 12:36:03	Informo que, será dado continuidade nesta sessão no dia 28/11/2023 às 10h:00min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos,
Sistema	28/11/2023 às 10:24:10	Srs. Licitantes, devido aos problemas de conexão no sistema, fica a continuidade desta sessão SUSPensa, ficando desde já agendada a data de 05/12/2023, às 10h:00min (horário de Brasília), para sua continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 09:56:04	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 10:05:12	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 12:41:39	Srs Licitantes, informo que as propostas prospectos e folders solicitados, serão encaminhados a secretaria demandante para análise e manifestação.
Sistema	05/12/2023 às 12:43:43	Importante informá-los que a sessão será suspensa! Desde já, comunico que retomaremos a presente sessão no dia 13/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 12:44:00	Desejo a todos, um ótimo dia.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:08	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:32	Informo que os autos não retornaram da secretaria demandante.
Sistema	13/12/2023 às 10:01:50	Sendo assim, informo que retomaremos a presente sessão no dia 26/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	26/12/2023 às 10:01:00	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	26/12/2023 às 10:03:57	Informo que os autos retornaram da secretaria demandante com a análise e manifestação.
Sistema	26/12/2023 às 10:18:42	Faço constar em ata que, a empresa RPF Comercial Ltda, encaminhou pedido de reconsideração para o item 79. No intuito de não fracassar o item supramencionado, estarei aceito o pedido.
Sistema	26/12/2023 às 10:57:54	Informo aos srs. que estarei dando publicidade ao parecer Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	Faço constar em ata que o Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	campo de avisos deste sistema, como também no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	26/12/2023 às 11:03:44	Ato contínuo, estarei procedendo com a aceitação das proposta, consubstanciada pelos pareceres proferidos pela LEPAC- ASTEC e, posterior convocação das 1º colocadas para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	26/12/2023 às 11:04:11	Solicito que permaneçam logados.
Sistema	26/12/2023 às 13:43:20	Após conferência, informo que o item 09 não foi encaminhado para análise e que no que tange o item 78, não juntaram aos autos o cadastro do sistema.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:08	sendo assim, estarei providenciando o envio dos autos para análise dos respectivos itens.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:55	informo ainda que os documentos de habilitação serão analisados simultaneamente.
Sistema	26/12/2023 às 13:45:18	Ante o exposto, estarei suspendendo a presente sessão.
Sistema	26/12/2023 às 13:47:57	Destarte, informo que retomaremos a presente sessão no dia 16/01/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	16/01/2024 às 10:01:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/01/2024 às 10:06:08	Informo que não concluímos a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	16/01/2024 às 10:19:26	estamos diligenciando alguns documentos.
Sistema	16/01/2024 às 10:37:06	Destarte, informo que retomaremos a sessão no dia 23/01/2024 às 13h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	01/02/2024 às 10:14:39	Atenção, Senhores Licitantes informo que retomaremos a sessão no dia 07/02/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	07/02/2024 às 10:06:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	07/02/2024 às 10:10:22	Faço constar em ata que os autos não retornaram do setor que faz download dos documentos.
Sistema	07/02/2024 às 10:13:11	sendo assim, informo que a sessão permanecerá suspensa.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:32	Informo ainda que o retorno da sessão será informado neste chat e, campo de avisos deste sistema com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:49	Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	08/02/2024 às 11:28:44	ATENÇÃO!!! Informo que retornaremos a sessão no dia 21/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/02/2024 às 15:17:33	ATENÇÃO!!! Informo que a sessão será adiantada para o dia 20/02/2024 às 12h:30min (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/02/2024 às 12:31:49	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2024 às 12:32:29	Daremos continuidade a sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	20/02/2024 às 12:43:16	Ato contínuo, estarei desclassificado a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO para o item 09 por não enviar em tempo hábil a proposta, quando convocada no dia 24/11/2023.
Sistema	20/02/2024 às 13:35:41	DECIDO: Inabilita a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS para os itens: 6,8,14,31,32,34,39,40,41,42, 43,54,57,60,61,62,70,71,75, 82,84,85 e 87. Por está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP.
Sistema	20/02/2024 às 13:45:58	Srs. Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta comissão de licitação, estarei suspendendo a sessão. Agendando o retorno para o dia 29/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham um ótimo dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:04:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:05:02	Daremos continuidade a sessão, peço por gentileza que mantenham-se logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/02/2024 às 10:14:18	Senhores Licitantes, registro em ata que estarei solicitando em momento oportuno, os anexos com os documentos de habilitação das empresas que não enviaram.
Sistema	29/02/2024 às 10:15:28	Senhores Licitantes, registro em ata que algumas empresas que tiveram suas propostas aceitas, encaminharam os documentos de habilitação juntamente com suas propostas.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:05	Destá feita, visando a celeridade do certame, esta Pregoeira realizou a análise.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:31	Por isso, alguns itens já estão sendo habilitados ou inabilitados.
Sistema	29/02/2024 às 10:19:55	Registro em Ata que o prazo para solicitação dos anexos das propostas e habilitação são feitos em tempo oportuno, conforme as novas regras da Lei 14.133/2021, com base nisto estarei solicitando os anexos das empresas que tiveram seus itens aceitos.
Sistema	29/02/2024 às 11:01:03	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Inabilitar a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 7, 77 e 83 , visto que descumpriu o item 9.11, alínea "b" do IC. Deixando de apresentar Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Informo que foi realizado consulta no SICAF, conforme pasta de diligência 0045778633.
Sistema	29/02/2024 às 11:12:47	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora em cada ato, o sistema COMPRASNET apresenta instabilidades.
Sistema	29/02/2024 às 11:44:12	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA para os itens 44, 45 e 50.
Sistema	29/02/2024 às 12:00:41	Senhores Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta equipe de licitação, estarei suspendendo a sessão, com o retorno agendado para o dia 07/03/2024 às 12h:30min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:32	Estaremos dando continuidade a sessão, peço gentilmente, permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	07/03/2024 às 12:35:12	Informo que o novo sistema apresenta muitas instabilidades, tornando os atos desta Pregoeira, menos céleres.
Sistema	07/03/2024 às 12:48:41	Senhores Licitantes. informo que está Pregoeira havia decidido em 29/02/2024 às 11:44:12h, habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50, todavia ao confirmar a habilitação o sistema COMPRASNET - Alertou que a empresa tem vinculo com outro participante RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Sistema	07/03/2024 às 12:52:45	Foi comprovado o vinculo através de consultas ao SICAF, está pregoeira vinculada ao principio da Legalidade, da Autotutela, decide rever os seus atos e recusar e inabilitar a proposta da empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50. Cientifico que será aberto processo para apuração do ocorrido.
Sistema	07/03/2024 às 13:32:53	Senhores Licitantes, informo que estamos apresentando instabilidades no sistema, bem como na internet desta SUPEL, estarei suspendendo a sessão, com retorno agendado para o dia 13/03/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:36	Estamos apresentando instabilidade no sistema COMPRASNET.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:47	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:29:59	Senhores Licitantes, peço gentilmente que permaneçam logados.
Sistema	13/03/2024 às 10:44:48	Senhores Licitantes, informo que as empresas que quando convocadas para anexaram os documentos referente a habilitação, serão inabilitadas .
Sistema	13/03/2024 às 10:59:26	Informo que a empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA será habilitada para o item 03 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:15:41	Informo que a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA será habilitada para os itens 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	Informo que a empresa MAXLAB PRODUTOS, encontra-se Impedida de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP. Sendo assim, será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	inabilitada.
Sistema	13/03/2024 às 11:52:56	Informo que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA será habilitada para os itens 20,28,47,51,55 e 56 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:57:30	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:04:49	Informo que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 27 e 30 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:05:28	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 da empresa MA SANDOVAL JUNIOR
Sistema	13/03/2024 às 12:07:06	Informo que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA será habilitada para os itens 68, 74 e 76 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:09:39	Informo ainda que foi realizado diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:36:10	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das empresas remanescentes dos itens 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84 e 85
Sistema	13/03/2024 às 12:38:09	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min para darmos continuidade ao certame. Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	13/03/2024 às 12:40:04	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min (horário de Brasília)
Sistema	14/03/2024 às 13:52:50	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 13:53:14	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:06:00	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat. Peço desculpas pelo ocorrido e, no intuito de resguardar o direito de todos os participantes, informo ainda que a sessão será retomada no dia 27/03/2024 às 11h (horário de Brasília - DF)
Sistema	27/03/2024 às 11:00:24	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	27/03/2024 às 11:04:59	Solicito gentilmente, a todas as partes interessadas que mantenham sua presença continuada (logados), a fim de que, quando convocadas, possam prontamente manifestar-se.
Sistema	27/03/2024 às 11:23:05	Senhores licitantes, faço constar em ata que a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA terá sua proposta aceita e posteriormente será habilitada para os seguintes itens: 06, 07, 48, 77 e 83.
Sistema	27/03/2024 às 12:21:46	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	27/03/2024 às 13:47:52	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte, no entanto terá vossa proposta aceita por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 13:48:20	para os itens 31, 32 e 34.
Sistema	27/03/2024 às 14:11:07	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 31, 32 e 34 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 14:47:29	Faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA terá vossa proposta aceita para os itens 44 e 46, por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 15:15:49	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação por parte de alguns participantes, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade no dia 01/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 11:02:30	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	01/04/2024 às 11:03:25	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	01/04/2024 às 11:05:29	Prezados Licitantes, solicito a manifestação de todos os participantes logados, neste chat.
Sistema	01/04/2024 às 11:34:14	Informo que estarei convocando a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para anexar documentos de habilitação.
Sistema	01/04/2024 às 11:44:15	Informo que estarei convocando a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA para negociar os itens 39, 40, 41, 43, 54, 71, visto que encontram-se com os valores acima do estimado e não poderão ser aceitos
Sistema	01/04/2024 às 11:46:57	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75
Sistema	01/04/2024 às 11:50:50	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75.
Sistema	01/04/2024 às 12:38:43	Senhores, faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicitou via e-mail a desclassificação para os itens 29, 38 e 44.
Sistema	01/04/2024 às 12:40:10	E-mail encaminhado pelo Senhor Manoel Wellington, "À Superintendência Estadual de RO pregão eletrônico nº 385/2023 Srs bom dia, referente à nossa convocação para os itens 29, 38, 44 e 46...
Sistema	01/04/2024 às 12:40:22	"...Sobre os itens 29, 38 e 44 (pregão ocorrido no ano de 2023) gostaríamos por favor de pedir nossa desclassificação pois houveram aumentos dos preços de compra e alguns itens estão sem estoque portanto, não conseguiremos manter os valores praticados nestes itens Só conseguiremos manter o item 46"
Sistema	01/04/2024 às 14:39:04	Senhores Licitantes, daremos continuidade ao certame na data de amanhã 03/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	03/04/2024 às 13:01:33	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	03/04/2024 às 13:02:13	informo que estarei habilitando as empresas que já estão com os documentos de acordo com o solicitado.
Sistema	03/04/2024 às 13:13:55	os itens que já foram julgados e habilitados, serão encerrados e abrirão o prazo para intenção de recurso.
Sistema	03/04/2024 às 13:54:32	Senhores, solicito que quando da convocação no sistema, os senhores se manifestem.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:03	Faço contr em ata que estarei habilitando as empresas que já encaminham seus documentos de habilitação em outros itens e que apresentaram conformidade com o exigido.
Sistema	03/04/2024 às 15:03:05	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 15:06:54	Solicito que os demais participantes convocados que se manifestem
Sistema	03/04/2024 às 16:42:58	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 16:58:49	Informo que a sessão será suspensa, sendo retomada na data do dia 05/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	05/04/2024 às 11:00:09	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	05/04/2024 às 11:02:04	Informo que estarei procedendo com a desclassificação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA nos itens 44 e 45.
Sistema	05/04/2024 às 12:52:09	empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, caso esteja logada, por gentileza, se manifestar neste chat o mais breve.
Sistema	05/04/2024 às 14:18:29	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 08/04/2024 às 13horas(horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	08/04/2024 às 13:00:05	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 13:00:31	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	08/04/2024 às 13:09:08	Peço aos participantes que, quando convocados que se manifestem.
Sistema	08/04/2024 às 13:32:36	Informo que estarei convocando a empresa
Sistema	08/04/2024 às 13:33:04	Informo que estarei convocando a empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, para negociar os itens 35, 60 e 61
Sistema	08/04/2024 às 13:46:52	Senhor Licitante, empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, por gentileza, se manifestar no chat do item 35
Sistema	08/04/2024 às 16:47:43	Senhores, em virtude do horário informo que estaremos dando continuidade na data de amanhã 09/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	09/04/2024 às 09:01:47	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	09/04/2024 às 10:49:06	Informo que a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS será desclassificada para o item 45, pois mesmo o setor de atendimento desta SUPEL tentar entrar em contato através dos telefones constantes no SICAF não conseguiram contato com a respectiva empresa.
Sistema	09/04/2024 às 11:19:59	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante analise as propostas encaminhadas. Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	10/04/2024 às 11:44:15	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 15/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:03:22	Informo que estarei publicando o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC, com a análise técnica dos itens 08, 14, 29, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 73 e 79.
Sistema	15/04/2024 às 09:09:42	Insta constar que o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC fora publicado no campo de avisos deste sistema e será publicado no site SUPEL.
Sistema	15/04/2024 às 09:54:32	Informo que o site SUPEL apresentou instabilidade e não conseguimos publicar.
Sistema	15/04/2024 às 09:55:16	Insta constar que o setor responsável já está trabalhando no intuito de resolver o problema
Sistema	15/04/2024 às 09:55:35	sendo assim, estarei dando continuidade no certame.
Sistema	16/04/2024 às 13:36:41	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 25/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	25/04/2024 às 09:04:11	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:10:00	estarei publicando Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC para que todos tenham conhecimento, aguardem um momento.
Sistema	25/04/2024 às 09:13:54	informo que o Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	25/04/2024 às 09:16:06	será concedido o prazo de 10(dez)minutos para que todos possam acessar o link encaminhado anteriormente e ter conhecimento na íntegra no que tange o apontamento constante no Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC.
Sistema	25/04/2024 às 09:28:01	estarei aceitando a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA no item 38
Sistema	25/04/2024 às 09:30:32	Passaremos a habilitar as empresas que estejam em conformidade com o solicitado no instrumento convocatório.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:19	Solicito que todos permaneçam logados, caso seja necessário, estarei convocando no chat.
Sistema	25/04/2024 às 09:46:55	Senhores, informo que estarei habilitando ou não, conforme ordem de fornecedores fornecida pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 10:42:37	Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60 e 71
Sistema	25/04/2024 às 10:46:05	Informo que a empresa FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema	25/04/2024 às 10:54:09	Informo que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 46 e 50.
Sistema	25/04/2024 às 11:07:04	informo que diligenciamos junto ao sicaf os documento da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, os quais estão em conformidade com o exigido. Sendo assim, estarei habilitando a empresa supramencionada nos itens 29 e 38.
Sistema	25/04/2024 às 11:15:44	Informo que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA , será habilitada para o item 57.
Sistema	25/04/2024 às 11:28:19	Senhores, informo que a sessão será interrompida por 30 minutos. Após, retornaremos com a continuidade das habilitações.
Sistema	25/04/2024 às 12:02:27	Senhores Licitantes, retornaremos com a presente sessão, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	25/04/2024 às 12:05:51	RETIFICANDO. Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60, 71, 72 e 73.
Sistema	25/04/2024 às 12:17:26	Informo que estou concluindo a análise dos documentos de habilitação de 6 empresas, em instantes estarei procedendo com a habilitação ou não das participantes.
Sistema	25/04/2024 às 13:00:55	Senhores para darmos celeridade ao certame, estarei procedendo com a habilitação das empresas:FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 61, BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA no item 14, RPF COMERCIAL LTDA no item 79, INTERJET COMERCIAL LTDA no item 8 e NL COMERCIO EXTERIOR LTDA no item 49
Sistema	25/04/2024 às 13:46:43	informo que estarei retornando a este chat mensagens às 15h e 45min de hoje, 25/04/2024 para confirmação no que tange o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2024 às 13:48:59	Recomenda-se que as empresas remanescentes estejam atentas e disponíveis para participar ativamente do processo, de modo a estarem prontas para intervir caso a primeira colocada não cumpra com a entrega dos documentos requeridos. Tal disposição visa possibilitar negociações concernentes ao valor do item, caso necessário.
Sistema	25/04/2024 às 15:59:24	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 26/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília - DF), solicito que os interessados estejam logados.
Sistema	26/04/2024 às 13:00:32	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/04/2024 às 13:01:01	Daremos continuidade a sessão, peço que permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	26/04/2024 às 14:24:49	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 29/04/2024 às 14h:00min (horário de Brasília - DF). Informo ainda que o campo para anexo permanecerá aberto até que se inclua a proposta atualizada, ou que finde o tempo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	29/04/2024 às 14:02:33	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 14:06:24	Informo que estarei encaminhando a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59, para análise técnica da secretaria demandante.
Sistema	29/04/2024 às 14:08:53	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante análise da proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59 . Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	06/05/2024 às 08:53:46	Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 07/05/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	07/05/2024 às 10:00:52	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que estarei procedendo com a publicação do Parecer nº 8/2024/LEPAC-ASTEC no campo de avisos deste sistema, como também no site supel.
Sistema	07/05/2024 às 10:11:23	Informo que o referido Parecer está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site Supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 10:13:40	estarei aceitando a proposta da empresa RPF Comercial Ltda para o item 59, pois Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório
Sistema	07/05/2024 às 10:25:57	estarei habilitando a empresa RPF Comercial Ltda no item 59, por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	21/06/2024 às 13:31:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/06/2024 às 13:52:26	Senhores, faço constar em ata que em virtude de reuniões internas nesta SUPEL, o certame será suspenso, daremos continuidade no dia 25/06/2024 às 10h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	25/06/2024 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	25/06/2024 às 10:10:23	Senhores licitantes, participantes do item 15, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:15:14	concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 15, para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 10:39:38	Senhores licitantes, participantes do item 16, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:53:45	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 16, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:18:00	Senhores licitantes, participantes do item 17, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 11:36:11	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 17, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:54:26	Senhores licitantes, participantes do item 47, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:04:28	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 47, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 12:31:56	Senhores licitantes, participantes do item 48, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:41:35	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 48, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 15:02:52	Senhores Licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa MA SANDOVAL JUNIOR para o item 48, será encaminhada para análise e manifestação da empresa demandante, logo, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	02/07/2024 às 09:33:26	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 04 de julho de 2024, às 10:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	04/07/2024 às 10:01:56	Sres. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/07/2024 às 10:03:30	estarei disponibilizando o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, no campos de avisos deste sistema, como também no site supel
Sistema	04/07/2024 às 10:13:24	Informo que o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 10:36:45	Senhores informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA, no que tange o item 15, fora encaminhada para análise e manifesta da LEPAC.
Sistema	04/07/2024 às 10:51:44	Senhores, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	04/07/2024 às 11:23:10	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 05 de julho de 2024, às 12:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	05/07/2024 às 12:00:22	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	05/07/2024 às 12:00:31	Informo que o Parecer nº 12/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	05/07/2024 às 12:01:12	Informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA será aceita para o item 15, por atender ao solicitado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 às 11:46:25	Abertura da sessão pública
28/09/2023 às 12:37:23	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
28/09/2023 às 14:46:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.
03/10/2023 às 09:00:04	Reabertura da sessão pública
03/10/2023 às 10:28:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Luva De Proteção

Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Laboratorial , Cor: Azul , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Sem Pó , Tipo Punho: Curto , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada

Valor estimado: R\$ 46,4100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 132 Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.173.**-0 - BRUNA GONCALVES APOLINARIO para INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, melhor lance: R\$ 45,4800

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.704.767/0001-28 - E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpac; Medix; Live; Winread; Softaid; Modelo/versão: Luva Nitrilica Azul sem pó Valor proposta: R\$ 45,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 39,9200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: VOLK Valor proposta: R\$ 39,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
44.219.136/0001-62 - ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NITRILO Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
35.041.852/0001-01 - BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 46,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Medix Brasil - Top Quality Modelo/versão: 6058 Valor proposta: R\$ 136,3635 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,7500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 10,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,4100	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 46,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 132		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
03/10/2023 09:13:56	35.041.852/0001-01	R\$ 13,9500
03/10/2023 09:19:43	59.403.410/0001-26	R\$ 45,4800

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 11:54:21	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2023 12:04:21	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/10/2023 09:11:15	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:21:44	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:29:16	Bom dia, Sr. Licitante, está logado?
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:29:25	Sr. Licitante, com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar os valores de seu último preço ofertado na fase de lances para os itens 15, 16 e 17. Favor atender ao chat mensagem.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:29:32	Sr. Licitante, peço ainda que se manifeste acerca de sua exequibilidade, visto que vossa empresa DEVE cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto.
pelo participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:33:21	Bom dia sr, não podemos reduzir valor visto que ja foi cotado em nosso valor mínimo
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:49:19	Sr. Licitante, peço que se manifeste acerca de sua exequibilidade, visto que vossa empresa DEVE cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 10:53:31	Agradeço pela manifestação, peço que vossa senhoria permaneça logado, após negociação com os demais participantes, estarei solicitando vossa proposta atualizada, assim como dos demais.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 13:35:14	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 16/10/2023. Justificativa: Envio da proposta negociada, atualizada para os itens 15, 16 e 17. .
pelo participante 48.778.881/0001-00	16/10/2023 14:55:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	24/10/2023 13:45:07	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	24/10/2023 13:45:22	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 24/10/2023. Justificativa: Proposta - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77..
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	24/10/2023 13:45:45	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77.
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	24/10/2023 13:46:02	Sr. Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 24/10/2023. Justificativa: Proposta - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77..
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	24/10/2023 13:46:54	desconsiderar a mensagem encaminhada a qual faz referência ao Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA e aos itens solicitados a ele.
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	24/10/2023 13:50:35	JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - 3º colocada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	24/10/2023 13:50:50	Sr. Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 24/10/2023. Justificativa: Proposta - 3º colocada para os itens 15, 16 e 17..
pelo participante 35.041.852/0001-01	24/10/2023 14:28:52	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:52 de 24/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01.
pelo participante 48.778.881/0001-00	24/10/2023 14:30:31	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:31 de 24/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
pelo participante 36.122.201/0001-09	24/10/2023 15:26:33	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:33 de 24/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09.
Sistema	26/12/2023 12:44:31	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2023 12:54:31.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 12:11:57	Boa tarde, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 12:12:01	está logado?
pelo participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 13:03:34	Boa tarde!
Sistema para o	27/03/2024 13:05:27	Estarei convocando vossa empresa para envio dos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 13:05:27	Estarei convocando vossa empresa para envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 13:06:05	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 27/03/2024. Justificativa: Documentos de Habilitação.
pelo participante 48.778.881/0001-00	27/03/2024 14:41:14	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:14 de 27/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	03/04/2024 14:05:22	Boa tarde, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	03/04/2024 14:05:27	está logado?
pelo participante 48.778.881/0001-00	03/04/2024 14:09:50	Boa Tarde, sr!
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	15/04/2024 12:17:03	Senhor Licitante, bom dia.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	15/04/2024 12:17:06	está logado?
pelo participante 48.778.881/0001-00	15/04/2024 13:00:30	Bom dia Sr!
Sistema	25/04/2024 10:46:59	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2024 10:56:59.
Sistema	21/06/2024 13:36:00	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 13:46:00.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 10:01:56	Senhor Licitante, bom dia.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 10:02:06	está logado?
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 10:26:18	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 10:27:03	Sr. Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 10:27:17	Sr. Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 10:27:27	Sr. Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 10:27:38	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o	25/06/2024 10:27:54	Sr. Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 10:27:54	/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 10:28:03	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 10:28:17	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
pelo participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 11:07:42	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:42 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
pelo participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 11:29:24	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:24 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 12:26:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01.
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 12:27:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 12:27:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 12:27:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28.
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 12:27:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 12:28:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema	05/07/2024 12:01:55	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 12:11:55.
Sistema	05/07/2024 12:14:04	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 12:24:04.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 11:54:20	Item aberto para lances.
28/09/2023 12:04:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/10/2023 09:11:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema..
03/10/2023 09:21:44	Item com etapa aberta encerrada.
03/10/2023 09:21:44	Item encerrado para lances.
16/10/2023 13:35:14	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2023 15:35:00. Motivo: Envio da proposta negociada, atualizada para os itens 15, 16 e 17. .
16/10/2023 14:55:00	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881

Data/Hora	Descrição
16/10/2023 14:55:00	/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/10/2023 13:45:22	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2023 15:45:00. Motivo: Proposta - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77..
24/10/2023 13:46:02	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2023 15:45:00. Motivo: Proposta - 2º colocada para os itens 15, 16, 17, 48 e 83, e 3º colocada para os itens 07 e 77..
24/10/2023 13:50:50	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2023 15:50:00. Motivo: Proposta - 3º colocada para os itens 15, 16 e 17..
24/10/2023 14:28:51	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 finalizou o envio de anexo.
24/10/2023 14:30:31	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/10/2023 15:26:33	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 finalizou o envio de anexo.
26/12/2023 12:44:31	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7500. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do instrumento convocatório..
27/03/2024 13:06:06	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2024 15:05:00. Motivo: Documentos de Habilitação.
27/03/2024 14:41:14	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
25/04/2024 10:46:59	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi habilitado.
25/04/2024 15:05:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/06/2024 12:21:52	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES
21/06/2024 13:36:00	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Não consegue manter o valor ofertado..
25/06/2024 10:26:18	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:25:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:27:03	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:26:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:27:17	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:27:27	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:27:38	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:27:54	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:28:03	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:28:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 10:28:17	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:28:00. Motivo: proposta

Data/Hora	Descrição
25/06/2024 10:28:17	atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:07:42	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 11:29:23	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
04/07/2024 10:20:15	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9500. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:20:28	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:20:41	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:20:52	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,9200. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:21:04	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,2000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
05/07/2024 12:01:55	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 45,4800. Motivo: Atende as exigências do Instrumento Convocatório.
05/07/2024 12:14:04	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 foi habilitado.
05/07/2024 12:26:59	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 385/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clínica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2023 às 08:00 até 28/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 às 11:46:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2023 às 12:37:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	28/09/2023 às 14:46:30	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.. Data prevista para reabertura: 03/10/2023 09:00:00.
Sistema	03/10/2023 às 09:00:04	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 às 09:01:01	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/10/2023 às 09:03:42	Informo aos senhores que iremos reiniciar a disputa dos itens que estão em disputa e, dar prosseguimento aos itens que estão aguardando disputa.
Sistema	03/10/2023 às 09:05:04	Faz-se necessário informar que os itens que foram encerrados não é possível retornar a fase de lances.
Sistema	03/10/2023 às 09:08:50	Os itens encerrados são: 01, 02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Informo aos senhores que, em virtude dos problemas técnicos enfrentados pelos usuários (governo e fornecedores) deste sistema no dia 28/09/2023, às 10:00h (horário de Brasília), nenhum lance fora apresentado.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:13	Ante o exposto, daremos prosseguimento aos presente certame.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:39	desde já, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	03/10/2023 às 09:20:48	Senhores licitantes, peço que os senhores informem via e-mail se estão conseguindo dar lances, pois conferi os itens reiniciados e observei que todos estão sem lances.
Sistema	03/10/2023 às 10:28:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/10/2023 às 10:30:43	Senhores, peço que permaneçam logados.
Sistema	03/10/2023 às 11:17:10	Esclarecemos aos participantes e interessados que o desempate regional previsto no Decreto Estadual 21.675/2017 somente é aplicável aos itens que foram reservados para participação exclusiva de ME/EPP, ou seja, Tipo I ou Tipo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 às 11:17:47	Destaco que o presente certame não possui itens exclusivos.
Sistema	03/10/2023 às 11:18:38	Fiquem atentos, em minutos iniciaremos a negociação dos itens.
Sistema	03/10/2023 às 11:22:55	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei à fase de aceitação das propostas/ negociação de preços
Sistema	03/10/2023 às 11:36:50	Srs. a negociação iniciou-se pelo fornecedor com o maior número de itens pendentes de julgamento, conforme informação deste sistema.
Sistema	03/10/2023 às 14:09:32	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	03/10/2023 às 14:10:32	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	04/10/2023 às 09:55:45	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, devido a problemas técnicos neste sistema a sessão será RETOMADA no dia (06/10/2023) às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	06/10/2023 às 10:02:38	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:04	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:21	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	06/10/2023 às 10:20:59	Srs. Licitantes, informo que o sistema está lento, peço a compreensão de todos.
Sistema	06/10/2023 às 10:24:25	Faço o registro nesta ata, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. Destaco que os valores dos itens 9, 33, 58, 63, 64, 65,67, e 81, não serão aceitos, pois estão acima do valor estimado pela administração.
Sistema	06/10/2023 às 11:23:22	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, estamos passando por problemas técnicos na conexão, sendo assim a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (10/10/2023) às 13h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	10/10/2023 às 13:01:16	Boa Tarde, Srs. Licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:15	Faço contar em ata que a solicitação das propostas atualizadas se dará após negociação com todas as empresas 1ª colocada dos respectivos itens. Ressalto que, as licitantes que já encaminharam, poderão ser convocadas novamente, visto que algumas proponentes que apresentam valores acima do orçamento pela Administração pública estão inertes quando da convocação para negociar.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:33	Agradeço pela compreensão.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:24	Retificando novamente, solicito o envio da proposta atualizada para o item 10, 12, 18, 36 e 78.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:50	pelo Sr. fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02
Sistema	10/10/2023 às 14:55:08	para o item 51 o Valor estimado (unitário) é R\$ 13,70
Sistema	10/10/2023 às 15:15:15	conforme informado anteriormente, estarei solicitando a proposta atualizada, após negociar com todas as proponentes.
Sistema	10/10/2023 às 15:26:49	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (16/10/2023) às 09h30min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	16/10/2023 às 09:31:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	16/10/2023 às 09:33:21	Daremos continuidade ao presente certame, que o sistema nos ajude.
Sistema	16/10/2023 às 09:42:28	Peço que todos permaneçam logados.
Sistema	16/10/2023 às 10:11:11	Assim como dos demais.
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	Faço o registro nesta ata, que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 10:50:07	Faço o registro nesta ata, que a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração
Sistema	16/10/2023 às 11:07:01	Faço o registro nesta ata, que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:30:30	Faço o registro nesta ata, que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:38:45	Faço o registro nesta ata, que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada para os itens 27 e 30, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:41:56	Para o item 33, faça constar em ata que conforme inercia da empresa MA SANDOVAL JUNIOR, o valor não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:54:57	Faço o registro nesta ata, que a empresa MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. O valor para o item 53 não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração, descumprindo assim o item 8.3. do edital.
Sistema	16/10/2023 às 12:09:41	Informo, que o Sr. tem o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	16/10/2023 às 12:13:06	Faço o registro nesta ata, que a empresa MARCRIS MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:20	Não iremos para para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:37	Não iremos parar para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:30:39	Informo que em instantes estarei convocando para que todos encaminhem as respectivas propostas atualizadas.
Sistema	16/10/2023 às 12:43:11	Srs licitantes, faço constar em ata que os itens 01,02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 serão FRACASSADOS, visto que na data da abertura do presente certame, houve erro neste sistema, fato que impediu que vossas senhorias pudessem ofertar lances nos itens supramencionados.
Sistema	16/10/2023 às 12:55:10	Ato contínuo, passarei a solicitar o envio das respectivas propostas atualizadas, peço encarecidamente que vossas senhorias, encaminhem a proposta completa em apenas um item, para que possamos dar celeridade.
Sistema	16/10/2023 às 13:03:23	Senhores, aguardem um momento, estou conferindo todos os itens.
Sistema	16/10/2023 às 15:55:02	Estarei suspendendo a presente sessão para encaminhamento das propostas para análise técnica e emissão de parecer, pela secretaria demandante
Sistema	16/10/2023 às 15:55:12	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo de 24h de antecedência. Mais informações:(69) 3212-9243 e e-mail: atendimentosupel@gmail.com
Sistema	20/10/2023 às 10:55:53	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (23/10/2023) às 13h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/10/2023 às 13:33:14	Boa tarde, Srs Licitantes.
Sistema	23/10/2023 às 13:33:35	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	23/10/2023 às 15:01:50	Srs Licitantes, como apenas um representante manifestou-se, estarei retomando a sessão amanhã dia 24/10/2023 às 13h:30min (horário de Brasília - DF)
Sistema	24/10/2023 às 13:34:22	Boa Tarde, Srs Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2023 às 13:34:39	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:05	Estarei solicitando a proposta das empresas que ficaram classificadas em 2 e 3, conforme solicitação do LEPAC.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:17	segue o conteúdo do despacho " Se houver segundo e terceiro colocado para os itens do pregão eletrônico n.º 385/2023/SUPEL/RO, também solicitamos que esses participantes forneçam suas propostas"
Sistema	24/10/2023 às 13:37:33	Faço o registro nesta ata, que passarei a convocar vossas excelências para o envio das respectivas propostas.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:51	Peço que TODOS, que já tenham encaminhado, enviem novamente. Importante destacar que será oportunizado o prazo de 120 minutos para todos.
Sistema	24/10/2023 às 14:56:40	Srs. Licitantes, estarei suspendendo a presente sessão e daremos prosseguimento no presente certame amanhã dia 25/10/2023 às 09:30 (horário de Brasília-DF).
Sistema	25/10/2023 às 09:31:06	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:22	Srs, tendo em vista a inércia de alguns participantes, estarei entrando em contato via e-mail e telefone, no intuito de dar celeridade no que tange a obtenção das propostas solicitadas neste sistema.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:40	Sendo assim, estarei suspendendo a presente sessão, para diligenciar e encaminhar os documentos para análise e emissão de parecer, pela secretaria demandante.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:46	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Mais informações: (69) 3212-9243.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:53	Tenham todos, um ótimo dia.
Sistema	20/11/2023 às 12:45:50	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (22/11/2023) às 12h00min (horário de Brasília).
Sistema	22/11/2023 às 11:09:13	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	22/11/2023 às 11:10:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 11:13:51	Senhores licitantes, informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 11:17:13	Senhores Licitantes, informo que retornarei a sessão às 12h (horário de Brasília), peço a compressão de todos pelo equívoco.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:02	Senhores licitantes, bom dia, retornamos a sessão conforme o horário agendado.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:51	Senhores licitantes, novamente informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 12:04:11	Estarei disponibilizando no campo de aviso do sistema comprasnet a análise proferida pelo LEPAC-ASTEC.
Sistema	22/11/2023 às 12:08:40	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando as propostas que estão em conformidade técnica.
Sistema	22/11/2023 às 12:12:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 12:58:09	Senhores Licitantes, informo que estamos tendo problema de conexão, peço compreensão de todos e continue logados.
Sistema	22/11/2023 às 13:00:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por está em conformidade com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 13:23:50	ATENÇÃO: Senhores Licitantes, informo que houve um equívoco na ordem da primeira e segunda colocada do item 66 o que ocasionou um erro na primeira decisão desta pregoeira quanto ao anúncio da classificação da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP, para o referido item.
Sistema	22/11/2023 às 13:26:11	Dito isto, científico que a primeira classificada para o item 66 é a empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, conforme o valor ofertado na fase de lances, desta forma retifico a minha decisão quanto a aceitação do item 66 para a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP.
Sistema	22/11/2023 às 13:27:51	Retificando esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, aceitou a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 18, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 13:41:39	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema de conexão, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	22/11/2023 às 13:43:52	Diante do exposto, informo que, será dado continuidade desta sessão no dia 24/11/2023 às 11h:30min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos.
Sistema	24/11/2023 às 11:32:49	Senhores Licitantes, bom dia,
Sistema	24/11/2023 às 11:40:59	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
Sistema	24/11/2023 às 11:45:51	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, para os itens 06, 08, 09, 14, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 85 e 87, por Atender aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250
Sistema	24/11/2023 às 12:34:24	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema e conexão do sistema comprasnet, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	24/11/2023 às 12:36:03	Informo que, será dado continuidade nesta sessão no dia 28/11/2023 às 10h:00min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos,
Sistema	28/11/2023 às 10:24:10	Srs. Licitantes, devido aos problemas de conexão no sistema, fica a continuidade desta sessão SUSPensa, ficando desde já agendada a data de 05/12/2023, às 10h:00min (horário de Brasília), para sua continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 09:56:04	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 10:05:12	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 12:41:39	Srs Licitantes, informo que as propostas prospectos e folders solicitados, serão encaminhados a secretaria demandante para análise e manifestação.
Sistema	05/12/2023 às 12:43:43	Importante informá-los que a sessão será suspensa! Desde já, comunico que retomaremos a presente sessão no dia 13/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 12:44:00	Desejo a todos, um ótimo dia.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:08	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:32	Informo que os autos não retornaram da secretaria demandante.
Sistema	13/12/2023 às 10:01:50	Sendo assim, informo que retomaremos a presente sessão no dia 26/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	26/12/2023 às 10:01:00	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	26/12/2023 às 10:03:57	Informo que os autos retornaram da secretaria demandante com a análise e manifestação.
Sistema	26/12/2023 às 10:18:42	Faço constar em ata que, a empresa RPF Comercial Ltda, encaminhou pedido de reconsideração para o item 79. No intuito de não fracassar o item supramencionado, estarei aceito o pedido.
Sistema	26/12/2023 às 10:57:54	Informo aos srs. que estarei dando publicidade ao parecer Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	Faço constar em ata que o Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	campo de avisos deste sistema, como também no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	26/12/2023 às 11:03:44	Ato contínuo, estarei procedendo com a aceitação das proposta, consubstanciada pelos pareceres proferidos pela LEPAC- ASTEC e, posterior convocação das 1º colocadas para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	26/12/2023 às 11:04:11	Solicito que permaneçam logados.
Sistema	26/12/2023 às 13:43:20	Após conferência, informo que o item 09 não foi encaminhado para análise e que no que tange o item 78, não juntaram aos autos o cadastro do sistema.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:08	sendo assim, estarei providenciando o envio dos autos para análise dos respectivos itens.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:55	informo ainda que os documentos de habilitação serão analisados simultaneamente.
Sistema	26/12/2023 às 13:45:18	Ante o exposto, estarei suspendendo a presente sessão.
Sistema	26/12/2023 às 13:47:57	Destarte, informo que retomaremos a presente sessão no dia 16/01/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	16/01/2024 às 10:01:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/01/2024 às 10:06:08	Informo que não concluímos a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	16/01/2024 às 10:19:26	estamos diligenciando alguns documentos.
Sistema	16/01/2024 às 10:37:06	Destarte, informo que retomaremos a sessão no dia 23/01/2024 às 13h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	01/02/2024 às 10:14:39	Atenção, Senhores Licitantes informo que retomaremos a sessão no dia 07/02/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	07/02/2024 às 10:06:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	07/02/2024 às 10:10:22	Faço constar em ata que os autos não retornaram do setor que faz download dos documentos.
Sistema	07/02/2024 às 10:13:11	sendo assim, informo que a sessão permanecerá suspensa.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:32	Informo ainda que o retorno da sessão será informado neste chat e, campo de avisos deste sistema com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:49	Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	08/02/2024 às 11:28:44	ATENÇÃO!!! Informo que retornaremos a sessão no dia 21/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/02/2024 às 15:17:33	ATENÇÃO!!! Informo que a sessão será adiada para o dia 20/02/2024 às 12h:30min (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/02/2024 às 12:31:49	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2024 às 12:32:29	Daremos continuidade a sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	20/02/2024 às 12:43:16	Ato contínuo, estarei desclassificando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO para o item 09 por não enviar em tempo hábil a proposta, quando convocada no dia 24/11/2023.
Sistema	20/02/2024 às 13:35:41	DECIDO: Inabilita a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS para os itens: 6,8,14,31,32,34,39,40,41,42, 43,54,57,60,61,62,70,71,75, 82,84,85 e 87. Por está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP.
Sistema	20/02/2024 às 13:45:58	Srs. Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta comissão de licitação, estarei suspendendo a sessão. Agendando o retorno para o dia 29/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham um ótimo dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:04:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:05:02	Daremos continuidade a sessão, peço por gentileza que mantenham-se logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/02/2024 às 10:14:18	Senhores Licitantes, registro em ata que estarei solicitando em momento oportuno, os anexos com os documentos de habilitação das empresas que não enviaram.
Sistema	29/02/2024 às 10:15:28	Senhores Licitantes, registro em ata que algumas empresas que tiveram suas propostas aceitas, encaminharam os documentos de habilitação juntamente com suas propostas.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:05	Desta feita, visando a celeridade do certame, esta Pregoeira realizou a análise.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:31	Por isso, alguns itens já estão sendo habilitados ou inabilitados.
Sistema	29/02/2024 às 10:19:55	Registro em Ata que o prazo para solicitação dos anexos das propostas e habilitação são feitos em tempo oportuno, conforme as novas regras da Lei 14.133/2021, com base nisto estarei solicitando os anexos das empresas que tiveram seus itens aceitos.
Sistema	29/02/2024 às 11:01:03	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Inabilitar a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 7, 77 e 83 , visto que descumpriu o item 9.11, alínea "b" do IC. Deixando de apresentar Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Informo que foi realizado consulta no SICAF, conforme pasta de diligência 0045778633.
Sistema	29/02/2024 às 11:12:47	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora em cada ato, o sistema COMPRASNET apresenta instabilidades.
Sistema	29/02/2024 às 11:44:12	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA para os itens 44, 45 e 50.
Sistema	29/02/2024 às 12:00:41	Senhores Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta equipe de licitação, estarei suspendendo a sessão, com o retorno agendado para o dia 07/03/2024 às 12h:30min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:32	Estaremos dando continuidade a sessão, peço gentilmente, permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	07/03/2024 às 12:35:12	Informo que o novo sistema apresenta muitas instabilidades, tornando os atos desta Pregoeira, menos céleres.
Sistema	07/03/2024 às 12:48:41	Senhores Licitantes. informo que está Pregoeira havia decidido em 29/02/2024 às 11:44:12h, habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50, todavia ao confirmar a habilitação o sistema COMPRASNET - Alertou que a empresa tem vinculo com outro participante RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Sistema	07/03/2024 às 12:52:45	Foi comprovado o vinculo através de consultas ao SICAF, está pregoeira vinculada ao principio da Legalidade, da Autotutela, decide rever os seus atos e recusar e inabilitar a proposta da empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50. Cientifico que será aberto processo para apuração do ocorrido.
Sistema	07/03/2024 às 13:32:53	Senhores Licitantes, informo que estamos apresentando instabilidades no sistema, bem como na internet desta SUPEL, estarei suspendendo a sessão, com retorno agendado para o dia 13/03/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:36	Estamos apresentando instabilidade no sistema COMPRASNET.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:47	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:29:59	Senhores Licitantes, peço gentilmente que permaneçam logados.
Sistema	13/03/2024 às 10:44:48	Senhores Licitantes, informo que as empresas que quando convocadas para anexaram os documentos referente a habilitação, serão inabilitadas .
Sistema	13/03/2024 às 10:59:26	Informo que a empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA será habilitada para o item 03 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:15:41	Informo que a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA será habilitada para os itens 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	Informo que a empresa MAXLAB PRODUTOS, encontra-se Impedida de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP. Sendo assim, será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	inabilitada.
Sistema	13/03/2024 às 11:52:56	Informo que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA será habilitada para os itens 20,28,47,51,55 e 56 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:57:30	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:04:49	Informo que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 27 e 30 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:05:28	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 da empresa MA SANDOVAL JUNIOR
Sistema	13/03/2024 às 12:07:06	Informo que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA será habilitada para os itens 68, 74 e 76 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:09:39	Informo ainda que foi realizado diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:36:10	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das empresas remanescentes dos itens 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84 e 85
Sistema	13/03/2024 às 12:38:09	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min para darmos continuidade ao certame. Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	13/03/2024 às 12:40:04	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min (horário de Brasília)
Sistema	14/03/2024 às 13:52:50	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 13:53:14	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:06:00	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat. Peço desculpas pelo ocorrido e, no intuito de resguardar o direito de todos os participantes, informo ainda que a sessão será retomada no dia 27/03/2024 às 11h (horário de Brasília - DF)
Sistema	27/03/2024 às 11:00:24	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	27/03/2024 às 11:04:59	Solicito gentilmente, a todas as partes interessadas que mantenham sua presença continuada (logados), a fim de que, quando convocadas, possam prontamente manifestar-se.
Sistema	27/03/2024 às 11:23:05	Senhores licitantes, faço constar em ata que a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA terá sua proposta aceita e posteriormente será habilitada para os seguintes itens: 06, 07, 48, 77 e 83.
Sistema	27/03/2024 às 12:21:46	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	27/03/2024 às 13:47:52	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte, no entanto terá vossa proposta aceita por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 13:48:20	para os itens 31, 32 e 34.
Sistema	27/03/2024 às 14:11:07	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 31, 32 e 34 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 14:47:29	Faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA terá vossa proposta aceita para os itens 44 e 46, por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 15:15:49	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação por parte de alguns participantes, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade no dia 01/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 11:02:30	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	01/04/2024 às 11:03:25	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	01/04/2024 às 11:05:29	Prezados Licitantes, solicito a manifestação de todos os participantes logados, neste chat.
Sistema	01/04/2024 às 11:34:14	Informo que estarei convocando a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para anexar documentos de habilitação.
Sistema	01/04/2024 às 11:44:15	Informo que estarei convocando a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA para negociar os itens 39, 40, 41, 43, 54, 71, visto que encontram-se com os valores acima do estimado e não poderão ser aceitos
Sistema	01/04/2024 às 11:46:57	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75
Sistema	01/04/2024 às 11:50:50	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75.
Sistema	01/04/2024 às 12:38:43	Senhores, faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicitou via e-mail a desclassificação para os itens 29, 38 e 44.
Sistema	01/04/2024 às 12:40:10	E-mail encaminhado pelo Senhor Manoel Wellington, "À Superintendência Estadual de RO pregão eletrônico nº 385/2023 Srs bom dia, referente à nossa convocação para os itens 29, 38, 44 e 46...
Sistema	01/04/2024 às 12:40:22	"...Sobre os itens 29, 38 e 44 (pregão ocorrido no ano de 2023) gostaríamos por favor de pedir nossa desclassificação pois houveram aumentos dos preços de compra e alguns itens estão sem estoque portanto, não conseguiremos manter os valores praticados nestes itens Só conseguiremos manter o item 46"
Sistema	01/04/2024 às 14:39:04	Senhores Licitantes, daremos continuidade ao certame na data de amanhã 03/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	03/04/2024 às 13:01:33	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	03/04/2024 às 13:02:13	informo que estarei habilitando as empresas que já estão com os documentos de acordo com o solicitado.
Sistema	03/04/2024 às 13:13:55	os itens que já foram julgados e habilitados, serão encerrados e abrirão o prazo para intenção de recurso.
Sistema	03/04/2024 às 13:54:32	Senhores, solicito que quando da convocação no sistema, os senhores se manifestem.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:03	Faço contr em ata que estarei habilitando as empresas que já encaminham seus documentos de habilitação em outros itens e que apresentaram conformidade com o exigido.
Sistema	03/04/2024 às 15:03:05	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 15:06:54	Solicito que os demais participantes convocados que se manifestem
Sistema	03/04/2024 às 16:42:58	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 16:58:49	Informo que a sessão será suspensa, sendo retomada na data do dia 05/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	05/04/2024 às 11:00:09	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	05/04/2024 às 11:02:04	Informo que estarei procedendo com a desclassificação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA nos itens 44 e 45.
Sistema	05/04/2024 às 12:52:09	empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, caso esteja logada, por gentileza, se manifestar neste chat o mais breve.
Sistema	05/04/2024 às 14:18:29	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 08/04/2024 às 13horas(horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	08/04/2024 às 13:00:05	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 13:00:31	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	08/04/2024 às 13:09:08	Peço aos participantes que, quando convocados que se manifestem.
Sistema	08/04/2024 às 13:32:36	Informo que estarei convocando a empresa
Sistema	08/04/2024 às 13:33:04	Informo que estarei convocando a empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, para negociar os itens 35, 60 e 61
Sistema	08/04/2024 às 13:46:52	Senhor Licitante, empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, por gentileza, se manifestar no chat do item 35
Sistema	08/04/2024 às 16:47:43	Senhores, em virtude do horário informo que estaremos dando continuidade na data de amanhã 09/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	09/04/2024 às 09:01:47	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	09/04/2024 às 10:49:06	Informo que a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS será desclassificada para o item 45, pois mesmo o setor de atendimento desta SUPEL tentar entrar em contato através dos telefones constantes no SICAF não conseguiram contato com a respectiva empresa.
Sistema	09/04/2024 às 11:19:59	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante analise as propostas encaminhadas. Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	10/04/2024 às 11:44:15	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 15/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:03:22	Informo que estarei publicando o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC, com a análise técnica dos itens 08, 14, 29, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 73 e 79.
Sistema	15/04/2024 às 09:09:42	Insta constar que o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC fora publicado no campo de avisos deste sistema e será publicado no site SUPEL.
Sistema	15/04/2024 às 09:54:32	Informo que o site SUPEL apresentou instabilidade e não conseguimos publicar.
Sistema	15/04/2024 às 09:55:16	Insta constar que o setor responsável já está trabalhando no intuito de resolver o problema
Sistema	15/04/2024 às 09:55:35	sendo assim, estarei dando continuidade no certame.
Sistema	16/04/2024 às 13:36:41	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 25/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	25/04/2024 às 09:04:11	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:10:00	estarei publicando Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC para que todos tenham conhecimento, aguardem um momento.
Sistema	25/04/2024 às 09:13:54	informo que o Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	25/04/2024 às 09:16:06	será concedido o prazo de 10(dez)minutos para que todos possam acessar o link encaminhado anteriormente e ter conhecimento na íntegra no que tange o apontamento constante no Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC.
Sistema	25/04/2024 às 09:28:01	estarei aceitando a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA no item 38
Sistema	25/04/2024 às 09:30:32	Passaremos a habilitar as empresas que estejam em conformidade com o solicitado no instrumento convocatório.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:19	Solicito que todos permaneçam logados, caso seja necessário, estarei convocando no chat.
Sistema	25/04/2024 às 09:46:55	Senhores, informo que estarei habilitando ou não, conforme ordem de fornecedores fornecida pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 10:42:37	Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60 e 71
Sistema	25/04/2024 às 10:46:05	Informo que a empresa FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema	25/04/2024 às 10:54:09	Informo que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 46 e 50.
Sistema	25/04/2024 às 11:07:04	informo que diligenciamos junto ao sicaf os documento da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, os quais estão em conformidade com o exigido. Sendo assim, estarei habilitando a empresa supramencionada nos itens 29 e 38.
Sistema	25/04/2024 às 11:15:44	Informo que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA , será habilitada para o item 57.
Sistema	25/04/2024 às 11:28:19	Senhores, informo que a sessão será interrompida por 30 minutos. Após, retornaremos com a continuidade das habilitações.
Sistema	25/04/2024 às 12:02:27	Senhores Licitantes, retornaremos com a presente sessão, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	25/04/2024 às 12:05:51	RETIFICANDO. Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60, 71, 72 e 73.
Sistema	25/04/2024 às 12:17:26	Informo que estou concluindo a análise dos documentos de habilitação de 6 empresas, em instantes estarei procedendo com a habilitação ou não das participantes.
Sistema	25/04/2024 às 13:00:55	Senhores para darmos celeridade ao certame, estarei procedendo com a habilitação das empresas:FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 61, BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA no item 14, RPF COMERCIAL LTDA no item 79, INTERJET COMERCIAL LTDA no item 8 e NL COMERCIO EXTERIOR LTDA no item 49
Sistema	25/04/2024 às 13:46:43	informo que estarei retornando a este chat mensagens às 15h e 45min de hoje, 25/04/2024 para confirmação no que tange o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2024 às 13:48:59	Recomenda-se que as empresas remanescentes estejam atentas e disponíveis para participar ativamente do processo, de modo a estarem prontas para intervir caso a primeira colocada não cumpra com a entrega dos documentos requeridos. Tal disposição visa possibilitar negociações concernentes ao valor do item, caso necessário.
Sistema	25/04/2024 às 15:59:24	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 26/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília - DF), solicito que os interessados estejam logados.
Sistema	26/04/2024 às 13:00:32	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/04/2024 às 13:01:01	Daremos continuidade a sessão, peço que permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	26/04/2024 às 14:24:49	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 29/04/2024 às 14h:00min (horário de Brasília - DF). Informo ainda que o campo para anexo permanecerá aberto até que se inclua a proposta atualizada, ou que finde o tempo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	29/04/2024 às 14:02:33	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 14:06:24	Informo que estarei encaminhando a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59, para análise técnica da secretaria demandante.
Sistema	29/04/2024 às 14:08:53	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante análise da proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59 . Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	06/05/2024 às 08:53:46	Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 07/05/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	07/05/2024 às 10:00:52	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que estarei procedendo com a publicação do Parecer nº 8/2024/LEPAC-ASTEC no campo de avisos deste sistema, como também no site supel.
Sistema	07/05/2024 às 10:11:23	Informo que o referido Parecer está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site Supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 10:13:40	estarei aceitando a proposta da empresa RPF Comercial Ltda para o item 59, pois Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório
Sistema	07/05/2024 às 10:25:57	estarei habilitando a empresa RPF Comercial Ltda no item 59, por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	21/06/2024 às 13:31:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/06/2024 às 13:52:26	Senhores, faço constar em ata que em virtude de reuniões internas nesta SUPEL, o certame será suspenso, daremos continuidade no dia 25/06/2024 às 10h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	25/06/2024 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	25/06/2024 às 10:10:23	Senhores licitantes, participantes do item 15, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:15:14	concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 15, para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 10:39:38	Senhores licitantes, participantes do item 16, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:53:45	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 16, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:18:00	Senhores licitantes, participantes do item 17, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 11:36:11	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 17, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:54:26	Senhores licitantes, participantes do item 47, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:04:28	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 47, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 12:31:56	Senhores licitantes, participantes do item 48, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:41:35	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 48, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 15:02:52	Senhores Licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa MA SANDOVAL JUNIOR para o item 48, será encaminhada para análise e manifestação da empresa demandante, logo, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	02/07/2024 às 09:33:26	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 04 de julho de 2024, às 10:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	04/07/2024 às 10:01:56	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/07/2024 às 10:03:30	estarei disponibilizando o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, no campos de avisos deste sistema, como também no site supel
Sistema	04/07/2024 às 10:13:24	Informo que o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 10:36:45	Senhores informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA, no que tange o item 15, fora encaminhada para análise e manifesta da LEPAC.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 às 11:46:25	Abertura da sessão pública
28/09/2023 às 12:37:23	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
28/09/2023 às 14:46:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.
03/10/2023 às 09:00:04	Reabertura da sessão pública
03/10/2023 às 10:28:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Luva De Proteção

Luva De Proteção Material: Nitrilica , Aplicação: Laboratorial , Cor: Azul , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Sem Pó , Tipo Punho: Curto , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada

Valor estimado: R\$ 41,7300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 330 Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.173.***-0 - BRUNA GONCALVES APOLINARIO

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 41,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		
48.704.767/0001-28 - E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpac; Medix; Live; Winread; Softaid; Modelo/versão: Luva Nitrilica sem pó Valor proposta: R\$ 41,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		
44.219.136/0001-62 - ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NITRILO Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Brasil - Top Quality Modelo/versão: 6046 Valor proposta: R\$ 54,5454 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: VOLK Valor proposta: R\$ 39,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		
36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.041.852/0001-01 - BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 41,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 330
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,7500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 10,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 330

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
03/10/2023 09:14:18	35.041.852/0001-01	R\$ 13,9500
03/10/2023 09:19:44	59.403.410/0001-26	R\$ 19,6000
03/10/2023 09:19:49	59.403.410/0001-26	R\$ 19,2000
03/10/2023 09:21:34	36.122.201/0001-09	R\$ 19,1900
03/10/2023 09:21:51	59.403.410/0001-26	R\$ 18,8000
03/10/2023 09:22:15	59.403.410/0001-26	R\$ 18,4200
03/10/2023 09:22:21	36.122.201/0001-09	R\$ 18,7900
03/10/2023 09:22:58	36.122.201/0001-09	R\$ 18,4100
03/10/2023 09:24:42	04.724.729/0001-61	R\$ 18,0000
03/10/2023 09:25:16	36.122.201/0001-09	R\$ 17,9900
03/10/2023 09:25:32	04.724.729/0001-61	R\$ 17,0000
03/10/2023 09:26:33	36.122.201/0001-09	R\$ 16,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 11:54:21	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2023 12:04:22	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/10/2023 09:11:18	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:28:34	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/12/2023 12:44:48	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2023 12:54:48.
Sistema	25/04/2024 10:47:09	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2024 10:57:09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 13:42:08	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 13:52:08.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 11:15:43	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 11:15:53	Sr. Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 11:16:04	Sr. Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 11:16:15	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 11:16:25	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 11:16:41	Sr. Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 11:16:50	Sr. Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 11:17:01	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
pelo participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 11:31:30	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:30 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 13:15:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09.
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 13:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 10:24:31	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/07/2024 10:34:31.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 11:54:21	Item aberto para lances.
28/09/2023 12:04:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/10/2023 09:11:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema..
03/10/2023 09:28:34	Item com etapa aberta encerrada.
03/10/2023 09:28:34	Item encerrado para lances.
26/12/2023 12:44:48	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7500. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do instrumento convocatório..
25/04/2024 10:47:09	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi habilitado.
25/04/2024 15:05:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/06/2024 12:22:15	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES
21/06/2024 13:42:08	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa não consegue manter proposta encaminhada anteriormente em virtude do lapso temporal..
25/06/2024 11:15:43	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:15:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:15:53	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:15:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:16:04	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:16:15	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:16:25	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:16:41	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:16:50	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:17:01	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:16:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:31:30	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
04/07/2024 10:23:19	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9500. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 10:23:35	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,9900. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:23:46	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:23:59	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,4200. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:24:10	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:24:20	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,7000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:24:31	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,7300. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para envio da proposta..
04/07/2024 10:24:31	Item fracassado no julgamento / habilitação.
04/07/2024 10:43:27	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 385/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clínica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2023 às 08:00 até 28/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 às 11:46:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2023 às 12:37:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	28/09/2023 às 14:46:30	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.. Data prevista para reabertura: 03/10/2023 09:00:00.
Sistema	03/10/2023 às 09:00:04	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 às 09:01:01	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/10/2023 às 09:03:42	Informo aos senhores que iremos reiniciar a disputa dos itens que estão em disputa e, dar prosseguimento aos itens que estão aguardando disputa.
Sistema	03/10/2023 às 09:05:04	Faz-se necessário informar que os itens que foram encerrados não é possível retornar a fase de lances.
Sistema	03/10/2023 às 09:08:50	Os itens encerrados são: 01, 02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Informo aos senhores que, em virtude dos problemas técnicos enfrentados pelos usuários (governo e fornecedores) deste sistema no dia 28/09/2023, às 10:00h (horário de Brasília), nenhum lance fora apresentado.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:13	Ante o exposto, daremos prosseguimento aos presente certame.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:39	desde já, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	03/10/2023 às 09:20:48	Senhores licitantes, peço que os senhores informem via e-mail se estão conseguindo dar lances, pois conferi os itens reiniciados e observei que todos estão sem lances.
Sistema	03/10/2023 às 10:28:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/10/2023 às 10:30:43	Senhores, peço que permaneçam logados.
Sistema	03/10/2023 às 11:17:10	Esclarecemos aos participantes e interessados que o desempate regional previsto no Decreto Estadual 21.675/2017 somente é aplicável aos itens que foram reservados para participação exclusiva de ME/EPP, ou seja, Tipo I ou Tipo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 às 11:17:47	Destaco que o presente certame não possui itens exclusivos.
Sistema	03/10/2023 às 11:18:38	Fiquem atentos, em minutos iniciaremos a negociação dos itens.
Sistema	03/10/2023 às 11:22:55	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei à fase de aceitação das propostas/ negociação de preços
Sistema	03/10/2023 às 11:36:50	Srs. a negociação iniciou-se pelo fornecedor com o maior número de itens pendentes de julgamento, conforme informação deste sistema.
Sistema	03/10/2023 às 14:09:32	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	03/10/2023 às 14:10:32	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	04/10/2023 às 09:55:45	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, devido a problemas técnicos neste sistema a sessão será RETOMADA no dia (06/10/2023) às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	06/10/2023 às 10:02:38	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:04	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:21	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	06/10/2023 às 10:20:59	Srs. Licitantes, informo que o sistema está lento, peço a compreensão de todos.
Sistema	06/10/2023 às 10:24:25	Faço o registro nesta ata, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. Destaco que os valores dos itens 9, 33, 58, 63, 64, 65,67, e 81, não serão aceitos, pois estão acima do valor estimado pela administração.
Sistema	06/10/2023 às 11:23:22	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, estamos passando por problemas técnicos na conexão, sendo assim a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (10/10/2023) às 13h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	10/10/2023 às 13:01:16	Boa Tarde, Srs. Licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:15	Faço contar em ata que a solicitação das propostas atualizadas se dará após negociação com todas as empresas 1ª colocada dos respectivos itens. Ressalto que, as licitantes que já encaminharam, poderão ser convocadas novamente, visto que algumas proponentes que apresentam valores acima do orçamento pela Administração pública estão inertes quando da convocação para negociar.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:33	Agradeço pela compreensão.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:24	Retificando novamente, solicito o envio da proposta atualizada para o item 10, 12, 18, 36 e 78.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:50	pelo Sr. fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02
Sistema	10/10/2023 às 14:55:08	para o item 51 o Valor estimado (unitário) é R\$ 13,70
Sistema	10/10/2023 às 15:15:15	conforme informado anteriormente, estarei solicitando a proposta atualizada, após negociar com todas as proponentes.
Sistema	10/10/2023 às 15:26:49	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (16/10/2023) às 09h30min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	16/10/2023 às 09:31:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	16/10/2023 às 09:33:21	Daremos continuidade ao presente certame, que o sistema nos ajude.
Sistema	16/10/2023 às 09:42:28	Peço que todos permaneçam logados.
Sistema	16/10/2023 às 10:11:11	Assim como dos demais.
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	Faço o registro nesta ata, que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 10:50:07	Faço o registro nesta ata, que a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração
Sistema	16/10/2023 às 11:07:01	Faço o registro nesta ata, que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:30:30	Faço o registro nesta ata, que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:38:45	Faço o registro nesta ata, que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada para os itens 27 e 30, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:41:56	Para o item 33, faça constar em ata que conforme inercia da empresa MA SANDOVAL JUNIOR, o valor não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:54:57	Faço o registro nesta ata, que a empresa MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. O valor para o item 53 não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração, descumprindo assim o item 8.3. do edital.
Sistema	16/10/2023 às 12:09:41	Informo, que o Sr. tem o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	16/10/2023 às 12:13:06	Faço o registro nesta ata, que a empresa MARCRIS MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:20	Não iremos para para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:37	Não iremos parar para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:30:39	Informo que em instantes estarei convocando para que todos encaminhem as respectivas propostas atualizadas.
Sistema	16/10/2023 às 12:43:11	Srs licitantes, faço constar em ata que os itens 01,02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 serão FRACASSADOS, visto que na data da abertura do presente certame, houve erro neste sistema, fato que impediu que vossas senhorias pudessem ofertar lances nos itens supramencionados.
Sistema	16/10/2023 às 12:55:10	Ato contínuo, passarei a solicitar o envio das respectivas propostas atualizadas, peço encarecidamente que vossas senhorias, encaminhem a proposta completa em apenas um item, para que possamos dar celeridade.
Sistema	16/10/2023 às 13:03:23	Senhores, aguardem um momento, estou conferindo todos os itens.
Sistema	16/10/2023 às 15:55:02	Estarei suspendendo a presente sessão para encaminhamento das propostas para análise técnica e emissão de parecer, pela secretaria demandante
Sistema	16/10/2023 às 15:55:12	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo de 24h de antecedência. Mais informações:(69) 3212-9243 e e-mail: atendimentosupel@gmail.com
Sistema	20/10/2023 às 10:55:53	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (23/10/2023) às 13h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/10/2023 às 13:33:14	Boa tarde, Srs Licitantes.
Sistema	23/10/2023 às 13:33:35	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	23/10/2023 às 15:01:50	Srs Licitantes, como apenas um representante manifestou-se, estarei retomando a sessão amanhã dia 24/10/2023 às 13h:30min (horário de Brasília - DF)
Sistema	24/10/2023 às 13:34:22	Boa Tarde, Srs Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2023 às 13:34:39	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:05	Estarei solicitando a proposta das empresas que ficaram classificadas em 2 e 3, conforme solicitação do LEPAC.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:17	segue o conteúdo do despacho " Se houver segundo e terceiro colocado para os itens do pregão eletrônico n.º 385/2023/SUPEL/RO, também solicitamos que esses participantes forneçam suas propostas"
Sistema	24/10/2023 às 13:37:33	Faço o registro nesta ata, que passarei a convocar vossas excelências para o envio das respectivas propostas.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:51	Peço que TODOS, que já tenham encaminhado, enviem novamente. Importante destacar que será oportunizado o prazo de 120 minutos para todos.
Sistema	24/10/2023 às 14:56:40	Srs. Licitantes, estarei suspendendo a presente sessão e daremos prosseguimento no presente certame amanhã dia 25/10/2023 às 09:30 (horário de Brasília-DF).
Sistema	25/10/2023 às 09:31:06	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:22	Srs, tendo em vista a inércia de alguns participantes, estarei entrando em contato via e-mail e telefone, no intuito de dar celeridade no que tange a obtenção das propostas solicitadas neste sistema.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:40	Sendo assim, estarei suspendendo a presente sessão, para diligenciar e encaminhar os documentos para análise e emissão de parecer, pela secretaria demandante.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:46	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Mais informações: (69) 3212-9243.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:53	Tenham todos, um ótimo dia.
Sistema	20/11/2023 às 12:45:50	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (22/11/2023) às 12h00min (horário de Brasília).
Sistema	22/11/2023 às 11:09:13	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	22/11/2023 às 11:10:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 11:13:51	Senhores licitantes, informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 11:17:13	Senhores Licitantes, informo que retornarei a sessão às 12h (horário de Brasília), peço a compressão de todos pelo equívoco.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:02	Senhores licitantes, bom dia, retornamos a sessão conforme o horário agendado.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:51	Senhores licitantes, novamente informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 12:04:11	Estarei disponibilizando no campo de aviso do sistema comprasnet a análise proferida pelo LEPAC-ASTEC.
Sistema	22/11/2023 às 12:08:40	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando as propostas que estão em conformidade técnica.
Sistema	22/11/2023 às 12:12:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 12:58:09	Senhores Licitantes, informo que estamos tendo problema de conexão, peço compreensão de todos e continue logados.
Sistema	22/11/2023 às 13:00:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por está em conformidade com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 13:23:50	ATENÇÃO: Senhores Licitantes, informo que houve um equívoco na ordem da primeira e segunda colocada do item 66 o que ocasionou um erro na primeira decisão desta pregoeira quanto ao anúncio da classificação da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP, para o referido item.
Sistema	22/11/2023 às 13:26:11	Dito isto, científico que a primeira classificada para o item 66 é a empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, conforme o valor ofertado na fase de lances, desta forma retifico a minha decisão quanto a aceitação do item 66 para a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP.
Sistema	22/11/2023 às 13:27:51	Retificando esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, aceitou a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 18, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 13:41:39	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema de conexão, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	22/11/2023 às 13:43:52	Diante do exposto, informo que, será dado continuidade desta sessão no dia 24/11/2023 às 11h:30min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos.
Sistema	24/11/2023 às 11:32:49	Senhores Licitantes, bom dia,
Sistema	24/11/2023 às 11:40:59	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
Sistema	24/11/2023 às 11:45:51	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, para os itens 06, 08, 09, 14, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 85 e 87, por Atender aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250
Sistema	24/11/2023 às 12:34:24	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema e conexão do sistema comprasnet, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	24/11/2023 às 12:36:03	Informo que, será dado continuidade nesta sessão no dia 28/11/2023 às 10h:00min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos,
Sistema	28/11/2023 às 10:24:10	Srs. Licitantes, devido aos problemas de conexão no sistema, fica a continuidade desta sessão SUSPensa, ficando desde já agendada a data de 05/12/2023, às 10h:00min (horário de Brasília), para sua continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 09:56:04	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 10:05:12	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 12:41:39	Srs Licitantes, informo que as propostas prospectos e folders solicitados, serão encaminhados a secretaria demandante para análise e manifestação.
Sistema	05/12/2023 às 12:43:43	Importante informá-los que a sessão será suspensa! Desde já, comunico que retomaremos a presente sessão no dia 13/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 12:44:00	Desejo a todos, um ótimo dia.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:08	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:32	Informo que os autos não retornaram da secretaria demandante.
Sistema	13/12/2023 às 10:01:50	Sendo assim, informo que retomaremos a presente sessão no dia 26/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	26/12/2023 às 10:01:00	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	26/12/2023 às 10:03:57	Informo que os autos retornaram da secretaria demandante com a análise e manifestação.
Sistema	26/12/2023 às 10:18:42	Faço constar em ata que, a empresa RPF Comercial Ltda, encaminhou pedido de reconsideração para o item 79. No intuito de não fracassar o item supramencionado, estarei aceito o pedido.
Sistema	26/12/2023 às 10:57:54	Informo aos srs. que estarei dando publicidade ao parecer Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	Faço constar em ata que o Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	campo de avisos deste sistema, como também no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	26/12/2023 às 11:03:44	Ato contínuo, estarei procedendo com a aceitação das proposta, consubstanciada pelos pareceres proferidos pela LEPAC- ASTEC e, posterior convocação das 1º colocadas para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	26/12/2023 às 11:04:11	Solicito que permaneçam logados.
Sistema	26/12/2023 às 13:43:20	Após conferência, informo que o item 09 não foi encaminhado para análise e que no que tange o item 78, não juntaram aos autos o cadastro do sistema.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:08	sendo assim, estarei providenciando o envio dos autos para análise dos respectivos itens.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:55	informo ainda que os documentos de habilitação serão analisados simultaneamente.
Sistema	26/12/2023 às 13:45:18	Ante o exposto, estarei suspendendo a presente sessão.
Sistema	26/12/2023 às 13:47:57	Destarte, informo que retomaremos a presente sessão no dia 16/01/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	16/01/2024 às 10:01:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/01/2024 às 10:06:08	Informo que não concluímos a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	16/01/2024 às 10:19:26	estamos diligenciando alguns documentos.
Sistema	16/01/2024 às 10:37:06	Destarte, informo que retomaremos a sessão no dia 23/01/2024 às 13h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	01/02/2024 às 10:14:39	Atenção, Senhores Licitantes informo que retomaremos a sessão no dia 07/02/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	07/02/2024 às 10:06:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	07/02/2024 às 10:10:22	Faço constar em ata que os autos não retornaram do setor que faz download dos documentos.
Sistema	07/02/2024 às 10:13:11	sendo assim, informo que a sessão permanecerá suspensa.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:32	Informo ainda que o retorno da sessão será informado neste chat e, campo de avisos deste sistema com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:49	Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	08/02/2024 às 11:28:44	ATENÇÃO!!! Informo que retornaremos a sessão no dia 21/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/02/2024 às 15:17:33	ATENÇÃO!!! Informo que a sessão será adiada para o dia 20/02/2024 às 12h:30min (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/02/2024 às 12:31:49	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2024 às 12:32:29	Daremos continuidade a sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	20/02/2024 às 12:43:16	Ato contínuo, estarei desclassificando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO para o item 09 por não enviar em tempo hábil a proposta, quando convocada no dia 24/11/2023.
Sistema	20/02/2024 às 13:35:41	DECIDO: Inabilita a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS para os itens: 6,8,14,31,32,34,39,40,41,42, 43,54,57,60,61,62,70,71,75, 82,84,85 e 87. Por está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP.
Sistema	20/02/2024 às 13:45:58	Srs. Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta comissão de licitação, estarei suspendendo a sessão. Agendando o retorno para o dia 29/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham um ótimo dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:04:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:05:02	Daremos continuidade a sessão, peço por gentileza que mantenham-se logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/02/2024 às 10:14:18	Senhores Licitantes, registro em ata que estarei solicitando em momento oportuno, os anexos com os documentos de habilitação das empresas que não enviaram.
Sistema	29/02/2024 às 10:15:28	Senhores Licitantes, registro em ata que algumas empresas que tiveram suas propostas aceitas, encaminharam os documentos de habilitação juntamente com suas propostas.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:05	Destá feita, visando a celeridade do certame, esta Pregoeira realizou a análise.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:31	Por isso, alguns itens já estão sendo habilitados ou inabilitados.
Sistema	29/02/2024 às 10:19:55	Registro em Ata que o prazo para solicitação dos anexos das propostas e habilitação são feitos em tempo oportuno, conforme as novas regras da Lei 14.133/2021, com base nisto estarei solicitando os anexos das empresas que tiveram seus itens aceitos.
Sistema	29/02/2024 às 11:01:03	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Inabilitar a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 7, 77 e 83 , visto que descumpriu o item 9.11, alínea "b" do IC. Deixando de apresentar Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Informo que foi realizado consulta no SICAF, conforme pasta de diligência 0045778633.
Sistema	29/02/2024 às 11:12:47	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora em cada ato, o sistema COMPRASNET apresenta instabilidades.
Sistema	29/02/2024 às 11:44:12	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA para os itens 44, 45 e 50.
Sistema	29/02/2024 às 12:00:41	Senhores Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta equipe de licitação, estarei suspendendo a sessão, com o retorno agendado para o dia 07/03/2024 às 12h:30min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:32	Estaremos dando continuidade a sessão, peço gentilmente, permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	07/03/2024 às 12:35:12	Informo que o novo sistema apresenta muitas instabilidades, tornando os atos desta Pregoeira, menos céleres.
Sistema	07/03/2024 às 12:48:41	Senhores Licitantes. informo que está Pregoeira havia decidido em 29/02/2024 às 11:44:12h, habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50, todavia ao confirmar a habilitação o sistema COMPRASNET - Alertou que a empresa tem vinculo com outro participante RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Sistema	07/03/2024 às 12:52:45	Foi comprovado o vinculo através de consultas ao SICAF, está pregoeira vinculada ao principio da Legalidade, da Autotutela, decide rever os seus atos e recusar e inabilitar a proposta da empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50. Cientifico que será aberto processo para apuração do ocorrido.
Sistema	07/03/2024 às 13:32:53	Senhores Licitantes, informo que estamos apresentando instabilidades no sistema, bem como na internet desta SUPEL, estarei suspendendo a sessão, com retorno agendado para o dia 13/03/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:36	Estamos apresentando instabilidade no sistema COMPRASNET.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:47	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:29:59	Senhores Licitantes, peço gentilmente que permaneçam logados.
Sistema	13/03/2024 às 10:44:48	Senhores Licitantes, informo que as empresas que quando convocadas para anexaram os documentos referente a habilitação, serão inabilitadas .
Sistema	13/03/2024 às 10:59:26	Informo que a empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA será habilitada para o item 03 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:15:41	Informo que a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA será habilitada para os itens 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	Informo que a empresa MAXLAB PRODUTOS, encontra-se Impedida de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP. Sendo assim, será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	inabilitada.
Sistema	13/03/2024 às 11:52:56	Informo que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA será habilitada para os itens 20,28,47,51,55 e 56 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:57:30	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:04:49	Informo que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 27 e 30 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:05:28	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 da empresa MA SANDOVAL JUNIOR
Sistema	13/03/2024 às 12:07:06	Informo que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA será habilitada para os itens 68, 74 e 76 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:09:39	Informo ainda que foi realizado diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:36:10	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das empresas remanescentes dos itens 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84 e 85
Sistema	13/03/2024 às 12:38:09	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min para darmos continuidade ao certame. Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	13/03/2024 às 12:40:04	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min (horário de Brasília)
Sistema	14/03/2024 às 13:52:50	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 13:53:14	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:06:00	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat. Peço desculpas pelo ocorrido e, no intuito de resguardar o direito de todos os participantes, informo ainda que a sessão será retomada no dia 27/03/2024 às 11h (horário de Brasília - DF)
Sistema	27/03/2024 às 11:00:24	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	27/03/2024 às 11:04:59	Solicito gentilmente, a todas as partes interessadas que mantenham sua presença continuada (logados), a fim de que, quando convocadas, possam prontamente manifestar-se.
Sistema	27/03/2024 às 11:23:05	Senhores licitantes, faço constar em ata que a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA terá sua proposta aceita e posteriormente será habilitada para os seguintes itens: 06, 07, 48, 77 e 83.
Sistema	27/03/2024 às 12:21:46	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	27/03/2024 às 13:47:52	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte, no entanto terá vossa proposta aceita por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 13:48:20	para os itens 31, 32 e 34.
Sistema	27/03/2024 às 14:11:07	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 31, 32 e 34 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 14:47:29	Faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA terá vossa proposta aceita para os itens 44 e 46, por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 15:15:49	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação por parte de alguns participantes, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade no dia 01/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 11:02:30	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	01/04/2024 às 11:03:25	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	01/04/2024 às 11:05:29	Prezados Licitantes, solicito a manifestação de todos os participantes logados, neste chat.
Sistema	01/04/2024 às 11:34:14	Informo que estarei convocando a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para anexar documentos de habilitação.
Sistema	01/04/2024 às 11:44:15	Informo que estarei convocando a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA para negociar os itens 39, 40, 41, 43, 54, 71, visto que encontram-se com os valores acima do estimado e não poderão ser aceitos
Sistema	01/04/2024 às 11:46:57	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75
Sistema	01/04/2024 às 11:50:50	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75.
Sistema	01/04/2024 às 12:38:43	Senhores, faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicitou via e-mail a desclassificação para os itens 29, 38 e 44.
Sistema	01/04/2024 às 12:40:10	E-mail encaminhado pelo Senhor Manoel Wellington, "À Superintendência Estadual de RO pregão eletrônico nº 385/2023 Srs bom dia, referente à nossa convocação para os itens 29, 38, 44 e 46...
Sistema	01/04/2024 às 12:40:22	"...Sobre os itens 29, 38 e 44 (pregão ocorrido no ano de 2023) gostaríamos por favor de pedir nossa desclassificação pois houveram aumentos dos preços de compra e alguns itens estão sem estoque portanto, não conseguiremos manter os valores praticados nestes itens Só conseguiremos manter o item 46"
Sistema	01/04/2024 às 14:39:04	Senhores Licitantes, daremos continuidade ao certame na data de amanhã 03/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	03/04/2024 às 13:01:33	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	03/04/2024 às 13:02:13	informo que estarei habilitando as empresas que já estão com os documentos de acordo com o solicitado.
Sistema	03/04/2024 às 13:13:55	os itens que já foram julgados e habilitados, serão encerrados e abrirão o prazo para intenção de recurso.
Sistema	03/04/2024 às 13:54:32	Senhores, solicito que quando da convocação no sistema, os senhores se manifestem.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:03	Faço contr em ata que estarei habilitando as empresas que já encaminham seus documentos de habilitação em outros itens e que apresentaram conformidade com o exigido.
Sistema	03/04/2024 às 15:03:05	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 15:06:54	Solicito que os demais participantes convocados que se manifestem
Sistema	03/04/2024 às 16:42:58	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 16:58:49	Informo que a sessão será suspensa, sendo retomada na data do dia 05/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	05/04/2024 às 11:00:09	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	05/04/2024 às 11:02:04	Informo que estarei procedendo com a desclassificação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA nos itens 44 e 45.
Sistema	05/04/2024 às 12:52:09	empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, caso esteja logada, por gentileza, se manifestar neste chat o mais breve.
Sistema	05/04/2024 às 14:18:29	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 08/04/2024 às 13horas(horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	08/04/2024 às 13:00:05	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 13:00:31	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	08/04/2024 às 13:09:08	Peço aos participantes que, quando convocados que se manifestem.
Sistema	08/04/2024 às 13:32:36	Informo que estarei convocando a empresa
Sistema	08/04/2024 às 13:33:04	Informo que estarei convocando a empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, para negociar os itens 35, 60 e 61
Sistema	08/04/2024 às 13:46:52	Senhor Licitante, empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, por gentileza, se manifestar no chat do item 35
Sistema	08/04/2024 às 16:47:43	Senhores, em virtude do horário informo que estaremos dando continuidade na data de amanhã 09/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	09/04/2024 às 09:01:47	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	09/04/2024 às 10:49:06	Informo que a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS será desclassificada para o item 45, pois mesmo o setor de atendimento desta SUPEL tentar entrar em contato através dos telefones constantes no SICAF não conseguiram contato com a respectiva empresa.
Sistema	09/04/2024 às 11:19:59	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante analise as propostas encaminhadas. Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	10/04/2024 às 11:44:15	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 15/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:03:22	Informo que estarei publicando o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC, com a análise técnica dos itens 08, 14, 29, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 73 e 79.
Sistema	15/04/2024 às 09:09:42	Insta constar que o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC fora publicado no campo de avisos deste sistema e será publicado no site SUPEL.
Sistema	15/04/2024 às 09:54:32	Informo que o site SUPEL apresentou instabilidade e não conseguimos publicar.
Sistema	15/04/2024 às 09:55:16	Insta constar que o setor responsável já está trabalhando no intuito de resolver o problema
Sistema	15/04/2024 às 09:55:35	sendo assim, estarei dando continuidade no certame.
Sistema	16/04/2024 às 13:36:41	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 25/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	25/04/2024 às 09:04:11	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:10:00	estarei publicando Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC para que todos tenham conhecimento, aguardem um momento.
Sistema	25/04/2024 às 09:13:54	informo que o Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	25/04/2024 às 09:16:06	será concedido o prazo de 10(dez)minutos para que todos possam acessar o link encaminhado anteriormente e ter conhecimento na íntegra no que tange o apontamento constante no Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC.
Sistema	25/04/2024 às 09:28:01	estarei aceitando a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA no item 38
Sistema	25/04/2024 às 09:30:32	Passaremos a habilitar as empresas que estejam em conformidade com o solicitado no instrumento convocatório.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:19	Solicito que todos permaneçam logados, caso seja necessário, estarei convocando no chat.
Sistema	25/04/2024 às 09:46:55	Senhores, informo que estarei habilitando ou não, conforme ordem de fornecedores fornecida pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 10:42:37	Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60 e 71
Sistema	25/04/2024 às 10:46:05	Informo que a empresa FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema	25/04/2024 às 10:54:09	Informo que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 46 e 50.
Sistema	25/04/2024 às 11:07:04	informo que diligenciamos junto ao sicaf os documento da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, os quais estão em conformidade com o exigido. Sendo assim, estarei habilitando a empresa supramencionada nos itens 29 e 38.
Sistema	25/04/2024 às 11:15:44	Informo que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA , será habilitada para o item 57.
Sistema	25/04/2024 às 11:28:19	Senhores, informo que a sessão será interrompida por 30 minutos. Após, retornaremos com a continuidade das habilitações.
Sistema	25/04/2024 às 12:02:27	Senhores Licitantes, retornaremos com a presente sessão, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	25/04/2024 às 12:05:51	RETIFICANDO. Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60, 71, 72 e 73.
Sistema	25/04/2024 às 12:17:26	Informo que estou concluindo a análise dos documentos de habilitação de 6 empresas, em instantes estarei procedendo com a habilitação ou não das participantes.
Sistema	25/04/2024 às 13:00:55	Senhores para darmos celeridade ao certame, estarei procedendo com a habilitação das empresas:FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 61, BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA no item 14, RPF COMERCIAL LTDA no item 79, INTERJET COMERCIAL LTDA no item 8 e NL COMERCIO EXTERIOR LTDA no item 49
Sistema	25/04/2024 às 13:46:43	informo que estarei retornando a este chat mensagens às 15h e 45min de hoje, 25/04/2024 para confirmação no que tange o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2024 às 13:48:59	Recomenda-se que as empresas remanescentes estejam atentas e disponíveis para participar ativamente do processo, de modo a estarem prontas para intervir caso a primeira colocada não cumpra com a entrega dos documentos requeridos. Tal disposição visa possibilitar negociações concernentes ao valor do item, caso necessário.
Sistema	25/04/2024 às 15:59:24	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 26/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília - DF), solicito que os interessados estejam logados.
Sistema	26/04/2024 às 13:00:32	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/04/2024 às 13:01:01	Daremos continuidade a sessão, peço que permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	26/04/2024 às 14:24:49	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 29/04/2024 às 14h:00min (horário de Brasília - DF). Informo ainda que o campo para anexo permanecerá aberto até que se inclua a proposta atualizada, ou que finde o tempo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	29/04/2024 às 14:02:33	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 14:06:24	Informo que estarei encaminhando a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59, para análise técnica da secretaria demandante.
Sistema	29/04/2024 às 14:08:53	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante análise da proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59 . Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	06/05/2024 às 08:53:46	Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 07/05/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	07/05/2024 às 10:00:52	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que estarei procedendo com a publicação do Parecer nº 8/2024/LEPAC-ASTEC no campo de avisos deste sistema, como também no site supel.
Sistema	07/05/2024 às 10:11:23	Informo que o referido Parecer está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site Supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 10:13:40	estarei aceitando a proposta da empresa RPF Comercial Ltda para o item 59, pois Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório
Sistema	07/05/2024 às 10:25:57	estarei habilitando a empresa RPF Comercial Ltda no item 59, por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	21/06/2024 às 13:31:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/06/2024 às 13:52:26	Senhores, faço constar em ata que em virtude de reuniões internas nesta SUPEL, o certame será suspenso, daremos continuidade no dia 25/06/2024 às 10h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	25/06/2024 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	25/06/2024 às 10:10:23	Senhores licitantes, participantes do item 15, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:15:14	concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 15, para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 10:39:38	Senhores licitantes, participantes do item 16, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:53:45	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 16, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:18:00	Senhores licitantes, participantes do item 17, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 11:36:11	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 17, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:54:26	Senhores licitantes, participantes do item 47, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:04:28	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 47, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 12:31:56	Senhores licitantes, participantes do item 48, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:41:35	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 48, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 15:02:52	Senhores Licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa MA SANDOVAL JUNIOR para o item 48, será encaminhada para análise e manifestação da empresa demandante, logo, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	02/07/2024 às 09:33:26	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 04 de julho de 2024, às 10:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	04/07/2024 às 10:01:56	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/07/2024 às 10:03:30	estarei disponibilizando o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, no campos de avisos deste sistema, como também no site supel
Sistema	04/07/2024 às 10:13:24	Informo que o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 10:36:45	Senhores informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA, no que tange o item 15, fora encaminhada para análise e manifesta da LEPAC.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 às 11:46:25	Abertura da sessão pública
28/09/2023 às 12:37:23	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
28/09/2023 às 14:46:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.
03/10/2023 às 09:00:04	Reabertura da sessão pública
03/10/2023 às 10:28:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Luva De Proteção

Luva De Proteção Material: Nitrilica , Aplicação: Laboratorial , Cor: Azul , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Sem Pó , Tipo Punho: Curto , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada

Valor estimado: R\$ 45,4800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 366 Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.173.***-0 - BRUNA GONCALVES APOLINARIO

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 45,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		
48.704.767/0001-28 - E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpac; Medix; Live; Winread; Softaid; Modelo/versão: Luva Nitrilica sem pó Valor proposta: R\$ 44,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		
44.219.136/0001-62 - ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NITRILO Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Brasil - Top Quality Modelo/versão: 6034 Valor proposta: R\$ 52,3425 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: VOLK Valor proposta: R\$ 39,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		
36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9030	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 366		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.041.852/0001-01 - BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 45,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 366
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,7500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 10,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 366

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
03/10/2023 09:14:29	35.041.852/0001-01	R\$ 13,9500
03/10/2023 09:19:51	59.403.410/0001-26	R\$ 19,6000
03/10/2023 09:19:55	59.403.410/0001-26	R\$ 19,2000
03/10/2023 09:20:00	59.403.410/0001-26	R\$ 18,8100
03/10/2023 09:21:49	36.122.201/0001-09	R\$ 18,8000
03/10/2023 09:21:59	59.403.410/0001-26	R\$ 18,4200
03/10/2023 09:22:12	59.403.410/0001-26	R\$ 18,0500
03/10/2023 09:22:36	36.122.201/0001-09	R\$ 18,0400
03/10/2023 09:22:40	59.403.410/0001-26	R\$ 17,6700
03/10/2023 09:23:16	36.122.201/0001-09	R\$ 17,6600
03/10/2023 09:24:57	04.724.729/0001-61	R\$ 17,6000
03/10/2023 09:26:05	36.122.201/0001-09	R\$ 17,2480
03/10/2023 09:26:24	04.724.729/0001-61	R\$ 17,0000
03/10/2023 09:27:20	36.122.201/0001-09	R\$ 16,9030

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 11:54:22	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2023 12:04:23	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/10/2023 09:11:21	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:29:21	O item 17 está encerrado.
Sistema	26/12/2023 12:45:20	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2023 12:55:20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 10:47:15	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2024 10:57:15.
Sistema	21/06/2024 13:42:59	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 13:52:59.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 11:51:11	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 11:51:20	Sr. Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 11:51:30	Sr. Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 11:51:41	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 11:51:53	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 11:52:04	Sr. Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 11:52:14	Sr. Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 11:52:30	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
pelo participante 48.778.881/0001-00	25/06/2024 13:22:43	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:43 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 36.122.201/0001-09	25/06/2024 13:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	25/06/2024 13:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 13:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.
Sistema para o participante 35.041.852/0001-01	25/06/2024 13:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01.
Sistema para o participante 44.219.136/0001-62	25/06/2024 13:52:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 13:52:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28.
Sistema para o	25/06/2024 13:52:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 25/06/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 13:52:00	anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema	04/07/2024 10:31:20	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/07/2024 10:41:20.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 11:54:22	Item aberto para lances.
28/09/2023 12:04:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/10/2023 09:11:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Problemas técnicos neste sistema..
03/10/2023 09:29:21	Item com etapa aberta encerrada.
03/10/2023 09:29:21	Item encerrado para lances.
26/12/2023 12:45:20	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7500. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do instrumento convocatório..
25/04/2024 10:47:16	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi habilitado.
25/04/2024 15:05:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/06/2024 12:22:54	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES
21/06/2024 13:43:00	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa não consegue manter proposta encaminhada anteriormente em virtude do lapso temporal..
25/06/2024 11:51:11	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:51:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:51:20	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:51:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:51:30	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:51:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:51:41	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:51:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:51:53	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:51:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:52:04	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:52:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:52:14	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:52:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 11:52:30	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 13:52:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 13:22:42	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
04/07/2024 10:30:12	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 10:30:12	35.041.852/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9500. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:30:21	Fornecedor JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 36.122.201/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,9030. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:30:40	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:30:51	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,6700. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:31:01	Fornecedor ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.219.136/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:31:11	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,6000. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:31:20	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,4800. Motivo: Permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:31:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
04/07/2024 10:43:27	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 385/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clínica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2023 às 08:00 até 28/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 às 11:46:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2023 às 12:37:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	28/09/2023 às 14:46:30	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.. Data prevista para reabertura: 03/10/2023 09:00:00.
Sistema	03/10/2023 às 09:00:04	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 às 09:01:01	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/10/2023 às 09:03:42	Informo aos senhores que iremos reiniciar a disputa dos itens que estão em disputa e, dar prosseguimento aos itens que estão aguardando disputa.
Sistema	03/10/2023 às 09:05:04	Faz-se necessário informar que os itens que foram encerrados não é possível retornar a fase de lances.
Sistema	03/10/2023 às 09:08:50	Os itens encerrados são: 01, 02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Informo aos senhores que, em virtude dos problemas técnicos enfrentados pelos usuários (governo e fornecedores) deste sistema no dia 28/09/2023, às 10:00h (horário de Brasília), nenhum lance fora apresentado.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:13	Ante o exposto, daremos prosseguimento aos presente certame.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:39	desde já, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	03/10/2023 às 09:20:48	Senhores licitantes, peço que os senhores informem via e-mail se estão conseguindo dar lances, pois conferi os itens reiniciados e observei que todos estão sem lances.
Sistema	03/10/2023 às 10:28:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/10/2023 às 10:30:43	Senhores, peço que permaneçam logados.
Sistema	03/10/2023 às 11:17:10	Esclarecemos aos participantes e interessados que o desempate regional previsto no Decreto Estadual 21.675/2017 somente é aplicável aos itens que foram reservados para participação exclusiva de ME/EPP, ou seja, Tipo I ou Tipo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 às 11:17:47	Destaco que o presente certame não possui itens exclusivos.
Sistema	03/10/2023 às 11:18:38	Fiquem atentos, em minutos iniciaremos a negociação dos itens.
Sistema	03/10/2023 às 11:22:55	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei à fase de aceitação das propostas/ negociação de preços
Sistema	03/10/2023 às 11:36:50	Srs. a negociação iniciou-se pelo fornecedor com o maior número de itens pendentes de julgamento, conforme informação deste sistema.
Sistema	03/10/2023 às 14:09:32	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	03/10/2023 às 14:10:32	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	04/10/2023 às 09:55:45	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, devido a problemas técnicos neste sistema a sessão será RETOMADA no dia (06/10/2023) às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	06/10/2023 às 10:02:38	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:04	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:21	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	06/10/2023 às 10:20:59	Srs. Licitantes, informo que o sistema está lento, peço a compreensão de todos.
Sistema	06/10/2023 às 10:24:25	Faço o registro nesta ata, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. Destaco que os valores dos itens 9, 33, 58, 63, 64, 65,67, e 81, não serão aceitos, pois estão acima do valor estimado pela administração.
Sistema	06/10/2023 às 11:23:22	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, estamos passando por problemas técnicos na conexão, sendo assim a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (10/10/2023) às 13h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	10/10/2023 às 13:01:16	Boa Tarde, Srs. Licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:15	Faço contar em ata que a solicitação das propostas atualizadas se dará após negociação com todas as empresas 1ª colocada dos respectivos itens. Ressalto que, as licitantes que já encaminharam, poderão ser convocadas novamente, visto que algumas proponentes que apresentam valores acima do orçamento pela Administração pública estão inertes quando da convocação para negociar.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:33	Agradeço pela compreensão.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:24	Retificando novamente, solicito o envio da proposta atualizada para o item 10, 12, 18, 36 e 78.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:50	pelo Sr. fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02
Sistema	10/10/2023 às 14:55:08	para o item 51 o Valor estimado (unitário) é R\$ 13,70
Sistema	10/10/2023 às 15:15:15	conforme informado anteriormente, estarei solicitando a proposta atualizada, após negociar com todas as proponentes.
Sistema	10/10/2023 às 15:26:49	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (16/10/2023) às 09h30min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	16/10/2023 às 09:31:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	16/10/2023 às 09:33:21	Daremos continuidade ao presente certame, que o sistema nos ajude.
Sistema	16/10/2023 às 09:42:28	Peço que todos permaneçam logados.
Sistema	16/10/2023 às 10:11:11	Assim como dos demais.
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	Faço o registro nesta ata, que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 10:50:07	Faço o registro nesta ata, que a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração
Sistema	16/10/2023 às 11:07:01	Faço o registro nesta ata, que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:30:30	Faço o registro nesta ata, que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:38:45	Faço o registro nesta ata, que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada para os itens 27 e 30, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:41:56	Para o item 33, faça constar em ata que conforme inercia da empresa MA SANDOVAL JUNIOR, o valor não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:54:57	Faço o registro nesta ata, que a empresa MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. O valor para o item 53 não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração, descumprindo assim o item 8.3. do edital.
Sistema	16/10/2023 às 12:09:41	Informo, que o Sr. tem o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	16/10/2023 às 12:13:06	Faço o registro nesta ata, que a empresa MARCRIS MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:20	Não iremos para para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:37	Não iremos parar para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:30:39	Informo que em instantes estarei convocando para que todos encaminhem as respectivas propostas atualizadas.
Sistema	16/10/2023 às 12:43:11	Srs licitantes, faço constar em ata que os itens 01,02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 serão FRACASSADOS, visto que na data da abertura do presente certame, houve erro neste sistema, fato que impediu que vossas senhorias pudessem ofertar lances nos itens supramencionados.
Sistema	16/10/2023 às 12:55:10	Ato contínuo, passarei a solicitar o envio das respectivas propostas atualizadas, peço encarecidamente que vossas senhorias, encaminhem a proposta completa em apenas um item, para que possamos dar celeridade.
Sistema	16/10/2023 às 13:03:23	Senhores, aguardem um momento, estou conferindo todos os itens.
Sistema	16/10/2023 às 15:55:02	Estarei suspendendo a presente sessão para encaminhamento das propostas para análise técnica e emissão de parecer, pela secretaria demandante
Sistema	16/10/2023 às 15:55:12	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo de 24h de antecedência. Mais informações:(69) 3212-9243 e e-mail: atendimentosupel@gmail.com
Sistema	20/10/2023 às 10:55:53	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (23/10/2023) às 13h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/10/2023 às 13:33:14	Boa tarde, Srs Licitantes.
Sistema	23/10/2023 às 13:33:35	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	23/10/2023 às 15:01:50	Srs Licitantes, como apenas um representante manifestou-se, estarei retomando a sessão amanhã dia 24/10/2023 às 13h:30min (horário de Brasília - DF)
Sistema	24/10/2023 às 13:34:22	Boa Tarde, Srs Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2023 às 13:34:39	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:05	Estarei solicitando a proposta das empresas que ficaram classificadas em 2 e 3, conforme solicitação do LEPAC.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:17	segue o conteúdo do despacho " Se houver segundo e terceiro colocado para os itens do pregão eletrônico n.º 385/2023/SUPEL/RO, também solicitamos que esses participantes forneçam suas propostas"
Sistema	24/10/2023 às 13:37:33	Faço o registro nesta ata, que passarei a convocar vossas excelências para o envio das respectivas propostas.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:51	Peço que TODOS, que já tenham encaminhado, enviem novamente. Importante destacar que será oportunizado o prazo de 120 minutos para todos.
Sistema	24/10/2023 às 14:56:40	Srs. Licitantes, estarei suspendendo a presente sessão e daremos prosseguimento no presente certame amanhã dia 25/10/2023 às 09:30 (horário de Brasília-DF).
Sistema	25/10/2023 às 09:31:06	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:22	Srs, tendo em vista a inércia de alguns participantes, estarei entrando em contato via e-mail e telefone, no intuito de dar celeridade no que tange a obtenção das propostas solicitadas neste sistema.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:40	Sendo assim, estarei suspendendo a presente sessão, para diligenciar e encaminhar os documentos para análise e emissão de parecer, pela secretaria demandante.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:46	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Mais informações: (69) 3212-9243.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:53	Tenham todos, um ótimo dia.
Sistema	20/11/2023 às 12:45:50	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (22/11/2023) às 12h00min (horário de Brasília).
Sistema	22/11/2023 às 11:09:13	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	22/11/2023 às 11:10:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 11:13:51	Senhores licitantes, informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 11:17:13	Senhores Licitantes, informo que retornarei a sessão às 12h (horário de Brasília), peço a compressão de todos pelo equívoco.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:02	Senhores licitantes, bom dia, retornamos a sessão conforme o horário agendado.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:51	Senhores licitantes, novamente informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 12:04:11	Estarei disponibilizando no campo de aviso do sistema comprasnet a análise proferida pelo LEPAC-ASTEC.
Sistema	22/11/2023 às 12:08:40	Ato continuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando as propostas que estão em conformidade técnica.
Sistema	22/11/2023 às 12:12:06	Ato continuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 12:58:09	Senhores Licitantes, informo que estamos tendo problema de conexão, peço compreensão de todos e continue logados.
Sistema	22/11/2023 às 13:00:06	Ato continuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por está em conformidade com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 13:23:50	ATENÇÃO: Senhores Licitantes, informo que houve um equívoco na ordem da primeira e segunda colocada do item 66 o que ocasionou um erro na primeira decisão desta pregoeira quanto ao anúncio da classificação da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP, para o referido item.
Sistema	22/11/2023 às 13:26:11	Dito isto, científico que a primeira classificada para o item 66 é a empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, conforme o valor ofertado na fase de lances, desta forma retifico a minha decisão quanto a aceitação do item 66 para a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP.
Sistema	22/11/2023 às 13:27:51	Retificando esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, aceitou a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 18, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 13:41:39	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema de conexão, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	22/11/2023 às 13:43:52	Diante do exposto, informo que, será dado continuidade desta sessão no dia 24/11/2023 às 11h:30min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos.
Sistema	24/11/2023 às 11:32:49	Senhores Licitantes, bom dia,
Sistema	24/11/2023 às 11:40:59	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
Sistema	24/11/2023 às 11:45:51	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, para os itens 06, 08, 09, 14, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 85 e 87, por Atender aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250
Sistema	24/11/2023 às 12:34:24	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema e conexão do sistema comprasnet, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	24/11/2023 às 12:36:03	Informo que, será dado continuidade nesta sessão no dia 28/11/2023 às 10h:00min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos,
Sistema	28/11/2023 às 10:24:10	Srs. Licitantes, devido aos problemas de conexão no sistema, fica a continuidade desta sessão SUSPensa, ficando desde já agendada a data de 05/12/2023, às 10h:00min (horário de Brasília), para sua continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 09:56:04	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 10:05:12	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 12:41:39	Srs Licitantes, informo que as propostas prospectos e folders solicitados, serão encaminhados a secretaria demandante para análise e manifestação.
Sistema	05/12/2023 às 12:43:43	Importante informá-los que a sessão será suspensa! Desde já, comunico que retomaremos a presente sessão no dia 13/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 12:44:00	Desejo a todos, um ótimo dia.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:08	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:32	Informo que os autos não retornaram da secretaria demandante.
Sistema	13/12/2023 às 10:01:50	Sendo assim, informo que retomaremos a presente sessão no dia 26/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	26/12/2023 às 10:01:00	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	26/12/2023 às 10:03:57	Informo que os autos retornaram da secretaria demandante com a análise e manifestação.
Sistema	26/12/2023 às 10:18:42	Faço constar em ata que, a empresa RPF Comercial Ltda, encaminhou pedido de reconsideração para o item 79. No intuito de não fracassar o item supramencionado, estarei aceito o pedido.
Sistema	26/12/2023 às 10:57:54	Informo aos srs. que estarei dando publicidade ao parecer Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	Faço constar em ata que o Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	campo de avisos deste sistema, como também no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	26/12/2023 às 11:03:44	Ato contínuo, estarei procedendo com a aceitação das proposta, consubstanciada pelos pareceres proferidos pela LEPAC- ASTEC e, posterior convocação das 1º colocadas para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	26/12/2023 às 11:04:11	Solicito que permaneçam logados.
Sistema	26/12/2023 às 13:43:20	Após conferência, informo que o item 09 não foi encaminhado para análise e que no que tange o item 78, não juntaram aos autos o cadastro do sistema.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:08	sendo assim, estarei providenciando o envio dos autos para análise dos respectivos itens.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:55	informo ainda que os documentos de habilitação serão analisados simultaneamente.
Sistema	26/12/2023 às 13:45:18	Ante o exposto, estarei suspendendo a presente sessão.
Sistema	26/12/2023 às 13:47:57	Destarte, informo que retomaremos a presente sessão no dia 16/01/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	16/01/2024 às 10:01:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/01/2024 às 10:06:08	Informo que não concluímos a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	16/01/2024 às 10:19:26	estamos diligenciando alguns documentos.
Sistema	16/01/2024 às 10:37:06	Destarte, informo que retomaremos a sessão no dia 23/01/2024 às 13h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	01/02/2024 às 10:14:39	Atenção, Senhores Licitantes informo que retomaremos a sessão no dia 07/02/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	07/02/2024 às 10:06:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	07/02/2024 às 10:10:22	Faço constar em ata que os autos não retornaram do setor que faz download dos documentos.
Sistema	07/02/2024 às 10:13:11	sendo assim, informo que a sessão permanecerá suspensa.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:32	Informo ainda que o retorno da sessão será informado neste chat e, campo de avisos deste sistema com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:49	Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	08/02/2024 às 11:28:44	ATENÇÃO!!! Informo que retornaremos a sessão no dia 21/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/02/2024 às 15:17:33	ATENÇÃO!!! Informo que a sessão será adiada para o dia 20/02/2024 às 12h:30min (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/02/2024 às 12:31:49	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2024 às 12:32:29	Daremos continuidade a sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	20/02/2024 às 12:43:16	Ato contínuo, estarei desclassificando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO para o item 09 por não enviar em tempo hábil a proposta, quando convocada no dia 24/11/2023.
Sistema	20/02/2024 às 13:35:41	DECIDO: Inabilita a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS para os itens: 6,8,14,31,32,34,39,40,41,42, 43,54,57,60,61,62,70,71,75, 82,84,85 e 87. Por está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP.
Sistema	20/02/2024 às 13:45:58	Srs. Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta comissão de licitação, estarei suspendendo a sessão. Agendando o retorno para o dia 29/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham um ótimo dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:04:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:05:02	Daremos continuidade a sessão, peço por gentileza que mantenham-se logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/02/2024 às 10:14:18	Senhores Licitantes, registro em ata que estarei solicitando em momento oportuno, os anexos com os documentos de habilitação das empresas que não enviaram.
Sistema	29/02/2024 às 10:15:28	Senhores Licitantes, registro em ata que algumas empresas que tiveram suas propostas aceitas, encaminharam os documentos de habilitação juntamente com suas propostas.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:05	Destá feita, visando a celeridade do certame, esta Pregoeira realizou a análise.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:31	Por isso, alguns itens já estão sendo habilitados ou inabilitados.
Sistema	29/02/2024 às 10:19:55	Registro em Ata que o prazo para solicitação dos anexos das propostas e habilitação são feitos em tempo oportuno, conforme as novas regras da Lei 14.133/2021, com base nisto estarei solicitando os anexos das empresas que tiveram seus itens aceitos.
Sistema	29/02/2024 às 11:01:03	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Inabilitar a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 7, 77 e 83 , visto que descumpriu o item 9.11, alínea "b" do IC. Deixando de apresentar Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Informo que foi realizado consulta no SICAF, conforme pasta de diligência 0045778633.
Sistema	29/02/2024 às 11:12:47	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora em cada ato, o sistema COMPRASNET apresenta instabilidades.
Sistema	29/02/2024 às 11:44:12	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA para os itens 44, 45 e 50.
Sistema	29/02/2024 às 12:00:41	Senhores Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta equipe de licitação, estarei suspendendo a sessão, com o retorno agendado para o dia 07/03/2024 às 12h:30min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:32	Estaremos dando continuidade a sessão, peço gentilmente, permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	07/03/2024 às 12:35:12	Informo que o novo sistema apresenta muitas instabilidades, tornando os atos desta Pregoeira, menos céleres.
Sistema	07/03/2024 às 12:48:41	Senhores Licitantes. informo que está Pregoeira havia decidido em 29/02/2024 às 11:44:12h, habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50, todavia ao confirmar a habilitação o sistema COMPRASNET - Alertou que a empresa tem vinculo com outro participante RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Sistema	07/03/2024 às 12:52:45	Foi comprovado o vinculo através de consultas ao SICAF, está pregoeira vinculada ao principio da Legalidade, da Autotutela, decide rever os seus atos e recusar e inabilitar a proposta da empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50. Cientifico que será aberto processo para apuração do ocorrido.
Sistema	07/03/2024 às 13:32:53	Senhores Licitantes, informo que estamos apresentando instabilidades no sistema, bem como na internet desta SUPEL, estarei suspendendo a sessão, com retorno agendado para o dia 13/03/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:36	Estamos apresentando instabilidade no sistema COMPRASNET.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:47	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:29:59	Senhores Licitantes, peço gentilmente que permaneçam logados.
Sistema	13/03/2024 às 10:44:48	Senhores Licitantes, informo que as empresas que quando convocadas para anexaram os documentos referente a habilitação, serão inabilitadas .
Sistema	13/03/2024 às 10:59:26	Informo que a empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA será habilitada para o item 03 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:15:41	Informo que a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA será habilitada para os itens 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	Informo que a empresa MAXLAB PRODUTOS, encontra-se Impedida de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP. Sendo assim, será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	inabilitada.
Sistema	13/03/2024 às 11:52:56	Informo que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA será habilitada para os itens 20,28,47,51,55 e 56 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:57:30	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:04:49	Informo que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 27 e 30 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:05:28	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 da empresa MA SANDOVAL JUNIOR
Sistema	13/03/2024 às 12:07:06	Informo que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA será habilitada para os itens 68, 74 e 76 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:09:39	Informo ainda que foi realizado diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:36:10	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das empresas remanescentes dos itens 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84 e 85
Sistema	13/03/2024 às 12:38:09	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min para darmos continuidade ao certame. Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	13/03/2024 às 12:40:04	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min (horário de Brasília)
Sistema	14/03/2024 às 13:52:50	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 13:53:14	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:06:00	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat. Peço desculpas pelo ocorrido e, no intuito de resguardar o direito de todos os participantes, informo ainda que a sessão será retomada no dia 27/03/2024 às 11h (horário de Brasília - DF)
Sistema	27/03/2024 às 11:00:24	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	27/03/2024 às 11:04:59	Solicito gentilmente, a todas as partes interessadas que mantenham sua presença continuada (logados), a fim de que, quando convocadas, possam prontamente manifestar-se.
Sistema	27/03/2024 às 11:23:05	Senhores licitantes, faço constar em ata que a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA terá sua proposta aceita e posteriormente será habilitada para os seguintes itens: 06, 07, 48, 77 e 83.
Sistema	27/03/2024 às 12:21:46	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	27/03/2024 às 13:47:52	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte, no entanto terá vossa proposta aceita por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 13:48:20	para os itens 31, 32 e 34.
Sistema	27/03/2024 às 14:11:07	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 31, 32 e 34 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 14:47:29	Faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA terá vossa proposta aceita para os itens 44 e 46, por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 15:15:49	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação por parte de alguns participantes, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade no dia 01/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 11:02:30	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	01/04/2024 às 11:03:25	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	01/04/2024 às 11:05:29	Prezados Licitantes, solicito a manifestação de todos os participantes logados, neste chat.
Sistema	01/04/2024 às 11:34:14	Informo que estarei convocando a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para anexar documentos de habilitação.
Sistema	01/04/2024 às 11:44:15	Informo que estarei convocando a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA para negociar os itens 39, 40, 41, 43, 54, 71, visto que encontram-se com os valores acima do estimado e não poderão ser aceitos
Sistema	01/04/2024 às 11:46:57	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75
Sistema	01/04/2024 às 11:50:50	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75.
Sistema	01/04/2024 às 12:38:43	Senhores, faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicitou via e-mail a desclassificação para os itens 29, 38 e 44.
Sistema	01/04/2024 às 12:40:10	E-mail encaminhado pelo Senhor Manoel Wellington, "À Superintendência Estadual de RO pregão eletrônico nº 385/2023 Srs bom dia, referente à nossa convocação para os itens 29, 38, 44 e 46...
Sistema	01/04/2024 às 12:40:22	"...Sobre os itens 29, 38 e 44 (pregão ocorrido no ano de 2023) gostaríamos por favor de pedir nossa desclassificação pois houveram aumentos dos preços de compra e alguns itens estão sem estoque portanto, não conseguiremos manter os valores praticados nestes itens Só conseguiremos manter o item 46"
Sistema	01/04/2024 às 14:39:04	Senhores Licitantes, daremos continuidade ao certame na data de amanhã 03/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	03/04/2024 às 13:01:33	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	03/04/2024 às 13:02:13	informo que estarei habilitando as empresas que já estão com os documentos de acordo com o solicitado.
Sistema	03/04/2024 às 13:13:55	os itens que já foram julgados e habilitados, serão encerrados e abrirão o prazo para intenção de recurso.
Sistema	03/04/2024 às 13:54:32	Senhores, solicito que quando da convocação no sistema, os senhores se manifestem.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:03	Faço contr em ata que estarei habilitando as empresas que já encaminham seus documentos de habilitação em outros itens e que apresentaram conformidade com o exigido.
Sistema	03/04/2024 às 15:03:05	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 15:06:54	Solicito que os demais participantes convocados que se manifestem
Sistema	03/04/2024 às 16:42:58	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 16:58:49	Informo que a sessão será suspensa, sendo retomada na data do dia 05/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	05/04/2024 às 11:00:09	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	05/04/2024 às 11:02:04	Informo que estarei procedendo com a desclassificação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA nos itens 44 e 45.
Sistema	05/04/2024 às 12:52:09	empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, caso esteja logada, por gentileza, se manifestar neste chat o mais breve.
Sistema	05/04/2024 às 14:18:29	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 08/04/2024 às 13horas(horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	08/04/2024 às 13:00:05	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 13:00:31	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	08/04/2024 às 13:09:08	Peço aos participantes que, quando convocados que se manifestem.
Sistema	08/04/2024 às 13:32:36	Informo que estarei convocando a empresa
Sistema	08/04/2024 às 13:33:04	Informo que estarei convocando a empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, para negociar os itens 35, 60 e 61
Sistema	08/04/2024 às 13:46:52	Senhor Licitante, empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, por gentileza, se manifestar no chat do item 35
Sistema	08/04/2024 às 16:47:43	Senhores, em virtude do horário informo que estaremos dando continuidade na data de amanhã 09/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	09/04/2024 às 09:01:47	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	09/04/2024 às 10:49:06	Informo que a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS será desclassificada para o item 45, pois mesmo o setor de atendimento desta SUPEL tentar entrar em contato através dos telefones constantes no SICAF não conseguiram contato com a respectiva empresa.
Sistema	09/04/2024 às 11:19:59	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante analise as propostas encaminhadas. Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	10/04/2024 às 11:44:15	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 15/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:03:22	Informo que estarei publicando o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC, com a análise técnica dos itens 08, 14, 29, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 73 e 79.
Sistema	15/04/2024 às 09:09:42	Insta constar que o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC fora publicado no campo de avisos deste sistema e será publicado no site SUPEL.
Sistema	15/04/2024 às 09:54:32	Informo que o site SUPEL apresentou instabilidade e não conseguimos publicar.
Sistema	15/04/2024 às 09:55:16	Insta constar que o setor responsável já está trabalhando no intuito de resolver o problema
Sistema	15/04/2024 às 09:55:35	sendo assim, estarei dando continuidade no certame.
Sistema	16/04/2024 às 13:36:41	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 25/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	25/04/2024 às 09:04:11	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:10:00	estarei publicando Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC para que todos tenham conhecimento, aguardem um momento.
Sistema	25/04/2024 às 09:13:54	informo que o Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	25/04/2024 às 09:16:06	será concedido o prazo de 10(dez)minutos para que todos possam acessar o link encaminhado anteriormente e ter conhecimento na íntegra no que tange o apontamento constante no Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC.
Sistema	25/04/2024 às 09:28:01	estarei aceitando a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA no item 38
Sistema	25/04/2024 às 09:30:32	Passaremos a habilitar as empresas que estejam em conformidade com o solicitado no instrumento convocatório.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:19	Solicito que todos permaneçam logados, caso seja necessário, estarei convocando no chat.
Sistema	25/04/2024 às 09:46:55	Senhores, informo que estarei habilitando ou não, conforme ordem de fornecedores fornecida pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 10:42:37	Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60 e 71
Sistema	25/04/2024 às 10:46:05	Informo que a empresa FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema	25/04/2024 às 10:54:09	Informo que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 46 e 50.
Sistema	25/04/2024 às 11:07:04	informo que diligenciamos junto ao sicaf os documento da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, os quais estão em conformidade com o exigido. Sendo assim, estarei habilitando a empresa supramencionada nos itens 29 e 38.
Sistema	25/04/2024 às 11:15:44	Informo que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA , será habilitada para o item 57.
Sistema	25/04/2024 às 11:28:19	Senhores, informo que a sessão será interrompida por 30 minutos. Após, retornaremos com a continuidade das habilitações.
Sistema	25/04/2024 às 12:02:27	Senhores Licitantes, retornaremos com a presente sessão, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	25/04/2024 às 12:05:51	RETIFICANDO. Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60, 71, 72 e 73.
Sistema	25/04/2024 às 12:17:26	Informo que estou concluindo a análise dos documentos de habilitação de 6 empresas, em instantes estarei procedendo com a habilitação ou não das participantes.
Sistema	25/04/2024 às 13:00:55	Senhores para darmos celeridade ao certame, estarei procedendo com a habilitação das empresas:FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 61, BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA no item 14, RPF COMERCIAL LTDA no item 79, INTERJET COMERCIAL LTDA no item 8 e NL COMERCIO EXTERIOR LTDA no item 49
Sistema	25/04/2024 às 13:46:43	informo que estarei retornando a este chat mensagens às 15h e 45min de hoje, 25/04/2024 para confirmação no que tange o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2024 às 13:48:59	Recomenda-se que as empresas remanescentes estejam atentas e disponíveis para participar ativamente do processo, de modo a estarem prontas para intervir caso a primeira colocada não cumpra com a entrega dos documentos requeridos. Tal disposição visa possibilitar negociações concernentes ao valor do item, caso necessário.
Sistema	25/04/2024 às 15:59:24	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 26/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília - DF), solicito que os interessados estejam logados.
Sistema	26/04/2024 às 13:00:32	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/04/2024 às 13:01:01	Daremos continuidade a sessão, peço que permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	26/04/2024 às 14:24:49	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 29/04/2024 às 14h:00min (horário de Brasília - DF). Informo ainda que o campo para anexo permanecerá aberto até que se inclua a proposta atualizada, ou que finde o tempo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	29/04/2024 às 14:02:33	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 14:06:24	Informo que estarei encaminhando a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59, para análise técnica da secretaria demandante.
Sistema	29/04/2024 às 14:08:53	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante análise da proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59 . Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	06/05/2024 às 08:53:46	Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 07/05/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	07/05/2024 às 10:00:52	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que estarei procedendo com a publicação do Parecer nº 8/2024/LEPAC-ASTEC no campo de avisos deste sistema, como também no site supel.
Sistema	07/05/2024 às 10:11:23	Informo que o referido Parecer está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site Supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 10:13:40	estarei aceitando a proposta da empresa RPF Comercial Ltda para o item 59, pois Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório
Sistema	07/05/2024 às 10:25:57	estarei habilitando a empresa RPF Comercial Ltda no item 59, por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	21/06/2024 às 13:31:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/06/2024 às 13:52:26	Senhores, faço constar em ata que em virtude de reuniões internas nesta SUPEL, o certame será suspenso, daremos continuidade no dia 25/06/2024 às 10h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	25/06/2024 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	25/06/2024 às 10:10:23	Senhores licitantes, participantes do item 15, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:15:14	concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 15, para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 10:39:38	Senhores licitantes, participantes do item 16, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:53:45	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 16, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:18:00	Senhores licitantes, participantes do item 17, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 11:36:11	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 17, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:54:26	Senhores licitantes, participantes do item 47, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:04:28	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 47, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 12:31:56	Senhores licitantes, participantes do item 48, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:41:35	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 48, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 15:02:52	Senhores Licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa MA SANDOVAL JUNIOR para o item 48, será encaminhada para análise e manifestação da empresa demandante, logo, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	02/07/2024 às 09:33:26	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 04 de julho de 2024, às 10:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	04/07/2024 às 10:01:56	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/07/2024 às 10:03:30	estarei disponibilizando o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, no campos de avisos deste sistema, como também no site supel
Sistema	04/07/2024 às 10:13:24	Informo que o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 10:36:45	Senhores informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA, no que tange o item 15, fora encaminhada para análise e manifesta da LEPAC.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 às 11:46:25	Abertura da sessão pública
28/09/2023 às 12:37:23	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
28/09/2023 às 14:46:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.
03/10/2023 às 09:00:04	Reabertura da sessão pública
03/10/2023 às 10:28:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Reagente para diagnóstico clínico 7

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise*: Qualitativo Sars-Cov-2, Influenza A/B , Apresentação*: Teste , Método*: Rt-Pcr Tempo Real

Valor estimado: R\$ 16,6800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1875 Unidade de fornecimento: Teste
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.173.***-0 - BRUNA GONCALVES APOLINARIO

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WONDFO Modelo/versão: WONDFO Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 53,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: ECO Valor proposta: R\$ 53,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		
34.357.265/0001-63 - MA SANDOVAL JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: COV/FLU RAPID TEST Valor proposta: R\$ 16,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		
48.704.767/0001-28 - E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medlevensohn; Vida; Wama; Eco; Biocon Modelo/versão: Teste Rapido H1N1 Valor proposta: R\$ 16,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GT GROUP / ACRO BIOTECH Modelo/versão: COMBO COVID + INFLUENZA Valor proposta: R\$ 16,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,6000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CELER Modelo/versão: C8929 Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1875		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
03/10/2023 09:23:11	05.905.525/0001-90	R\$ 15,7500
03/10/2023 09:31:01	02.478.251/0001-01	R\$ 15,4000
03/10/2023 09:32:50	05.905.525/0001-90	R\$ 14,5000
03/10/2023 09:33:16	02.478.251/0001-01	R\$ 14,2000
03/10/2023 09:33:37	05.905.525/0001-90	R\$ 13,9000
03/10/2023 09:34:00	02.478.251/0001-01	R\$ 13,6000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 09:22:52	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:36:01	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	10/10/2023 14:50:01	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Proposta mais vantajosa para Administração Pública..
pelo participante 02.478.251/0001-01	10/10/2023 14:51:13	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
pelo participante 02.478.251/0001-01	10/10/2023 15:13:57	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, mantendo R\$ 13,6000.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	24/10/2023 13:58:43	E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS - 2º colocada para o item 47.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	24/10/2023 13:58:58	Sr. Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 24/10/2023. Justificativa: Proposta - 2º colocada para o item 47..
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	24/10/2023 15:58:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 24/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28.
Sistema	26/12/2023 12:38:00	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2023 12:48:00.
Sistema	13/03/2024 11:54:47	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 12:04:47.
Sistema	21/06/2024 13:44:52	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 13:54:52.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	25/06/2024 12:27:38	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	25/06/2024 12:27:49	Sr. Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 12:28:02	Sr. Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:27:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.357.265/0001-63	25/06/2024 12:28:12	Sr. Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 12:28:21	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	25/06/2024 12:28:31	Sr. Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	25/06/2024 14:27:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90.
Sistema para o participante 48.704.767/0001-28	25/06/2024 14:27:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	25/06/2024 14:27:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	25/06/2024 14:28:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	25/06/2024 14:28:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02.
Sistema para o participante 34.357.265/0001-63	25/06/2024 14:28:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63.
Sistema	25/06/2024 14:52:39	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 15:02:39.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
03/10/2023 09:22:52	Item aberto para lances.
03/10/2023 09:36:01	Item com etapa aberta encerrada.
03/10/2023 09:36:01	Item encerrado para lances.
10/10/2023 14:50:01	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para negociação de valor.
10/10/2023 15:13:57	Negociação encerrada. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 manteve R\$ 13,6000.
24/10/2023 13:58:58	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2023 15:58:00. Motivo: Proposta - 2ª colocada para o item 47..
26/12/2023 12:38:00	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,6000. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do instrumento convocatório..
13/03/2024 11:54:47	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 foi habilitado.
13/03/2024 12:11:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/06/2024 12:23:15	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES
21/06/2024 13:44:52	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 foi inabilitado. Motivo:

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 13:44:52	Empresa não consegue manter proposta encaminhada anteriormente em virtude do lapso temporal..
25/06/2024 12:27:38	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:27:49	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:28:02	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:27:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:28:12	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:28:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:28:21	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:28:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:28:31	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:28:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 14:52:16	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
25/06/2024 14:52:21	Fornecedor E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS, CNPJ 48.704.767/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,6000. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
25/06/2024 14:52:26	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,6500. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
25/06/2024 14:52:31	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,2500. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
25/06/2024 14:52:39	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,0000. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
25/06/2024 14:52:39	Item fracassado no julgamento / habilitação.
04/07/2024 10:43:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 385/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS", para atendimento de toda a Rede de Patologia Clínica assim como o LEPAC/RO, pelo período de 01(um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados por igual período, conforme disposto art. 84 da Lei Federal de Licitações e Contratos 14.133/2021.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2023 às 08:00 até 28/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2023 às 11:46:25	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2023 às 12:37:23	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	28/09/2023 às 14:46:30	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.. Data prevista para reabertura: 03/10/2023 09:00:00.
Sistema	03/10/2023 às 09:00:04	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 às 09:01:01	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	03/10/2023 às 09:03:42	Informo aos senhores que iremos reiniciar a disputa dos itens que estão em disputa e, dar prosseguimento aos itens que estão aguardando disputa.
Sistema	03/10/2023 às 09:05:04	Faz-se necessário informar que os itens que foram encerrados não é possível retornar a fase de lances.
Sistema	03/10/2023 às 09:08:50	Os itens encerrados são: 01, 02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Informo aos senhores que, em virtude dos problemas técnicos enfrentados pelos usuários (governo e fornecedores) deste sistema no dia 28/09/2023, às 10:00h (horário de Brasília), nenhum lance fora apresentado.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:13	Ante o exposto, daremos prosseguimento aos presente certame.
Sistema	03/10/2023 às 09:09:39	desde já, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	03/10/2023 às 09:20:48	Senhores licitantes, peço que os senhores informem via e-mail se estão conseguindo dar lances, pois conferi os itens reiniciados e observei que todos estão sem lances.
Sistema	03/10/2023 às 10:28:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/10/2023 às 10:30:43	Senhores, peço que permaneçam logados.
Sistema	03/10/2023 às 11:17:10	Esclarecemos aos participantes e interessados que o desempate regional previsto no Decreto Estadual 21.675/2017 somente é aplicável aos itens que foram reservados para participação exclusiva de ME/EPP, ou seja, Tipo I ou Tipo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 às 11:17:47	Destaco que o presente certame não possui itens exclusivos.
Sistema	03/10/2023 às 11:18:38	Fiquem atentos, em minutos iniciaremos a negociação dos itens.
Sistema	03/10/2023 às 11:22:55	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei à fase de aceitação das propostas/ negociação de preços
Sistema	03/10/2023 às 11:36:50	Srs. a negociação iniciou-se pelo fornecedor com o maior número de itens pendentes de julgamento, conforme informação deste sistema.
Sistema	03/10/2023 às 14:09:32	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	03/10/2023 às 14:10:32	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	04/10/2023 às 09:55:45	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, devido a problemas técnicos neste sistema a sessão será RETOMADA no dia (06/10/2023) às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	06/10/2023 às 10:02:38	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:04	Informo, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	06/10/2023 às 10:03:21	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar, portanto chamarei o próximo colocado caso o item esteja em desacordo com o subitem 8.3 do Edital
Sistema	06/10/2023 às 10:20:59	Srs. Licitantes, informo que o sistema está lento, peço a compreensão de todos.
Sistema	06/10/2023 às 10:24:25	Faço o registro nesta ata, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. Destaco que os valores dos itens 9, 33, 58, 63, 64, 65,67, e 81, não serão aceitos, pois estão acima do valor estimado pela administração.
Sistema	06/10/2023 às 11:23:22	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, estamos passando por problemas técnicos na conexão, sendo assim a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (10/10/2023) às 13h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	10/10/2023 às 13:01:16	Boa Tarde, Srs. Licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:15	Faço contar em ata que a solicitação das propostas atualizadas se dará após negociação com todas as empresas 1ª colocada dos respectivos itens. Ressalto que, as licitantes que já encaminharam, poderão ser convocadas novamente, visto que algumas proponentes que apresentam valores acima do orçamento pela Administração pública estão inertes quando da convocação para negociar.
Sistema	10/10/2023 às 13:06:33	Agradeço pela compreensão.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:24	Retificando novamente, solicito o envio da proposta atualizada para o item 10, 12, 18, 36 e 78.
Sistema	10/10/2023 às 13:53:50	pelo Sr. fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02
Sistema	10/10/2023 às 14:55:08	para o item 51 o Valor estimado (unitário) é R\$ 13,70
Sistema	10/10/2023 às 15:15:15	conforme informado anteriormente, estarei solicitando a proposta atualizada, após negociar com todas as proponentes.
Sistema	10/10/2023 às 15:26:49	ATENÇÃO! Srs. Licitantes, a sessão será SUSPENSA, sendo RETOMADA no dia (16/10/2023) às 09h30min (horário de Brasília), para darmos continuidade nas demais fases do certame licitatório.
Sistema	16/10/2023 às 09:31:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	16/10/2023 às 09:33:21	Daremos continuidade ao presente certame, que o sistema nos ajude.
Sistema	16/10/2023 às 09:42:28	Peço que todos permaneçam logados.
Sistema	16/10/2023 às 10:11:11	Assim como dos demais.
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	Faço o registro nesta ata, que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2023 às 10:26:22	o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 10:50:07	Faço o registro nesta ata, que a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração
Sistema	16/10/2023 às 11:07:01	Faço o registro nesta ata, que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:30:30	Faço o registro nesta ata, que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:38:45	Faço o registro nesta ata, que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada para os itens 27 e 30, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:41:56	Para o item 33, faça constar em ata que conforme inercia da empresa MA SANDOVAL JUNIOR, o valor não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração.
Sistema	16/10/2023 às 11:54:57	Faço o registro nesta ata, que a empresa MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS permaneceu inerte ao "chat" do sistema comprasnet quando da tentativa de negociação desta Pregoeira. O valor para o item 53 não será aceito visto que o mesmo está acima do valor estimado pela administração, descumprindo assim o item 8.3. do edital.
Sistema	16/10/2023 às 12:09:41	Informo, que o Sr. tem o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Sistema	16/10/2023 às 12:13:06	Faço o registro nesta ata, que a empresa MARCRIS MATERIAIS ELETRICOS E HOSPITALARES LTDA permaneceu inerte ao chat, na tentativa de negociação desta Pregoeira, onde estarei solicitando sua proposta atualizada, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:20	Não iremos para para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:29:37	Não iremos parar para almoço.
Sistema	16/10/2023 às 12:30:39	Informo que em instantes estarei convocando para que todos encaminhem as respectivas propostas atualizadas.
Sistema	16/10/2023 às 12:43:11	Srs licitantes, faço constar em ata que os itens 01,02, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 serão FRACASSADOS, visto que na data da abertura do presente certame, houve erro neste sistema, fato que impediu que vossas senhorias pudessem ofertar lances nos itens supramencionados.
Sistema	16/10/2023 às 12:55:10	Ato contínuo, passarei a solicitar o envio das respectivas propostas atualizadas, peço encarecidamente que vossas senhorias, encaminhem a proposta completa em apenas um item, para que possamos dar celeridade.
Sistema	16/10/2023 às 13:03:23	Senhores, aguardem um momento, estou conferindo todos os itens.
Sistema	16/10/2023 às 15:55:02	Estarei suspendendo a presente sessão para encaminhamento das propostas para análise técnica e emissão de parecer, pela secretaria demandante
Sistema	16/10/2023 às 15:55:12	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo de 24h de antecedência. Mais informações:(69) 3212-9243 e e-mail: atendimentosupel@gmail.com
Sistema	20/10/2023 às 10:55:53	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (23/10/2023) às 13h30min (horário de Brasília).
Sistema	23/10/2023 às 13:33:14	Boa tarde, Srs Licitantes.
Sistema	23/10/2023 às 13:33:35	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	23/10/2023 às 15:01:50	Srs Licitantes, como apenas um representante manifestou-se, estarei retomando a sessão amanhã dia 24/10/2023 às 13h:30min (horário de Brasília - DF)
Sistema	24/10/2023 às 13:34:22	Boa Tarde, Srs Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2023 às 13:34:39	Estão logados? peço que se manifestem neste chat.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:05	Estarei solicitando a proposta das empresas que ficaram classificadas em 2 e 3, conforme solicitação do LEPAC.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:17	segue o conteúdo do despacho " Se houver segundo e terceiro colocado para os itens do pregão eletrônico n.º 385/2023/SUPEL/RO, também solicitamos que esses participantes forneçam suas propostas"
Sistema	24/10/2023 às 13:37:33	Faço o registro nesta ata, que passarei a convocar vossas excelências para o envio das respectivas propostas.
Sistema	24/10/2023 às 13:37:51	Peço que TODOS, que já tenham encaminhado, enviem novamente. Importante destacar que será oportunizado o prazo de 120 minutos para todos.
Sistema	24/10/2023 às 14:56:40	Srs. Licitantes, estarei suspendendo a presente sessão e daremos prosseguimento no presente certame amanhã dia 25/10/2023 às 09:30 (horário de Brasília-DF).
Sistema	25/10/2023 às 09:31:06	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:22	Srs, tendo em vista a inércia de alguns participantes, estarei entrando em contato via e-mail e telefone, no intuito de dar celeridade no que tange a obtenção das propostas solicitadas neste sistema.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:40	Sendo assim, estarei suspendendo a presente sessão, para diligenciar e encaminhar os documentos para análise e emissão de parecer, pela secretaria demandante.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:46	Tão logo seja proferida manifestação, retornaremos com a sessão. Quando do retorno, esse será informado com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Mais informações: (69) 3212-9243.
Sistema	25/10/2023 às 09:32:53	Tenham todos, um ótimo dia.
Sistema	20/11/2023 às 12:45:50	ATENÇÃO!!!! Srs. Licitantes, informo que a sessão será RETOMADA no dia (22/11/2023) às 12h00min (horário de Brasília).
Sistema	22/11/2023 às 11:09:13	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	22/11/2023 às 11:10:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 11:13:51	Senhores licitantes, informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 11:17:13	Senhores Licitantes, informo que retornarei a sessão às 12h (horário de Brasília), peço a compressão de todos pelo equívoco.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:02	Senhores licitantes, bom dia, retornamos a sessão conforme o horário agendado.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:14	Informo que o sistema comprasnet apresenta muita instabilidade na conexão, agradeço a compreensão de todos.
Sistema	22/11/2023 às 12:01:51	Senhores licitantes, novamente informo a todos que a unidade técnica finalizou as análises das propostas técnicas.
Sistema	22/11/2023 às 12:04:11	Estarei disponibilizando no campo de aviso do sistema comprasnet a análise proferida pelo LEPAC-ASTEC.
Sistema	22/11/2023 às 12:08:40	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando as propostas que estão em conformidade técnica.
Sistema	22/11/2023 às 12:12:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 12:58:09	Senhores Licitantes, informo que estamos tendo problema de conexão, peço compreensão de todos e continue logados.
Sistema	22/11/2023 às 13:00:06	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por está em conformidade com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 13:23:50	ATENÇÃO: Senhores Licitantes, informo que houve um equívoco na ordem da primeira e segunda colocada do item 66 o que ocasionou um erro na primeira decisão desta pregoeira quanto ao anúncio da classificação da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP, para o referido item.
Sistema	22/11/2023 às 13:26:11	Dito isto, científico que a primeira classificada para o item 66 é a empresa: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS, conforme o valor ofertado na fase de lances, desta forma retifico a minha decisão quanto a aceitação do item 66 para a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA-EPP.
Sistema	22/11/2023 às 13:27:51	Retificando esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, aceitou a proposta da empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO, para os itens 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 18, por está em conformidade com as exigências editalícias.
Sistema	22/11/2023 às 13:41:39	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema de conexão, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	22/11/2023 às 13:43:52	Diante do exposto, informo que, será dado continuidade desta sessão no dia 24/11/2023 às 11h:30min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos.
Sistema	24/11/2023 às 11:32:49	Senhores Licitantes, bom dia,
Sistema	24/11/2023 às 11:40:59	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para o item 3, Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
Sistema	24/11/2023 às 11:45:51	Ato contínuo, esta pregoeira subsidiada pela análise técnica da secretaria demandante, estará aceitando a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, para os itens 06, 08, 09, 14, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 85 e 87, por Atender aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250
Sistema	24/11/2023 às 12:34:24	Senhores Licitantes, tendo em vista o problema e conexão do sistema comprasnet, estarei suspendendo a sessão.
Sistema	24/11/2023 às 12:36:03	Informo que, será dado continuidade nesta sessão no dia 28/11/2023 às 10h:00min (horário de Brasília), agradeço a compreensão de todos,
Sistema	28/11/2023 às 10:24:10	Srs. Licitantes, devido aos problemas de conexão no sistema, fica a continuidade desta sessão SUSPensa, ficando desde já agendada a data de 05/12/2023, às 10h:00min (horário de Brasília), para sua continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 09:56:04	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 10:05:12	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	05/12/2023 às 12:41:39	Srs Licitantes, informo que as propostas prospectos e folders solicitados, serão encaminhados a secretaria demandante para análise e manifestação.
Sistema	05/12/2023 às 12:43:43	Importante informá-los que a sessão será suspensa! Desde já, comunico que retomaremos a presente sessão no dia 13/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	05/12/2023 às 12:44:00	Desejo a todos, um ótimo dia.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:08	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 10:00:32	Informo que os autos não retornaram da secretaria demandante.
Sistema	13/12/2023 às 10:01:50	Sendo assim, informo que retomaremos a presente sessão no dia 26/12/2023 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	26/12/2023 às 10:01:00	Bom dia, Srs Licitantes.
Sistema	26/12/2023 às 10:03:57	Informo que os autos retornaram da secretaria demandante com a análise e manifestação.
Sistema	26/12/2023 às 10:18:42	Faço constar em ata que, a empresa RPF Comercial Ltda, encaminhou pedido de reconsideração para o item 79. No intuito de não fracassar o item supramencionado, estarei aceito o pedido.
Sistema	26/12/2023 às 10:57:54	Informo aos srs. que estarei dando publicidade ao parecer Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	Faço constar em ata que o Parecer nº 7/2023/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2023 às 11:01:09	campo de avisos deste sistema, como também no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	26/12/2023 às 11:03:44	Ato contínuo, estarei procedendo com a aceitação das proposta, consubstanciada pelos pareceres proferidos pela LEPAC- ASTEC e, posterior convocação das 1º colocadas para envio dos documentos de Habilitação.
Sistema	26/12/2023 às 11:04:11	Solicito que permaneçam logados.
Sistema	26/12/2023 às 13:43:20	Após conferência, informo que o item 09 não foi encaminhado para análise e que no que tange o item 78, não juntaram aos autos o cadastro do sistema.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:08	sendo assim, estarei providenciando o envio dos autos para análise dos respectivos itens.
Sistema	26/12/2023 às 13:44:55	informo ainda que os documentos de habilitação serão analisados simultaneamente.
Sistema	26/12/2023 às 13:45:18	Ante o exposto, estarei suspendendo a presente sessão.
Sistema	26/12/2023 às 13:47:57	Destarte, informo que retomaremos a presente sessão no dia 16/01/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade.
Sistema	16/01/2024 às 10:01:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/01/2024 às 10:06:08	Informo que não concluímos a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	16/01/2024 às 10:19:26	estamos diligenciando alguns documentos.
Sistema	16/01/2024 às 10:37:06	Destarte, informo que retomaremos a sessão no dia 23/01/2024 às 13h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	01/02/2024 às 10:14:39	Atenção, Senhores Licitantes informo que retomaremos a sessão no dia 07/02/2024 às 10h (horário de Brasília - DF), para darmos continuidade, no que tange as análises dos documentos de habilitação.
Sistema	07/02/2024 às 10:06:26	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	07/02/2024 às 10:10:22	Faço constar em ata que os autos não retornaram do setor que faz download dos documentos.
Sistema	07/02/2024 às 10:13:11	sendo assim, informo que a sessão permanecerá suspensa.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:32	Informo ainda que o retorno da sessão será informado neste chat e, campo de avisos deste sistema com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	07/02/2024 às 10:14:49	Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	08/02/2024 às 11:28:44	ATENÇÃO!!! Informo que retornaremos a sessão no dia 21/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF).
Sistema	16/02/2024 às 15:17:33	ATENÇÃO!!! Informo que a sessão será adiantada para o dia 20/02/2024 às 12h:30min (horário de Brasília - DF).
Sistema	20/02/2024 às 12:31:49	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2024 às 12:32:29	Daremos continuidade a sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	20/02/2024 às 12:43:16	Ato contínuo, estarei desclassificado a proposta da empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO para o item 09 por não enviar em tempo hábil a proposta, quando convocada no dia 24/11/2023.
Sistema	20/02/2024 às 13:35:41	DECIDO: Inabilita a empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS para os itens: 6,8,14,31,32,34,39,40,41,42, 43,54,57,60,61,62,70,71,75, 82,84,85 e 87. Por está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP.
Sistema	20/02/2024 às 13:45:58	Srs. Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta comissão de licitação, estarei suspendendo a sessão. Agendando o retorno para o dia 29/02/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham um ótimo dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:04:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	29/02/2024 às 10:05:02	Daremos continuidade a sessão, peço por gentileza que mantenham-se logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/02/2024 às 10:14:18	Senhores Licitantes, registro em ata que estarei solicitando em momento oportuno, os anexos com os documentos de habilitação das empresas que não enviaram.
Sistema	29/02/2024 às 10:15:28	Senhores Licitantes, registro em ata que algumas empresas que tiveram suas propostas aceitas, encaminharam os documentos de habilitação juntamente com suas propostas.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:05	Desta feita, visando a celeridade do certame, esta Pregoeira realizou a análise.
Sistema	29/02/2024 às 10:17:31	Por isso, alguns itens já estão sendo habilitados ou inabilitados.
Sistema	29/02/2024 às 10:19:55	Registro em Ata que o prazo para solicitação dos anexos das propostas e habilitação são feitos em tempo oportuno, conforme as novas regras da Lei 14.133/2021, com base nisto estarei solicitando os anexos das empresas que tiveram seus itens aceitos.
Sistema	29/02/2024 às 11:01:03	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Inabilitar a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 7, 77 e 83 , visto que descumpriu o item 9.11, alínea "b" do IC. Deixando de apresentar Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Informo que foi realizado consulta no SICAF, conforme pasta de diligência 0045778633.
Sistema	29/02/2024 às 11:12:47	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora em cada ato, o sistema COMPRASNET apresenta instabilidades.
Sistema	29/02/2024 às 11:44:12	Após a análise dos documentos de habilitação DECIDO: Habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA para os itens 44, 45 e 50.
Sistema	29/02/2024 às 12:00:41	Senhores Licitantes, considerando as inúmeras atividades desta equipe de licitação, estarei suspendendo a sessão, com o retorno agendado para o dia 07/03/2024 às 12h:30min (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2024 às 12:33:32	Estaremos dando continuidade a sessão, peço gentilmente, permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	07/03/2024 às 12:35:12	Informo que o novo sistema apresenta muitas instabilidades, tornando os atos desta Pregoeira, menos céleres.
Sistema	07/03/2024 às 12:48:41	Senhores Licitantes. informo que está Pregoeira havia decidido em 29/02/2024 às 11:44:12h, habilitar a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50, todavia ao confirmar a habilitação o sistema COMPRASNET - Alertou que a empresa tem vinculo com outro participante RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Sistema	07/03/2024 às 12:52:45	Foi comprovado o vinculo através de consultas ao SICAF, está pregoeira vinculada ao principio da Legalidade, da Autotutela, decide rever os seus atos e recusar e inabilitar a proposta da empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PARA OS itens 44, 45 e 50. Cientifico que será aberto processo para apuração do ocorrido.
Sistema	07/03/2024 às 13:32:53	Senhores Licitantes, informo que estamos apresentando instabilidades no sistema, bem como na internet desta SUPEL, estarei suspendendo a sessão, com retorno agendado para o dia 13/03/2024 às 10h:00min (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão, tenham todos um ótimo dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:36	Estamos apresentando instabilidade no sistema COMPRASNET.
Sistema	13/03/2024 às 10:26:47	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:29:59	Senhores Licitantes, peço gentilmente que permaneçam logados.
Sistema	13/03/2024 às 10:44:48	Senhores Licitantes, informo que as empresas que quando convocadas para anexaram os documentos referente a habilitação, serão inabilitadas .
Sistema	13/03/2024 às 10:59:26	Informo que a empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA será habilitada para o item 03 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:15:41	Informo que a empresa SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA será habilitada para os itens 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18 e 66, por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	Informo que a empresa MAXLAB PRODUTOS, encontra-se Impedida de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, conforme informação do CAGEFIMP. Sendo assim, será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 11:26:38	inabilitada.
Sistema	13/03/2024 às 11:52:56	Informo que a empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA será habilitada para os itens 20,28,47,51,55 e 56 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 11:57:30	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:04:49	Informo que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 27 e 30 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:05:28	Informo ainda que foi realizada diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 da empresa MA SANDOVAL JUNIOR
Sistema	13/03/2024 às 12:07:06	Informo que a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA será habilitada para os itens 68, 74 e 76 por atenderem as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	13/03/2024 às 12:09:39	Informo ainda que foi realizado diligência junto ao SICAF, para a emissão do Balanço 2021 e 2022, da empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA
Sistema	13/03/2024 às 12:36:10	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das empresas remanescentes dos itens 06, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 84 e 85
Sistema	13/03/2024 às 12:38:09	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min para darmos continuidade ao certame. Agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	13/03/2024 às 12:40:04	Retornaremos amanhã dia 14/03/2024 às 13h:30min (horário de Brasília)
Sistema	14/03/2024 às 13:52:50	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 13:53:14	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:04:29	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat.
Sistema	14/03/2024 às 14:06:00	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo aos srs. que a sessão está suspensa em virtude da instabilidade na conexão, bem como demora na atualização das mensagens enviadas neste chat. Peço desculpas pelo ocorrido e, no intuito de resguardar o direito de todos os participantes, informo ainda que a sessão será retomada no dia 27/03/2024 às 11h (horário de Brasília - DF)
Sistema	27/03/2024 às 11:00:24	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	27/03/2024 às 11:04:59	Solicito gentilmente, a todas as partes interessadas que mantenham sua presença continuada (logados), a fim de que, quando convocadas, possam prontamente manifestar-se.
Sistema	27/03/2024 às 11:23:05	Senhores licitantes, faço constar em ata que a empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA terá sua proposta aceita e posteriormente será habilitada para os seguintes itens: 06, 07, 48, 77 e 83.
Sistema	27/03/2024 às 12:21:46	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	27/03/2024 às 13:47:52	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR permaneceu inerte, no entanto terá vossa proposta aceita por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 13:48:20	para os itens 31, 32 e 34.
Sistema	27/03/2024 às 14:11:07	Faço constar em ata que a empresa MA SANDOVAL JUNIOR será habilitada para os itens 31, 32 e 34 por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 14:47:29	Faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA terá vossa proposta aceita para os itens 44 e 46, por Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
Sistema	27/03/2024 às 15:15:49	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de manifestação por parte de alguns participantes, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade no dia 01/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 11:02:30	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	01/04/2024 às 11:03:25	Senhores licitantes, para que consigamos dar prosseguimento e finalizar o presente certame faz-se necessário a manifestação dos senhores, quando convocados.
Sistema	01/04/2024 às 11:05:29	Prezados Licitantes, solicito a manifestação de todos os participantes logados, neste chat.
Sistema	01/04/2024 às 11:34:14	Informo que estarei convocando a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para anexar documentos de habilitação.
Sistema	01/04/2024 às 11:44:15	Informo que estarei convocando a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA para negociar os itens 39, 40, 41, 43, 54, 71, visto que encontram-se com os valores acima do estimado e não poderão ser aceitos
Sistema	01/04/2024 às 11:46:57	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75
Sistema	01/04/2024 às 11:50:50	Informo que estarei convocando a empresa ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA para negociar os itens 70 e 75.
Sistema	01/04/2024 às 12:38:43	Senhores, faço constar em ata que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicitou via e-mail a desclassificação para os itens 29, 38 e 44.
Sistema	01/04/2024 às 12:40:10	E-mail encaminhado pelo Senhor Manoel Wellington, "À Superintendência Estadual de RO pregão eletrônico nº 385/2023 Srs bom dia, referente à nossa convocação para os itens 29, 38, 44 e 46...
Sistema	01/04/2024 às 12:40:22	"...Sobre os itens 29, 38 e 44 (pregão ocorrido no ano de 2023) gostaríamos por favor de pedir nossa desclassificação pois houveram aumentos dos preços de compra e alguns itens estão sem estoque portanto, não conseguiremos manter os valores praticados nestes itens Só conseguiremos manter o item 46"
Sistema	01/04/2024 às 14:39:04	Senhores Licitantes, daremos continuidade ao certame na data de amanhã 03/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	03/04/2024 às 13:01:33	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	03/04/2024 às 13:02:13	informo que estarei habilitando as empresas que já estão com os documentos de acordo com o solicitado.
Sistema	03/04/2024 às 13:13:55	os itens que já foram julgados e habilitados, serão encerrados e abrirão o prazo para intenção de recurso.
Sistema	03/04/2024 às 13:54:32	Senhores, solicito que quando da convocação no sistema, os senhores se manifestem.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:03	Faço contr em ata que estarei habilitando as empresas que já encaminham seus documentos de habilitação em outros itens e que apresentaram conformidade com o exigido.
Sistema	03/04/2024 às 15:03:05	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 15:06:54	Solicito que os demais participantes convocados que se manifestem
Sistema	03/04/2024 às 16:42:58	Senhores licitantes, participantes do item 29, informo que será necessário realizar o desempate
Sistema	03/04/2024 às 16:58:49	Informo que a sessão será suspensa, sendo retomada na data do dia 05/04/2024 às 11h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	05/04/2024 às 11:00:09	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	05/04/2024 às 11:02:04	Informo que estarei procedendo com a desclassificação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA nos itens 44 e 45.
Sistema	05/04/2024 às 12:52:09	empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, caso esteja logada, por gentileza, se manifestar neste chat o mais breve.
Sistema	05/04/2024 às 14:18:29	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 08/04/2024 às 13horas(horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	08/04/2024 às 13:00:05	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 13:00:31	Daremos continuidade a sessão.
Sistema	08/04/2024 às 13:09:08	Peço aos participantes que, quando convocados que se manifestem.
Sistema	08/04/2024 às 13:32:36	Informo que estarei convocando a empresa
Sistema	08/04/2024 às 13:33:04	Informo que estarei convocando a empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, para negociar os itens 35, 60 e 61
Sistema	08/04/2024 às 13:46:52	Senhor Licitante, empresa FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, por gentileza, se manifestar no chat do item 35
Sistema	08/04/2024 às 16:47:43	Senhores, em virtude do horário informo que estaremos dando continuidade na data de amanhã 09/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	09/04/2024 às 09:01:47	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	09/04/2024 às 10:49:06	Informo que a empresa E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS será desclassificada para o item 45, pois mesmo o setor de atendimento desta SUPEL tentar entrar em contato através dos telefones constantes no SICAF não conseguiram contato com a respectiva empresa.
Sistema	09/04/2024 às 11:19:59	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante analise as propostas encaminhadas. Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	10/04/2024 às 11:44:15	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 15/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF), Solicito que TODOS estejam logados para darmos prosseguimento.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:10	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	15/04/2024 às 09:03:22	Informo que estarei publicando o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC, com a análise técnica dos itens 08, 14, 29, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 71, 72, 73 e 79.
Sistema	15/04/2024 às 09:09:42	Insta constar que o Parecer nº 2/2024/LEPAC-ASTEC fora publicado no campo de avisos deste sistema e será publicado no site SUPEL.
Sistema	15/04/2024 às 09:54:32	Informo que o site SUPEL apresentou instabilidade e não conseguimos publicar.
Sistema	15/04/2024 às 09:55:16	Insta constar que o setor responsável já está trabalhando no intuito de resolver o problema
Sistema	15/04/2024 às 09:55:35	sendo assim, estarei dando continuidade no certame.
Sistema	16/04/2024 às 13:36:41	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 25/04/2024 às 09h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	25/04/2024 às 09:04:11	Senhores Licitantes, Bom dia.
Sistema	25/04/2024 às 09:10:00	estarei publicando Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC para que todos tenham conhecimento, aguardem um momento.
Sistema	25/04/2024 às 09:13:54	informo que o Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site SUPEL, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/
Sistema	25/04/2024 às 09:16:06	será concedido o prazo de 10(dez)minutos para que todos possam acessar o link encaminhado anteriormente e ter conhecimento na íntegra no que tange o apontamento constante no Parecer nº 5/2024/LEPAC-ASTEC.
Sistema	25/04/2024 às 09:28:01	estarei aceitando a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA no item 38
Sistema	25/04/2024 às 09:30:32	Passaremos a habilitar as empresas que estejam em conformidade com o solicitado no instrumento convocatório.
Sistema	25/04/2024 às 09:31:19	Solicito que todos permaneçam logados, caso seja necessário, estarei convocando no chat.
Sistema	25/04/2024 às 09:46:55	Senhores, informo que estarei habilitando ou não, conforme ordem de fornecedores fornecida pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 10:42:37	Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60 e 71
Sistema	25/04/2024 às 10:46:05	Informo que a empresa FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 15, 16 e 17.
Sistema	25/04/2024 às 10:54:09	Informo que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , será habilitada para os itens 46 e 50.
Sistema	25/04/2024 às 11:07:04	informo que diligenciamos junto ao sicaf os documento da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA, os quais estão em conformidade com o exigido. Sendo assim, estarei habilitando a empresa supramencionada nos itens 29 e 38.
Sistema	25/04/2024 às 11:15:44	Informo que a empresa AUTOMX SOLUCOES LTDA , será habilitada para o item 57.
Sistema	25/04/2024 às 11:28:19	Senhores, informo que a sessão será interrompida por 30 minutos. Após, retornaremos com a continuidade das habilitações.
Sistema	25/04/2024 às 12:02:27	Senhores Licitantes, retornaremos com a presente sessão, agradeço pela compreensão de todos.
Sistema	25/04/2024 às 12:05:51	RETIFICANDO. Informo que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, será habilitada para os itens 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 60, 71, 72 e 73.
Sistema	25/04/2024 às 12:17:26	Informo que estou concluindo a análise dos documentos de habilitação de 6 empresas, em instantes estarei procedendo com a habilitação ou não das participantes.
Sistema	25/04/2024 às 13:00:55	Senhores para darmos celeridade ao certame, estarei procedendo com a habilitação das empresas:FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA no item 61, BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA no item 14, RPF COMERCIAL LTDA no item 79, INTERJET COMERCIAL LTDA no item 8 e NL COMERCIO EXTERIOR LTDA no item 49
Sistema	25/04/2024 às 13:46:43	informo que estarei retornando a este chat mensagens às 15h e 45min de hoje, 25/04/2024 para confirmação no que tange o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2024 às 13:48:59	Recomenda-se que as empresas remanescentes estejam atentas e disponíveis para participar ativamente do processo, de modo a estarem prontas para intervir caso a primeira colocada não cumpra com a entrega dos documentos requeridos. Tal disposição visa possibilitar negociações concernentes ao valor do item, caso necessário.
Sistema	25/04/2024 às 15:59:24	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 26/04/2024 às 13h:00min (horário de Brasília - DF), solicito que os interessados estejam logados.
Sistema	26/04/2024 às 13:00:32	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/04/2024 às 13:01:01	Daremos continuidade a sessão, peço que permaneçam logados e atentos ao chat.
Sistema	26/04/2024 às 14:24:49	Senhores Licitantes, informo que em virtude do horário, estarei suspendendo a sessão, daremos continuidade amanhã dia 29/04/2024 às 14h:00min (horário de Brasília - DF). Informo ainda que o campo para anexo permanecerá aberto até que se inclua a proposta atualizada, ou que finde o tempo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	29/04/2024 às 14:02:33	Boa Tarde, Senhores Licitantes.
Sistema	29/04/2024 às 14:06:24	Informo que estarei encaminhando a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59, para análise técnica da secretaria demandante.
Sistema	29/04/2024 às 14:08:53	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para que a secretaria demandante análise da proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA referente ao item 59 . Informo que remarcaremos o retorno da sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	06/05/2024 às 08:53:46	Informo que daremos continuidade na presente sessão no dia 07/05/2024 às 10h:00min (horário de Brasília - DF)
Sistema	07/05/2024 às 10:00:52	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que estarei procedendo com a publicação do Parecer nº 8/2024/LEPAC-ASTEC no campo de avisos deste sistema, como também no site supel.
Sistema	07/05/2024 às 10:11:23	Informo que o referido Parecer está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, bem como no site Supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2024 às 10:13:40	estarei aceitando a proposta da empresa RPF Comercial Ltda para o item 59, pois Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório
Sistema	07/05/2024 às 10:25:57	estarei habilitando a empresa RPF Comercial Ltda no item 59, por atender as exigências do instrumento convocatório.
Sistema	21/06/2024 às 13:31:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/06/2024 às 13:52:26	Senhores, faço constar em ata que em virtude de reuniões internas nesta SUPEL, o certame será suspenso, daremos continuidade no dia 25/06/2024 às 10h:00min (horário de Brasília-DF)
Sistema	25/06/2024 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	25/06/2024 às 10:10:23	Senhores licitantes, participantes do item 15, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:15:14	concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 15, para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 10:39:38	Senhores licitantes, participantes do item 16, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 10:53:45	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 16, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:18:00	Senhores licitantes, participantes do item 17, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 11:36:11	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 17, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 11:54:26	Senhores licitantes, participantes do item 47, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:04:28	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 47, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 12:31:56	Senhores licitantes, participantes do item 48, favor manifestarem neste chat mensagens, caso tenham interesse em negociar e encaminhar a proposta que estarei convocando para inclusão do anexo!!!
Sistema	25/06/2024 às 12:41:35	Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação, após estarei convocando todas as empresas participantes do item 48, que estejam com o valor até o estimado pela administração para que incluam proposta atualizada dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	25/06/2024 às 15:02:52	Senhores Licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa MA SANDOVAL JUNIOR para o item 48, será encaminhada para análise e manifestação da empresa demandante, logo, a sessão será suspensa, a sessão de continuação será informada no campo de avisos e neste chat mensagens com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	02/07/2024 às 09:33:26	Senhores Licitantes, informo que a sessão será retomada no dia 04 de julho de 2024, às 10:00 (horário de Brasília-DF).
Sistema	04/07/2024 às 10:01:56	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	04/07/2024 às 10:03:30	estarei disponibilizando o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, no campos de avisos deste sistema, como também no site supel
Sistema	04/07/2024 às 10:13:24	Informo que o Parecer nº 10/2024/LEPAC-ASTEC, está devidamente publicado no campo de avisos deste sistema, como também no site supel, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/698971/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 10:36:45	Senhores informo que a proposta da empresa INTERJET COMERCIAL LTDA, no que tange o item 15, fora encaminhada para análise e manifesta da LEPAC.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/09/2023 às 11:46:25	Abertura da sessão pública
28/09/2023 às 12:37:23	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
28/09/2023 às 14:46:29	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de problemas técnicos neste sistema.
03/10/2023 às 09:00:04	Reabertura da sessão pública
03/10/2023 às 10:28:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Reagente para diagnóstico clínico 6

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Painel De Vírus Respiratório , Método: Imunofluorescência , Apresentação: Teste , Composição Básica: Detecção Adenovírus, Parainfluenza 1,2 E 3, Rsv , Outros Componentes: Influenza A E B

Valor estimado: R\$ 25,1900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1650 Unidade de fornecimento: Teste
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.173.***-0 - BRUNA GONCALVES APOLINARIO para MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63, melhor lance: R\$ 25,1800

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: RSV ECO TESTE Valor proposta: R\$ 25,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1650		
05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medteste Modelo/versão: VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) Valor proposta: R\$ 14,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1650		
35.041.852/0001-01 - BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLICOO Modelo/versão: GLICOO Valor proposta: R\$ 25,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1650		
34.357.265/0001-63 - MA SANDOVAL JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,1800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: RSV RAPID TEST Valor proposta: R\$ 25,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1650		
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: GLICOO Modelo/versão: GLICOO Valor proposta: R\$ 25,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1650		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: MEDTEST Modelo/versão: MEDTEST Valor proposta: R\$ 65,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1650
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,4700	-
Marca/Fabricante: ECO Modelo/versão: TR.0015CA025 Valor proposta: R\$ 56,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1650

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
03/10/2023 09:27:46	05.905.525/0001-90	R\$ 23,8500
03/10/2023 09:28:01	35.041.852/0001-01	R\$ 14,6600
03/10/2023 09:31:57	02.478.251/0001-01	R\$ 26,4700
03/10/2023 09:36:07	05.343.029/0001-90	R\$ 14,0000
03/10/2023 09:37:43	35.041.852/0001-01	R\$ 13,0000
03/10/2023 09:44:11	49.059.257/0001-08	R\$ 13,2000
03/10/2023 09:55:48	49.059.257/0001-08	R\$ 12,9900

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2023 09:27:22	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:39:44	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	03/10/2023 09:42:43	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Justificativa: Valor mais vantajoso para a Administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/10/2023 09:52:44	O item 48 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2023 09:52:44	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 49.059.257/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 09:57:44 do dia 03/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2023 09:55:48	O item 48 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 49.059.257/0001-08 enviou um lance no valor de R\$ 12,9900.
Sistema	03/10/2023 09:55:48	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 10:27:42	Bom dia, Sr. Licitante, Está logado?
Sistema para o participante	05/12/2023 10:27:52	Bom dia, Sr. Licitante, Está logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.357.265/0001-63	05/12/2023 10:27:52	Bom dia, Sr. Licitante, Está logado?
pelo participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 10:29:40	Bom dia
pelo participante 34.357.265/0001-63	05/12/2023 10:38:10	Bom dia!
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 10:39:29	Estarei convocando vossa senhoria para que encaminhe proposta proposta, prospecto e folder.
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 10:39:45	Sr. Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Proposta .
Sistema para o participante 34.357.265/0001-63	05/12/2023 10:39:59	Estarei convocando vossa senhoria para que encaminhe proposta proposta, prospecto e folder.
Sistema para o participante 34.357.265/0001-63	05/12/2023 10:40:16	Sr. Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Proposta..
pelo participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 11:28:32	Sr pregoeiro, o item passou para nossa empresa ? aqui não somos ganhadores.
pelo participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 11:29:21	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:21 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90.
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 11:34:20	Sr. Licitante, por se tratar de Registro de Preços, faz-se necessário que tenhamos empresa aptas ao cadastro reserva.
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	05/12/2023 11:35:14	No intuito de dar celeridade ao processo, estaremos encaminhando as propostas para análise e manifestação da secretaria demandante.
pelo participante 34.357.265/0001-63	05/12/2023 12:20:09	Vamos iniciar o envio
pelo participante 34.357.265/0001-63	05/12/2023 12:33:17	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:17 de 05/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63.
Sistema	26/12/2023 12:41:33	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/12/2023 12:51:33.
Sistema	27/03/2024 11:25:31	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2024 11:35:31.
Sistema	27/03/2024 11:40:44	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2024 11:50:44.
Sistema	21/06/2024 13:47:06	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 13:57:06.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 12:53:49	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	25/06/2024 12:53:59	Sr. Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
Sistema para o participante 34.357.265/0001-63	25/06/2024 12:54:11	Sr. Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
pelo participante	25/06/2024 14:33:21	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:21 de 25/06/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.357.265/0001-63	25/06/2024 14:33:21	foi enviado pelo fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	25/06/2024 14:52:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema para o participante 05.905.525/0001-90	25/06/2024 14:53:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:00 de 25/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90.
Sistema	04/07/2024 10:18:05	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/07/2024 10:28:05.
Sistema	04/07/2024 10:32:13	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/07/2024 10:42:13.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
03/10/2023 09:27:22	Item aberto para lances.
03/10/2023 09:39:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
03/10/2023 09:42:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor mais vantajoso para a Administração..
03/10/2023 09:52:44	Item com etapa aberta encerrada.
03/10/2023 09:52:44	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/10/2023 09:55:48	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 49.059.257/0001-08 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 12,9900.
03/10/2023 09:55:48	Item encerrado para lances.
05/12/2023 10:14:40	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,9900. Motivo: Conforme Parecer nº5/2023/LEPAC-ASTEC, Não atende aos requisitos técnicos constantes no anexo I do Instrumento Convocatório..
05/12/2023 10:14:52	Fornecedor BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.041.852/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,0000. Motivo: Conforme Parecer nº5/2023/LEPAC-ASTEC, Não atende aos requisitos técnicos constantes no anexo I do Instrumento Convocatório..
05/12/2023 10:39:45	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 12:39:00. Motivo: Proposta .
05/12/2023 10:40:16	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 12:40:00. Motivo: Proposta..
05/12/2023 11:29:21	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 finalizou o envio de anexo.
05/12/2023 12:33:17	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 finalizou o envio de anexo.
26/12/2023 12:41:33	Fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.343.029/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do instrumento convocatório..
27/03/2024 11:25:19	Fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.343.029/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: a primeira colocada Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
27/03/2024 11:25:31	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,9900. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório.
27/03/2024 11:40:44	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 13:14:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/06/2024 12:23:40	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: CONVOCAÇÃO DE LICITANTES REMANESCENTES
21/06/2024 13:47:06	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 foi inabilitado. Motivo: Empresa não consegue manter proposta encaminhada anteriormente, visto que a indústria não está fabricando mais o item em questão..
25/06/2024 12:53:49	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:52:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:53:59	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:53:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 12:54:11	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 14:53:00. Motivo: proposta atualizada com a data de 25/06/2024..
25/06/2024 14:33:21	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 14:56:06	Fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 05.905.525/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,8500. Motivo: Empresa permaneceu inerte quando convocada para apresentar proposta..
04/07/2024 10:18:05	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,1800. Motivo: Atende aos requisitos técnicos constantes do Instrumento Convocatório 0041273250.
04/07/2024 10:32:13	Fornecedor MA SANDOVAL JUNIOR, CNPJ 34.357.265/0001-63 foi habilitado.
04/07/2024 10:43:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.