



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 114/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0050411665)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS** (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO):

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA+A1:H16							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
10	ID: 1002752 - CONECTOR "T" PARA CIRCUITOS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM POLISSULFONE, POLICARBONATO.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL	VENTCARE/VENT25	80677040003	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E

	MEDIDA PADRÃO: 22MM X 22F X 22F. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						ANVISA VERIFICOU-SE, QUE O MODELO INFORMADO NÃO ATENDE NO TAMANHO CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	CENTRALMIX	VENTCARE	80677040003	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO
14	ID: 1002756 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO NEONATAL E PEDIATRICO AUTOCCLAVÁVEL.NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENT18	80677040004	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	DUMALE	VENTCARE / VENT18	80677040003	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	J & A COMERCIO	VENTCARE	80677040003	APTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE

							O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
16	ID: 1002758 - CONETOR TIPO COTOVELO PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	BMA-BRASIL	VENTCARE/26	80677040003	APTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	CIENTIFICA	UNITEC RC618	10432300007	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, NÃO ENCONTROU-SE O MODELO OU CÓDIGO INFORMADO, SENDO ASSIM NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
		REMANESCENTE	DUMALE	VENTCARE / VENT27	80677040003	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O MODELO OFERTADO NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
23	ID: 1002765 - DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR	REMANESCENTE	ALPHAMEDI	VENTCARE/Código/ref.: 31	80677040004	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO

	IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.					OFERTADO É CIRCUITO RESPIRATÓRIO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	REMANESCENTE	DUMALE	VENTCARE / VENT31	80677040003	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO É CIRCUITO RESPIRATÓRIO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.
	REMANESCENTE	J & A COMERCIO	VENTCARE	80677040004	INAPTO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA AO SITE DO PRODUTO OFERTADO E ANVISA, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO É CIRCUITO RESPIRATÓRIO QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO.

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pelas empresas/licitantes, estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens:

I - **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA - item 10**

- II - **ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Item 14,23**
- III - **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - item 16**
- IV - **DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Para os itens 14,16,23**
- V - **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 23**

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para os itens:

- I - **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA - item 16**
- II - **CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - item 10**
- III - **J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - item 14**

2.4. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Sub-Coordenadora

SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador

CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 04/07/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 04/07/2024, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050459114** e o código CRC **D3A1455E**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011130/2023-65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 115/2024/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.011130/2023-65**

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-DELTA (0050454605)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO):**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.011130/2023-65							
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 378/2023/SUPEL/RO-VENTILAÇÃO MECÂNICA							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitados. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

14	ID: 1002756 - CONECTOR RETO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR MECÂNICO NEONATAL E PEDIATRICO AUTOCLAVÁVEL.NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENTCARE/VENT18	80677040003	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM REANÁLISE REFERENTE AO MODELO OFERTADO VENT18, VERIFICOU-SE QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO,CONSIDERANDO O DESPACHO (0044394770).
16	CONETOR TIPO COTOVELO PARA CIRCUITOS DE VENTILADOR MECÂNICO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	REMANESCENTE	STAR COMERCIO LTDA	VENTCARE/VENT27	80677040003	INAPTO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM REANÁLISE REFERENTE AO MODELO OFERTADO VENT27, VERIFICOU-SE QUE NÃO ATENDE CONFORME DESCRITIVO,CONSIDERANDO O DESPACHO (0044394770).

(assinado eletronicamente)

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CGPM/SESAU-RO

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Informamos que realizamos **reanálise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pelas empresas/licitantes, estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTAS**, a proposta ofertada pela empresa, para os itens:

I - **STAR COMERCIO LTDA - itens 14,16**

2.3. Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.4. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

(assinado eletronicamente)

REGINALDA MAIA DE SÁ

Sub-Coordenadora

SESAU-CGPM/RO

(assinado eletronicamente)

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CGPM/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 05/07/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 05/07/2024, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0050470095** e o código CRC **D148302A**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.011130/2023-65

SEI nº 0050470095