

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00304/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.359.742/0001-70 - M. ARNAUD & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	56	R\$ 28.655,2000	R\$ 380,3500	R\$ 21.299,6000
<p>Marca: KONG Fabricante: KONG Modelo / Versão: ASCENSOR DE PUNHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ascensor compacto de punho com corpo em duralumínio, aço cromado e poliamida com chapa de 2 mm de espessura, para uso em cordas de 8 a 12 mm de diâmetro. Deve possuir um mordente em aço cromado com micro pontas que prendem na corda e uma fissura entre as micro-pontas, possibilitando evacuação de sujeira, neve, terra ou lama, garantindo um perfeito funcionamento mesmo em locais difíceis. O mordente é travado por um gatilho pivotante, de poliamida pigmentada preta, com formato anatômico, que impede a abertura indesejada dando mais segurança ao usuário e por ser plástico, dá mais leveza ao equipamento e permite a abertura com apenas uma mão. Deve possuir 2 orifícios, um na parte superior, redondo, com 15 mm de diâmetro e outro na parte inferior, largo, que permite a conexão com dois mosquetões ao mesmo tempo sendo do longe e do estribo. Cor Preta. Peso: 85 g. Deve possuir as certificações: UIAA, CE EN 567, EN 12841 tipo B e EAC. Garantia mínima de 1 ano.</p>						
5	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	12	R\$ 6.140,4000	R\$ 379,1666	R\$ 4.550,0000
<p>Marca: KONG Fabricante: KONG Modelo / Versão: ASCENSOR DE PUNHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ascensor compacto de punho com corpo em duralumínio, aço cromado e poliamida com chapa de 2 mm de espessura, para uso em cordas de 8 a 12 mm de diâmetro. Deve possuir um mordente em aço cromado com micro pontas que prendem na corda e uma fissura entre as micro-pontas, possibilitando evacuação de sujeira, neve, terra ou lama, garantindo um perfeito funcionamento mesmo em locais difíceis. O mordente é travado por um gatilho pivotante, de poliamida pigmentada preta, com formato anatômico, que impede a abertura indesejada dando mais segurança ao usuário e por ser plástico, dá mais leveza ao equipamento e permite a abertura com apenas uma mão. Deve possuir 2 orifícios, um na parte superior, redondo, com 15 mm de diâmetro e outro na parte inferior, largo, que permite a conexão com dois mosquetões ao mesmo tempo sendo do longe e do estribo. Cor Preta. Peso: 85 g. Deve possuir as certificações: UIAA, CE EN 567, EN 12841 tipo B e EAC. Garantia mínima de 1 ano.</p>						
6	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	68	R\$ 37.227,9600	R\$ 380,8823	R\$ 25.900,0000
<p>Marca: KONG Fabricante: KONG Modelo / Versão: ASCENSOR VENTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ascensor ventral, deve ter corpo em duralumínio com chapa de 2 mm de espessura, cam em aço cromado e patilha de poliamida, para uso em cordas de 8 a 13mm. Deve possuir um mordente em aço cromado com micro pontas que prendem na corda, fazendo-o pivotar pinçando a corda contra a parede interna do corpo do ascensor, possibilitando os movimentos de subida em corda com o aparelho, pois a corda corre livre para um lado e é bloqueada quando tenta passar no sentido contrário. O mordente deve possuir uma fenda entre as micro-pontas, possibilitando evacuação de sujeira, neve, terra ou lama, garantindo um perfeito funcionamento mesmo em locais difíceis. O mordente deve ser travado por uma patilha pivotante, de poliamida pigmentada preta, com formato anatômico, que impede a abertura indesejada e por ser plástico, dá mais leveza ao equipamento. O gatilho possibilita que seja aberto apenas com uma das mãos. Deve possuir 2 orifícios no corpo do equipamento: um na parte superior de formato alongado, com 25 m de largura, que possibilita a passagem da fita do peitoral de forma anatômica, e outro na parte inferior, com um diâmetro aproximado de 2,2 cm, de formato oval, posicionado na dobra do corpo do equipamento, de forma a se encaixar perfeitamente na malha rápida do cinturão, e se posicionar de forma correta para o uso. Pode ser usado com malha rápida em meia lua ou triangular dependendo do cinturão. Deve possuir a indicação do posicionamento correto do equipamento desenhada em baixo relevo no metal da placa lateral, de forma indelével. Cor Amarela. Peso: 85g. Certificações: UIAA, CE EN 567, EN 12841 Tipo B e EAC</p>						
7	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	18	R\$ 7.116,6600	R\$ 383,3333	R\$ 6.900,0000
<p>Marca: BEAL Fabricante: BEAL Modelo / Versão: ASCENSOR BLOQUEADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ascensor bloqueador compacto de emergência, projetado para ascensão por corda, bloqueio em um sistema de redução ou substituto de nó autoblocante em caso de resgate, Possui um mordente com micro pontas que prendem na corda, possibilitando os movimentos de subida. O mordente possui uma fissura entre as micro pontas, possibilitando evacuação de sujeira, neve, terra ou lama, garantindo um perfeito funcionamento em qualquer situação. O corpo do equipamento tem 2 orifícios em cada lado, com o formato alongado, para a passagem do mosquetão. Esse mosquetão vem bloquear a corda contra as micro pontas do aparelho. Possui uma ranhura no corpo do aparelho, logo abaixo da barra plástica, para poder colocar um cordelete de segurança e prender o aparelho ao mosquetão, tornando-o a prova de perda quando não estiver em uso. Permite a fácil colocação da corda pois possui a indicação de posicionamento correto desenhada em sua proteção plástica. Material: corpo de aço inoxidável, barra de poliamida. Compatível com cordas de 8 a 11 mm. Carga de ruptura: 12kN. Peso: 35 g Certificações: CE EN 567, UIAA, Garantia mínima de 1 ano.</p>						
9	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	24	R\$ 13.122,2400	R\$ 533,3333	R\$ 12.800,0000
<p>Marca: KONG Fabricante: KONG Modelo / Versão: BLOQUEADOR PÉ DIREITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloqueador de pé DIREITO, desenvolvido para facilitar a ascensão da corda, tornando-a mais rápida e menos cansativa, o bloqueador é usado como complemento a outros ascensores/bloqueadores, com design que facilita o deslizamento da corda. Came feito de aço inoxidável, com micro pontas, para melhorar a resistência à corrosão, e possuir fenda de evacuação de sujeira, que permite a otimização do desempenho sob quaisquer condições climáticas. Possui duas fitas totalmente ajustáveis, através de fivelas DoubleBack, para facilitar o ajuste de forma rápida, permitindo um melhor posicionamento do ascensor ao pé. As fitas de Dyneema. Formato compacto para. Solta-se da corda com um simples movimento do pé para trás. Material: corpo e fivelas em alumínio, came em aço inoxidável e fitas em Dyneema. Capacidade de carga máxima de trabalho de 2.5kN. Peso máximo: 200 g. Compatível com corda: 8 a 13 mm. Garantia mínima de 1 ano.</p>						
10	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	8	R\$ 4.187,2800	R\$ 523,4000	R\$ 4.187,2000
<p>Marca: KONG Fabricante: KONG Modelo / Versão: BLOQUEADOR PÉ ESQUERDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloqueador de pé ESQUERDO, desenvolvido para facilitar a ascensão da corda, tornando-a mais rápida e menos cansativa, o bloqueador é usado como complemento a outros ascensores/bloqueadores com design que facilita o deslizamento da corda. Came feito de aço inoxidável, com micro pontas, para melhorar a resistência à corrosão, e possuir fenda de evacuação de sujeira, que permite a otimização do desempenho sob quaisquer condições climáticas. Possui duas fitas totalmente ajustáveis, através de fivelas DoubleBack, para facilitar o ajuste de forma rápida, permitindo um melhor posicionamento do ascensor ao pé. As fitas de Dyneema. Formato compacto para. Solta-se da corda com um simples movimento do pé para trás. Material: corpo e fivelas em alumínio, came em aço inoxidável e fitas em Dyneema. Capacidade de carga máxima de trabalho de 2.5kN. Peso máximo: 200g. Compatível com corda: 8 a 13 mm. Garantia mínima de 1 ano.</p>						
11	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	26	R\$ 13.338,0000	R\$ 500,0000	R\$ 13.000,0000
<p>Marca: TASK Fabricante: TASK Modelo / Versão: BLOCANTE DE CAME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloqueador de came, utilizado em sistemas de desmultiplicação de forças, como sistema de tração ou anti- retorno, simples de se utilizar e ergonômico. Permite instalar ou retirar o bloqueador facilmente em qualquer ponto da corda devido a sua came guiada. Deve possuir o came em uma placa de aço lateral, fixa ao corpo do blocante, para evitar que se perca ao abrir, permitindo que o came se abra totalmente para a instalação na corda. Deve ter patilha de segurança com indicador visual vermelho, identificando quando o equipamento está destravado. Deve possuir mordente de ranhuras, para que possa deslizar na corda em casos de sobrecarga e assegurar uma função de limitador de carga, aumentando a segurança do usuário. Desliza facilmente para cima e bloqueia facilmente para baixo. Compatível com cordas de diâmetro 9 à 13mm. Peso: 260g. Material: corpo de alumínio, aço inox e nylon. Certificações: CE / EN. Garantia mínima de 1 ano.</p>						
13	<u>Bolsa transporte</u>	Unidade	24	R\$ 18.000,0000	R\$ 566,6666	R\$ 13.600,0000
<p>Marca: ALTO ESTILO Fabricante: ALTO ESTILO Modelo / Versão: BOLSA DE GRANDE CAPACIDADE</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A bolsa de grande capacidade. Abertura ampla com zíper Ykk 08. Alças com fita 50mm. Alça de sustentação estrutural para reboque da mochila. Tecido Cordura® 500D garantia de resistência e segurança. Dimensões 70x45x45 cm. Capacidade 95 litros. Peso: 820g. Garantia mínima de 1 ano

19	Acessório equipamento segurança	Unidade	40	R\$ 8.492,4000	R\$ 212,3000	R\$ 8.492,0000
----	---	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: INNOVA

Fabricante: INNOVA

Modelo / Versão: CINTA DE ANCORAGEM 200CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta de ancoragem 200cm na cor vermelha com anéis em aço formato "D", carga de ruptura mínima de 22KN, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com 45mm de largura. Garantia mínima de 1 ano.

25	Corda	Unidade	72	R\$ 763,2000	R\$ 10,6000	R\$ 763,2000
----	-----------------------	---------	----	--------------	-------------	--------------

Marca: BEAL

Fabricante: BEAL

Modelo / Versão: CORDELETE 6MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordelete semi-estatico de 6mm de diâmetro, construído em poliamida, com resistência de 12 kN. Peso por metro: 31g. Certificações: CE EN 564 e UIAA. Cor: verde e preto. Garantia mínima de 1 ano.

26	Acessório equipamento segurança	Unidade	38	R\$ 6.996,1800	R\$ 184,1000	R\$ 6.995,8000
----	---	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: ROCK EMPIRE

Fabricante: ROCK EMPIRE

Modelo / Versão: COW TAILS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O cow tails em formato V, COM LONGE CURTO 30 cm E LONGE LONGO 60 cm, duas pernas de corda entre 9 e 10 mm, semi-estática com carga de ruptura de no minimo 26KN, com terminações costuradas. cordas com comprimentos de 30cm e 60 cm se unindo em uma terceira terminação que serve como ponto de conexão ao cinto do operador, por meio de malha rápida ou mosquetão. utilizado como segurança pessoal. Confeccionado totalmente em corda semi-estática de alta resistência com certificação. Costuras eletrônicas em poliamida, protegida por manga de proteção termoretrátil transparente contra abrasão. Em conformidade com a norma NBR 16325-1/B. Garantia mínima de 1 ano.

27	Blocante segurança	Unidade	68	R\$ 20.669,2800	R\$ 242,6400	R\$ 16.499,5200
----	------------------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: DESCENSOR BIG OITO DURALUMINIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descensor de resgate TIPO "BIG 8" formato de "8" feito EM DURALUMÍNIO, para ser usado em cordas duplas ou simples de 9 a 16 mm de diâmetro. Carga de Ruptura minima de 40KN. comprimento de 170mm, largura maior 170mm, diametro olhal maior 72mm, diametro olhar melhor 40mm. peso aproximado de 650 g. Aplicados em operações de progressão vertical, sistemas de descida e operações de resgate. Garantia mínima de 1 ano.

33	Blocante segurança	Unidade	9	R\$ 25.200,0000	R\$ 2.666,6600	R\$ 23.999,9400
----	------------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: Descensor STOP autoblocante

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descensor STOP autoblocante em duralumínio, aço e poliamida, concebido para cordas simples que vão de 9 até 13 mm de diâmetro. Deve possuir uma polia fixa, em duralumínio com um pino de reforço em aço encravado no trilho na posição exata aonde a corda é pinçada, para diminuir o desgaste da polia de alumínio, essa polia fixa em forma de meio círculo é removível por um parafuso passante possibilitando a substituição. Deve possuir uma segunda polia fixa de aço, móvel pivotante por onde a corda corre, essa tem o eixo parafusado de maneira removível podendo ser substituída. Essa polia deve ser de forma circular com um lado achatado o que permite a ele pinçar a corda contra o pino de aço incrustado no trilho fixo. A corda corre em um dos sentidos livremente, enquanto que, ao passar pelo outro sentido, ela é bloqueada pelo pinçamento da polia fixa inferior, pela própria força exercida pela corda contra a polia fixa superior. Deve possuir manípulo emborrachado na cor vermelha para facilitar a visualização e com fissuras antiderrapantes no dorso. Com sistema autoblocante que permite uma descida em corda mais segura, pois o usuário ficará travado se soltar a mão do manípulo que alinha o trilho e controla o freio. Deve possuir um furo de 13 mm no manípulo que se alinha a uma boca na placa fixa quando o freio está desbloqueado, esse furo pode receber um mosquetão para travar o sistema autoblocante. Deve possuir um gatilho plástico acionado por molas que permite a abertura da placa móvel sem tirar o equipamento do mosquetão, evitando a perda do equipamento. Carga de trabalho normal de 30 a 150 Kg para situações de resgate usar cargas até 200 Kg. Certificações: CE EN 341 Classe A, EAC. Peso: 326 gr. Garantia mínima de 1 ano.

34	Acessório equipamento segurança	Unidade	20	R\$ 5.593,4000	R\$ 265,0000	R\$ 5.300,0000
----	---	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: DISTORCEDOR PARA CORDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distorcedor para cordas, feito em duralumínio e aço. Possui duas argolas para conexão com o mosquetão em formato de "D", cada uma com 29mm de base e 25mm de altura. As argolas devem ser independentes e unidas por um eixo arrematado. O eixo deve ser montado sobre rolamento de esferas estanque, aumentando a eficiência, e eliminando a necessidade de manutenção e lubrificação. Deve possuir 106mm de comprimento e 49mm de largura, com o corpo todo arredondado para evitar a formação de arestas. A carga de trabalho deve ser no mínimo de 5 KN e a carga de ruptura de 36KN. Cor: preto e vermelho. Peso: 150 g. Deve possuir certificação: CE/EN. Garantia mínima de 1 ano.

35	Fita tubular	Unidade	110	R\$ 2.255,0000	R\$ 20,5000	R\$ 2.255,0000
----	------------------------------	---------	-----	----------------	-------------	----------------

Marca: BEAL

Fabricante: BEAL

Modelo / Versão: FITA TUBULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Tubular composta em material poliéster de alta tenacidade, largura 25mm, carga de ruptura mínima 18KN. Garantia mínima de 1 ano.

37	Lanterna de cabeça/capacete	Unidade	82	R\$ 39.352,6200	R\$ 451,2100	R\$ 36.999,2200
----	---	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: INVICTUS

Fabricante: INVICTUS

Modelo / Versão: LANTERNA DE CABEÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanterna de cabeça recarregável, compacta e com multi-feixe de luz, com iluminação vermelha, desenvolvida para atividades ao ar livre, Leve, compacta potencia: 450 lumens. Peso aproximado 75 g. Quantidade de feixe de luz: 02 (amplo ou misto), vários níveis de luminosidade. Iluminação abranca: garantem iluminação de alta performance em visão em proximidade, à longa distância e em movimentação rápida. Iluminação vermelha: preserva a visão noturna e previne ofuscar a visão. Tira de cabeça: refletiva, para visibilidade noturna. Recarregável: Bateria recarregável via porta micro USB. Sistema com HYBRID CONCEPT: bateria recarregavel e compatível com pilhas AAA/LR03. botão unico para selecionar a luminosidade e a cor da luz. Tira de cabeça removível. Função LOCK para evitar que a lanterna se acenda acidentalmente quando transportada ou armazenada. Compatível com acessórios que permitem que a lanterna seja fixada em qualquer tipo de capacete. ESPECIFICAÇÕES: Luminosidade: 450 lumens (ANSI/PLATO FL 1); Peso aproximado: 75 g; Padrão de feixe: amplo ou misto; Energia: Bateria recarregável de 1250 mAh (inclusa); Tempo médio de recarga: 3 h; Compatibilidade de bateria alcalina, lítio ou recarregável Ni-MH; Certificações: CE; Impermeabilidade: IPX4 (resistente à intempéries); Especificações da luminação Branca: Autonomia Máxima e alcance: Iluminação: 6 lumens; Alcance: 8m; Autonomia: 130h. Autonomia e Alcance padrão: Iluminação: 100 lumens; Alcance: 45 m; Autonomia: 8h, Reserva 2h. Potência Máxima: e Alcance: Iluminação: 450 lumens; Alcance: 90 m; Autonomia: 2h, Reserva 3h. Especificações da luminação Vermelha: Modos de iluminação: Proximidade: Iluminação: mínimo 2 lumens; Alcance mínimo: 5 m; Autonomia mínima: 60h. ESTROBO: Visibilidade a 700 m por no mínimo 400 h. Garantia mínima de 1 ano.

40	Maca de resgate	Unidade	9	R\$ 18.920,6100	R\$ 2.102,0000	R\$ 18.918,0000
----	---------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: ULTRASAFE

Fabricante: ULTRASAFE

Modelo / Versão: MACA PARA RESGATE TIPO ENVELOPE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca para resgate tipo envelope de vitimas em altura, espaço confinado pode ser usada com pranchas curtas ou longas e imobilizador de coluna (Tipo ked). Cor laranja. Pode ser içada na posição vertical ou horizontal. fabricada com Placa laminada em polietileno, com alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima. com içamento na posição horizontal ou vertical e arraste. fabricada com Placa laminada em polietileno com tratamento UV. Largura: 93 cm, Comprimento: 240 cm e espessura: 3 mm. Peso total aproximado 9 kg. Acessórios inclusos: 01 Estribo acoplável; 01 mochila com alças para transporte e armazenamento; 01 mosquetão de aço para resgate carga de ruptura de 40 kN; 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca – Fita de 25 mm; 10 metros de corda em poliamida semi-estática, diâmetro 12 mm, ruptura de 20 kN, cor branca 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta), confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN.as fitas devem serem de poliester de alta tenacidade com costuras em zig-zag. Garantia mínima de 1 ano.

41	Mosquetão	Unidade	96	R\$ 6.560,6400	R\$ 62,5000	R\$ 6.000,0000
----	---------------------------	---------	----	----------------	-------------	----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: MALHA RAPIDA OVAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha Rápida feita em aço inox, com formato oval, com trava de rosca, sua estrutura é feita com barra de 8 mm, com barra plástica para posicionamento do ascensor ventral quando acoplado em um cinturão. Com abertura 10 mm na trava que pode ser rosqueada com a ajuda de uma chave de boca, tornando-se um anel de amarração quase permanente Possui resistência longitudinal de 25 kN, na transversal de 10 kN.. Certificação: CE EN 362 tipo Q. Peso: 55g. Garantia mínima de 1 ano.

47	Mosquetão	Unidade	102	R\$ 14.419,7400	R\$ 141,3000	R\$ 14.412,6000
----	---------------------------	---------	-----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: MOSQUETÃ ASSIMETRICO EM ALUMINIO DUPLA TRAVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mosquetão assimétrico de grande capacidade, em ALUMÍNIO, com gatilho do tipo keylock. Deve possuir abertura do gatilho de 28 mm, resistência de 27 kN no eixo longitudinal, 8 kN no eixo transversal e 8 kN com gatilho aberto. Com dupla trava, munido de indicador visual vermelho no gatilho, indicando quando a trava está aberta, e um orifício com circunferência de 3 mm, localizada na parte traseira do gatilho e interna do mosquetão, que serve para expelir sujeira, lama ou neve, permitindo que o mosquetão se feche por completo, mesmo nessas situações. Deve possuir as seguintes certificações: CE EN 362, EN 12275, UIAA. Peso: 85g. Garantia mínima de 1 ano.

49	Mosquetão	Unidade	82	R\$ 8.788,7600	R\$ 107,1000	R\$ 8.782,2000
----	---------------------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: KONG

Fabricante: KONG

Modelo / Versão: MOSQUETÃO OVAL ALUMINIO DUPLA TRAVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mosquetão oval de grande capacidade, em alumínio, com gatilho do tipo keylock. Deve possuir abertura do gatilho de 28 mm, resistência de 27 kN no eixo longitudinal, 8 kN no eixo transversal e 8kN com gatilho aberto. Com dupla trava e um orifício com circunferência de 3 mm, localizada na parte traseira do gatilho e interna do mosquetão, que serve para expelir sujeira, lama ou neve, permitindo que o mosquetão se feche por completo, mesmo nessas situações. Deve possuir as seguintes certificações: CE EN 362, EN 12275, UIAA. Peso: 85g. Garantia mínima de 1 ano.52 Acessório equipamento segurança Unidade 20 R\$ 4.907,4000 R\$ 205,0000 R\$ 4.100,0000**Marca:** KONG**Fabricante:** KONG**Modelo / Versão:** PLACA DE ANCORAGEM 4 FUROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa multiplicadora de ancoragens. Fabricada em alumínio. Peso aproximado de 100g. Carga de ruptura de no mínimo 30KN. Com 4 furos para saída das ancoragens. 01 furo para a ancoragem principal com dimensão para conexão de 02 mosquetões simultaneamente. Certificação: CE / EN. Garantia mínima de 1 ano.54 Acessório equipamento segurança Unidade 13 R\$ 9.628,5800 R\$ 723,0700 R\$ 9.399,9100**Marca:** ROCK EMPIRE**Fabricante:** ROCK EMPIRE**Modelo / Versão:** PLACA DE ANCORAGEM 12 FUROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa multiplicadora de ancoragens construída em alumínio de alta resistência e durabilidade com acabamento anodizado, contendo no mínimo 12 furos, para multiplicação de ancoragens. Possuindo orifícios circulares de 19 mm que permitam conexão de diversos tipos de mosquetões e conectores por todos os lados, permitindo inclusive girá-los totalmente. Com a finalidade de ser utilizada em trabalhos de resgate e salvamento vertical. Fabricada em alumínio de alta resistência/leveza, de 10mm de espessura. Resistência mínima de 45KN. Peso máximo de 460g. Vida útil mínima de 10 anos. Certificação CE / EN. Garantia mínima de 1 ano.60 Polia Unidade 10 R\$ 22.000,0000 R\$ 1.100,0000 R\$ 11.000,0000**Marca:** KONG**Fabricante:** KONG**Modelo / Versão:** Roldana simples ou bloqueador**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Roldana simples ou bloqueador; O mordente de blocagem deve ter picos e fendas de evacuação, que funciona mesmo quando a corda tem argila ou gelo; A patilha de abertura é ergonômica e fácil de manipular, mesmo com luvas, e pode ser travada na posição aberta para uma utilização como roldana simples. Polia de grande diâmetro em alumínio montada sobre rolamento de esferas estanque, para assegurar um excelente rendimento; Placa móvel, que pode se destravar, permitindo instalar facilmente a corda quando a roldana está fixa. Possui ponto de fixação auxiliar para travar a roldana e realizar diferentes tipos de sistemas de desmultiplicação. Utiliza-se com um mosquetão. Peso: 265g. Carga de ruptura: 22 kN Diâmetro da corda: 8 a 13mm. Carga de trabalho: 5 kN Certificações: CE EN 567 e UIAA. Garantia mínima de 1 ano.61 Polia Unidade 24 R\$ 8.961,1200 R\$ 373,3000 R\$ 8.959,2000**Marca:** TASK**Fabricante:** TASK**Modelo / Versão:** ROLDANA SIMPLES PLACAS OSCILANTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A roldana deve ser simples com placas laterais oscilante, base chata. confeccionada em alumínio de lata resistência; Deve possuir como sistema de rodagem, rolamento. capacidade de trabalhar com cordas de até 16mm; Deve possuir rolamento de esferas estanque. Deve possuir carga de ruptura de no mínimo 36KN. Dimensões mínimas: Altura - 12mm / Largura - 80mm / Espessura - 35mm. Garantia mínima de 1 ano.68 Acessório equipamento segurança Unidade 20 R\$ 14.385,0000 R\$ 719,0000 R\$ 14.380,0000**Marca:** BEAL**Fabricante:** BEAL**Modelo / Versão:** TRIANGULO DE EVACUAÇÃO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Triângulo de evacuação para resgate com 2 alças que passam pelos ombros, dando melhor suporte a vítima. Fitas em poliamida ajustáveis por 5 fivelas double back. A fita que passa no meio das pernas, deve ser amarela, para diferenciar das fitas do quadril e ombros que são pretas, evitando assim erros na hora de usar o equipamento. Feito em poliamida e poliéster, Deve possuir excelente resistência a abrasão e proteção ao usuário. Os 3 pontos de ancoragem com resistência de 20kN são em anéis metálicos, dando maior facilidade na clipagem dos mosquetões. Na parte de trás do cinto tem um outro ponto de ancoragem metálico que deve ser usado para direcionamento da descida da vítima. Carga nominal máxima: 140 kg. Peso: 1290 g. Certificações: CE EN 1497 e EN 1498. Garantia mínima de 1 ano.**Total do Fornecedor: R\$ 299.493,3900****10.589.773/0001-09 - GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	48	R\$ 3.932,1600	R\$ 62,5000	R\$ 3.000,0000

Marca: Alpen Pass**Fabricante:** Alpen Pass**Modelo / Versão:** APSL100DYN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita para ancoragem móvel feita de dynema. Formato de anel costurado, com 12 mm de largura, e comprimento de 100 cm. Resistência de no mínimo 22 KN de carga quando tracionada linearmente, quando dobrada em duas, sua resistência também duplica chegando a 44 KN. Deve possuir as certificações: EN 566, EN 795 classe B e UIAA. Garantia mínima de 1 ano.24 Corda Unidade 107 R\$ 2.228,8100 R\$ 18,0000 R\$ 1.926,0000**Marca:** Cousin Trestec**Fabricante:** Cousin Trestec**Modelo / Versão:** TEPEE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda estática de 12 a 12,5mm, confeccionada em poliamida. Porcentagem da capa de 37%, número de quedas num fator 1,77 = 7, alongamento estático: 8,5%, alongamento dinâmico: 34%. Força de choque: 8,5 kN. Certificação: CE EN 892 e UIAA. Peso por metro: 65g. Rolos de 150 metros. Garantia mínima de 1 ano.44 Mosquetão Unidade 97 R\$ 13.544,1100 R\$ 119,0000 R\$ 11.543,0000**Marca:** USClimb**Fabricante:** USClimb**Modelo / Versão:** UC0851**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mosquetão assimétrico, formato "D", em aço inox, com gatilho do tipo keylock. Deve possuir abertura do gatilho de 25 mm, resistência de 45 kN no eixo longitudinal, 8 kN no eixo transversal e 8 kN com gatilho aberto. Com dupla trava e um orifício com circunferência de 3 mm, localizada na parte traseira do gatilho e interna do mosquetão, que serve para expelir sujeira, lama ou neve, permitindo que o mosquetão se feche por completo, mesmo nessas situações. Deve possuir as seguintes certificações: CE EN 362, EN 12275, UIAA, EAC e NFPA 1983 Technical Use. Peso: 70g. Garantia mínima de 1 ano.51 Blocante segurança Unidade 38 R\$ 5.795,0000 R\$ 126,3600 R\$ 4.801,6800**Marca:** Task**Fabricante:** Task**Modelo / Versão:** PEDAL FOOTSTEP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pedal para subida em corda confeccionado em fita de poliéster de 20 mm de alta resistência, costurado eletronicamente, com cordelete de 7 mm, com proteção interna para apoio dos pés, com fivela para regular o comprimento. Garantia mínima de 1 ano.58 Polia Unidade 10 R\$ 5.693,8000 R\$ 557,9100 R\$ 5.579,1000**Marca:** Climbing Technology**Fabricante:** Climbing Technology**Modelo / Versão:** Duetto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A roldana deverá ser dupla, com polias em linha, de forma que as duas polias possam rolar sobre uma mesma corda, ou cabo de aço, ao mesmo tempo; adaptada para uso principalmente em sistemas de tirolesa; As polias deverão ser fabricadas em aço inox com 26 mm de diâmetro. Deverá possuir rolamentos de esferas estanque, em aço inox; Deverá possuir condições de receber a conexão de (no mínimo) 03 (três) mosquetões simultaneamente, em seu orifício de conexão principal; Deverá possuir carga de ruptura de 24kN e carga de trabalho de 10kN; Deverá ter condições de operar sobre cordas e cabos de aço; Deverá ter capacidade de operar com cordas de 7 a 13mm; Deverá ter condições de operar com cabos de aço de até 12mm de diâmetro; Deverá possuir peso de até 270 gramas; Deverá possuir garantia mínima de 03 (três) anos; Deverá possuir as seguintes certificações CE EN 12278, EAC e UIAA; Deverá possuir gravado, de forma indelével, em suas placas laterais ou em local visível, as seguintes informações: número do lote, capacidades, dimensões compatíveis com o produto certificação, modelo e marca do fabricante. Garantia mínima de 1 ano.63 Acessório equipamento segurança Unidade 20 R\$ 18.847,8000 R\$ 720,0000 R\$ 14.400,0000**Marca:** USClimb**Fabricante:** USClimb**Modelo / Versão:** UC2023**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Feito em aço carbono e roldanas aço inox, peso entre 1500 g e 1600 g com kit de 6 módulos. Ligados com malhas rápidas ovais de aço que possua roletes horizontais e verticais em alumínio para serem utilizados em atividades verticais que necessitem de adaptação da corda ao relevo e proteção contra uma zona de atrito e também de um direcionamento mais eficaz da corda. Garantia mínima de 1 ano.

65	Conjunto de ancoragem	Unidade	7	R\$ 180.530,0000	R\$ 25.790,0000	R\$ 180.530,0000
----	---------------------------------------	---------	---	------------------	-----------------	------------------

Marca: SYAM**Fabricante:** SYAM**Modelo / Versão:** Sistema de ancoragem**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ponto de âncora provisório situado acima do usuário que possibilita ancoragem dentro e além do perfil da edificação. Útil para duas pessoas. Pressão livre no teto (pode ser usado em qualquer tipo de tetos ou de tetos falsos). Resistência de até 2,7 toneladas. Com Mochila-transportável Certificação: CE EN 795. Garantia mínima de 1 ano.

67	Trava queda (.epi.)	Unidade	48	R\$ 30.574,5600	R\$ 549,0000	R\$ 26.352,0000
----	-------------------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: Task**Fabricante:** Task**Modelo / Versão:** TRAVA QUEDAS LUCK RESCUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Trava-quadras deslizante construído em alumínio, para ser usado em cordas semi-estáticas com diâmetros de 11 a 12 mm. Deve possuir conector automático em aço com fecho no sistema Keylock para conectar a parte metálica com um extensor de 40cm em fita de poliéster de alta resistência, com tecnologia DOUBLE LINK e costuras eletrônicas, dupla proteção com o núcleo na cor vermelha, indicativa de desgaste. Capacidade para 2 pessoas num total de até 200kg. Função de bloqueio do deslizamento manualmente, devendo ser acionado o gatilho de trava para utilização. Deve possuir duas configurações de uso, uma para uma pessoa e outra para duas pessoas, para resgate. características: Conector oval automático com sistema Keylock. Sistema de segurança que impede abertura durante uso. Construído em alumínio. Extensor DOUBLE LINK em fita de poliéster de 40cm. Sistema de segurança impede abertura durante o uso. Extensor DOUBLE LINK com dupla proteção (capa e núcleo) e núcleo interno na cor vermelha. Certificação EN 353-2. Garantia mínima de 1 ano.

73	Conjunto de ancoragem	Unidade	2	R\$ 51.580,0000	R\$ 25.790,0000	R\$ 51.580,0000
----	---------------------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: SYAM**Fabricante:** SYAM**Modelo / Versão:** Sistema de ancoragem**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ponto de âncora provisório situado acima do usuário que possibilita ancoragem dentro e além do perfil da edificação. Útil para duas pessoas. Pressão livre no teto (pode ser usado em qualquer tipo de tetos ou de tetos falsos). Resistência de até 2,7 toneladas. Com Mochila-transportável Certificação: CE EN 795. Garantia mínima de 1 ano.**Total do Fornecedor: R\$ 299.711,7800****29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
59	Polia	Unidade	10	R\$ 21.999,9000	R\$ 2.199,9900	R\$ 21.999,9000

Marca: TASK**Fabricante:** TASK**Modelo / Versão:** Polia Simples / TP-0063**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Polia simples de grande amplitude, com placas laterais oscilantes, feita em duralumínio, aço e Nylon, concebida para tirolesas de duas cordas ou grandes passagens de corda onde sejam necessárias emendas com nós. Pode ser usada com cordas simples ou duplas de 8 a 12 mm de diâmetro. Possui uma roldana de nylon com 76 mm de diâmetro no centro do canal e 65 mm de largura, montada sobre um rolamento de esferas que rola sobre um eixo de aço que fica arrematado nas placas oscilantes da polia, e garantem maior rendimento. As placas da polia se abrem girando sobre o mesmo eixo da roldana para a entrada da corda. Na parte de cima da polia existem seis furos, sendo três em cada placa lateral, que se alinham, dois a dois, quando as placas estão fechadas e servem para receber os mosquetões conectores. O furo central tem 38 mm de diâmetro e pode receber até três mosquetões, os laterais têm 19 mm de diâmetro. As chapas laterais sofrem um desvio no sentido do centro da polia fazendo com que, na parte dos furos de conexão, as chapas laterais estejam em contato. No desvio da chapa existem quatro furos, dois em cada chapa, que são quadrados com 31 mm de largura e 50 mm de altura e servem para a passagem da corda em determinados sistemas de amarração, bem como para redução de peso do equipamento. Deve possuir dois furos de 8 mm de diâmetro, alinhados horizontalmente com o eixo da polia, que perpassam as duas placas laterais e o corpo de Nylon da roldana. Por esses furos passam dois pinos transversais que impedem a roldana de girar e possibilitam determinadas manobras de ancoragem usando esse equipamento. Os pinos devem ficar amarrados um ao outro por meio de um cabo de aço de 1,4 mm de diâmetro com dois prensa-cabos de alumínio que deixam formar uma argola mosquetonável em cada cabeça de pino. Cada placa oscilante tem uma cor o que facilita visualizar se a polia está aberta ou fechada. Deve suportar 10 KN de carga de trabalho e 40 KN de carga de ruptura. Deve possuir a certificação CE EN 12278. Garantia mínima de 1 ano.**Total do Fornecedor: R\$ 21.999,9000****34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Bolsa transporte	Unidade	24	R\$ 10.932,0000	R\$ 400,0000	R\$ 9.600,0000

Marca: np/imp**Fabricante:** np/imp**Modelo / Versão:** bolsa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLSA TRANSPORTE, MODELO TRANSPORTE TUBO DO MORTEIRO 81 MM, MATERIAL TECIDO CORDURA 500, DIMENSÕES 48 X 33 X 25 MM, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

29	Blocante segurança	Unidade	26	R\$ 66.032,7200	R\$ 2.539,7200	R\$ 66.032,7200
----	------------------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: pz/imp**Fabricante:** pz/imp**Modelo / Versão:** descensor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCANTE SEGURANÇA, MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL, POLIAMIDA E BORRACHA, TIPO DESCENSOR, DIÂMETRO CORDA APLICÁVEL 9 A 12 MM, DIMENSÕES 190 X 90 X 15 MM, APLICAÇÃO BLOCAR CORDA SEGURANÇA EM TÉCNICAS DE PAPPEL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA POSIÇÃO BLOCAGEM/ BLOCAGEM AUTOMÁTICA/ AR-

36	Conjunto ferramentas	Unidade	13	R\$ 63.050,0000	R\$ 4.850,0000	R\$ 63.050,0000
----	--------------------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: imp**Fabricante:** imp**Modelo / Versão:** kit**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ENGRENAGENS E POLIAS, APLICAÇÃO MONTAGEN DE PEÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS NO MÍNIMO DE 20 A 100 MM DE DIÂMETRO INTERN O

71	Blocante segurança	Unidade	8	R\$ 20.317,7600	R\$ 2.539,7200	R\$ 20.317,7600
----	------------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: imp**Fabricante:** imp**Modelo / Versão:** descensor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCANTE SEGURANÇA, MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL, POLIAMIDA E BORRACHA, TIPO DESCENSOR, DIÂMETRO CORDA APLICÁVEL 9 A 12 MM, DIMENSÕES 190 X 90 X 15 MM, APLICAÇÃO BLOCAR CORDA SEGURANÇA EM TÉCNICAS DE PAPPEL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA POSIÇÃO BLOCAGEM/ BLOCAGEM AUTOMÁTICA/ AR-

72	Conjunto ferramentas	Unidade	4	R\$ 19.400,0000	R\$ 4.850,0000	R\$ 19.400,0000
----	--------------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: imp**Fabricante:** imp**Modelo / Versão:** kit**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ENGRENAGENS E POLIAS, APLICAÇÃO MONTAGEN DE PEÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS NO MÍNIMO DE 20 A 100 MM DE DIÂMETRO INTERN O**Total do Fornecedor: R\$ 178.400,4800****37.901.070/0001-20 - SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	Capacete segurança	Unidade	31	R\$ 35.133,2300	R\$ 167,5800	R\$ 5.194,9800

Marca: Monatana**Fabricante:** Montana**Modelo / Versão:** Focus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA - Cor: Branco - Tipo III e Classe A, certificado para proteção da cabeça - Design sem abas para otimizar o campo de visão - Casco construído em ABS, com tratamento UV para maior durabilidade da pintura - Resistência mecânica contra impactos e perfurações - Proteção contra intempéries e outros agentes de risco - Sistema de ventilação com aberturas nas partes frontal, lateral e traseira, protegidas por telas - Suporte lateral para lanterna construído em ABS - Sistema de suspensão e jugular fabricados com material antialérgico - Fitas fabricadas em poliamida - Fivelas e reguladores laterais fabricados em nylon - Sistema de ancoragem da jugular com 3 pontos de fixação - Testeira fabricada em polietileno, revestida em E.V.A e poliamida, com quatro amortecedores (dois frontais e dois laterais) - Ajuste na nuca feito por meio de catraca fabricada em ABS, oferecendo variação de regulagem de 54 cm a 62 cm de diâmetro da cabeça - Conjunto de suspensão removível para higienização ou substituição - Slots laterais para encaixe de viseira e abafador - Peso aproximado de 420 gramas - Certificação CA: 14816 - Garantia mínima de 1 ano

15	<u>Capacete segurança</u>	Unidade	49	R\$ 55.533,1700	R\$ 167,5800	R\$ 8.211,4200
Marca: Montana Fabricante: Montana Modelo / Versão: Focus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA - Cor: Amarelo - Tipo III e Classe A, certificado para proteção da cabeça - Design sem abas para otimizar o campo de visão - Casco construído em ABS, com tratamento UV para maior durabilidade da pintura - Resistência mecânica contra impactos e perfurações - Proteção contra intempéries e outros agentes de risco - Sistema de ventilação com aberturas nas partes frontal, lateral e traseira, protegidas por telas - Suporte lateral para lanterna construído em ABS - Sistema de suspensão e jugular fabricados com material antialérgico - Fitas fabricadas em poliamida - Fivelas e reguladores laterais fabricados em nylon - Sistema de ancoragem da jugular com 3 pontos de fixação - Testeira fabricada em polietileno, revestida em E.V.A e poliamida, com quatro amortecedores (dois frontais e dois laterais) - Ajuste na nuca feito por meio de catraca fabricada em ABS, oferecendo variação de regulagem de 54 cm a 62 cm de diâmetro da cabeça - Conjunto de suspensão removível para higienização ou substituição - Slots laterais para encaixe de viseira e abafador - Peso aproximado de 420 gramas - Certificação CA: 14816 - Garantia mínima de 1 ano						
16	<u>Capacete segurança</u>	Unidade	60	R\$ 67.999,8000	R\$ 230,5900	R\$ 13.835,4000

Marca: Montana
Fabricante: Montana
Modelo / Versão: Focus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Cor: Vermelho - Tipo III e Classe A, certificado para proteção da cabeça - Design sem abas para otimizar o campo de visão - Casco construído em ABS, com tratamento UV para maior durabilidade da pintura - Resistência mecânica contra impactos e perfurações - Proteção contra intempéries e outros agentes de risco - Sistema de ventilação com aberturas nas partes frontal, lateral e traseira, protegidas por telas - Suporte lateral para lanterna construído em ABS - Sistema de suspensão e jugular fabricados com material antialérgico - Fitas fabricadas em poliamida - Fivelas e reguladores laterais fabricados em nylon - Sistema de ancoragem da jugular com 3 pontos de fixação - Testeira fabricada em polietileno, revestida em E.V.A e poliamida, com quatro amortecedores (dois frontais e dois laterais) - Ajuste na nuca feito por meio de catraca fabricada em ABS, oferecendo variação de regulagem de 54 cm a 62 cm de diâmetro da cabeça - Conjunto de suspensão removível para higienização ou substituição - Slots laterais para encaixe de viseira e abafador - Peso aproximado de 420 gramas - Certificação CA: 14816 - Garantia mínima de 1 ano

Total do Fornecedor: R\$ 27.241,8000

42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43	<u>Mochila</u>	Unidade	24	R\$ 10.105,4400	R\$ 411,2500	R\$ 9.870,0000

Marca: ALTO ESTILO
Fabricante: Alto Estilo Equipamentos Esportivos LTDA
Modelo / Versão: PARA TRANSPORTE DE CORDA/ 50lts - CORDURA 500D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila para transporte de corda e equipamentos em trabalho em altura e resgate com capacidade de 50 litros. Em seu interior cabem aproximadamente 100 metros de corda e dois cintos nos bolsos. Possui ilhós gigante no fundo para saída da corda, e fundo reforçado em Cordura Vinílica. Informações técnicas: Alças regulável com fita 50mm; Alça de sustentação estrutural para reboque da mochila; Bolso cristal para arquivo com histórico do material; Fundo reforçado em Cordura Vinílica; NCM 42021220; Tecido Cordura® 500D garantia de resistência e segurança. Peso = 550gr Marca: Alto Estilo Fabricante: Alto Estilo Equipamentos Esportivos LTDA Garantia: 12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 9.870,0000

45.949.604/0001-17 - L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	48	R\$ 2.661,6000	R\$ 51,0400	R\$ 2.449,9200

Marca: CONTROL SAFE
Fabricante: CONTROL SAFE
Modelo / Versão: CONTROL SAFE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Anel De Fitas Com Revestimento Em Codura 1000 , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura 22 Kn, Costuradas Nas Extremidade , Dimensões: 150 X 2 C

3	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	48	R\$ 2.088,9600	R\$ 34,7000	R\$ 1.665,6000
---	--	---------	----	----------------	-------------	----------------

Marca: CONTROL SAFE
Fabricante: CONTROL SAFE
Modelo / Versão: CONTROL SAFE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem , Material: Anel De Fitas Com Revestimento Em Codura 1000 , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura 22 Kn, Costuradas Nas Extremidade , Dimensões: 100 X 2 C

17	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	80	R\$ 1.652,0000	R\$ 20,6500	R\$ 1.652,0000
----	--	---------	----	----------------	-------------	----------------

Marca: PETZL
Fabricante: PETZL
Modelo / Versão: PETZL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Mosquetão , Material: Aço , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Oval, Com Rosca, Capacidade 25kn

18	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	40	R\$ 6.332,8000	R\$ 122,5000	R\$ 4.900,0000
----	--	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: DGMMASTER
Fabricante: DGMMASTER
Modelo / Versão: DGMMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinta De Resgate Com Peitoral Ajustável , Material: Fita Poliéster 45 Mm , Aplicação: Salvamento Em Içamento , Características Adicionais: Para Utilização Com A Cadeirinha De Rapel

23	<u>Corda</u>	Unidade	9	R\$ 33.069,6000	R\$ 2.722,2200	R\$ 24.499,9800
----	--------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: EQUIPAMENTOS K2
Fabricante: EQUIPAMENTOS K2
Modelo / Versão: EQUIPAMENTOS K2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn

28	<u>Blocante segurança</u>	Unidade	15	R\$ 44.885,4000	R\$ 2.873,3600	R\$ 43.100,4000
----	---------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: QFIX
Fabricante: QFIX
Modelo / Versão: QFIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha , Tipo: Descensor , Diâmetro Corda Aplicável: 9 A 12 MM, Dimensões: 190 X 90 X 15 MM, Aplicação: Bloquear Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel. , Características Adicionais: Dupla Posição Blocagem / Blocagem Automática / Ar-

38	<u>Luva segurança</u>	Par	110	R\$ 44.509,3000	R\$ 192,8372	R\$ 21.212,1000
----	-----------------------	-----	-----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: TECMATER
Fabricante: TECMATER
Modelo / Versão: TECMATER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro

53	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	13	R\$ 5.065,0600	R\$ 381,8076	R\$ 4.963,5000
----	--	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: SIDE UP
Fabricante: SIDE UP
Modelo / Versão: SIDE UP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem , Material: Aço Inox , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Carga De Ruptura: 48kn , Dimensões: 90 X 83 X 6 M

55	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	11	R\$ 12.650,0000	R\$ 923,8727	R\$ 10.162,6000
----	--	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: ASPEN PASS
Fabricante: ASPEN PASS
Modelo / Versão: ASPEN PASS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem , Material: Alumínio , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Com 12 Orifícios, Carga Mínima De 36kn

64	<u>Acessório equipamento segurança</u>	Unidade	55	R\$ 5.353,1500	R\$ 90,8700	R\$ 4.997,8500
----	--	---------	----	----------------	-------------	----------------

Marca: CONTROL SAFE

Fabricante: CONTROL SAFE

Modelo / Versão: CONTROL SAFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Protetor De Corda , Material: Poliuretano/Poliamida , Aplicação: Equipamento Para Rapel , Características Adicionais: Fecho Em Velcro, Comprimento 56 Cm, Largura 9,8 Cm

66	<u>Talabarte de salvamento e seguranca</u>	Unidade	34	R\$ 15.138,8400	R\$ 274,4500	R\$ 9.331,3000
----	--	---------	----	-----------------	--------------	----------------

Marca: MGCINTO

Fabricante: MGCINTO

Modelo / Versão: MGCINTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Poliéster , Modelo: Y , Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia , Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Total do Fornecedor: **R\$ 128.935,2500**

Valor Global da Ata: **R\$ 965.652,6000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)