



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

## DESPACHO

De: SEDUC-GSO

Para: SEDUC-GPA

Processo Nº: 0029.057181/2023-22

Assunto: Quadro com as análises técnicas para aquisição de Material Ergonômico

Senhor(a),

Em atenção ao Despacho 0055037232, segue as análises técnicas sobre os Material Ergonômico (Kit Faixa Elástica, Kit Bolinhas Ergonômicas, Bastão de Alongamento e Outros).

EMPRESA	ITEM	MARCA/MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRIÇÃO TR/SAMS Termo de Referência (0052470098) SAMS (0049188534);	RESULTADO DA ANÁLISE aspectos que atendeu, e os que não estão condizentes com o exigido em edital	DILIGÊNCIASIM/NÃO
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	03	MARCA:PPE (Pangue produtos esportivos)	0054894429	Bastão PVC S/CARGA Tamanho: 100cmx03cm Peso aprox.: 500gr	<b>Bastão de Alongamento:</b> Material em PVC com ponteiros de borracha, tamanho 100cmx03cm, peso 500gr	ATENDE AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO TR	NÃO
	08	MARCA: LCM		Bola fisioterapia Tamanho:5,5cm diâmetro peso:40gr marca:LCM	<b>Bola para fisioterapia:</b> lisa, confeccionada em borracha, 5,5cm de diâmetro, peso 40g, cores variadas	os produtos apresentados pela empresa divergem do pedido no TR	NÃO
KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	04	MARCA: Kiver	0054862758	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO - Desenvolvido em gel de poliuretano injetado tipo pele integral skin, imita couro. Textura rugosa, resistente à poeira, manchas e proliferação	<b>Apoio de punho para Teclado:</b> Designer ergonômico com descanso para pulso, base emborrachada antiderrapante, apoio em gel	ATENDE AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO TR	NÃO

				de bactérias, de fácil higienização com álcool gel (sem danificar o material); com proteção contra danos causados por líquidos, podendo ser higienizado constantemente por componentes secos, líquidos como Álcool 70°; para ser utilizado por várias pessoas na mesma estação de trabalho sem causar contaminação; se perfurado não perde ergonomia. Base com extensão em PU para apoiar o teclado. Dimensões totais: 470mm comprimento x 95 mm largura x 20mm altura . Peso: 180g Atende a NR 17 Fabricação Nacional	composição tecido, gelatina de silicone e poliuretano, cor preta dimensões 68x22x462mm		
	08	MARCA: Kiver Físio		Bola para fisioterapia: lisa, confeccionada em borracha, 5,5cm de diâmetro, peso 40g, cores variadas	<b>Bola para fisioterapia:</b> lisa, confeccionada em borracha, 5,5cm de diâmetro, peso 40g, cores variadas	ATENDE AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO TR	NÃO
KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	05	MARCA: Confortec	0054945064	Apoio ergonômico para os Pés: Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação, sapatas antidesslizante, suporta até 15,0 Kgs, Dimensões base: 440 x 290 x 176 mm Dimensões Plataforma: 440 x 290 x 25mm Peso: 1 kg Pintura eletrostática na cor preta. Cor Plataforma: Preta.	<b>Apoio ergonômico para os Pés:</b> Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação, sapatas antidesslizante, suporta até 15,0 Kgs, dimensões A x L x P: 19 x 48.50 x 40,50cm, 1,46Kg na cor preta	os produtos apresentados pela empresa divergem do pedido no TR	NÃO
ARIANE MENDES ROCHA	05	MARCA: MULTIVISÃO ABSZN	0054947990	Apoio ergonômico para os Pés: Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação, sapatas antidesslizante, suporta até 15,0 Kgs, dimensões A x L x P: 19 x 48.50 x 40,50cm, 1,46Kg na cor preta MARCA/MODELO: MULTIVISÃO ABSZN	<b>Apoio ergonômico para os Pés:</b> Possui base em ABS, estrutura em aço carbono zincado, regulagem de inclinação, sapatas antidesslizante, suporta até 15,0 Kgs, dimensões A x L x P: 19 x 48.50 x 40,50cm, 1,46Kg na cor preta	ATENDE AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO TR	NÃO

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Sirlei Suzane Faial Dantas, Professor(a), em 25/11/2024, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).Documento assinado eletronicamente por Sirlei Ribeiro de Barros, Gerente., em 26/11/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055050711** e o código CRC **1FDB9607**.