



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 168/2024/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **Pregão Eletrônico Nº. 31/2023/SUPEL-RO**
- 1.2. **Processo Administrativo: 0037.029202/2021-59**
- 1.3. **Nota Técnica referente ao Despacho SUPEL-ZETA (0053026637)**

2. ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar (torniquete, gaze homeostática, tesoura ponta romba, luvas, esparadrapo, bandagem, manta térmica, máscara descartável, máscara de oxigênio, álcool gel, maca de resgate, pinça kelly, oxímetro de pulso, e outros...), destinados a composição de kits de APH tático, a fim de atender as necessidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.2. **Objetivo:**

Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada das propostas submetidas pelas empresas para o processo de Registro de Preços mencionado.

A análise contemplará a revisão das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

2.3. **Processo de Análise:**

2.3.1. **Recebimento e Triagem das Propostas:**

As propostas das empresas participantes foram recebidas e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas.

2.3.2. **Análise Técnica das Propostas:**

As propostas serão avaliadas considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, conforme condições do termo de Referência.

2.3.3. **Empresas Participantes:**

A análise será realizada para as propostas da seguinte empresa:

- HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA (0053026207);

Após a análise técnica documentos supracitados, será emitido um parecer com recomendações sobre a viabilidade e a conformidade das propostas, com base nos critérios estabelecidos, a fim de verificar seu atendimento ao previsto no Termo de Referência (0039582457) - ANEXO I do Edital/Instrumento Convocatório (0039355340).

3. PROPOSTA DO ITEM 6:

3.1. HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - id (0053026207)

I - Proposta e Catálogo (0053026207)

3.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 12 e 13**, os passaremos a analisar a seguir:

3.2. **Objeto: Atadura crepon 20cm x 1,80**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
12	Atadura crepon 20cm x 1,80m	Especificações técnicas: 1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada); 2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, 3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056. 4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 5. Formato: Rolo; 6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm; 7. Dermatologicamente testado; 8. Produto com validade; 9 . Código Anvisa; 10. <u>Pacote com 12 un.</u>

3.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - Health:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada).	Dimensões: 20 cm	Não informado: comprimento total (repouso e esticada)	Não atende completamente, pois não foi especificado o comprimento total esticado da atadura.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
2. Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal.	Material: 100% Algodão	Não informado: cor, número de fios, torção, resistência e elasticidade	Não atende completamente, pois não foram informadas a cor, a quantidade de fios e as características de resistência e elasticidade.
3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056.	Embalagem: Embalagem individual	Não informado: NBR ABNT 14.056, dados de identificação e procedência	Não atende completamente, pois não foi informada a conformidade com a NBR ABNT 14.056 nem os dados de identificação e procedência.
4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente.	Material: 100% Algodão	Atende	Atende
5. Formato: Rolo.	Embalagem: Embalagem individual rolo	Atende	Atende, conforme especificado.
6. Tamanho: 20 cm X 1,80 cm.	Dimensões: 20 cm	Não informado: comprimento de 1,80 cm	Não atende completamente, pois falta o comprimento de 1,80 cm.
7. Dermatologicamente testado.	Não informado	Não informado: teste dermatológico	Não informado.
8. Produto com validade.	Não informado	Não informado: validade	Não informado.
9. Código Anvisa.	Código Anvisa: 8003400027	Atende	Atende, conforme fornecido.
10. Pacote com 12 und.	Não informado	Não informado: quantidade por embalagem	Não informado.

Conclusão: Atadura crepon 20cm x 1,80m

O produto ofertado pela empresa atende parcialmente às exigências do Termo de Referência. Faltam informações cruciais sobre a conformidade com a NBR ABNT 14.056, o teste dermatológico, a validade do produto e a quantidade por embalagem. As informações fornecidas sobre a Anvisa, o material e a embalagem são adequadas, mas a falta de outros detalhes impede a conformidade total com o solicitado no edital.

4. PROPOSTA DO ITEM 13:

4.1. HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - id (0053026207)

I - Proposta e Catálogo (0053026207)

4.1.1. A empresa apresentou propostas para os **Itens 12 e 13**, os passaremos a analisar a seguir:

4.2. **Objeto: Atadura crepon 15cm x 1,80m**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIPTIVO TÉCNICO DETALHADO
13	Atadura crepon 15cm x 1,80m	Especificações técnicas: 1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada); 2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, 3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056. 4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 5. Formato: Rolo; 6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm; 7. Dermatologicamente testado; 8. Produto com validade; 9. Código Anvisa 10. <u>Pacote com 12 un</u>

4.2.1. **Proposta apresentada pela empresa - Health:**

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada).	Dimensões: 15 cm	Atende	Atende.
2. Cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal.	Material: 100% algodão	Não informado: cor, número de fios, torção, bordas acabadas, resistência e elasticidade.	Não atende completamente.
3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056.	Embalagem: Embalagem individual	Não informado: conformidade com a NBR ABNT 14.056, dados de identificação e procedência.	Não atende completamente.
4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente.	Material: 100% algodão	Atende	Atende.
5. Formato: Rolo.	Formato: Rolo	Atende.	Atende.
6. Tamanho: 15 cm x 1,80 cm.	Dimensões: 15 cm	Atende.	Atende.
7. Dermatologicamente testado.	Não informado	Não informado: teste dermatológico.	Não informado.
8. Produto com validade.	Não informado	Não informado: validade do produto.	Não informado.

Exigência	Ofertado	Observação	Análise
9. Código Anvisa.	ANVISA: 8003400027	Atende.	Atende.
10. Pacote com 12 un.	Não informado	Não informado: quantidade por pacote.	Não atende.

Conclusão: Atadura crepon 15cm x 1,80m

O produto ofertado pelo vendedor atende parcialmente às especificações técnicas do Termo de Referência. Aspectos importantes, como comprimento total esticado, número de fios, conformidade com normas, validade, teste dermatológico e quantidade por pacote, não foram informados, comprometendo a conformidade plena com o solicitado.

5. CONCLUSÃO FINAL

Embora alguns aspectos da **atadura crepon 20cm x 1,80m e atadura 15cm x 1,80m**, como o material (100% algodão) e o formato em rolo, estejam de acordo, as informações incompletas e ausentes comprometem o atendimento total das exigências. Portanto, a oferta apresentada pelo vendedor **não atende** de forma satisfatória ao que foi solicitado.

Embora a apresentação do folder tenha sido simplória, os materiais fotográficos que a empresa apresentou aparentam ser os materiais que se pretendem adquirir, o que indica a presunção de entrega do objeto conforme especificado. No entanto, lacunas importantes identificadas em alguns itens demandam atenção redobrada da equipe de fiscalização no momento do recebimento, a fim de garantir a conformidade integral com o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no edital.

Elaboração:

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR

Assessor do Fundo Estadual de Segurança Pública

Revisão técnica:

DOGIVAN FARIAS DA SILVA - 2 SGT PM

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública

RATIFICO o entendimento exarado na presente Nota Técnica:

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Gerente, em 11/12/2024, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dogivan Farias da Silva, 2º Sargento**, em 11/12/2024, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 11/12/2024, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 12/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053320906** e o código CRC **43D5A165**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.029202/2021-59

SEI nº 0053320906