



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEAS-GTIC

Informação nº 4/2025/SEAS-GTIC

O objetivo desta análise se faz para atender o Despacho 0057096180, em que solicita análise das propostas deste certame.

Considerando a especificação técnica que está no Termo de Referência (0056260776), informamos que:

ID:	EMPRESA	ITEM	ANÁLISE
0057035679	4U DIGITAL	GRUPO 03	<p>Item 44 - Divergências: Velocidade do processador: 525 MHz Bandeja de saída de papel: 120 folhas Peso: 10,46kg <i>Solicitado:</i> Velocidade do processador: 750 MHz Bandeja de saída de papel: 150 folhas Peso: 10kg</p>
0057044799	BEATRIZ ARAUJO	21	<p>Item 21 - Divergências: Potência de Saída: 35W Sem Entradas <i>Solicitado:</i> Potência de Saída: 250W Entradas: USB/SD/MMC/AUX</p>
0057044849	BMS IMPORTACAO	GRUPO 01	<p>Item 40 - Divergências: Resolução de impressão: 203 dpi; Altura de impressão (Max): 8,0mm <i>Solicitado:</i> Resolução de impressão: 230 dpi; Altura de impressão (Max): 12mm</p>
0057044877	CARVALHO MIRANDA	01	<p>Item 01 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p>
0057044917	ELCIO ROCHA	12,49	<p>Item 12 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado. Item 49 - Divergências: Resolução da tela: 1200x1920; <i>Solicitado:</i> Resolução mínima: 2000x1200 (WUXGA+);</p>
0057044954	ELIEGE GALDINO	13	<p>Item 13 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p>

			<p>Item 07 - Divergências: Cor: Azul <i>Solicitado:</i> Cor: Cinza</p> <p>Item 11 - Divergências: Processador: Thrends 8 Memória: 8 GB <i>Solicitado:</i> Processador: Thrends 12 Memória: 16 GB</p> <p>Item 14 - Divergências: Cabo de Rede cat5 com 5 metros <i>Solicitado:</i> Cabo Micro USB para USB-A 2.0 Blindado com 5 metros.</p> <p>Item 15 - Divergências: Pen Drive <i>Solicitado:</i> Cartão de Memória</p> <p>Item 17 - Divergências: Potência: 50W Efeito de Luz: Branco Tripe: não Bolsa de armazenamento e transporte: não Suporte para flash: não <i>Solicitado:</i> Potência: 70W Efeito de Luz: 8 efeitos Tripe: com 2m de altura incluso Bolsa de armazenamento e transporte inclusas Suporte para flash e guarda chuva</p> <p>Item 18 - Divergências: Peso Suportado: 4Kg Altura Máxima: 165cm <i>Solicitado:</i> Peso Suportado: 6Kg Altura Máxima: 178,5cm</p> <p>Item 19 - Divergências: Instalação Manual sem armazenamento Cor: Branco <i>Solicitado:</i> Estrutura Pneumático automático. Case de alumínio Cor: Branco Fosco</p> <p>Item 33 - Divergências: Normas: NBR 7288 <i>Solicitado:</i> Normas: ABNT NM 280 NBR NM 247-5</p>
0057045439	FERREIRA E LIMA	07,11,14,15,17,18,19,33	
0057045476	G.O.S SOLUCOES	25	Item 25 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.

0057047688	IRD PRODUTOS	02,03	<p>Item 02 - Divergências: Especificação técnica: Divergência na descrição Certificação: Não <i>Solicitado:</i> Especificação técnica: 16 portas RJ45 10/100/1000 Certificação: FCC, CE, RoHs</p> <p>Item 03 - Divergências: Certificação: Não <i>Solicitado:</i> Certificação: FCC, CE, RoHs</p>
0057045521	J.S.A.COMERCIO	04	<p>Item 04 - Divergências: Diâmetro nominal: de 23 AWG Normas: não <i>Solicitado:</i> Diâmetro nominal: de 24 AWG Normas: ABNT NBR 14705</p>

0057045559	LUMOS CONSULTORIA	12,16,17,18,20,29,32,34,35	<p>Item 12 - Divergências: Material: Malha Espuma: 2mm <i>Solicitado:</i> Material: polietileno Espuma: 8mm</p> <p>Item 16 - Divergências: Portas: 48 RJ45 10/100/1000 PoE: Não Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x <i>Solicitado:</i> Portas: 48 RJ45 10/100/1000 + 2 SFP Power dedicada a PoE de 180W; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x.</p> <p>Item 17 - Divergências: Potência: 50W Luz: Branco Suporte: não <i>Solicitado:</i> Potência: 70W Luz: 8 efeitos Suporte: para Flash e guarda-chuva</p> <p>Item 18 - Divergências: Peso suportado: 4Kg Cabeça hidráulica: 3 movimentos <i>Solicitado:</i> Peso suportado: 6Kg Cabeça hidráulica: 0 a 5 e controle de arrasto contínuo de panorâmica e inclinação.</p> <p>Item 20 - Divergências: Canais: 16 Bateria 1500MAh Li-ion resistência: Não Vibracall: não Lanterna: Não <i>Solicitado:</i> Canais: 26 + 121 subcanais Compatível com pilhas recarregáveis resistência: IP67 Vibracall Lanterna: possui lanterna LED.</p> <p>Item 29 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 32 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 34 - Divergências: Chassi: Plástico <i>Solicitado:</i> Chassi: Metal</p> <p>Item 35 - Divergências: Necessário portifólio para análise técnica.</p>
------------	-------------------	----------------------------	---

0057045574	MAMUTH TECNOLOGIA	48	<p>Item 48 - Divergências: Performance do Processador: 13.200 pontos <i>Solicitado:</i> Performance do Processador: 14.500 pontos</p>
0057045603	MARILETE BRITO	GRUPO 02	<p>Item 42 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p>
0057045628	MAX QUALITY	10,26,27,28,29	<p>Item 10 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 26 - Divergências: Indicador de Carga: Não Possui indicador de carga ou luzes. Tempo de carga: 08 a 12 horas. <i>Solicitado:</i> Indicador de Carga: Indicador de led quando esta carregadas. Tempo de carga: 04 a 08 horas.</p> <p>Item 27 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 28 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 29 -Divergências: Necessário portifólio para análise técnica.</p>
0057045679	MEIRE RODRIGUES	23,24	<p>Item 23 - Divergências: Frequência: 55-18KHz; Bateria: Chumbo; Autonomia da Bateria: 6H. <i>Solicitado:</i> Frequência: 45hz - 20 khz; Bateria: íon de lítio; Autonomia da Bateria: 18H.</p> <p>Item 24 - Divergências: Frequência: 210-790MHz; Sensibilidade: 30dB Alcance dinâmico: 80 dB <i>Solicitado:</i> Frequência: 470-960 MHz; Sensibilidade: 100 dB Alcance dinâmico: 100 dB</p>
0057045758	STAR MIX	39	<p>Item 39 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p>

0057045789	TECNOGOV COMERCIAL	GRUPO 04	<p>Item 46 - Divergências: Compatibilidade: Windows DLL (32 & 64 bits) Windows XP, 7, 8, 10, 11, SDK Android, Android mini POS, IOS e SDK para Linux. Simbologia: 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR /CODE93 / CODE128</p> <p><i>Solicitado:</i> Compatibilidade: Windows 95 / 98 / ME, NT 4.0, Windows2000, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) Simbologia: CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866, QR Code.</p>
0057045905	TRIUNFAL MAQUINAS	08	<p>Item 08 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p>
0057045929	W R CARVALHO	05,06	<p>Item 05 - Atendeu os requisitos conforme o solicitado.</p> <p>Item 06 - Divergências: Propagação de Chama: Não Tampa de proteção: Não <i>Solicitado:</i> Propagação de Chama: de acordo com a norma UL 94 v-o (flamabilidade) Tampa: tampa de proteção frontal (DUST COVER)</p>

Segue informações de acordo com a análise técnica.

Devido uma quantidade maior de divergências, solicitamos que seja encaminhado novas propostas no intuito de atender as demandas desta Secretaria.

GISELE DIAS BETUCCI

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Dias Betucci, Gerente**, em 11/02/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0057256145** e o código CRC **6CAA23F7**.