



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
RELATÓRIO

Em atenção aos Despachos 0057245890 e 0058094117, que versam sobre a devida Análise Técnica dos objetos constantes na **Proposta DG BRINDES - (0057174544)**, apresenta-se a Análise da quanto à sua conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência (0054335920), conforme registrado no processo SEI de número 0004.007639/2023-81.

PROPOSTA DG BRINDES - (0057174544)

ITEM	Características Mínimas Exigidas Conforme TERMO DE REFERÊNCIA - (0041553919)	Proposta (0057174544)	Marca, Modelo	Análise comparativo
1	<p>MEDALHA "AMIGO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR": a medalha, em forma circular com 40 (quarenta) milímetros de diâmetro e 1,5 (um e meio) milímetro de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada na cor prata. II - no anverso, em alto relevo, dentro de 2 (dois) círculos concêntricos com 30,50 mm (trinta vírgula cinquenta milímetros) e 40 mm (quarenta milímetros) de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" no semicírculo superior e, RONDÔNIA no semicírculo inferior, em caracteres maiúsculos. sobre o círculo, figurará o Distintivo da Corporação composto de duas machadinhas, um archote, uma representação da silhueta do Real Forte Príncipe da Beira e duas mãos dadas, da seguinte forma: as duas machadinhas dispostas em forma de "V", sobre as quais encontra-se um archote atravessando o centro no sentido vertical, contendo uma estrela singela de cinco pontas localizada na sua pira, de onde sai uma chama. a frente do archote localiza-se a representação da figura da silhueta do Real Forte Príncipe da Beira, com as muralhas e a inscrição "RO" em caracteres maiúsculo, ao centro da fortificação. III – no reverso da medalha, disposta de forma arqueada, aparecerá a inscrição "VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR", no centro a sigla "CBMRO" e abaixo desta, o ano "2018", em letras maiúsculas e em alto relevo. a) Ao centro figurará o Real Forte Príncipe da Beira, também em alto relevo, de dimensão proporcional ao círculo; IV - A medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, composta de três listras verticais de igual largura, sendo a do centro, branca, a da esquerda, vermelha e a da direita, laranja, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 34,8 (trinta e quatro vírgula oito) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Acompanham a medalha:</p> <p>I – Uma barreta com 34,8 (trinta e quatro vírgula oito) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros) recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamolatada, composta de listras verticais tais como as descritas na fita, com passador em prata e apoiado sobre suporte de latão prateado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon); II – Roseta da medalha (distintivo para lapela), que será utilizada em traje específico, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberto com o mesmo material da barreta; Estojo padrão I - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm. II - Detalhes: Parte Externa Revestimento da tampa e base na cor vermelha escuro, sendo o material para revestimento, o veludo; Tampa do estojo conterá figura da insignia da Medalha, correspondente, (3,5 cm de diâmetro) e, abaixo, as palavras CBMRO e nome da medalha; Fecho externo será dourado em metal. Parte Interna Revestimento da tampa e base do estojo na cor vermelho escuro, sendo o material o veludo; Acomodação das peças: Os estojos devem oferecer mecanismos para acomodar e prender as peças que o compõem. Estojo padrão I - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03cm . MARCA: DGB MODELO: PRÓPRIO</p>	DG BRINDES	NÃO SE APlica	ATENDE
2	<p>MEDALHA "IMPERADOR DOM PEDRO II - GRAU IV - GRANDE OFICIAL": A medalha Mérito "Imperador Dom Pedro II, Grau IV - Grande Oficial", sua barreta e roseta terão as características dos desenhos do Anexo A deste Decreto e será confeccionada rigorosamente de acordo com as seguintes especificações: - A medalha, em forma de losango levemente curvilíneo, com seu maior comprimento diametral de 48 mm (quarenta e oito milímetros), tanto na vertical quanto na horizontal e 1,5 mm (um e meio milímetro) de espessura tendo ao alto uma pequena alça para sustentação, será cunhada em metal dourado; - o anverso terá em seu interior 2 (dois) círculos concêntricos, sendo o maior com 35 mm (trinta e cinco milímetros), e, o menor, com 33 mm (trinta e três milímetros) de diâmetro, respectivamente, contendo ao centro a efígie do Imperador Dom Pedro II, sobre um resplendor que se irradia de todas as direções. Na orla superior aparecerá a inscrição "IMPERADOR D. PEDRO II", e na inferior, a inscrição "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA", em caracteres maiúsculos, ambas arqueadas; - o reverso da medalha conterá, também, os 2 (dois) círculos concêntricos do anverso, nas mesmas dimensões diametral, tendo na parte inferior, à esquerda, o Distintivo da Corporação, em tamanho pequeno, sobre um resplendor que se irradia em todas as direções; na arte superior, em sentido oposto, a inscrição "ALIENAM VITAE ET BONNA SALVARE" em caracteres maiúsculos, e, abaixo deste o ano de sua criação "2000"; - a medalha será pendente por meio de um passador em metal dourado de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento por 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura, na cor branca, ladeada com 2 (duas) faixas de 10 mm (dez milímetros), na cor vermelha; afinando em bisel na extensão de 15 mm (quinze milímetros), findos os quais a ponta se prenderá por meio de uma argola na alça da referida medalha; e - a medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insignia diretamente pendente a uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamolatada, com 28 mm (vinte e oito milímetros) de comprimento, o que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, seguindo as cores da fita se seda nos moldes do inciso IV deste artigo. Acompanham a medalha: - 1 (uma) barreta com 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm (dez milímetros) de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor dourada, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon); - 1 (uma) roseta, botão circular de 12 mm (doze milímetros) de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; e Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro e a roseta terão uma miniatura metálica dourada da coroa do Imperador, conforme disposta no anexo respectivo. Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm</p>	DG BRINDES	NÃO SE APlica	ATENDE
3	<p>IMPERADOR DOM PEDRO II - GRAU III - CAVALEIRO:</p> <p>- A medalha em forma da silhueta da muralha do Forte Príncipe da Beira, cunhada em metal dourado, preenchida em vermelho, com seu maior comprimento diametral de 70mm (setenta milímetros) tanto na vertical, na horizontal ou transversal, e 2mm (dois milímetros) de espessura tendo ao alto uma pequena alça para sustentação, será cunhada em metal dourado;</p> <p>- o anverso terá em seu interior 2 (dois) círculos concêntricos, sendo o maior com 27 mm (vinte e sete milímetros), e o menor, com 20 mm (vinte milímetros) de diâmetro, respectivamente, contendo ao centro, em alto relevo, a efígie do Imperador Dom Pedro II. Na orla superior aparecerá a inscrição "MÉRITO DOM PEDRO II", e na inferior, a inscrição "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA" e, abaixo deste, "1998", data da criação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia em caracteres maiúsculos, ambas arqueadas; III - o reverso da medalha conterá o Distintivo da Corporação em tamanho pequeno, na arte superior o ano de sua criação "2018"; em sentido oposto, a inscrição "ALIENAM VITAE ET BONNA SALVARE", em caracteres de forma arqueada;</p> <p>- a medalha será pendente por meio de um passador em metal dourado de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, com 50mm (cinquenta milímetros) de comprimento por 35mm(trinta e cinco milímetros) de largura, nas cores vermelho, laranja, amarelo e vermelho, todas com 8,75 mm, afinando em bisel na extensão de 15 mm (quinze milímetros), findos os quais a ponta se prenderá por meio de uma argola na alça da referida medalha; e</p> <p>- a medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insignia diretamente pendente a uma fita de 21mm(vinte e um milímetros)</p>	DG BRINDES	NÃO SE APlica	ATENDE

	<p>de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28mm(vinte e oito milímetros) de comprimento, o que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, seguindo as cores da fita de seda nos moldes do inciso IV deste artigo.</p> <p>Acompanham a medalha:</p> <p>1 (uma) barreta com 35mm(trinta e cinco milímetros) de largura por 10mm(dez milímetros) de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor dourada, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>1 (uma) roseta, botão circular de 12(doze milímetros) mm de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; e tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro e a roseta, terão 1 (uma) miniatura metálica dourada da coroa do Imperador, conforme anexo.</p> <p>Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro e a roseta, terão 1 (uma) miniatura metálica dourada da coroa do Imperador, conforme disposta no anexo respectivo.</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>			
4	<p>IMPERADOR DOM PEDRO II - GRAU II – COMENDADOR:</p> <p>– a medalha, em forma da silhueta da muralha do Forte do Príncipe da Beira, cunhada em metal dourado, preenchida em vermelho, com 4 (quatro) baluartes preenchidos na cor laranja com seu maior cumprimento diametral de 70 (setenta) milímetros, tanto na vertical, na horizontal ou transversal e 2 (dois) milímetros de espessura tendo ao alto uma pequena alça para sustentação, será cunhada em metal dourado;</p> <p>- o anverso terá em seu interior 2 (dois) círculos concêntricos, sendo o maior com 27 mm (vinte e sete milímetros), e o menor, com 20 mm (vinte milímetros) de diâmetro, respectivamente, contendo ao centro, em alto relevo, a efígie do Imperador Dom Pedro II. Na orla superior aparecerá a inscrição “MÉRITO DOM PEDRO II”, e na inferior, a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA” e, abaixo deste, “1998”, data da criação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia em caracteres maiúsculos, ambas arqueadas; III – o reverso da medalha conterá o Distintivo da Corporação em tamanho pequeno, na arte superior o ano de sua criação “2018”, em sentido oposto, a inscrição “ALIENAM VITAE ET BONNA SALVARE” em caracteres maiúsculos de forma arqueada.</p> <p>- A medalha será pendente por meio de um passador em metal dourado de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamalotada, com 50 - (cinquenta) milímetros de cumprimento por 35 - (trinta e cinco) milímetros de largura, ladeadas nas cores vermelho com 5 milímetros, branco – 5 (cinco) milímetros, laranja 7,5 (sete milímetros e meio) milímetros, amarelo 7,5 (sete milímetros e meio) milímetros, branco – 5 (cinco) milímetros e vermelho com 5 – (cinco) milímetros, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá por meio de uma argola na alça da referida medalha.</p> <p>- A medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insignia diretamente pendente a uma fita de 21 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28 mm de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, seguindo as cores da fita se seda nos moldes do anexo II - C deste Termo de Referência.</p> <p>Acompanham a medalha:</p> <p>– 1 (uma) barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor dourada, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>– 1 (uma) roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta;</p> <p>Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro e a roseta, terão 1 (uma) miniatura metálica dourada da coroa do Imperador, conforme disposta no anexo respectivo.</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA	ATENDE
5	<p>D. PEDRO II - GRAU I - GRÃO CRUZ (COLAR):</p> <p>I- A medalha, em forma da silhueta da muralha do Forte Príncipe da Beira, cunhada em metal dourado, preenchida em vermelho, com 4 (quatro) baluartes preenchidos na cor laranja e 4 (quatro) baluartes na cor amarela, com seu maior comprimento diametral de 70 (setenta milímetros) mm, tanto na vertical, na horizontal ou transversal, 2mm (dois milímetros) de espessura tendo ao alto uma pequena alça para sustentação e será cunhada em metal dourado;</p> <p>II - o anverso terá em seu interior 2 (dois) círculos concêntricos, sendo o maior com 27 mm (vinte e sete milímetros), e o menor, com 20 mm (vinte milímetros) de diâmetro, respectivamente, contendo ao centro, em alto relevo, a efígie do Imperador Dom Pedro II. Na orla superior aparecerá a inscrição “MÉRITO DOM PEDRO II”, e na inferior, a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA” e, abaixo deste, “1998”, data da criação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia em caracteres maiúsculos, ambas arqueadas; III - O reverso da medalha conterá o Distintivo da Corporação em tamanho pequeno, na arte superior o ano de sua criação “2018”; em sentido oposto, a inscrição ALIENAM VITAE ET BONNA SALVARE”, em caracteres maiúsculos de forma arqueada;</p> <p>IV - e a medalha será pendente por meio de uma flor de fita de gorgorão de seda chamalotada de 2 (duas) camadas, sendo externa em branco e interna em vermelho, fixas por um botão metálico prata a uma fita de gorgorão de seda chamalotada, com 85 (oitenta e cinco centímetros) de comprimento por 35mm(trinta e cinco milímetros) de largura, nas cores vermelho - 5mm (cinco milímetros), branco - 7,5 mm (sete milímetros e meio), amarelo - 7,5 (sete milímetros e meio), laranja - 7,5 (sete milímetros e meio) e vermelho - 7,5 (sete milímetros e meio).</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA	ATENDE
6	<p>MEDALHA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA:</p> <p>I - A medalha em Cruz de Achote com braços coloridos, com filete com venera e dístico com 40 mm (quarenta milímetros) de diâmetro e 1,5 mm (um milímetro e meio) de espessura, guardada por uma guirlanda, tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada em metal cru de tonalidade ouro;</p> <p>Circundando o centro da medalha, circundando em arco pelo dístico em alto relevo “DEFESA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA” em letras com fonte Times New Roman corpo de 8 pontos, e em arco inferior pelo dístico em alto relevo “CEDEC” em letras do tipo Times New Roman corpo de 8 pontos. A medalha é pendente à fita por meio de um elo de ligação, que encontra a fita em uma anel preso em acabamento em “v”. No reverso, a medalha contém o Brasão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, contendo o dístico em alto relevo que o circula em arco superior “UM DEVER DE TODOS PARA COM TODOS” corpo de 8 pontos e em arco inferior pelo dístico em alto relevo “CBMRO” em letras do tipo Times New Roman corpo de 11 pontos;</p> <p>No centro da medalha está desenhado o símbolo da Defesa Civil Estadual de Rondônia que possui: a cor azul do símbolo da Defesa Civil que traduz a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade com que age a Defesa Civil; os bonecos formando um círculo no símbolo da Defesa Civil, ao redor do mapa do Estado de Rondônia, nas cores alaranjadas que simbolizam internacionalmente a Defesa Civil, representando o comprometimento da sociedade com o bem estar comum, em solidariedade com as ações de Defesa Civil, tais com o: Prevenção, Socorro, Assistência e Recuperação nos períodos de Normalidade e Anormalidade; e no centro do símbolo dentro do círculo formado pelos bonecos o mapa do Estado de Rondônia, nas cores azul representando o céu; verde representando as matas; o amarelo, as riquezas minerais; a estrela remete a Wezen na cor branca, representando a paz, que na bandeira nacional simboliza o Estado de Rondônia; e A medalha ficará pendente a uma fita de 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura, pendente com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento, em gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais do centro para as extremidades, simetricamente assim dispostas: no centro a cor branca, com 7,40 mm, seguindo pela cor azul de cada lado com 4,6 mm, sucedidas pela cor laranja com 4,6 mm e com a cor azul com 4,6 mm nas laterais das extremidades e com um passador em cor ouro no centro da fita com o mapa do estado de Rondônia, nas cores azul representando o céu; o verde representando as matas; o amarelo, as riquezas minerais; a estrela remete a Wezen na cor branca, representando a paz, que na bandeira nacional simboliza o Estado de Rondônia; II - acompanha a medalha:</p> <p>a) Barreta com as cores da mesma fita, com 35 mm (trinta e cinco milímetros) de comprimento e 10 mm (dez milímetros) de largura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais, tais como as descritas na fita, com um passador em cor ouro no centro da fita com o mapa do estado de Rondônia, nas cores azul representando o céu; verde representando as matas; o amarelo, as riquezas minerais; a estrela remete a Wezen na cor branca, representando a paz, que na bandeira nacional simboliza o estado de Rondônia, e apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA	ATENDE
7	<p>MEDALHA MÉRITO BOMBEIRO MILITAR:</p> <p>- A medalha será formada pelo Distintivo Padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia sobre um florão, cunhada em bronze. O distintivo medirá 3,15 cm (três centímetros e quinze milímetros) de altura entre a parte superior da chama e a base do archote e 3,27cm (três centímetros e vinte e sete milímetros) de largura entre as extremidades dos esguichos por 1 mm (um milímetro) de espessura. O florão terá 40 (quarenta) milímetros de diâmetro e também 1 mm (um milímetro) de espessura;</p> <p>- no anverso, sobre o florão, figurará o Distintivo da Corporação composto de duas machadinhas, um archote, uma representação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e da silhueta do Real Forte Príncipe da Beira, da seguinte forma:</p> <p>- As duas machadinhas dispostas em forma de “X”, sobre as quais encontra-se um archote atravessando o centro no sentido vertical, contendo uma estrela singela de cinco pontas localizada na sua pira, de onde sai uma chama. Enlaçando os cabos das machadinhas e o cabo do archote aparecem duas mangueiras tendo nas suas extremidades seus respectivos 184 Diretoria de Projetos e Pesquisas do CBMRO Coletânea de Leis esguichos;</p> <p>- ao fundo do archote localiza-se a representação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em forma de “U”, prolongando-se até a metade da pira, com quatro dormentes visíveis e um semi-oculto, em cada lado;</p> <p>c) sobreposto às machadinhas, ao centro, figura a silhueta do Real Forte Príncipe da Beira, com as muralhas e a inscrição “RO” em caracteres maiúsculo, ao centro da fortificação;</p> <p>- No reverso da medalha, disposta de forma arqueada, aparecerá a inscrição MÉRITO BOMBEIRO MILITAR e no centro a sigla CBMRO, em letras maiúsculas e em alto relevo. Parágrafo único.</p> <p>O florão será composto de vinte pontas e conterá um resplendor que se irradia em direção a estas, tendo ainda na parte superior uma estrela de cinco pontas de 8 mm (oito milímetros) de diâmetro, a qual liga-se à fita por meio de argola de 2 mm (dois milímetros).</p> <p>- A medalha será pendente por meio de um passador em bronze de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamalotada, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA	ATENDE

	<p>Da esquerda para a direita a fita apresentará as seguintes cores: vermelho, amarelo, cinza, branco, cinza, amarelo e vermelho, todas com 05 (cinco) milímetros de largura, representando as cores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.</p> <p>Acompanha a medalha:</p> <p>Uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor bronze, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>Uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro, sobre a faixa branca, e a roseta, terão uma miniatura metálica da medalha na cor bronze, conforme disposta no anexo respectivo.</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>		
8	<p>MEDALHA HONRA AO MÉRITO INTELECTUAL:</p> <p>Art 3º - A Medalha Honra ao Mérito Intelectual terá as características dos desenhos do Anexo A e será confeccionada de acordo com as especificações seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a medalha, em forma circular com 40 (quarenta) mm de diâmetro e 1,5 (um e meio) mm de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada em bronze; - no anverso, em alto relevo, ao centro, aparecerá a Insignia-Base da Corporação composta de duas machadinhas cruzadas, formando um ângulo de noventa graus, um archote colocado verticalmente e na intersecção, uma estrela singela sobreposta. A insignia-Base será circundada por dois círculos concêntricos com 35 (trinta e cinco) mm e 40 mm (quarenta) mm de diâmetro, onde, de forma arqueada constará a expressão HONRA AO MÉRITO INTELCTUAL, e a expressão APLICAÇÃO DE ESTUDO, em caracteres maiúsculos, separadas por duas pequenas estrelas; III - o reverso da medalha terá as inscrições CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, e a sigla da Corporação também em caracteres maiúsculos, nos semicírculos superior e inferior, respectivamente. Ao centro, figurará uma coroa atada sob uma estrela. <p>Art 4º - A medalha será pendente por meio de um passador em bronze de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgurão de seda chamolotada, composta de três listras verticais de igual largura, de cores amarela, vermelha e amarela, sequenciadas da esquerda para a direita, com 50 (cinquenta) mm de comprimento por 35 (trinta e cinco) mm de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze), mm. [...] se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Art 5º - Acompanha a medalha: Uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor bronze, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>Uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro, sobre a faixa branca, e a roseta, terão uma miniatura metálica da medalha na cor bronze, conforme disposta no anexo respectivo.</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA ATENDE
9	<p>MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO - 35 ANOS:</p> <p>A medalha de 35 (trinta e cinco anos) de serviço será na cor de platina.</p> <p>As características da medalha será conforme o desenho do Anexos D e será confeccionada rigorosamente de acordo com as seguintes especificações:</p> <p>I - a medalha, em forma circular com 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro e 1,5 (um e meio) milímetro de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada nas cores estabelecidas no artigo anterior;</p> <p>II - no anverso, em alto relevo, dentro de 02 (dois) círculos concêntricos com 24,50 mm (vinte e quatro, vírgula cinquenta) milímetros e 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" no semicírculo superior e "RONDÔNIA" no semicírculo inferior, tudo em caracteres maiúsculos. Ao centro figurará o Mapa do Estado de Rondônia e o distintivo da Corporação, também em alto relevo, de dimensão proporcional ao círculo.";</p> <p>III - o reverso da medalha, ao centro, terá o algarismo arábico (35) correspondente ao tempo de serviço, e contornando-o os dizeres "MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO" na parte superior, em caracteres maiúsculos.</p> <p>A medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgurão de seda chamolotada, composta de três listras verticais de igual largura, de cores branca, a do centro, vermelha a da esquerda e amarela a da direita, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Acompanha a medalha:</p> <p>I - uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura em platina, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon).</p> <p>A barreta de platina conterá quatro estrelas de cinco pontas ao centro, dispostas simetricamente com a posição e o relevo indicados nos anexos respectivos;</p> <p>II - uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA ATENDE
10	<p>MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO - 30 ANOS:</p> <p>A medalha de 30 (trinta anos) de serviço será na cor de ouro.</p> <p>As características da medalha será conforme o desenho do Anexo C e será confeccionada rigorosamente de acordo com as seguintes especificações:</p> <p>I - a medalha, em forma circular com 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro e 1,5 (um e meio) milímetro de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada nas cores estabelecidas no artigo anterior;</p> <p>II - no anverso, em alto relevo, dentro de 02 (dois) círculos concêntricos com 24,50 mm (vinte e quatro, vírgula cinquenta) milímetros e 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" no semicírculo superior e "RONDÔNIA" no semicírculo inferior, tudo em caracteres maiúsculos.</p> <p>Ao centro figurará o Mapa do Estado de Rondônia e o distintivo da Corporação, também em alto relevo, de dimensão proporcional ao círculo."</p> <p>III - o reverso da medalha, ao centro, terá o algarismo arábico (30) correspondente ao tempo de serviço, e contornando-o os dizeres "MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO" na parte superior, em caracteres maiúsculos.</p> <p>A medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgurão de seda chamolotada, composta de três listras verticais de igual largura, de cores branca, a do centro, vermelha a da esquerda e amarela a da direita, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Acompanha a medalha:</p> <p>- uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura em ouro, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon).</p> <p>A barreta de ouro conterá três estrelas de cinco pontas ao centro, dispostas simetricamente com a posição e o relevo indicados nos anexos respectivos;</p> <p>- uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA ATENDE
11	<p>MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO - 20 ANOS:</p> <p>A medalha de 20 (vinte anos) de serviço será na cor de prata.</p> <p>As características da medalha será conforme o desenho do Anexo B e será confeccionada rigorosamente de acordo com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a medalha, em forma circular com 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro e 1,5 (um e meio) milímetro de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada nas cores estabelecidas no artigo anterior; - o anverso, em alto relevo, dentro de 02 (dois) círculos concêntricos com 24,50 mm (vinte e quatro, vírgula cinquenta) milímetros e 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" no semicírculo superior e "RONDÔNIA" no semicírculo inferior, tudo em caracteres maiúsculos. <p>Ao centro figurará o Mapa do Estado de Rondônia e o distintivo da Corporação, também em alto relevo, de dimensão proporcional ao círculo."</p> <ul style="list-style-type: none"> - o reverso da medalha, ao centro, terá o algarismo arábico (20) correspondente ao tempo de serviço, e contornando-o os dizeres "MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO" na parte superior, em caracteres maiúsculos. <p>A medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual a barreta, de uma fita de gorgurão de seda chamolotada, composta de três listras verticais de igual largura, de cores branca, a do centro, vermelha a da esquerda e amarela a da direita, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Acompanha a medalha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura em prata, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon). <p>A barreta de prata conterá duas estrelas de cinco pontas ao centro, dispostas simetricamente com a posição e o relevo indicados nos anexos respectivos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; - Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm. 	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA ATENDE
12	<p>MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO - 10 ANOS:</p> <p>A medalha de 10 (dez anos) de serviço será na cor de bronze.</p> <p>A Medalha de Tempo de Serviço terá as características do desenho do Anexo A, e será confeccionada rigorosamente de acordo com as seguintes Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a medalha, em forma circular com 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro e 1,5 (um e meio) milímetro de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação, será cunhada nas cores estabelecidas no artigo anterior; - o anverso, em alto relevo, dentro de 02 (dois) círculos concêntricos com 24,50 mm (vinte e quatro, vírgula cinquenta) milímetros e 35 (trinta e cinco) milímetros de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" no semicírculo superior e "RONDÔNIA" no semicírculo inferior, tudo em caracteres maiúsculos. <p>Ao centro figurará o Mapa do Estado de Rondônia e o distintivo da Corporação, também em alto relevo, de dimensão proporcional ao círculo."</p>	DG BRINDES	NÃO SE APPLICA ATENDE

	<p>– o reverso da medalha, ao centro, terá o algarismo árabe (1) correspondente ao tempo de serviço, e contornando-o os dizeres “MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO” na parte superior, em caracteres maiúsculos. A medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual à barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, composta de três listras verticais de igual largura, de cores branca, a do centro, vermelha a da esquerda e amarela a da direita, com 50 (cinquenta) milímetros de comprimento por 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, afinando em bisel na extensão de 15 (quinze) milímetros, findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha.</p> <p>Acompanham a medalha:</p> <p>I – uma barreta com 35 (trinta e cinco) milímetros de largura por 10 (dez) milímetros de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura em bronze, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon).</p> <p>A barreta de bronze conterá uma estrela de cinco pontas ao centro, disposta simetricamente com a posição e o relevo indicados nos anexos respectivos;</p> <p>II – uma roseta, botão circular de 12 (doze) milímetros de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>			
13	<p>MEDALHA CAP ESRON PENHA DE MENEZES: Art. 2º A medalha “CAP BM ESRON PENHA DE MENEZES” terá as características constantes no desenho do Anexo III e será confeccionada, rigorosamente, de acordo com as seguintes especificações:</p> <p>I - a medalha será cunhada na cor bronze, com retoques de ouro envelhecido, em forma circular com 40mm (quarenta milímetros) de diâmetro e 1,5mm (um e meio milímetro) de espessura tendo ao alto uma alça para sustentação;</p> <p>II - no anverso, em alto relevo, dentro de 2 (dois) círculos concêntricos com 26,80 mm (vinte e seis, vírgula oitenta milímetros) e 40mm (quarenta milímetros) de diâmetro, respectivamente, terão as inscrições “CAP BM ESRON PENHA DE MENEZES” no semicírculo superior e, RONDÔNIA” no semicírculo inferior, em caracteres maiúsculos, figurando ao centro do círculo de 26,80 mm (vinte e seis, vírgula oitenta milímetros) a efígie do “CAP BM ESRON PENHA DE MENEZES”;</p> <p>III - no reverso da medalha, disposta de forma círculo, aparecerá na parte superior a inscrição “VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR” e, na parte inferior “CBMRC”, em caracteres maiúsculos;</p> <p>IV - a medalha será pendente por meio de um passador de tamanho igual à barreta, de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, com 50mm (cinquenta milímetros) de comprimento por 34,8mm (trinta e quatro vírgula oito milímetros) de largura, afinando em bisel na extensão de 15mm (quinze milímetros), findos os quais a ponta se prenderá na argola da medalha, sendo composta de 3 (três) listras verticais, sendo a do centro, na cor vermelha com 6,8mm, a da esquerda e a da direita, na cor branca com 14mm.</p> <p>Art. 3º Acompanham a medalha:</p> <p>I - 1 (uma) barreta com 34,8mm (trinta e quatro vírgula oito milímetros) de largura por 10mm (dez milímetros), recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamolatada, composta de listras verticais, tais como as descritas na fita, com passador em prata e apoiado sobre suporte de latão prateado, com prendedores ou pino curto de metal (tipo ballon);</p> <p>II - 1 (uma) roseta da medalha (distintivo para lapela) que será utilizada em traje específico, botão circular de 10 mm (dez milímetros) de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta; e ...</p> <p>§ 1º O conjunto da condecoração (medalha, barreta e roseta) deverá ser acondicionado em estojo apropriado.</p> <p>§ 2º O uso da medalha, barreta e da roseta será de acordo com as normas contidas no Regulamento de Uniforme e Insígnias do Corpo de Bombeiros</p> <p>Militar do Estado de Rondônia</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>	DG BRINDES	NÃO SE APLICA	ATENDE
14	<p>MEDALHA MÉRITO CRUZ DE BRAVURA E SERVIÇOS DISTINTOS: A medalha, em forma de estilo cruz de malta levemente curvilíneo, em seu interior uma dobra em vermelho esmaltado de 01 mm (um milímetro) de espessura, interior com seu maior comprimento diametral de 48 mm (quarenta e oito milímetros), tanto na vertical quanto na horizontal e 1,5 mm (um e meio milímetro) de espessura, tendo entre suas pontas semicírculos, com as inscrições em alto relevo CORAGEM, ABNEGAÇÃO, RESPEITO E LEALDADE em caracteres maiúsculos e arqueadas.</p> <p>II - o anverso terá no interior da cruz, fixado no centro da cruz machados cruzados, um archote e estrela sobrepostos, tendo ao alto uma pequena alça para sustentação, será cunhada em metal na cor dourada;</p> <p>III - o reverso da medalha conterá em sua ponta superior a inscrição “CBMRO” em caracteres maiúsculos, no centro da cruz a frase “MÉRITO BRAVURA E SERVIÇOS DISTINTOS”, e, na ponta inferior o ano de sua criação 2020”;</p> <p>IV - a medalha será pendente por meio de uma fita de gorgorão de seda chamolatada, com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento por 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura, na cor vermelha, ladeada com 2 (duas) faixas de 7,5 mm (sete milímetros e meio), na cor dourada;</p> <p>no centro da fita uma miniatura metálica dourada dos machados cruzados, um archote e estrela sobrepostos com 2,5 mm (dois milímetros e meio), tanto na vertical quanto na horizontal, afinando em bisel na extensão de 15 mm (quinze milímetros), findos os quais a ponta se prenderá por meio de uma argola na alça da referida medalha;</p> <p>Acompanham a medalha:</p> <p>1 (uma) barreta com 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm (dez milímetros) de altura, feita em latão estampado, banhada das cores do tecido da fita, esmaltado, resinado, com moldura na cor dourada, apoiado sobre suporte de latão dourado com prendedores ou pino curto de metal, tipo ballon.</p> <p>1 (uma) roseta, botão circular de 12 mm (doze milímetros) de diâmetro, recoberta com o mesmo material da barreta;</p> <p>Tanto o passador da medalha quanto a barreta ao centro e a roseta terão uma miniatura metálica dourada dos machados cruzados, um archote e estrela sobrepostos, conforme disposta no Anexo.</p> <p>Estojo padrão - Dimensões: Comprimento de 14,5 cm; Largura de 8,5 cm, e Altura: 03 cm.</p>			ATENDE

Conclusão:

Informo que os itens ofertados pela Empresa **DG BRINDES**, por meio da Proposta - (0057174544), ATENDEM as especificações exigidas pelo Edital.

Por fim, emito Parecer favorável a Proposta - (0057174544), tendo em vista que cumpre o estabelecido no processo.

Elaborado por

ARIANE MORIÁ S BRASIL INÁCIO DE SENE - 3º SGT BM

Téc Administrativo na Coordenadoria de Pessoal do CBMRO

Revisado por

CLIVTON RODRIGO CARVALHO REIS - TEN CEL BM

Coordenador Adjunto de Pessoal do CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **CLIVTON RODRIGO CARVALHO REIS, Coordenador(a) Adjunto(a)**, em 12/03/2025, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ARIANE MORIA SOUZA BRASIL, 3º Sargento**, em 12/03/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058126754** e o código CRC **CDA31E35**.

