



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Núcleo de Lavanderia - HB-NLAV

Parecer nº 5/2025/HB-NLAV

No dia 14/03/2025, parte da comissão nomeada pela Portaria nº 6112 (0052648717) realizou a análise das amostras recebidas dos itens relacionados na proposta nº (0056564355), da empresa JB Pontes Comércio Ltda – CNPJ 48.937.333/0001-78, referente ao lote I.

Embora divulgado a data da análise das amostras, conforme documento 0057957374, não compareceu nenhum representante das empresas licitantes.

Após a realização das 25 lavagens, em 17/03/2025, esta comissão reuniu-se novamente para analisar as amostras mencionadas anteriormente, com foco nas características e qualidades iniciais. Portanto, conforme a tabela abaixo, seguem as conclusões:

LOTE I - Campos cirúrgicos, capote, gorro, propés e campos de mesa

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	AMOSTRA	PARECER TÉCNICO	IMAGENS

1	Campo Cirúrgico Simples - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 0,50 x 0,50 m	PEÇA	INAPTA	Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou dimensões de 0,46 x 0,46 m, conforme ilustrado na imagem (), e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.	
2	Campo Cirúrgico Simples - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 0,80 x 0,80 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
3	Campo Cirúrgico Simples - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,20 x 1,20 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
4	Campo Cirúrgico Simples - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,60 x 1,60 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
5	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,50 x	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em	


	0,80 m			conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
6	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,60 x 1,20 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
7	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 2,00 x 1,00 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
8	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 0,50 x 0,50 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
9	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 0,80 x 0,80 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
10	Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,20 x 1,20 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as	


				especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
11	Campo cirúrgico simples, brim pesado - 100% algodão - cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m ²), 260 Fios cm ² de tecido 40 – 56. Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte frontal .Tamanho: 1,50 m X 1,50 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
12	Campo cirúrgico simples, brim pesado - 100% algodão- cor: verde bandeira Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m ²), 260 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte frontal .Tamanho: 1,60 m X 1,50 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	

13	<p>Campo cirúrgico fenestrado, brim pesado – 100% algodão Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m²), 260 Fios cm² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. Fenestra medindo 30 cm X 12 cm. Fenestra inicia a 1,2 m da borda superior. Timbrado: Hemodinâmica - HBAP com logotipo na cor branca na parte frontal . Tamanho: 3,8 m X 2,6 m</p>	PEÇA	INAPTA	<p>Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou a fenestra centralizada, conforme ilustrado na imagem (), e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.</p>	
----	--	------	--------	---	--



	<p>Campo cirúrgico, brim pesado – 100% - algodão – Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m²), 260 Fios cm² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. cor: cinza. Timbrado: Hemodinâmica - HBAP com logotipo na cor branca na parte frontal . Tamanho: 1,70 m X 1,60 m</p>	<p>PEÇA</p>	<p>INAPTA</p>	<p>Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou EMENDA, conforme ilustrado na imagem, e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.</p>	 <p>AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90181/2024 EMPRESA JB PONTES COMÉRCIO LTDA</p> <p><u>LOTE I</u> ITEM 14 <u>CAMPO CIRURGICO 1,70x1,60m</u></p>
<p>15</p>	<p>Campo cirúrgico, duplo, brim Leve – 100% - algodão – cor: cinza. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 2x1 Espessura (mm), 0,4 Gramatura (g/m²), 210 Fios cm² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. Timbrado: Hemodinâmica - HBAP com logotipo na cor branca na parte frontal .Tamanho: 1,50 m X 1,50 m</p>	<p>PEÇA</p>	<p>APTA</p>	<p>Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.</p>	
<p>16</p>	<p>Campo Cirúrgico Duplo - Brim Pesado, 100% Algodão - Cor: Verde Bandeira Tamanho: 1,60 x 1,60 m</p>	<p>PEÇA</p>	<p>APTA</p>	<p>Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na</p>	

				SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
17	Campo Cirúrgico Duplo Fenestrado, cor Verde Bandeira, Brim pesado 100% Algodão acabamento bainha simples, 1,00 x 1,80 m.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
18	Campo Cirúrgico Simples, cor Verde Bandeira, Brim pesado, 100% Algodão acabamento bainha simples, 1,80 x 1,50 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
19	Campo Cirúrgico Simples, cor Verde Bandeira, Brim pesado, 100% Algodão acabamento bainha simples, 1,10 x 1,60 m	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
20	Campo Cirúrgico Simples, cor Verde Bandeira, Brim pesado, 100% Algodão acabamento bainha simples.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
21	Campo Cirúrgico Simples, cor Verde Bandeira, Brim pesado, 100% Algodão acabamento bainha simples, 1,00 x 1,00 m.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e	

				cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
22	Campo cirúrgico com fenda 7cm x 6cm, brim pesado – 100% algodão – cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m ²), 260 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte frontal. Tamanho: "0,60 m x 0,70 m"	PEÇA	INAPTA	Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou dimensões de 0,59 x 0,68 m, conforme ilustrado na imagem (), e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.	
23	Campo cirúrgico com fenda 7cm x 6cm, brim pesado – 100% algodão – cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 2x1 Espessura (mm), 0,4 Gramatura (g/m ²), 210 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca, no total de no mínimo 4 logo, Tamanho 75m X 75 m	PEÇA	INAPTA	Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou dimensões de 0,72 x 0,72 cm, conforme ilustrado na imagem (), e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.	

24	<p>Campo cirúrgico fenestrado, brim pesado – 100% algodão – cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m²), 260 Fios cm² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°.com logotipo na cor branca na parte frontal .Tamanho: 0,50 m X 0,60 m</p>	PEÇA	INAPTA	<p>Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou dimensões de 0,48 x 0,57 m, conforme ilustrado na imagem, e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.</p>	
25	<p>Propé (com elástico na região do calcanhar) - Par, com logotipo HRSFG timbrado na região central da peça. Tecido: Brim Leve Cor: Verde Bandeira</p>	PEÇA	APTA	<p>Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.</p>	
26	<p>Capote manga longa com logotipo timbrado na região anterior à altura do busto no lado esquerdo. Tecido: Brim Pesado, 100% algodão</p>	PEÇA	APTA	<p>Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.</p>	
27	<p>Capote manga comprida com punho na manga, brim Leve – 100% algodão – Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 2x1 Espessura (mm), 0,4 Gramatura (g/m²), 210 Fios cm² de tecido 40</p>	PEÇA	APTA	<p>Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na</p>	

	– 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte frontal			SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
28	Capote manga comprida, punho na manga, brim pesado – 100% algodão Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 2x1 Espessura (mm), 0,4 Gramatura (g/m ²), 210 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. – cor: verde bandeira, com logotipo.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
29	Capote manga comprida, brim Leve – 100% algodão Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 2x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m ²), 210 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. – cor: verde bandeira. Com logotipo do Diagnóstico na cor branca na parte frontal . Tamanho: "G"	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	
30	Gorro, com logotipo HRSFG timbrado na região central da peça. Tecido: Brim Pesado, 100% algodão, Cor: Verde Bandeira e Tamanho: "ÚNICO"	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.	

31	<p>Campo de mesa instrumental, brim pesado - 100% algodão - cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m²), 260 Fios cm² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte frontal . Tamanho: 1,70 m X 1,70 m</p>	PEÇA	INAPTA	<p>Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou EMENDA, conforme ilustrado na imagem, e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.</p>	 AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90181/2024 EMPRESA JB PONTEIS COMÉRCIO LTDA LOTE 1 ITEM 31 CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL <u>1,70X1,70</u>  AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90181/2024 EMPRESA JB PONTEIS COMÉRCIO LTDA LOTE 1 ITEM 32 CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL <u>1,70X1,70</u>
----	---	------	--------	---	---

32	Campo de mesa instrumental, brim pesado - 100% algodão - cor: verde bandeira. Composição: 100% Algodão, Ligamento Sarja 3x1 Espessura (mm), 0,5 Gramatura (g/m ²), 260 Fios cm ² de tecido 40 – 56, Entrelaçamento de fios, conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal (Urdume = U) com outro conjunto de fios dispostos no sentido transversal (trama = T), formando um ângulo de 90°. com logotipo na cor branca na parte Tamanho: "1,70 m X 1,70 m"	PEÇA	INAPTA	Após a análise, constatou-se que a peça em questão, embora tenha atendido às especificações descritas na SAMS, apresentou EMENDA , conforme ilustrado na imagem, e, por esse motivo, não foi submetida ao processo de lavagem.		<p style="text-align: center;">AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90181/2024 EMPRESA JB PONTES COMÉRCIO LTDA</p> <p>LOTE 1</p> <p>ITEM 31</p> <p>CAMPO DE MESA INSTRUMENTAL</p> <p>1,70X1,70</p>
33	Campo simples confeccionado em tecido brim tapé 100% algodão, COR azul bebe - Identificado em silkscreen com o nome e logotipo do hospital, estampado no quadrante superior esquerdo. Medidas: 1,60 X 1,60.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas, preservou suas características iniciais.		
34	Campo simples confeccionado em tecido brim tapé 100% algodão, COR azul bebe - Identificado em silkscreen com o nome e logotipo do hospital, estampado no quadrante superior esquerdo. Medidas: 1,30 X 1,30.	PEÇA	APTA	Após a análise, foi constatado que a peça em questão está em conformidade com as especificações contidas na SAMS e, após as 25 (vinte e cinco) lavagens realizadas,		

preservou suas características
iniciais.

É importante esclarecer que a servidora SORAIA RODRIGUES DA SILVA, membro desta comissão, embora tenha assinado o documento (0057952202) e estivesse ciente da data da análise, **não** compareceu ao Núcleo na data marcada. Portanto, o documento não conterá sua assinatura.

Porto Velho, 18 de março de 2025.

Rizonete da Silva Santos
Chefe do Núcleo de Lavanderia e Costura
Decreto 0043416891
Publicado no DIOF nº 211 de 09/11/2023



Liandrio Silva Pedraça
Chefe do Núcleo de Rouparia
Portaria nº 348 de 04 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por **liandrio silva pedraça, Auxiliar Administrativo**, em 19/03/2025, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rizonete da Silva Santos, Chefe de Núcleo**, em 19/03/2025, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058339423** e o código CRC **F1571EB7**.