



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

DESPACHO

De: SEDEC-GILCF

Para: SEDEC-COMPRAIS

Processo Nº: 0041.002608/2024-78

Assunto: Análises técnicas - lotes/grupos: 1, 2, 3, 4 e 5 das empresas elencadas abaixo, alusivo ao Instrumento Convocatório PE 90055/2025 (0057686446)

PROCESSO EM PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO - RONDÔNIA RURAL SHOW

Senhor (a),

Em atendimento ao Despacho SUPEL-BETA (0059295804) e ao Despacho SEAGRI-COMPRAIS (0059297215), submetemos os autos à análise das propostas de preços apresentadas, com a devida verificação da conformidade documental em relação aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência (0056887547). A seguir, apresentamos a avaliação dos itens especificados:

1. ANÁLISE

1.1. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **SANDRO CESAR TOLEDO LTDA** - Grupo Único, Lote: 1, itens 1 ao 49 (0059295645), verificou-se que a mesma atende parcialmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Sendo que os itens: 1 a 7, 12, 25, 30, 41 a 49 atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, entretanto os lotes apresentados abaixo, apresentam diligências conforme demonstradas abaixo:

GRUPO/LOTE	EMPRESA	MARCA/MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	ANEXO I - Termo de Referência (0056887547); ANEXO IV - SAMS (0056328078);	RESULTADO DA ANÁLISE aspectos que atendeu, e os que não estão condizentes com o exigido em edital	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICADA SIM/NÃO	
Grupo único - Lote 01: item 8	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO PORTAL ENTRADA FACHADA PRINCIPAL	- DE	0059295645	LOCAÇÃO - PORTAL DE ENTRADA FACHADA PRINCIPAL: - Elemento 01: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 50cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medidas 11x0,60x0,50, detalhamento das medidas em planta; - Elemento 02: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 25cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa	LOCAÇÃO - PORTAL DE ENTRADA FACHADA PRINCIPAL: - Elemento 01: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 50cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medidas 11x0,60x0,50, detalhamento das medidas em planta; - Elemento 02: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 25cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

					<p>medidas em planta; - Elemento 02: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 25cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor AZUL ROYAL, a parte superior será revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medidas 4,95x9,90x0,25, detalhamento das medidas em planta; - Elemento 03: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 10cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor DOURADA, contendo quatro triângulos, sendo dois medindo 1,05x1,40x1,30x0,10m e dois medindo 1,25x1,65x1,40x0,10m, detalhamento das medidas em planta; - Elemento 04: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 05cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor DOURADA, contendo dois elementos com ângulo de 115º, medindo 3,10, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR a parte superior será revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medidas 4,95x9,90x0,25, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>- Elemento 03: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 10cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, contendo quatro triângulos, sendo dois medindo 1,05x1,40x1,30x0,10m e dois medindo 1,25x1,65x1,40x0,10m, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>- Elemento 04: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 05cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, contendo dois elementos com ângulo de 115º, medindo 3,10, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>- Os elementos 01, 03 e 04 deverão ser instalados na estrutura do elemento 02;</p> <p>- Iluminação: quatro refletores de 20w luz quente amarela, cada refletor fixado com suporte braço para refletor LED curvado de 60cm, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica.</p> <p>- Instalação da estrutura do portal fixada na estrutura da box truss da fachada.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 9	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO PORTAL DE ENTRADA SECUNDÁRIOS:	-	0059295645	<p>LOCAÇÃO - PORTAL DE ENTRADA SECUNDÁRIOS: - Portal acesso B: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor AZUL ROYAL, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta; - Portal acesso C: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela</p> <p>LOCAÇÃO - PORTAL DE ENTRADA SECUNDÁRIOS:</p> <p>- Portal acesso B: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>- Iluminação: dois refletores de 20w luz quente amarela, cada refletor fixado com suporte braço para refletor LED curvado de 60cm, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica.</p> <p>- Instalação da estrutura do portal fixada na estrutura da box truss da fachada.</p> <p>- Portal acesso C: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

				<p>coordenação da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor AZUL ROYAL, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta;</p> <p>- Portal acesso D: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor AZUL ROYAL, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta;</p>	<p>da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação: dois refletores de 20w luz quente amarela, cada refletor fixado com suporte braço para refletor LED curvado de 60cm, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica. - Instalação da estrutura do portal fixada na estrutura da box truss da fachada. <p>- Portal acesso D: toda a estrutura em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 35cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, e napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, medidas 4x00x3,60x0,50x0,35m, sendo a parte superior do portal de 1,10m, detalhamento das medidas em planta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação: dois refletores de 20w luz quente amarela, cada refletor fixado com suporte braço para refletor LED curvado de 60cm, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica. - Instalação da estrutura do portal fixada na estrutura da box truss da fachada. <p>Sendo três portais, acessos B, C e D.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 10	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	FACHADA	0059295645	<p>LOCAÇÃO - FACHADA: - FACHADA: toda a estrutura em box truss Q20, revestido com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medindo 51+46+51+46= 194 metros lineares de fachada com 6 metros de altura;</p> <p>- Lona com acabamento em ilhós, esticada e fixada na estrutura box truss Q20, com abraçadeira de nylon;</p> <p>- Iluminação: implantação nas duas fachadas de 46 metros, oito refletores de 100w luz fria branca cada, instalado em cada fachada, refletores fixados com abraçadeira de nylon, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica.</p> <p>- Iluminação: implantação nas duas fachadas de 51 metros, doze refletores de 100w luz fria branca cada, instalado em cada fachada, refletores fixados com abraçadeira de nylon, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica.</p> <p>- Total de refletores instalados em toda fachada= 40 (quarenta) refletores de 100w luz fria branca cada;</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO	
Grupo único - Lote 01: item 11	SANDRO CESAR	FACHADA ACESSOS	0059295645	<p>FACHADA ACESSOS: - ACESSOS PAVILHÃO: quatro acessos em estrutura em box truss Q20, revestido com lona</p>	<p>FACHADA ACESSOS:</p> <p>- ACESSOS PAVILHÃO: quatro acessos em estrutura em box truss Q20, revestido com lona plotada em alta qualidade,</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma	SIM	NÃO

	TOLEDO LTDA			<p>plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC; - O acesso Principal possui duas paredes paralelas de 1,00x6,00m cada, revestido com lona plotada, distância entre as paredes de 6,50m; - Dois acessos (B e D), cada acesso possui duas paredes paralelas de 3,00x6,00m cada, revestido com lona plotada, distância entre as paredes de 2,60m</p>	<p>resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - O acesso Principal possui duas paredes paralelas de 1,00x6,00m cada, revestido com lona plotada, distância entre as paredes de 6,50m; - Dois acessos (B e D), cada acesso possui duas paredes paralelas de 3,00x6,00m cada, revestido com lona plotada, distância entre as paredes de 2,60m; - O acesso C possui duas paredes paralelas de 3,00x6,00m cada, revestido com lona plotada, distância entre as paredes de 2,60m; - Lona com acabamento em ilhós, esticada e fixada na estrutura box truss Q20, com abraçadeira de nylon; - Iluminação: implantação em cada parede dos acessos do pavilhão, dois refletores de 50w luz fria branca cada, instalado em cada parede, refletores fixado com abraçadeira de nylon, instalação elétrica toda embutida e com os pontos de ligar e desligar voltado para área técnica. - Total de refletores instalados em nos acessos= 8 (oito) refletores de 50w luz fria branca cada; 	<p>vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>		
Grupo único - Lote 01: item 13 a 15	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	SALA INSTITUCIONAL - RODADA DE NEGÓCIOS	0059295645	<p>Locação para Sala Institucional – RODADA DE NEGÓCIOS – SALA 01 a 03, ÁREA 12m² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada RODADA DE NEGÓCIOS: Medida da sala de rodada de negócios, COR A DEFINIR: 4,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p>	<p>Locação para Sala Institucional – RODADA DE NEGÓCIOS – SALA 01 a 03, ÁREA 12m²</p> <p>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada RODADA DE NEGÓCIOS:</p> <p>Medida da sala de rodada de negócios, COR A DEFINIR: 4,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura externa da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocaas, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR PELA COORDENAÇÃO DA SEDEC; - Toda a estrutura interna da sala será revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - A fachada terá painel de vidro, 2,00x2,60m, com folhas fixadas na estrutura interna das paredes em compensado da sala, plotada com o nome "RODADA DE NEGÓCIOS", a letra medindo 0,15x2,60m (HXL), na cor branca; - O acesso a sala será através de porta de vidro de abrir 01 (uma) folha, plotada com película adesivo jateada em faixas, em toda a porta, medindo 0,90x2,10 m, com puxador de resina redondo duplo transparente e fechadura com chave. - A sala terá uma parede revestida com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medindo 4,00x2,70m. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 12 m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A 	<p>A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>	SIM	NÃO

					DEFINIR, com 02 (dois) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá duas tomadas de embutir tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica.			
Grupo único - Lote 01: item 16 a 17	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	Locação para Sala Institucional – ZONA LIVRE E SEDECAST	0059295645	Locação para Sala Institucional – ZONA LIVRE / SEDECAST, ÁREA 9 m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada ZONA LIVRE - GUAJARÁ-MIRIM: Medida da sala institucional CONSIC, COR A DEFINIR: 3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda	<p><u>Locação com montagem e desmontagem de sala institucional denominada ZONA LIVRE/SEDECAST:</u></p> <p>Medida da sala institucional CONSIC, COR A DEFINIR: 3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura externa da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes oca, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - Toda a estrutura interna da sala será revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - A fachada terá painel de vidro, 2,00x1,75m, com folhas fixadas na estrutura interna das paredes em compensado da sala, com o nome "ZONA LIVRE GUARAJÁ-MIRIM", feito em espuma pack 3mm, medindo 0,15x2,75m (HXL), na cor branca; - O acesso a sala será através de porta de vidro de abrir 01 (uma) folha, plotada com película adesivo jateada em faixas, em toda a porta, medindo 0,90x2,10 m, com puxador de resina redondo duplo transparente e fechadura com chave. - A sala terá uma parede revestida com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medindo 3,00x2,70m. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 9 m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 02 (dois) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá duas tomadas de embutir tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos, iluminação e materiais de fechamento da estrutura, como vidros, napa, entre outros, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO
Grupo único - Lote 01: item 18	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional – COMUNICAÇÃO</u>	0059295645	Locação para Sala Institucional – COMUNICAÇÃO – 6m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada COMUNICAÇÃO: Medida da sala institucional COMUNICAÇÃO: 3,00m de comprimento, por 2,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;	<p><u>Locação para Sala Institucional – COMUNICAÇÃO – 6m²</u></p> <p><u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada COMUNICAÇÃO:</u></p> <p>Medida da sala institucional COMUNICAÇÃO: 3,00m de comprimento, por 2,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fachada terá painel instagramável que será especificado em planta própria; 	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

					<ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocaas, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - A sala terá uma parede com um painel de vidro de 1,10m X 1,50m (LXA), com folha fixadas na estrutura interna das paredes em compensado da sala, onde o acesso a sala será através de uma porta de vidro de abrir 01 (uma) folha, medindo 0,80x2,10 m, com puxador de resina redondo duplo transparente e fechadura com chave. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 6 m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 01 (um) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; - A sala terá quatro tomadas de embutir tripla de 127v, implantada nas duas extremidades da sala, duas tripas 220v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 			
Grupo único - Lote 01: item 19	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional</u> <u>—COPA</u>	0059295645	Locação para Sala Institucional – COPA - 5,72 m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada COPA: Medida da sala institucional COPA cor BRANCA: 2,70m de comprimento, por 1,60m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura.	<p><u>Locação para Sala Institucional – COPA - 5,72 m²</u></p> <p><u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada COPA:</u></p> <p>Medida da sala institucional COPA com COR A DEFINIR: 2,70m de comprimento, por 1,60m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocaas, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - O acesso a sala será através de porta de abrir 01 (uma) folha, com COR A DEFINIR, medindo 0,80x2,10 m, com puxador e fechadura com chave. - A copa terá uma pia Inox 100x53cm com 2 Portas, com torneira, válvula e sifão, instalados e funcionando. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 5,70m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster com COR A DEFINIR, com 01 (um) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá uma tomada de embutir tripla de 127v, duas tripas de 220v e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO
Grupo único - Lote 01: item 20	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional</u> <u>—RECEPÇÃO</u>	0059295645	Locação para Sala Institucional – RECEPÇÃO – 9 m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada RECEPÇÃO: Medida da sala institucional RECEPÇÃO:	<p><u>Locação para Sala Institucional – RECEPÇÃO – 9 m²</u></p> <p><u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada RECEPÇÃO:</u></p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento	SIM	NÃO

				<p>3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p>	<p>Medida da sala institucional RECEPÇÃO: 3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocaas, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; A fachada frontal da sala será toda revestida em napa, COR A DEFINIR, Toda a estrutura interna da sala será revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - A fachada terá painel de vidro, 2,00x1,80m, com folhas fixadas na estrutura interna das paredes em compensado da sala, plotada com o nome "SEDEC", a letra medindo 0,15x0,70m (HXL), na cor branca; - O acesso a sala será através de porta de vidro de abrir 01 (uma) folha, plotada com película adesivo jateada em faixas, em toda a porta, medindo 0,90x2,10 m, com puxador de resina redondo duplo transparente e fechadura com chave. - A sala terá uma parede revestida com grama sintética artificial decorativa de 20mm, na cor verde, a grama deverá apresentar cor uniforme, não podendo ter variação de cor e tipo de grama, medida da parede 3,00x2,70m; nesta parede terá letreiro com palavra "SEDEC", medindo 0,50x1,00m, com suporte em placa de acrílico transparente 5 mm, com corte personalizado laser silhuettado, fixado com fita dupla fase transparente ou colagem similar, na parte superior da parede. Fonte Bivolt inclusa (fiação preta). Interruptor liga/desliga incluso (preto). Mangueira NEON LED 6x12 mm. Cor: BRANCA. Layout previamente definido e aprovado com a coordenação da SEDEC. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 9m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 02 (dois) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá duas tomadas de embutir tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 	<p>de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>		
Grupo único - Lote 01: item 21	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional – GABINETE</u>	0059295645	<p>Locação para Sala Institucional – GABINETE – 12 m² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada GABINETE: Medida da sala institucional GABINETE,COR A DEFINIR: 4,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p>	<p><u>Locação para Sala Institucional – GABINETE – 12 m²</u> <u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada GABINETE:</u></p> <p>Medida da sala institucional GABINETE,COR A DEFINIR: 4,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fachada terá painel instagramável que será especificado em planta própria; - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes ocaas, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% 	<p>A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>	SIM	NÃO

					<p>poliéster na cor/textura a DEFINIR, sendo três paredes em cimento queimado, onde duas medindo 3,00x2,70m e uma medindo 4,00x2,70;</p> <ul style="list-style-type: none"> - O acesso a sala será através de porta de vidro de abrir 01 (uma) folha, plotada com película adesivo jateada em toda a porta garantindo privacidade, medindo 0,90x2,10 m, com puxador de resina redondo duplo transparente e fechadura com chave. - A sala terá uma parede revestida com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medindo 4,00x2,70m. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 12m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 02 (dois) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá duas tomadas de sobrepor tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split voltado para área técnica. 			
Grupo único - Lote 01: item 22 e 23	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional – T.I. / APOIO SERVIDORES</u>	0059295645	Locação para Sala Institucional – T.I / APOIO SERVIDORES - 9 m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada T.I.: Medida da sala institucional T.I., COR A DEFINIR: 3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;	<p><u>Locação para Sala Institucional – T.I / APOIO SERVIDORES. - 9 m²</u></p> <p><u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada T.I.:</u></p> <p>Medida da sala institucional T.I., COR A DEFINIR: 3,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, não permitido paredes oca, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - A fachada lateral próximo ao acesso do grupo gerador, terá folha fixa de vidro 1,00x1,00m, com 1,10m de peitoril, instalada na estrutura interna das paredes em compensado da sala, plotada com o nome "T.I", a letra medindo 0,15x0,20m (HXL), , COR A DEFINIR; - O acesso a sala será através de porta de abrir 01 (uma) folha, na cor branca, medindo 0,90x2,10 m, com puxador e fechadura com chave. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 9m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 02 (dois) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá três tomadas de embutir tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO
Grupo único - Lote 01: item 24	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>Sala Institucional – APOIO LOGÍSTICA</u>	0059295645	Locação para Sala Institucional – APOIO LOGÍSTICA - 15 m ² Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada APOIO LOGÍSTICA: Medida da sala institucional	<p><u>Locação para Sala Institucional – APOIO LOGÍSTICA - 15 m²</u></p> <p><u>Locação com montagem e desmontagem de um sala institucional denominada APOIO LOGÍSTICA:</u></p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento	SIM	NÃO

				<p>LOGÍSTICA, COR A DEFINIR: 5,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p>	<p>Medida da sala institucional LOGÍSTICA, COR A DEFINIR: 5,00m de comprimento, por 3,00m de largura com pé direito interno mínimo de 2,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a fachada tipo platibanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toda a estrutura da sala será em compensado naval 15mm, dimensão da parede acabada de 15cm, estruturada com trama interna de travamento estrutural, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR; - O acesso a sala será através de porta de abrir 01 (uma) folha, na cor branca, medindo 0,90x2,10 m, com puxador e fechadura com chave. - A sala terá forro em estrutura de compensado, com 15m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster, COR A DEFINIR, com 03 (três) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá duas tomadas de embutir tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split na parte externa, voltado para área técnica. 	<p>de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 26	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO ESTANDE	-	0059295645	<p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 04 (COR A DEFINIR) TOTAL: 30 (TRINTA) ESTANDES DESCRIPTIVO DO ESTANDE - TIPO 04: 1) Medida do estande: 3,0m de comprimento, por 3,0m de largura e 2,70m de altura. Do lado esquerdo terão 6(seis), do lado direito 6(seis) e no centro serão dois conjuntos de 8(oito) estandes pretos. No conjunto os estandes o lado esquerdo e direito terão 9m de comprimento, por 6m de largura com altura final de 3,80m, na qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de estandes e os centrais terão 12m de comprimento, por 6m de largura, com altura final de 3,80m, na qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto, que conterão a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40mx0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p>	<p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 04 (COR A DEFINIR)</p> <p>TOTAL: 30 (TRINTA) ESTANDES</p> <p>DESCRIPTIVO DO ESTANDE - TIPO 04:</p> <p>1) Medida do estande: 3,0m de comprimento, por 3,0m de largura e 2,70m de altura. Do lado esquerdo terão 6(seis), do lado direito 6(seis) e no centro serão dois conjuntos de 8(oito) estandes pretos. No conjunto os estandes o lado esquerdo e direito terão 9m de comprimento, por 6m de largura com altura final de 3,80m, na qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de estandes e os centrais terão 12m de comprimento, por 6m de largura, com altura final de 3,80m, na qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto, que conterão a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40mx0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p> <p>2) Toda a estrutura do conjunto de estandes será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, juntamente com a fachada do conjunto no qual também será em napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR;</p> <p>3) As divisórias serão feita com compensado naval 15mm, revestido com com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, e cordas trançada de algodão 6mm, cor marrom claro, fixada em estrutura metálica tipo moldura com parafuso do tipo pitão aço bicromatizado 2,6X32mm. No projeto existem 2(dois) tipos de divisórias, sendo elas:</p> <p>4) TIPO 01: divisórias de 2,70m, sendo 1m de altura da estrutura feita com compensado naval 15mm, revestido com com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR e 1,70m de altura será feito com cordas trançada de algodão 6mm, cor marrom claro, fixada em estrutura metálica(pintada de preto) tipo moldura em metalon 30x30mm com parafuso do tipo pitão aço bicromatizado 2,6X32mm. (DET. 01) TIPO 02: divisórias de 2,70m, sendo uma estrutura tipo "coluna" de 0,20mx0,60mx2,70m, feita com compensado naval 15mm,</p>	<p>A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.</p>	SIM	NÃO

					<p>revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR e uma estrutura metálica(pintada de preto) tipo moldura em metalon 30x30mm, com cordas trançada de algodão 6mm, cor marrom claro, fixada com parafusos do tipo pitão aço bicromatizado 2,6X32mm. (DET. 02)</p> <p>5) Os estandes localizados nas extremidades, terão um balcão feito em compensado OBS3 15mm, com 1,20m de comprimento, 0,60cm de largura e 0,90cm de altura, acoplado a uma "portal" ripado de OBS3 15mm, com acabamento envernizado fosco, de 3 "L" com dimensões 0,10mx0,10mx2,70mx3,00m, com espaçamento de 0,10m entre eles. (DET. 03)</p> <p>6) Cada CONJUNTO DE ESTANDES deverá ter uma testeira estrutura feita com compensado naval 15mm, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, tendo largura de 1,60m e altura de 1,10m(o comprimento depende do conjunto de estantes, podendo ter 9m ou 12m), com adesivo em recorte da LOGO DO GOVERNO E SECRETARIA e Spot LED de embutir 7W redondo 4000k, tensão bivolt, temperatura da cor neutra. dimensão Ø115x115mm, instalados a cada 1m.</p> <p>7) A cada 2(dois) ESTANDES terá uma pia aço inox 80cm de comprimento por 52cm de largura, com cuba simples à direita, fixada com estrutura de metalon 30x30, 80x52x90cm cor: preta;</p> <p>8) Cada ESTANDE deverá seguir o modelo de placa específico. Os estandes terão placas retangulares 1,20x0,50m, com a logomarca da empresa e a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia, como exemplo no MODELO DE PLACA, na página 05/12, item 8;</p> <p>9) A iluminação será feita por um suporte de 60cm com refletor de LED 50W, temperatura na cor neutro (4000k), cor da carcaça preto, tensão bivolt 85 - 265v ac, ângulo 100;</p> <p>10) Cada estande terá 1 tomada de sobrepor tripla, 20A, 127V, 1 tomada de sobrepor tripla, 20A, 220V e um disjuntor;</p>			
Grupo único - Lote 01: item 27	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO ESTANDE	-	0059295645	<p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 03 - (COR A DEFINIR): TOTAL: 28 (VINTE E OITO) ESTANDES DESCRIPTIVO DO ESTANDE: 1) Medida do conjunto de estande: 17,20m de comprimento, por 6m de largura com altura de 3,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de stand, com a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40mx0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p> <p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 03 - (COR A DEFINIR): TOTAL: 28 (VINTE E OITO) ESTANDES DESCRIPTIVO DO ESTANDE:</p> <p>1) Medida do conjunto de estande: 17,20m de comprimento, por 6m de largura com altura de 3,70m de altura, no qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de stand, com a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40mx0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p> <p>2) Toda a estrutura do conjunto de ESTANDES, será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir, no qual a testeira do conjunto será em napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir;</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

					<p>3) Divisória de 1m de altura com 0,50m feito com compensado naval 15mm, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir, e 0,50m feito em chapa poliestireno cristal, similar acrílico;</p> <p>4) Cada ESTANDE deverá ter uma placa feita em PVC EXPANDIDO com 1m de largura com 1,10m de altura, além de um nicho embutido de 1m de largura por 1,10m de altura, com duas prateleiras com profundidade de 0,30cm, a não ser pelas das pontas, que deverão ter uma placa feita em PVC</p> <p>5) EXPANDIDO com 0,65m de largura com 0,70m de altura, além de um nicho embutido de 0,65m de largura por 1,10m de altura, com duas prateleiras com de 0,30m</p> <p>6) Cada CONJUNTO DE ESTANTES deverá ter uma testeira feita de estrutura feita com compensado naval 15mm, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir, tendo largura de 1,80m, altura de 1,10m e 14,60m de comprimento, com adesivo em recorte da LOGO DO GOVERNO E SECRETARIA (medidas de 4,40mx0,85m) e Spot LED de embutir 7W redondo 4000k, tensão bivolt, temperatura da cor neutra. dimensão Ø115x115mm, instalados a cada 1,04m.</p> <p>7) A iluminação será feita por um suporte de 60cm com refletor de LED 50W, temperatura na cor neutro (4000k), cor da carcaça preto, tensão bivolt 85 - 265v ac, ângulo 100;</p> <p>12) Cada estande terá 1 tomada de sobrepor tripla, 20A, 127V, 1 tomada de sobrepor tripla, 20A, 220V e um disjuntor;</p>			
Grupo único - Lote 01: item 28	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO ESTANDE	-	0059295645	<p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 01 - CORES A DEFINIR PELA COORDENAÇÃO DA SEDEC: TOTAL: 16 (DEZESSEIS) ESTANDES DESCRIPTIVO DO ESTANDE: 1) Medida do estande: 3,05m de comprimento, por 3,05m de largura com altura de 3,80m de altura, no qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de estandes, com a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40x0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p> <p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 02 - CORES A DEFINIR PELA COORDENAÇÃO DA SEDEC:</p> <p>TOTAL: 15 (QUINZE) ESTANDES</p> <p>DESCRIPTIVO DO ESTANDE:</p> <p>1) Medida do estande: 3,05m de comprimento, por 3,05m de largura com altura de 3,80m de altura, no qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de estandes, com a LOGO da SEDEC e Governo de Rondônia (medidas de 4,40x0,85m), e 2,70m de altura a estrutura do estande;</p> <p>2) Toda a estrutura do conjunto de ESTANDES, será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir;</p> <p>3) Fundo do ESTANDE será feito com compensado OSB3 15mm estruturado, com acabamento envernizado fosco;</p> <p>4) Divisória feita com compensado naval 15mm estruturada, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster na cor a definir, com uma estrutura metálica (pintada de preto) tipo moldura em metalon 30x30mm, com cordas trançada de algodão 6mm, cor marrom claro, fixada com parafusos do tipo</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

					<p>pitão aço bicromatizado 2,6X32mm, com Spot LED de embutir 7W redondo 4000k, tensão bivolt, temperatura da cor neutra. Dimensão Ø115x115mm, 3(três) por DIVISÓRIA;</p> <p>5) Cada estande terá uma testeira feita de com compensado naval 15mm estruturada, revestido com com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, com placa de PVC EXPANDIDO, medindo 1,20m de comprimento, com 0,5m de altura(DET. 01) e (1)um balcão de atendimento medindo 1,50x,40x0,90m, feito em compensado OS3 15mm, com acabamento envernizado fosco (DET. 02)</p> <p>6) A iluminação será feita por um suporte de 60cm com refletor de LED 50W, temperatura na cor neutro (4000k), cor da carcaça preto, tensão bivolt 85 - 265v ac, ângulo 100°;</p> <p>7) Cordas trançada de algodão 6mm, cor a definir, fixada com parafusos do tipo pitão aço bicromatizado 2,6X32mm.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 29	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	LOCAÇÃO ESTANDE	-	0059295645	<p>LOCAÇÃO - ESTANDE - TIPO 02 (STARTUP) TOTAL: 01 (UM) ESTANDE DESCritivo DO ESTANDE STARTUP: 1) Medida do estande em L: 6,03 de comprimento, por 3,00m de largura e 6,00 de comprimento, por 3,03 de largura, com altura de 3,80m de altura, no qual 1,10m de altura é a testeira do conjunto de estandes, feita em metalon 30x30mm, medindo 2,85x3,00x3,00x2,88x6,00x6,03m e altura de 1,10m, com tela soldada galvanizada, medindo 2,85x3,00x3,00x2,88x6,00x6,03m e letreiro em PVC EXPANDIDO LUMINOSO 2mm, medindo 2,30x0,30m, COR BRANCA em ambas as laterais;</p> <p>2) Toda a estrutura do conjunto de ESTANDES, será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, sendo as duas paredes interna com lona plotada em alta qualidade, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação SEDEC; 3) A iluminação será feita por 10(dez) LÂMPADAS LED TUBULAR T8 18W 0,60cm, fixadas na tela soldada galvanizada "forro", temperatura 6500K (branco frio), cor da carcaça preto, tensão bivolt (110-220V).</p> <p>4) O estante terão 10(dez) balcões de 0,80x0,42x1,10m;</p> <p>5) Cada Balcão terá uma tomada tripla 127v;</p> <p>6) Cada balcão terá espaço para placa de 0,60x0,90m;</p> <p>7) O forro será em tela soldada galvanizada, com espessura adequada para fixação das lâmpadas de led tubular;</p> <p>8) 24 metros de fita led cob 18W, bivolt, temperatura branco frio, com fluxo luminoso de 1800 lúmens por metro.</p>	A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO
Grupo único - Lote 01: item 31	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	PAREDE INSTAGRAMAVEL		0059295645	<p>Locação para Espaço Instagramável – PAINEL INSTAGRAMAVEL 01 Locação com montagem e desmontagem de um espaço instagramável PAINEL INSTAGRAMAVEL 01 Medida do espaço</p> <p><u>Locação para Espaço Instagramável – PAINEL INSTAGRAMAVEL</u></p>	A proposta do painel instagramável está em desacordo com o	SIM	NÃO

				instagramável PAINEL INSTAGRAMAVEL 01: 6,00m de comprimento, por 2,70m de altura;	<u>Locação com montagem e desmontagem de um espaço instagramável PAINEL INSTAGRAMAVEL 01</u> Medida do espaço instagramável PAINEL INSTAGRAMAVEL 01: 6,00m de comprimento, por 2,70m de altura; - Toda a PAREDE será com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, medindo 6,00x2,70m (LxH); - Iluminação com três refletores de LED de 10w;	editoral, pois não contempla a iluminação nem a lona plotada em alta qualidade, elementos exigidos no Termo de Referência.		
Grupo único - Lote 01: item 32	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	PAREDE INSTAGRAMAVEL	0059295645	Locação para Espaço Instagramável – PAINEL INTERNACIONAL Locação com montagem e desmontagem de um espaço instagramável PAINEL INTERNACIONAL Medida do espaço instagramável PAINEL INTERNACIONAL: 12,00m de comprimento, por 4,20m de altura;	<u>Locação para Espaço Instagramável – PAINEL INTERNACIONAL</u> <u>Locação com montagem e desmontagem de um espaço instagramável PAINEL INTERNACIONAL</u> Medida do espaço instagramável PAINEL INTERNACIONAL: 12,00m de comprimento, por 4,20m de altura; - Toda a PAREDE será com lona plotada em alta qualidade, resolução alta, com cor uniforme, sem variação de cor, arte a definir pela coordenação da SEDEC, 12,00x4,20m (LxH); - Iluminação com seis refletores de LED de 10w; -As letras deverá ser feita em pvc expandido, na cor branca, com medida medidas e frases a ser definios pela coordenação. Layout previamente definido e aprovado com a coordenação da SEDEC para instalações.	A proposta do painel instagramável está em desacordo com o editorial, pois não contempla a iluminação nem a lona plotada em alta qualidade, elementos exigidos no Termo de Referência.	SIM	NÃO
Grupo único - Lote 01: item 33	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	PALCO PRINCIPAL	0059295645	LOCAÇÃO - PALCO PRINCIPAL DESCRITIVO PALCO PRINCIPAL: 1) Medida do PALCO PRINCIPAL: 10,50m de comprimento, por 5,40m de largura e 0,64m de altura. 2) Toda a estrutura do PALCO PRINCIPAL, será em compensado naval 15mm, estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, revestido com napa 0,25 g/m ² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, altura regulável a cada 16 cm até 0,64 m de altura. Toda a área superior do palco, escada e rampa do palco serão revestidas com CARPETO CINZA CLARO totalizando umas área de 58m ² e o fechamento lateral será em revestido com napa 0,25 g/m ² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR. Conforme layout (croqui);	DESCRITIVO PALCO PRINCIPAL: 1) Medida do PALCO PRINCIPAL: 10,50m de comprimento, por 5,40m de largura e 0,64m de altura. 2) Toda a estrutura do PALCO PRINCIPAL, será em compensado naval 15mm, estrutura em alumínio de alta resistência, tampo em compensado naval, revestido com napa 0,25 g/m ² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, altura regulável a cada 16 cm até 0,64 m de altura. Toda a área superior do palco, escada e rampa do palco serão revestidas com CARPETO CINZA CLARO totalizando umas área de 58m ² e o fechamento lateral será em revestido com napa 0,25 g/m ² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR. Conforme layout (croqui); 3) O palco possui duas escadas, uma em cada extremidade, sendo elas de 1,00x0,90x0,64m, com três (3) degraus de 1,00x0,30x0,16m e uma rampa na parte posterior para acessibilidade 1,08x7,88m, inclinação 8,33%, como pedido na NBR9050. Conforme layout (croqui); 4) O PALCO PRINCIPAL possui painel de led, com placas de 1x1m, totalizando 4x3m; 5) Na parte frontal do PALCO PRINCIPAL terá um letreiro com a escrita a ser definida, feita em pvc expandido branco, com iluminação na parte posterior;	A proposta está em desacordo com o editorial, uma vez que não inclui o fornecimento de iluminação, conforme previsto no Termo de Referência.	SIM	NÃO

					<p>6) Painel feito em lona backlight de 2,45mx2,21mx2,45mx1,15m, com estrutura iluminado, com lâmpada t8, 6000k, cor branca, com imagem a definir;</p> <p>7) 01 (um) PÚLPITO DE ACRÍLICO, com adesivo do Brasão do Estado;</p> <p>8) A parte superior do painel do fundo será em lona plotada em alta qualidade, alta resolução, com uniforme, sem variação de cor, COM LOGO DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA E NOME DA SEDEC(DET.02);</p> <p>9) Adesivo recortado impresso em alta qualidade, alta resolução, com uniforme, sem variação de cor, com o nome da secretaria com altura de 0,05m e com a sigla SEDEC com medidas de 0,10x0,50m(DET.03);</p>			
Grupo único - Lote 01: item 34	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	ESPAÇO INOVAÇÃO	0059295645	<p>Locação Espaço Inovação DESCritivo</p> <p>ESPAÇO INOVAÇÃO: 1) Medida do ESPAÇO INOVAÇÃO: 12m de comprimento, por 9,70m de largura e pé direito de 3,20m. 2) A parede do fundo do palco será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COM COR A DEFINIR na parte interna e lona plotada em alta resolução e qualidade na parte externa;</p>	<p>ESPAÇO INOVAÇÃO:</p> <p>1) Medida do ESPAÇO INOVAÇÃO: 12m de comprimento, por 9,70m de largura e pé direito de 3,20m.</p> <p>2) A parede do fundo do palco será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COM COR A DEFINIR na parte interna e lona plotada em alta resolução e qualidade na parte externa;</p> <p>3) As demais paredes serão em DIVISÓRIA ACÚSTICA EM VIDRO SIMPLES COMPOSTA POR PERFIS DE ALUMÍNIO, estruturadas e reforçadas para instalação de 12 PAINÉIS DE LED DE CADA LADO, TOTALIZANDO 24 PAINÉIS DE LED, onde cada modulo será 1,00 X 0,50 (ALTURA E LARGURA). (VISTA FRONTAL E DET.01)</p> <p>4) A parte superior de 1,10m de altura, será em compensado naval 15mm estruturado, revestido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR COR A DEFINIR;</p> <p>5) Medida do PALCO: 8,60m de comprimento, por 2,08m de largura e 0,10m de altura. Todo o PALCO, será em compensado naval 15mm estruturado, sendo a parte superior revestida em carpete cinza claro e fechamento lateral em napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COM COR A DEFINIR e contará com uma rampa de acessibilidade de 1,20m de largura por 1,20m de comprimento.</p> <p>6) O PALCO possui painel de led, com placas de 1,00x1,00m, totalizando 3,00x2,00m, instalado em painel em forma de "balão de pensamento", medindo aproximadamente 3,70m de largura, por 2,70m de altura. (DET. 03);</p> <p>7) O palco conta também com um painel posterior de 5,40m de largura, por 2,70 de altura e 0,20m de profundidade, tipo moldura, juntamente com um painel menor por dentro da moldura, com acabamento em napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR, afastado 0,20m internamente, que tem 4,60m de largura, por 2,30m de altura, com acabamento em napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster COR A DEFINIR (DET. 03);</p>	<p>A proposta está em desacordo com o edital, uma vez que não inclui o fornecimento de equipamentos elétricos e de iluminação, bem como materiais de fechamento da estrutura conforme previsto no Termo de Referência.</p>	SIM	NÃO

				<p>8) O ESPAÇO INOVAÇÃO conta com 3(três) arquibancadas feitas em compensado OBS3 15mm estruturado, com acabamento envernizado fosco, sendo 2(duas) delas de 2,50m de largura, por 2,30m de profundidade e altura de 1,70m, sendo ela dividida em 3(três) níveis de 0,40m e um encosto final de 0,50m, com uma floreira feita de profundidade de 0,25m e uma de 4,50m de largura, por 2,30m de profundidade e altura de 1,70m, sendo ela dividida em 3(três) níveis de 0,40m e um encosto final de 0,50m, com uma floreira feita de profundidade de 0,25m; (PÁG. 05/06)</p> <p>9) Terá um espaço COWORKING, com 6(seis) mesas com bancos feitos em compensado OBS3 15mm estruturado, com acabamento envernizado fosco, sendo 5(cinco) mesas de 0,90mx1,20mx0,78m com 1 base em coluna de aço inox 75cm e tomada de embutir tripla de 127v no tampo, com 2(dois) bancos de 0,40mx1,20mx0,45m e encosto de 0,75m cada e 1(uma) mesa medindo 1,85mx0,90m0,78m com 2 bases em coluna de aço inox 75cm e tomada de embutir tripla de 127v no tampo, com 1(um) banco em "U", medindo 1,20mx2,85mx1,20m com 0,50m de profundidade e 0,45m de altura, encosto de 0,75m; (PÁG. 06/06)</p> <p>10) O forro será em estrutura de compensado, com 103m², revertido com napa 0,25 g/m² 80% pvc 20% poliéster A DEFINIR, com 20 (vintes) plafon LED 24W de sobrepor quadrado de 17 cm, com acabamento na cor branca, bivolt, 6500k branco frio; A sala terá quatro tomas de sobrepor tripla de 127v, e uma de 220v com disjuntor para central de ar split;</p>			
Grupo único - Lote 01: item 35	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	CLIMATIZAÇÃO	0059295645	<p>CLIMATIZAÇÃO</p> <p>Equipamentos de ar condicionado enclausurados em estrutura metálica com telas de proteção, Interligadas em painel elétrico dotado de dispositivo individual de proteção (disjuntores), cabeamento Tipo e tomas de engate rápido (STECK).Sistema de insulfamento de ar em dutos flexíveis com isolamento termo acústico. Disponíveis nas potências de 20, 25 e 40 trs (toneladas de refrigeração), cujo a base de cálculo de Energia para cada 1(um) TR considerar 2,5 kvas.</p> <p>CLIMATIZAÇÃO</p> <p>Equipamentos de ar condicionado enclausurados em estrutura metálica com telas de proteção, exaustão de ar quente superior (direcionado para cima) Interligadas em painel elétrico dotado de dispositivo individual de proteção (disjuntores), cabeamento Tipo "PP" e tomas de engate rápido (STECK).</p> <p>Sistema de insulfamento de ar em dutos flexíveis com isolamento termo acústico.</p> <p>Disponíveis nas potências de 20, 25 e 40 trs (toneladas de refrigeração), cujo a base de cálculo de Energia para cada 1(um) TR considerar 2,5 kvas.</p> <p>Ar condicionado através de 4 máquinas de 40 trs – Totalizando 320 trs (3.200.000 btus), e dutos de ar condicionado em todo o pavilhão, o equipamento deverá ser preferencialmente 220v, caso não for possível nesta tensão poderá ser de 380v com prévio aviso a contratante.</p> <p>Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra rosada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas,</p>	A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência, pois não menciona a quantidade de diárias exigida	SIM	NÃO

amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada.

A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.

A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de drenagem do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico, o sistema de dreno para ar condicionado deverá ter bitola mínima de 40 mm, podendo ser superior, totalizando 420 metros lineares, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.

Deveram ser disponibilizados cabos com a metragem necessária, e disjuntores, para a realização das instalações de forma segura e respeitando normas técnicas brasileiras NBR.

A empresa contratada ficará responsável pela instalação dos dutos para refrigerar o pavilhão.

Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.

A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento.

Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.

A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário.

Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto.

Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados.

Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.

Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.

Grupo único - Lote 01: item 36	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>AR CONDICIONADO</u>	0059295645	<p>Locação com instalação e desinstalação de 06 (seis) Ar Split inverter de 24.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender o espaço inovação, conforme projeto arquitetônico, toda a tubulação e fiação deverá passar por baixo do piso, e embutido nas paredes, não sendo permitido nada aparente</p> <p><u>AR CONDICIONADO:</u></p> <p>Locação com instalação e desinstalação de 06 (seis) Ar Split inverter de 24.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender o espaço inovação, conforme projeto arquitetônico, toda a tubulação e fiação deverá passar por baixo do piso, e embutido nas paredes, não sendo permitido nada aparente.</p> <p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.</p> <p>Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra roscada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomadas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas, amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de drenagem do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico, o sistema de dreno para ar condicionado deverá ter bitola mínima de 40 mm, totalizando 420 metros lineares, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação da tubulação de cobre 7/8 com isolamento e cabo PP com mesma medida para ar condicionado, conforme projeto arquitetônico, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.</p> <p>A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento.</p> <p>Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário.</p> <p>Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a</p>	<p>Não atendeu o edital, pois a quantidade de diárias na proposta é inferior ao solicitado no TR.</p>	SIM	NÃO
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	---	---	-----	-----

					<p>remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto.</p> <p>Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados.</p> <p>Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>Com no máximo 2 (dois) anos de uso, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso.</p> <p>Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 37	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>AR CONDICIONADO</u>	0059295645	AR CONDICIONADO: Locação com instalação e desinstalação de 10 (dez) Ar Split inverter de 12.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender toda as salas institucionais, conforme projeto arquitetônico. Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.	<p>AR CONDICIONADO:</p> <p>Locação com instalação e desinstalação de 10 (dez) Ar Split inverter de 12.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender toda as salas institucionais, conforme projeto arquitetônico.</p> <p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.</p> <p>Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra rosada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomadas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas, amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de drenagem do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico, o sistema de dreno para ar condicionado deverá ter bitola mínima de 40 mm, totalizando 420 metros lineares, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação da tubulação de cobre 7/8 com isolamento e cabo PIP com mesma medida para ar condicionado, conforme projeto arquitetônico, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.</p> <p>A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o</p>	Não atendeu o edital, pois a quantidade de diárias na proposta é inferior ao solicitado no TR.	SIM	NÃO

					<p>funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento.</p> <p>Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário.</p> <p>Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto.</p> <p>Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados.</p> <p>Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>Com no máximo 2 (dois) anos de uso, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso.</p> <p>Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 38	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>AR CONDICIONADO</u>	0059295645	AR CONDICIONADO: Locação com instalação e desinstalação de 02 (dois) Ar Split inverter de 9.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender a copa, conforme projeto arquitetônico. Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo	<p>AR CONDICIONADO:</p> <p>Locação com instalação e desinstalação de 02 (dois) Ar Split inverter de 9.000 BTU's, com evaporadora e condensadora 220V fase/fase para atender a copa, conforme projeto arquitetônico.</p> <p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.</p> <p>Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra rosada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomadas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas, amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada.</p> <p>2. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>3. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de drenagem do Pavilhão, conforme</p>	Não atendeu o edital, pois a quantidade de diárias na proposta é inferior ao solicitado no TR.	SIM	NÃO

					<p>projeto arquitetônico, o sistema de dreno para ar condicionado deverá ter bitola mínima de 40 mm, totalizando 420 metros lineares, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>4. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação da tubulação de cobre 7/8 com isolamento e cabo PP com mesma medida para ar condicionado, conforme projeto arquitetônico, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>5. Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.</p> <p>6. A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento.</p> <p>7. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>8. A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário.</p> <p>9. Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto.</p> <p>10. Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados.</p> <p>11. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>12. Com no máximo 2 (dois) anos de uso, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso.</p> <p>13. Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 39	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>CORTINA DE AR</u>	0059295645	CORTINA DE AR: Locação de 14 (quatorze) cortinas de ar de 90 cm, que vencerão os vãos dos quatro acessos do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico e de refrigeração.	<u>CORTINA DE AR:</u> Locação de 14 (quatorze) cortinas de ar de 90 cm, que vencerão os vãos dos quatro acessos do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico e de refrigeração.	Não atendeu o edital, pois a quantidade de diárias proposta é	SIM	NÃO

		<p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.</p> <p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme projeto arquitetônico em anexo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra rosada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomadas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas, amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada. 2. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação. 3. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de drenagem do Pavilhão, conforme projeto arquitetônico, o sistema de dreno para ar condicionado deverá ter bitola mínima de 40 mm, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação. 4. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação da tubulação de cobre com isolamento e cabo PP com mesma medida para Cortina de Ar, conforme projeto arquitetônico, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação. 5. Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico. 6. A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento. 7. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços. 8. A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário. 9. Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto. 10. Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados. 11. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual 	<p>inferior ao solicitado no TR.</p>
--	--	---	--------------------------------------

					<p>e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>12. Com no máximo 2 (dois) anos de uso, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso.</p> <p>13. Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.</p>			
Grupo único - Lote 01: item 40	SANDRO CESAR TOLEDO LTDA	<u>CLIMATIZADOR DE AR PARA GALPÕES</u>	0059295645	CLIMATIZADOR DE AR PARA GALPÕES Locação de 10 (dez) Climatizadores de Ar 35L 3 Velocidades 150W com Dreno - Branco/Cinza, instalação conforme orientação da coordenação da SEDEC. Tensão (V): 220/220 Potência (HP): 1 / 2 Corrente (A): 2,42 / 1,40 Frequência (Hz): 60 Rotação (rpm): 800 Vazão Máx. (m³/ h): 25000 Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme orientação da SEDEC.	<p><u>CLIMATIZADOR DE AR PARA GALPÕES</u></p> <p>Locação de 10 (dez) Climatizadores de Ar 35L 3 Velocidades 150W com Dreno - Branco/Cinza, instalação conforme orientação da coordenação da SEDEC.</p> <p>Tensão (V): 220/220</p> <p>Potência (HP): 1 / 2</p> <p>Corrente (A): 2,42 / 1,40</p> <p>Frequência (Hz): 60</p> <p>Rotação (rpm): 800</p> <p>Vazão Máx.(m³/ h): 25000</p> <p>Entregue instalada (com toda instalação por conta da empresa contratada), conforme orientação da SEDEC.</p> <p>Todo o material necessário à instalação das estruturas e equipamentos, incluindo fixação completa, que pode ser por meio de barra roscada 1/4, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, fios, cabos, cabos PP, tomadas, disjuntores, parafusos, pregos, cordas, amarras, pesos, contrapesos, produtos de limpeza, deverá ser fornecido pela Contratada.</p> <p>2. A empresa contratada ficará responsável pela instalação e ligação no sistema de quadro de força do Pavilhão, devendo tais custos, estarem embutidos no preço da locação.</p> <p>3. Apresentar ART do técnico responsável pela instalação e interligação do sistema elétrico.</p> <p>4. A CONTRATADA deverá fornecer técnico devidamente habilitado para execução de manutenção, manter um operador de plantão para sanar problemas eventuais, o funcionário deverá usar vestimenta adequada, bem como EPIs e está devidamente identificado durante todo o período do evento.</p> <p>5. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>6. A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela</p>	Não atendeu o edital, pois a quantidade de diárias na proposta é inferior ao solicitado no TR.	SIM	NÃO

					<p>Contratante na prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário.</p> <p>7. Após a realização do serviço de montagem e/ou desmontagem, instalação e/ou fixação das estruturas e equipamentos, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material ou qualquer outro tipo de objeto.</p> <p>8. Ficará a cargo da contratante a indicação dos locais exatos onde deverão ser instaladas as estruturas e equipamentos locados.</p> <p>9. Em todos os trabalhos realizados caberá à empresa contratada fornecer ao pessoal de montagem e desmontagem, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários para execução dos serviços.</p> <p>10. Com no máximo 2 (dois) anos de uso, instalado e funcionando com todos os cabos elétricos, tomadas e disjuntores necessários para o seu uso.</p> <p>11. Todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Evidenciamos ainda, que na referida proposta, os itens de 6 a 49, não apresentam a quantidade de Diárias, unidade de medida dos itens a serem contratados no certame.

1.2. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA** - Grupo Único, Lote: 2, itens 50 ao 82 (0059295662), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

1.3. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **DS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** - Grupo Único, Lote: 2, itens 50 ao 82 (0059295680), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

1.4. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **V BORSATO ME** - Grupo Único, Lote: 5, itens 85 ao 94 (0059295691), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

1.5. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **WEST EVENTOS LTDA ME** - Grupo Único, Lote: 5, itens 85 ao 94 (0059295710), verificou-se que a mesma atende parcialmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Sendo que os lotes: 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, entretanto os lotes apresentados abaixo, apresentam diligências conforme demonstradas abaixo:

GRUPO/LOTE	EMPRESA	MARCA/MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	ANEXO I - Termo de Referência (0056887547); ANEXO IV - SAMS (0056328078);	RESULTADO DA ANÁLISE aspectos que atendeu, e os que não estão condizentes com o exigido em edital	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICADA SIM/NÃO
Grupo único - Lote 05: itens 87 e 88	WEST EVENTOS LTDA ME	PALCO PRINCIPAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO/PALCO INOVAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	0059295710	PALCO PRINCIPAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO/PALCO INOVAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO: 08 Moving Bean 200/ou Bean led 150/200 watts, 10 refletores Par/Led mínimo 3 watts, 04 refletor cob 200w branco quente e branco frio, 01 mesa de controle DMX 512, instalada e com cena	PALCO PRINCIPAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO/PALCO INOVAÇÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO: 08 Moving Bean 200/ou Bean led 150/200 watts, 10 refletores Par/Led mínimo 3 watts, 04 refletor cob 200w branco quente e branco frio, 01 mesa de controle DMX 512, instalada e com cena	Não atendeu o edital, pois inexiste na proposta o fornecimento de estrutura para instalação dos equipamentos.	SIM	NÃO

			Par/Led mínimo 3 watts, 04 refletor cob 200w branco quente e branco frio, 01 mesa de controle DMX 512, instalada e com cena programada com os equipamentos descritos.	programada com os equipamentos descritos. 01 Estrutura treliçada metálica para instalação dos Equipamentos (Q25 / Q30) com acabamento (coberta) com capas de tecido para boxtruss na cor preta. Instalação contendo, 04 colunas de no mínimo 03 metros de altura, caixa de cena de 10,00x4,00x3,00mtrs, totalizando 40 metros de treliça. 01 sistema de energia para iluminação, cabos e demais acessórios para instalação dos equipamentos. Conforme layout (croqui) da organização.	
--	--	--	---	---	--

1.6. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **STA LIGHTING LTDA** - que no Grupo único, Lote: 3, Item 83 (0059295721), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, no entanto sem apresentação de proposta para o lote 1, fato que a desabilita da concorrência do lote com diligência.

1.7. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **UZZIENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA** - Grupo Único, Lote: 3, item 83 (0059295727), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

1.8. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** - Grupo Único, Lote: 4, item 84 (0059295742), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

1.9. Informamos que, após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **LIMA & SILVA LTDA EPP** - Grupo Único, Lote: 4, item 84 (0059295747), verificou-se que a mesma atende integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

2. CONCLUSÃO

2.1. Diante do exposto, as propostas de preços apresentadas pelas empresas listadas a seguir estão conforme os requisitos estabelecidos no Termo de Referência (0056887547). Assim, comunicamos a APROVAÇÃO das referidas propostas e encaminhamos os autos para o prosseguimento dos demais trâmites de habilitação.

2.1.1. LOTE 02 – LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA EVENTOS:

2.1.1.1. **OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA (0059295662);**

2.1.1.2. **DS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (0059295680)**

2.1.2. LOTE 03 – LOCAÇÃO DE 04 GRUPOS GERADORES:

2.1.2.1. **STA LIGHTING LTDA (0059295721)** - Grupo 3;

2.1.2.2. **UZZIENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (0059295727);**

2.1.3. LOTE 04 – LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP

2.1.3.1. **LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (0059295742);**

2.1.3.2. **LIMA & SILVA LTDA EPP (0059295747);**

2.1.4. LOTE 05 – LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SONORIZAÇÃO

2.1.4.1. **V BORSATO ME (0059295691);**

2.2. Ressalta-se, ainda, que as propostas apresentadas pelas empresas a seguir não estão em conformidade técnica com as exigências do Termo de Referência (0056887547):

2.2.1. **SANDRO CESAR TOLEDO LTDA (0059295645)** – Lote 01: A proposta apresentada **não atende** aos requisitos técnicos estabelecidos no edital, estando em desacordo com o Termo de Referência;

2.2.2. **S T A LIGHTING LTDA** – Embora tenha sido convocada para apresentação de proposta referente aos Lotes 1 e 3, a empresa apresentou proposta apenas para o Lote 03, não abrangendo integralmente os itens demandados, desta forma **não atende**, no lote 01, aos requisitos técnicos estabelecidos no edital;

2.2.3. **WEST EVENTOS LTDA** (0059295710) – Lote 05: A proposta não contempla os elementos técnicos exigidos no Termo de Referência, **não atende**, portanto, em conformidade com as especificações estabelecidas.

Porto Velho-RO, 15 de abril de 2025.

RAFAELA ALVES DA SILVA BARRETO

Gerente Incentivo Locacional, Comercial e Financeiro
CONSIC-SEDEC

REGIANE SALES DA SILVA

Coordenadora Consultiva de Indústria, Comércio e Agronegócio
CONSIC-SEDEC

AVENILSON GOMES DA TRINDADE

Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Econômico
SEDEC-RO



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA ALVES DA SILVA BARRETO, Gerente**, em 15/04/2025, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGIANE SALES DA SILVA, Coordenador(a)**, em 15/04/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 15/04/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059299465** e o código CRC **017B7A3A**.