GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 4 - Conector Uso Médico

Conector Uso Médico Aplicação: P/Acesso Vascular, Material 1: Polímero, Material 2: C/ Membrana Silicone, Modelo: Sistema Fechado, Componente 1: Conexão Luer, Componente 2: Valvulado, Característica Adicional: P/ Uso Sem Agulha, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1940 | Valor estimado: | R$ 9,7200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 18.856,8000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 3,7600 (unitário) / R$ 7.294,4000 (total)

## Propostas do Item 4

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 09.530.198/0001-90 - ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: CE | R$ 6,9800 (unitário)<br>R$ 13.541,2000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ASSET | | | | |
| Modelo/versão: | ASSET | | | | |
| Valor proposta: | R$ 6,9800 (unitário)<br>R$ 13.541,2000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1940 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 3,8300 (unitário)<br>R$ 7.430,2000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BAIHE MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | Conector | | | | |
| Valor proposta: | R$ 15,0000 (unitário)<br>R$ 29.100,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1940 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 3,8400 (unitário)<br>R$ 7.449,6000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BAHIE | | | | |
| Modelo/versão: | BAHIE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 5,3900 (unitário)<br>R$ 10.456,6000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1940 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 12,8000 (unitário)<br>R$ 24.832,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: CONECTOR<br>Valor proposta: R$ 12,8000 (unitário) R$ 24.832,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1940 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 3,7600 (unitário)<br>R$ 7.294,4000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MP<br>Modelo/versão: COD 440102<br>Valor proposta: R$ 9,7200 (unitário) R$ 18.856,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1940 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 12,7999 (unitário)<br>R$ 24.831,8060 (total) | - |
| Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP<br>Modelo/versão: VASNT<br>Valor proposta: R$ 89,2500 (unitário) R$ 173.145,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1940 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 8,0000 (unitário)<br>R$ 15.520,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: GVS<br>Modelo/versão: SILICONE<br>Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 18.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1940 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 4,0000 (unitário)<br>R$ 7.760,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ASSET<br>Modelo/versão: CAIXA COM 250 unidades<br>Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 18.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1940 | | |

## Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:18 | 24.774.241/0001-56 | R$ 5,2800 |
| 11/12/2024 às 10:00:37 | 10.661.826/0001-55 | R$ 5,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:40 | 24.774.241/0001-56 | R$ 4,9000 |
| 11/12/2024 às 10:03:16 | 34.038.376/0001-07 | R$ 8,0000 |
| 11/12/2024 às 10:07:05 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,8000 |
| 11/12/2024 às 10:07:08 | 24.774.241/0001-56 | R$ 4,7000 |
| 11/12/2024 às 10:07:28 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,5000 |
| 11/12/2024 às 10:07:29 | 24.774.241/0001-56 | R$ 4,4100 |
| 11/12/2024 às 10:08:00 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,2000 |
| 11/12/2024 às 10:08:02 | 24.774.241/0001-56 | R$ 4,1100 |
| 11/12/2024 às 10:08:08 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:08 | 24.774.241/0001-56 | R$ 3,9200 |
| 11/12/2024 às 10:08:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 3,8400 |
| 11/12/2024 às 10:08:26 | 24.774.241/0001-56 | R$ 3,7600 |
| 11/12/2024 às 10:08:46 | 54.134.185/0001-56 | R$ 6,9700 |
| 11/12/2024 às 10:09:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 3,8300 |
| 11/12/2024 às 10:09:55 | 32.737.279/0001-87 | R$ 12,7999 |

## Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:11:56 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 15:43:44 | Itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 86, 87 e 88 |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 15:46:39 | Boa tarde Sr |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 15:47:50 | Item 36 também certo Sr.? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 08:59:25 | Sr., venho através deste, solicitar desclassificação para os itens 86, 87 e 88 pois meu fornecedor acabou de me informar que verificou incorretamente e não atende a linha infantil. Peço desculpas pelo ocorrido. Os demais itens atendemos, irei relizar prop<br>osta |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 10:29:03 | Proposta pronta Sr |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 10:49:39 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 11:04:29 | Sr., poderia me confirmar qual e-mail devo encaminhar o pedido de desclassificação? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 11:12:48 | E-mail enviado para atendimento@supel.ro.gov.br Sr. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 às 12:50:00 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 12/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 13:43:12 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4, 44 e 94).. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 às 13:43:50 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4, 18, 19, 21, 22, 93 e 94).. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 às 13:44:14 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4 e 22).. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 às 14:39:44 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:44 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 às 15:42:10 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:10 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 15:45:00 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/02/2025 às 16:58:27 | Sr., necessário envio de amostras? |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:31:40 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:41:40. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:25:09 | Sra. não consigo enviar as alegações pois estamos desclassificados no item... Enviei por e-mail agora |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:25:23 | Verifiquei o campo aberto agora Sra |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:57:15 | Itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80 |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:57:48 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:58:11 | Sra., o item 44 ira voltar para nos? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 15:23:24 | Sra., o item 44 ira voltar para nos? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 15:23:25 | Sra., o item 44 ira voltar para nos? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 15:25:20 | Só saberemos após a manifestação técnica emitida pela Secretaria de Saúde. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 17:00:03 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 24/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 13:21:42 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 13:23:37 | Confirma o menor preço para os itens de AMPLA CONCORRÊNCIA e sua respectivas COTAS? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 13:46:42 | Boa tarde, Prezados ! Sim . |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:12:26 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:22:26. |

## Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:11:56 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:11:56 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:49:39 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:50:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 15/01/2025 às 13:43:12 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:45:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4, 44 e 94).. |
| 15/01/2025 às 13:43:50 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:45:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4, 18, 19, 21, 22, 93 e 94).. |
| 15/01/2025 às 13:44:14 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:46:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4 e 22).. |
| 15/01/2025 às 14:39:44 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 15:42:10 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 11:31:40 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,7600. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 24/02/2025 às 14:57:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:00:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 14:12:26 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:22:42 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 7 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2723 | Valor estimado: | R$ 67,0900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 182.686,0700 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 43,3000 (unitário) / R$ 117.905,9000 (total)

## Propostas do Item 7

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 09.530.198/0001-90 - ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: CE | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 117.089,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DORA | | | | |
| Modelo/versão: | 20HF | | | | |
| Valor proposta: | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 117.089,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 680.750,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NIPRO MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 680.750,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 43,3000 (unitário)<br>R$ 117.905,9000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DORA/BAIN | | | | |
| Modelo/versão: | B-20H | | | | |
| Valor proposta: | R$ 65,4000 (unitário)<br>R$ 178.084,2000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 167,5500 (unitário)<br>R$ 456.238,6500 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TRAMMIT | | | | |
| Modelo/versão: | FLT | | | | |
| Valor proposta: | R$ 176,6900 (unitário)<br>R$ 481.126,8700 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 103,9900 (unitário)<br>R$ 283.164,7700 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ELISIO 210HR | | | | |
| Modelo/versão: | ELISIO 210HR | | | | |
| Valor proposta: | R$ 144,4000 (unitário)<br>R$ 393.201,2000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.612.398/0001-66 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: DF | R$ 67,0900 (unitário)<br>R$ 182.686,0700 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NIPRO | | | | |
| Modelo/versão: | ELISIO 21H | | | | |
| Valor proposta: | R$ 67,0900 (unitário)<br>R$ 182.686,0700 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 51,0000 (unitário)<br>R$ 138.873,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | B-20H/IMPORTADO | | | | |
| Modelo/versão: | B-20H-DIALISADOR ALTO FLUXO 2.0 REUSO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 65,0000 (unitário)<br>R$ 176.995,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 63,6000 (unitário)<br>R$ 173.182,8000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Fresenius Medical Care | | | | |
| Modelo/versão: | HEMOFLOW HDF 100 S | | | | |
| Valor proposta: | R$ 158,7200 (unitário)<br>R$ 432.194,5600 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 104,0000 (unitário)<br>R$ 283.192,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BAIN | | | | |
| Modelo/versão: | BAIN ALTO FLUXO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 104,0000 (unitário)<br>R$ 283.192,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2723 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 72,2000 (unitário)<br>R$ 196.600,6000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO CORPORATION - JAPÃO<br>Modelo/versão: DD-ELISIO21HR<br>Valor proposta: R$ 85,0000 (unitário) R$ 231.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2723 | | |
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 120,0000 (unitário)<br>R$ 326.760,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: DIALISADOR<br>Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 326.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2723 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 67,0000 (unitário)<br>R$ 182.441,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 182.441,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2723 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 67,0900 (unitário)<br>R$ 182.686,0700 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR AF Dora 20H 40 mm 2,0 a 2,01<br>Valor proposta: R$ 67,0900 (unitário) R$ 182.686,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2723 | | |

## Lances do Item 7

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:12 | 93.248.979/0001-00 | R$ 43,3000 |
| 11/12/2024 às 10:00:42 | 13.333.090/0001-84 | R$ 72,2000 |
| 11/12/2024 às 10:02:07 | 01.440.590/0001-36 | R$ 63,6000 |
| 11/12/2024 às 10:06:12 | 08.474.646/0001-12 | R$ 51,0000 |
| 11/12/2024 às 10:06:25 | 27.477.776/0001-53 | R$ 167,5500 |
| 11/12/2024 às 10:08:27 | 07.847.837/0001-10 | R$ 103,9900 |

## Mensagens do chat do Item 7

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:10:27 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema para o participante 09.530.198/0001-90 | 11/12/2024 às 15:45:30 | Itens 07 e 12 |
| Sistema para o participante 09.530.198/0001-90 | 12/12/2024 às 10:50:42 | Sr. Fornecedor ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI, CNPJ 09.530.198/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Sistema para o participante 09.530.198/0001-90 | 12/12/2024 às 12:52:00 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 12/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI, CNPJ 09.530.198/0001-90. |
| Sistema para o participante 93.248.979/0001-00 | 15/01/2025 às 13:44:39 | Sr. Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 7 e 21).. |
| Sistema para o participante 08.474.646/0001-12 | 15/01/2025 às 13:45:10 | Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 7, 21 e 93).. |
| Sistema para o participante 01.440.590/0001-36 | 15/01/2025 às 13:45:35 | Sr. Fornecedor FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 7).. |
| Pelo participante 08.474.646/0001-12 | 15/01/2025 às 13:59:02 | boa tarde. ciente |
| Pelo participante 93.248.979/0001-00 | 15/01/2025 às 14:18:51 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:51 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00. |
| Pelo participante 08.474.646/0001-12 | 15/01/2025 às 14:36:45 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:45 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12. |
| Sistema para o participante 01.440.590/0001-36 | 15/01/2025 às 15:47:00 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:13:10 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:23:10. |
| Sistema para o participante 93.248.979/0001-00 | 24/02/2025 às 14:58:35 | Itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 e 64 |
| Sistema para o participante 93.248.979/0001-00 | 24/02/2025 às 14:58:59 | Sr. Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos |
| Pelo participante 93.248.979/0001-00 | 24/02/2025 às 16:27:05 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:05 de 24/02/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:20:15 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:30:15. |

## Eventos do Item 7

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:10:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:10:27 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:50:42 | Fornecedor ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI, CNPJ 09.530.198/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:52:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 15/01/2025 às 10:12:04 | Fornecedor ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI, CNPJ 09.530.198/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 43,0000. Motivo: Não enviou proposta.. |
| 15/01/2025 às 13:44:39 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:46:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 7 e 21).. |
| 15/01/2025 às 13:45:10 | Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:47:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 7, 21 e 93).. |
| 15/01/2025 às 13:45:35 | Fornecedor FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:47:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 7).. |
| 15/01/2025 às 14:18:51 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 14:36:45 | Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 11:13:10 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 43,3000. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 24/02/2025 às 14:58:59 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:01:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 16:27:05 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 14:20:15 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:51 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 8 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 907 | Valor estimado: | R$ 67,0900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 60.850,6300 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87, melhor lance: R$ 67,0900 (unitário) / R$ 60.850,6300 (total)

## Propostas do Item 8

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 99,8719 (unitário)<br>R$ 90.583,8133 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 226.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 101,9000 (unitário)<br>R$ 92.423,3000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ELISIO 210HR<br>Modelo/versão: ELISIO 210HR<br>Valor proposta: R$ 144,4000 (unitário) R$ 130.970,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 130,3100 (unitário)<br>R$ 118.191,1700 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TRAMMIT<br>Modelo/versão: FLT<br>Valor proposta: R$ 176,6900 (unitário) R$ 160.257,8300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 67,0900 (unitário)<br>R$ 60.850,6300 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ELISIO 21H<br>Valor proposta: R$ 67,0900 (unitário) R$ 60.850,6300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 104,0000 (unitário)<br>R$ 94.328,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 104,0000 (unitário) R$ 94.328,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 65,0000 (unitário)<br>R$ 58.955,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 60.769,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 67,0000 (unitário)<br>R$ 60.769,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR AF Dora 20H 40 mm 2,0 a 2,01<br>Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 60.769,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 907 | | |

## Lances do Item 8

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:04:15 | 34.038.376/0001-07 | R$ 65,0000 |
| 11/12/2024 às 10:06:32 | 27.477.776/0001-53 | R$ 130,3100 |
| 11/12/2024 às 10:08:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 103,9900 |
| 11/12/2024 às 10:08:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 103,9800 |
| 11/12/2024 às 10:09:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 101,9102 |
| 11/12/2024 às 10:09:23 | 33.772.464/0001-75 | R$ 101,9000 |
| 11/12/2024 às 10:09:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 99,8719 |

## Mensagens do chat do Item 8

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:11:40 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 11/12/2024 às 15:46:07 | Itens 08, 13, 14, 16 e 85 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 12/12/2024 às 10:50:12 | Sr. Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 34.038.376/0001-07 | 12/12/2024 às 12:21:50 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:50 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07. |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 15/01/2025 às 13:46:39 | Sr. Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 8 e 11).. |
| Sistema para o participante 01.622.958/0001-87 | 15/01/2025 às 13:46:59 | Sr. Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 8 e 12).. |
| Pelo participante 01.622.958/0001-87 | 15/01/2025 às 15:43:36 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:36 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87. |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 15/01/2025 às 15:48:00 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:19:28 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:29:28. |
| Sistema para o participante 01.622.958/0001-87 | 24/02/2025 às 14:59:37 | Itens 08, 12 e 82. |
| Sistema para o participante 01.622.958/0001-87 | 24/02/2025 às 14:59:53 | Sr. Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Sistema para o participante 01.622.958/0001-87 | 24/02/2025 às 17:02:00 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:48:37 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 13:58:37. |

## Eventos do Item 8

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:11:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:11:40 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:50:12 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:51:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 12:21:50 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:20:48 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 65,0000. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 13:46:39 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:48:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 8 e 11).. |
| 15/01/2025 às 13:46:59 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:48:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 8 e 12).. |
| 15/01/2025 às 15:43:36 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 11:16:52 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 67,0000. Motivo: Conforme registrado neste chat, em 15:48:00 do dia 15/01/2025, sua empresa foi convocada a enviar a proposta e os anexos para os itens itens (8 e 11). No entanto, verificamos que a convocação foi encerrada e nenhum anexo foi enviado dentro do prazo estabelecido.. |
| 24/02/2025 às 11:19:28 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 67,0900. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante . |
| 24/02/2025 às 14:59:53 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:02:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 04/04/2025 às 13:48:37 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 foi habilitado. |
| 04/04/2025 às 14:04:21 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 9 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 900 | Valor estimado: | R$ 73,5100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 66.159,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53, melhor lance: R$ 55,5200 (unitário) / R$ 49.968,0000 (total)

## Propostas do Item 9

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 81,3400 (unitário)<br>R$ 73.206,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 81,3585 (unitário)<br>R$ 73.222,6500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ELISIO 17H<br>Modelo/versão: ELISIO 17H<br>Valor proposta: R$ 114,7000 (unitário) R$ 103.230,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 130,3100 (unitário)<br>R$ 117.279,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TRAMMIT<br>Modelo/versão: FLT<br>Valor proposta: R$ 137,4200 (unitário) R$ 123.678,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 59,0000 (unitário)<br>R$ 53.100,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ELISIO 19H<br>Valor proposta: R$ 73,5100 (unitário) R$ 66.159,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 115,2000 (unitário)<br>R$ 103.680,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 115,2000 (unitário) R$ 103.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 56,6600 (unitário)<br>R$ 50.994,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 73,5000 (unitário) R$ 66.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 55,5200 (unitário)<br>R$ 49.968,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR Dora 18HF 40 MM 1,7 M2<br>Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 60.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |

## Lances do Item 9

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:07:08 | 27.477.776/0001-53 | R$ 130,3100 |
| 11/12/2024 às 10:07:42 | 34.038.376/0001-07 | R$ 70,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 114,6900 |
| 11/12/2024 às 10:08:41 | 33.772.464/0001-75 | R$ 112,4060 |
| 11/12/2024 às 10:08:49 | 34.038.376/0001-07 | R$ 65,0000 |
| 11/12/2024 às 10:09:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 112,3900 |
| 11/12/2024 às 10:09:23 | 33.772.464/0001-75 | R$ 110,1578 |
| 11/12/2024 às 10:09:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 110,1400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:09:56 | 33.772.464/0001-75 | R$ 107,9546 |
| 11/12/2024 às 10:10:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 107,9372 |
| 11/12/2024 às 10:10:29 | 33.772.464/0001-75 | R$ 105,7955 |
| 11/12/2024 às 10:10:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 105,7784 |
| 11/12/2024 às 10:11:02 | 33.772.464/0001-75 | R$ 103,6795 |
| 11/12/2024 às 10:11:18 | 54.134.185/0001-56 | R$ 103,6600 |
| 11/12/2024 às 10:11:35 | 33.772.464/0001-75 | R$ 101,6059 |
| 11/12/2024 às 10:11:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 101,5868 |
| 11/12/2024 às 10:12:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 99,5737 |
| 11/12/2024 às 10:12:24 | 54.134.185/0001-56 | R$ 99,5550 |
| 11/12/2024 às 10:12:41 | 33.772.464/0001-75 | R$ 97,5822 |
| 11/12/2024 às 10:12:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 97,5639 |
| 11/12/2024 às 10:13:14 | 33.772.464/0001-75 | R$ 95,6305 |
| 11/12/2024 às 10:13:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 95,6126 |
| 11/12/2024 às 10:13:47 | 33.772.464/0001-75 | R$ 93,7178 |
| 11/12/2024 às 10:14:07 | 54.134.185/0001-56 | R$ 93,7000 |
| 11/12/2024 às 10:14:23 | 33.772.464/0001-75 | R$ 91,8434 |
| 11/12/2024 às 10:14:41 | 26.545.965/0001-53 | R$ 63,7000 |
| 11/12/2024 às 10:15:01 | 54.134.185/0001-56 | R$ 91,8260 |
| 11/12/2024 às 10:15:18 | 33.772.464/0001-75 | R$ 90,0065 |
| 11/12/2024 às 10:15:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 89,9894 |
| 11/12/2024 às 10:15:42 | 33.772.464/0001-75 | R$ 88,2063 |
| 11/12/2024 às 10:16:01 | 54.134.185/0001-56 | R$ 88,1896 |
| 11/12/2024 às 10:16:18 | 33.772.464/0001-75 | R$ 86,4421 |
| 11/12/2024 às 10:16:37 | 54.134.185/0001-56 | R$ 86,4258 |
| 11/12/2024 às 10:16:54 | 33.772.464/0001-75 | R$ 84,7132 |
| 11/12/2024 às 10:17:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 84,6972 |
| 11/12/2024 às 10:17:30 | 33.772.464/0001-75 | R$ 83,0189 |
| 11/12/2024 às 10:17:49 | 54.134.185/0001-56 | R$ 83,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:06 | 33.772.464/0001-75 | R$ 81,3585 |
| 11/12/2024 às 10:18:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 81,3400 |
| 11/12/2024 às 10:20:20 | 34.038.376/0001-07 | R$ 62,0000 |
| 11/12/2024 às 10:21:34 | 26.545.965/0001-53 | R$ 60,7600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:23:33 | 01.622.958/0001-87 | R$ 72,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:16 | 01.622.958/0001-87 | R$ 59,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:55 | 26.545.965/0001-53 | R$ 57,8200 |
| 11/12/2024 às 10:27:50 | 34.038.376/0001-07 | R$ 56,6600 |
| 11/12/2024 às 10:29:02 | 26.545.965/0001-53 | R$ 55,5200 |

## Mensagens do chat do Item 9

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:03 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 11/12/2024 às 15:46:29 | Item 09 |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 12/12/2024 às 10:51:24 | Sr. Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 26.545.965/0001-53 | 12/12/2024 às 11:32:28 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:28 de 12/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:21:12 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 10:31:12. |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 24/02/2025 às 15:00:32 | Sr. Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Sistema para o participante 26.545.965/0001-53 | 24/02/2025 às 17:03:00 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:00 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:51 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:33:51. |

## Eventos do Item 9

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:31:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:31:03 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:51:24 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:53:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:32:28 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:21:12 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 55,5200. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 24/02/2025 às 15:00:32 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:03:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 15:23:51 | Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:22:42 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 10 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 9525 | Valor estimado: | R$ 77,7000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 740.092,5000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 39,1000 (unitário) / R$ 372.427,5000 (total)

## Propostas do Item 10

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 79,7132 (unitário)<br>R$ 759.268,2300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 2.381.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 39,1000 (unitário)<br>R$ 372.427,5000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: OCI/OCI<br>Modelo/versão: OCI-HD200<br>Valor proposta: R$ 53,3000 (unitário) R$ 507.682,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 79,7313 (unitário)<br>R$ 759.440,6325 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ELISIO 21H<br>Modelo/versão: ELISIO 21H<br>Valor proposta: R$ 114,7000 (unitário) R$ 1.092.517,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.612.398/0001-66 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: DF | R$ 67,0000 (unitário)<br>R$ 638.175,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: ELISIO 21H

Valor proposta: R$ 77,7000 (unitário) R$ 740.092,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| | | |
|---|---|---|
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 39,9000 (unitário)<br>R$ 380.047,5000 (total) | - |

Marca/Fabricante: B-20HF/IMPORTADO

Modelo/versão: B-20HF-DIALISADOR ALTO FLUXO USO UNICO 2.0

Valor proposta: R$ 75,0000 (unitário) R$ 714.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 115,2000 (unitário)<br>R$ 1.097.280,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: BAIN ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 115,2000 (unitário) R$ 1.097.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| | | |
|---|---|---|
| 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 50,3500 (unitário)<br>R$ 479.583,7500 (total) | - |

Marca/Fabricante: DD-ELISIO17L

Modelo/versão: NIPRO CORPORATION - JAPÃO

Valor proposta: R$ 77,7000 (unitário) R$ 740.092,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 77,0000 (unitário)<br>R$ 733.425,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: DIALISADOR

Valor proposta: R$ 77,0000 (unitário) R$ 733.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 70,0000 (unitário)<br>R$ 666.750,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 77,5000 (unitário) R$ 738.187,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

| | | |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 68,0000 (unitário)<br>R$ 647.700,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL

Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR Dora 18HF 40 MM 1,7 M2

Valor proposta: R$ 77,0000 (unitário) R$ 733.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9525

## Lances do Item 10

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:59 | 13.333.090/0001-84 | R$ 50,3500 |
| 11/12/2024 às 10:01:04 | 93.248.979/0001-00 | R$ 49,3400 |
| 11/12/2024 às 10:06:27 | 08.474.646/0001-12 | R$ 47,8000 |
| 11/12/2024 às 10:06:29 | 93.248.979/0001-00 | R$ 46,8400 |
| 11/12/2024 às 10:06:35 | 08.474.646/0001-12 | R$ 39,9000 |
| 11/12/2024 às 10:06:38 | 93.248.979/0001-00 | R$ 39,1000 |
| 11/12/2024 às 10:08:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 114,6900 |
| 11/12/2024 às 10:08:39 | 07.847.837/0001-10 | R$ 112,4060 |
| 11/12/2024 às 10:08:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 112,3900 |
| 11/12/2024 às 10:09:14 | 07.847.837/0001-10 | R$ 110,1578 |
| 11/12/2024 às 10:09:33 | 54.134.185/0001-56 | R$ 110,1400 |
| 11/12/2024 às 10:09:50 | 07.847.837/0001-10 | R$ 107,9546 |
| 11/12/2024 às 10:10:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 107,9372 |
| 11/12/2024 às 10:10:27 | 07.847.837/0001-10 | R$ 105,7955 |
| 11/12/2024 às 10:10:27 | 54.134.185/0001-56 | R$ 105,7784 |
| 11/12/2024 às 10:10:45 | 07.847.837/0001-10 | R$ 103,6795 |
| 11/12/2024 às 10:11:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 103,6600 |
| 11/12/2024 às 10:11:21 | 07.847.837/0001-10 | R$ 101,6059 |
| 11/12/2024 às 10:11:29 | 07.612.398/0001-66 | R$ 76,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:31 | 34.038.376/0001-07 | R$ 73,0000 |
| 11/12/2024 às 10:11:49 | 54.134.185/0001-56 | R$ 101,5868 |
| 11/12/2024 às 10:12:06 | 07.847.837/0001-10 | R$ 99,5737 |
| 11/12/2024 às 10:12:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 99,5550 |
| 11/12/2024 às 10:12:41 | 07.847.837/0001-10 | R$ 97,5822 |
| 11/12/2024 às 10:12:48 | 34.038.376/0001-07 | R$ 70,0000 |
| 11/12/2024 às 10:13:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 97,5639 |
| 11/12/2024 às 10:13:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 95,6305 |
| 11/12/2024 às 10:13:43 | 54.134.185/0001-56 | R$ 95,6126 |
| 11/12/2024 às 10:14:00 | 07.847.837/0001-10 | R$ 93,7178 |
| 11/12/2024 às 10:14:10 | 07.612.398/0001-66 | R$ 69,0000 |
| 11/12/2024 às 10:14:28 | 54.134.185/0001-56 | R$ 93,7000 |
| 11/12/2024 às 10:14:45 | 07.847.837/0001-10 | R$ 91,8434 |
| 11/12/2024 às 10:15:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 91,8260 |
| 11/12/2024 às 10:15:21 | 07.847.837/0001-10 | R$ 90,0065 |
| 11/12/2024 às 10:15:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 89,9894 |
| 11/12/2024 às 10:15:47 | 26.545.965/0001-53 | R$ 68,0000 |
| 11/12/2024 às 10:16:03 | 07.847.837/0001-10 | R$ 88,2063 |
| 11/12/2024 às 10:16:11 | 07.612.398/0001-66 | R$ 67,0000 |
| 11/12/2024 às 10:16:28 | 54.134.185/0001-56 | R$ 88,1896 |
| 11/12/2024 às 10:16:45 | 07.847.837/0001-10 | R$ 86,4421 |
| 11/12/2024 às 10:17:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 86,4258 |
| 11/12/2024 às 10:17:21 | 07.847.837/0001-10 | R$ 84,7132 |
| 11/12/2024 às 10:17:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 84,6972 |
| 11/12/2024 às 10:17:43 | 07.847.837/0001-10 | R$ 83,0189 |
| 11/12/2024 às 10:18:01 | 54.134.185/0001-56 | R$ 83,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:18 | 07.847.837/0001-10 | R$ 81,3585 |
| 11/12/2024 às 10:18:37 | 54.134.185/0001-56 | R$ 81,3400 |
| 11/12/2024 às 10:18:54 | 07.847.837/0001-10 | R$ 79,7313 |
| 11/12/2024 às 10:19:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 79,7132 |

## Mensagens do chat do Item 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:14 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema para o participante 93.248.979/0001-00 | 11/12/2024 às 15:47:00 | Itens 10, 50, 52, 62 e 64 |
| Pelo participante 93.248.979/0001-00 | 11/12/2024 às 15:52:27 | Boa tarde! Aguardo abertura do anexo para enviar Proposta e documentações. |
| Pelo participante 93.248.979/0001-00 | 12/12/2024 às 10:44:42 | Aguardando a abertura do Anexo para poder enviar a Proposta e demais documentos. |
| Sistema para o participante 93.248.979/0001-00 | 12/12/2024 às 10:51:51 | Sr. Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 93.248.979/0001-00 | 12/12/2024 às 11:02:15 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:15 de 12/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:21:20 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 10:31:20. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:20:26 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:30:26. |

## Eventos do Item 10

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:21:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:21:14 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:51:51 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:52:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:02:15 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:21:20 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 39,1000. |
| 03/04/2025 às 14:20:26 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:51 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 12 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 110 | Valor estimado: | R$ 61,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 6.773,8000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87, melhor lance: R$ 61,5800 (unitário) / R$ 6.773,8000 (total)

## Propostas do Item 12

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 09.530.198/0001-90 - ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: CE | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 4.730,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DORA | | | | |
| Modelo/versão: | B20 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 4.730,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 70,8775 (unitário)<br>R$ 7.796,5250 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NIPRO MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | DIALISADOR CAPILAR BAIXO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 27.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 70,8946 (unitário)<br>R$ 7.798,4060 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ELISIO 17L | | | | |
| Modelo/versão: | ELISIO 17L | | | | |
| Valor proposta: | R$ 100,8000 (unitário)<br>R$ 11.088,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 61,5800 (unitário)<br>R$ 6.773,8000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ELISIO 19H<br>Valor proposta: R$ 61,5800 (unitário) R$ 6.773,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 96,0000 (unitário)<br>R$ 10.560,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 10.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 61,5800 (unitário)<br>R$ 6.773,8000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 61,5800 (unitário) R$ 6.773,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |

## Lances do Item 12

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:08:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 95,9900 |
| 11/12/2024 às 10:09:42 | 54.134.185/0001-56 | R$ 95,9800 |
| 11/12/2024 às 10:09:45 | 33.772.464/0001-75 | R$ 94,0702 |
| 11/12/2024 às 10:10:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 94,0600 |
| 11/12/2024 às 10:10:20 | 33.772.464/0001-75 | R$ 92,1887 |
| 11/12/2024 às 10:10:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 92,1700 |
| 11/12/2024 às 10:10:53 | 33.772.464/0001-75 | R$ 90,3449 |
| 11/12/2024 às 10:11:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 90,3266 |
| 11/12/2024 às 10:11:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 88,5380 |
| 11/12/2024 às 10:11:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 88,5200 |
| 11/12/2024 às 10:11:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 86,7672 |
| 11/12/2024 às 10:12:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 86,7496 |
| 11/12/2024 às 10:12:23 | 33.772.464/0001-75 | R$ 85,0318 |
| 11/12/2024 às 10:12:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 85,0146 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:12:56 | 33.772.464/0001-75 | R$ 83,3311 |
| 11/12/2024 às 10:13:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 83,3143 |
| 11/12/2024 às 10:13:29 | 33.772.464/0001-75 | R$ 81,6644 |
| 11/12/2024 às 10:13:46 | 54.134.185/0001-56 | R$ 81,6480 |
| 11/12/2024 às 10:14:02 | 33.772.464/0001-75 | R$ 80,0311 |
| 11/12/2024 às 10:14:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 80,0150 |
| 11/12/2024 às 10:14:38 | 33.772.464/0001-75 | R$ 78,4304 |
| 11/12/2024 às 10:14:58 | 54.134.185/0001-56 | R$ 78,4147 |
| 11/12/2024 às 10:15:15 | 33.772.464/0001-75 | R$ 76,8617 |
| 11/12/2024 às 10:15:34 | 54.134.185/0001-56 | R$ 76,8464 |
| 11/12/2024 às 10:15:51 | 33.772.464/0001-75 | R$ 75,3244 |
| 11/12/2024 às 10:16:07 | 54.134.185/0001-56 | R$ 75,3094 |
| 11/12/2024 às 10:16:24 | 33.772.464/0001-75 | R$ 73,8179 |
| 11/12/2024 às 10:16:43 | 54.134.185/0001-56 | R$ 73,8000 |
| 11/12/2024 às 10:17:00 | 33.772.464/0001-75 | R$ 72,3415 |
| 11/12/2024 às 10:17:19 | 54.134.185/0001-56 | R$ 72,3240 |
| 11/12/2024 às 10:17:36 | 33.772.464/0001-75 | R$ 70,8946 |
| 11/12/2024 às 10:17:55 | 54.134.185/0001-56 | R$ 70,8775 |

## Mensagens do chat do Item 12

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:05 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:19:56 | O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:26:57 | A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:36:58 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:23:25 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 12. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 61,5800 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:25 do dia 15/01/2025. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:28:26 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 12 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:28:26 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:28:26 | O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 12. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:28:26 | O item 12 teve empate real para o valor: R$ 61,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:36:44 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:46:44. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/04/2025 às 13:51:01 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 14:01:01. |

## Eventos do Item 12

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:19:56 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:26:57 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:36:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:36:58 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:22:59 | Fornecedor ALFA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTI, CNPJ 09.530.198/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 43,0000. Motivo: Não enviou proposta.. |
| 15/01/2025 às 10:23:25 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021. |
| 15/01/2025 às 10:23:25 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 61,5800. |
| 15/01/2025 às 10:28:26 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada. |
| 15/01/2025 às 10:28:26 | Item encerrado para lances. |
| 24/02/2025 às 11:27:58 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 61,5800. Motivo: Conforme registrado neste chat, em 15:49:00 do dia 15/01/2025. , sua empresa foi convocada a enviar a proposta e os anexos para os itens (11, 12 e 22). No entanto, verificamos que a convocação foi encerrada e nenhum anexo foi enviado dentro do prazo estabelecido.. |
| 24/02/2025 às 11:36:44 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 61,5800. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 04/04/2025 às 13:51:01 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 foi habilitado. |
| 04/04/2025 às 14:19:26 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 17 - Filtro capilar dialisador

Filtro capilar dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 890 | Valor estimado: | R$ 62,7800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 55.874,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 61,2500 (unitário) / R$ 54.512,5000 (total)

## Propostas do Item 17

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 222.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR ALTO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 222.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 890 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 61,2500 (unitário)<br>R$ 54.512,5000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ELISIO 21L<br>Modelo/versão: ELISIO 21L<br>Valor proposta: R$ 75,2800 (unitário) R$ 66.999,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 890 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 96,0000 (unitário)<br>R$ 85.440,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 85.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 890 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 62,5000 (unitário)<br>R$ 55.625,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NIPRO | | | | |
| Modelo/versão: | CAPILAR | | | | |
| Valor proposta: | R$ 62,5000 (unitário)<br>R$ 55.625,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 890 |

## Lances do Item 17

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:08:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 61,2500 |

## Mensagens do chat do Item 17

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:06 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:10:28 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:48:15 | Itens 17, 89, 90 e 91 |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 12/12/2024 às 10:53:03 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 12/12/2024 às 10:55:48 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:48 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:31:52 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 10:41:52. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 24/02/2025 às 15:02:19 | Itens 17, 89, 90 e 91. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 24/02/2025 às 15:02:39 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 24/02/2025 às 15:14:28 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:28 de 24/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:52:52 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:02:52. |

## Eventos do Item 17

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:06 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:10:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:10:28 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:53:03 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:54:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 10:55:48 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:31:52 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 61,2500. |
| 24/02/2025 às 15:02:39 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:04:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:14:28 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 14:52:52 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 15:24:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 18 - Filtro De Água

Filtro De Água Material: Polipropileno, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Vazão: 360 L/H, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Características Adicionais: Elemento Filtrante Com Prata, Carvão Ativado, Celu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1100 | Valor estimado: | R$ 61,0900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 67.199,0000 (total) |
| | | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82, melhor lance: R$ 29,5600 (unitário) / R$ 32.516,0000 (total)

## Propostas do Item 18

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 35,4000 (unitário)<br>R$ 38.940,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: IND FILTROS<br>Modelo/versão: CB250-5 (I) - Elemento filtrante carbon block,<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 165.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |
| 27.698.586/0001-66 - CASA DOS FILTROS RONDONIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 61,0900 (unitário)<br>R$ 67.199,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Lulo Block<br>Modelo/versão: Carvao ativado 9"<br>Valor proposta: R$ 61,0900 (unitário) R$ 67.199,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |
| 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: PR | R$ 29,5600 (unitário)<br>R$ 32.516,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: LB<br>Modelo/versão: CB9 " SR<br>Valor proposta: R$ 61,0000 (unitário) R$ 67.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 192,0000 (unitário)<br>R$ 211.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VEXER<br>Modelo/versão: FILTRO P/ OSMOSE<br>Valor proposta: R$ 192,0000 (unitário) R$ 211.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.411.961/0001-90 - PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: PR | R$ 30,2300 (unitário)<br>R$ 33.253,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HIDROFILTROS<br>Modelo/versão: REFIL CARBON BLOCK 9.3/4<br>Valor proposta: R$ 61,0900 (unitário) R$ 67.199,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |
| 10.217.205/0001-87 - S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: CE | R$ 18,7300 (unitário)<br>R$ 20.603,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: INDIFILTROS<br>Modelo/versão: CB-508F<br>Valor proposta: R$ 61,0900 (unitário) R$ 67.199,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100 | | |

## Lances do Item 18

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:03:23 | 10.217.205/0001-87 | R$ 59,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:07 | 24.090.700/0001-82 | R$ 57,7600 |
| 11/12/2024 às 10:08:24 | 54.134.185/0001-56 | R$ 56,6000 |
| 11/12/2024 às 10:08:25 | 24.090.700/0001-82 | R$ 55,4100 |
| 11/12/2024 às 10:08:32 | 10.217.205/0001-87 | R$ 50,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:32 | 24.090.700/0001-82 | R$ 48,9500 |
| 11/12/2024 às 10:08:42 | 10.217.205/0001-87 | R$ 45,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:43 | 24.090.700/0001-82 | R$ 44,0600 |
| 11/12/2024 às 10:08:51 | 10.217.205/0001-87 | R$ 40,0000 |
| 11/12/2024 às 10:08:51 | 24.090.700/0001-82 | R$ 39,1600 |
| 11/12/2024 às 10:08:58 | 10.217.205/0001-87 | R$ 37,0000 |
| 11/12/2024 às 10:09:00 | 24.090.700/0001-82 | R$ 36,2200 |
| 11/12/2024 às 10:09:11 | 10.217.205/0001-87 | R$ 18,7300 |
| 11/12/2024 às 10:10:41 | 46.411.961/0001-90 | R$ 59,8600 |
| 11/12/2024 às 10:12:11 | 46.411.961/0001-90 | R$ 58,6600 |
| 11/12/2024 às 10:13:42 | 46.411.961/0001-90 | R$ 57,4800 |
| 11/12/2024 às 10:15:13 | 46.411.961/0001-90 | R$ 56,3300 |
| 11/12/2024 às 10:15:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 55,4680 |
| 11/12/2024 às 10:16:46 | 46.411.961/0001-90 | R$ 55,2000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:16:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 54,3586 |
| 11/12/2024 às 10:18:19 | 46.411.961/0001-90 | R$ 36,2100 |
| 11/12/2024 às 10:18:25 | 24.090.700/0001-82 | R$ 35,4100 |
| 11/12/2024 às 10:18:43 | 54.134.185/0001-56 | R$ 35,4000 |
| 11/12/2024 às 10:18:52 | 24.090.700/0001-82 | R$ 34,6200 |
| 11/12/2024 às 10:20:23 | 46.411.961/0001-90 | R$ 34,6100 |
| 11/12/2024 às 10:20:31 | 24.090.700/0001-82 | R$ 33,8500 |
| 11/12/2024 às 10:22:01 | 46.411.961/0001-90 | R$ 33,8400 |
| 11/12/2024 às 10:22:10 | 24.090.700/0001-82 | R$ 33,1000 |
| 11/12/2024 às 10:23:40 | 46.411.961/0001-90 | R$ 33,0900 |
| 11/12/2024 às 10:23:49 | 24.090.700/0001-82 | R$ 32,3600 |
| 11/12/2024 às 10:25:19 | 46.411.961/0001-90 | R$ 32,3500 |
| 11/12/2024 às 10:25:26 | 24.090.700/0001-82 | R$ 31,6400 |
| 11/12/2024 às 10:26:57 | 46.411.961/0001-90 | R$ 31,6300 |
| 11/12/2024 às 10:26:58 | 24.090.700/0001-82 | R$ 30,9300 |
| 11/12/2024 às 10:28:29 | 46.411.961/0001-90 | R$ 30,9200 |
| 11/12/2024 às 10:28:37 | 24.090.700/0001-82 | R$ 30,2400 |
| 11/12/2024 às 10:30:08 | 46.411.961/0001-90 | R$ 30,2300 |
| 11/12/2024 às 10:30:11 | 24.090.700/0001-82 | R$ 29,5600 |

## Mensagens do chat do Item 18

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:06 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:32:12 | O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:43:45 | A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:46 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.217.205/0001-87 | 11/12/2024 às 15:48:44 | Itens 18 e 69 |
| Pelo participante 10.217.205/0001-87 | 11/12/2024 às 15:49:52 | senhora pregoeira o valor do item 19 esta correto mesmo? |
| Sistema para o participante 10.217.205/0001-87 | 11/12/2024 às 15:53:25 | Itens 18, 19 e 69 |
| Pelo participante 10.217.205/0001-87 | 11/12/2024 às 16:07:41 | ok no aguardo da abertura da opção de anexo, agradeço a atenção |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 10.217.205/0001-87 | 12/12/2024 às 10:53:59 | Sr. Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 10.217.205/0001-87 | 12/12/2024 às 11:12:54 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:54 de 12/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87. |
| Pelo participante 10.217.205/0001-87 | 14/01/2025 às 13:11:03 | Sra. acabei me equivocando em relação a numeração do item, peço por favor, que habilite pra que envie a readequado corrigida |
| Sistema para o participante 24.090.700/0001-82 | 15/01/2025 às 13:48:10 | Sr. Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 18 e 19).. |
| Sistema para o participante 46.411.961/0001-90 | 15/01/2025 às 13:48:37 | Sr. Fornecedor PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.411.961/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 18).. |
| Pelo participante 24.090.700/0001-82 | 15/01/2025 às 14:00:00 | Boa tarde, estarei providenciando. |
| Pelo participante 24.090.700/0001-82 | 15/01/2025 às 14:17:15 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:15 de 15/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82. |
| Sistema para o participante 46.411.961/0001-90 | 15/01/2025 às 15:50:00 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.411.961/0001-90. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:39:02 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:49:02. |
| Sistema para o participante 24.090.700/0001-82 | 24/02/2025 às 15:03:23 | Sr. Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 24/04/2205. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 24.090.700/0001-82 | 24/02/2025 às 15:33:17 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:17 de 24/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:33:25 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:43:25. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:53:00 | A fase de recurso do item 18 está aberta até 08/04/2025. |

## Eventos do Item 18

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:32:12 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:43:45 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:53:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:53:46 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 12/12/2024 às 10:53:59 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:55:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:12:54 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:32:07 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,7300. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP. |
| 15/01/2025 às 13:48:10 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:50:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 18 e 19).. |
| 15/01/2025 às 13:48:37 | Fornecedor PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.411.961/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:50:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 18).. |
| 15/01/2025 às 14:17:15 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 11:39:02 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,5600. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 24/02/2025 às 15:03:23 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2205 17:05:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:33:17 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 15:33:25 | Fornecedor DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 24.090.700/0001-82 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 15:33:47 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 03/04/2025 às 15:53:00 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 20 - Reagente Analítico 4

Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo, Componentes: Diatomita, Ferro, Ácido Cítrico, Outros Componentes: Carbonato De Sódio, Indicador, Tipo Uso: Gerador De Atmosfera

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 230 | Valor estimado: | R$ 28,0900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 100,00 ML | | R$ 6.460,7000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 27,0000 (unitário) / R$ 6.210,0000 (total)

## Propostas do Item 20

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 80,0000 (unitário)<br>R$ 18.400,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ECOPER | | | | |
| Modelo/versão: | INDICADOR PARA ÁCIDO PERACÉTICO: | | | | |
| Valor proposta: | R$ 80,0000 (unitário)<br>R$ 18.400,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 230 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 116,0000 (unitário)<br>R$ 26.680,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | PEROXIDE P50 5L | | | | |
| Modelo/versão: | PEROXIDE P50 5L | | | | |
| Valor proposta: | R$ 116,0000 (unitário)<br>R$ 26.680,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 230 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 28,0800 (unitário)<br>R$ 6.458,4000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | RESIX | | | | |
| Modelo/versão: | APC TEST DETECT | | | | |
| Valor proposta: | R$ 28,0800 (unitário)<br>R$ 6.458,4000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 230 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 28,0000 (unitário)<br>R$ 6.440,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ANALITICO<br>Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 6.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 230 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 27,0000 (unitário)<br>R$ 6.210,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ALLOXY<br>Modelo/versão: FRASCO DE 100,ML<br>Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 230 | | |

## Lances do Item 20

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:07:36 | 10.661.826/0001-55 | R$ 27,0000 |

## Mensagens do chat do Item 20

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:06 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:10:07 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 11/12/2024 às 15:50:05 | Itens 20, 21, 22, 23, 24, 61, 63, 66, 70, 76, 93 e 94 |
| Pelo participante 10.661.826/0001-55 | 11/12/2024 às 15:50:50 | Boa tarde Sr. Pregoeiro!! |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 12/12/2024 às 10:55:10 | Sr. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 10.661.826/0001-55 | 12/12/2024 às 11:28:08 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:08 de 12/12/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:36:14 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 10:46:14. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 24/02/2025 às 15:04:22 | Itens 20, 23, 24 63, 70 e 76. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 24/02/2025 às 15:04:38 | Sr. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 10.661.826/0001-55 | 24/02/2025 às 16:27:19 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:19 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:31:05 | O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:41:05. |

## Eventos do Item 20

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:10:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:10:07 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:55:10 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:57:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:28:08 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 10:36:14 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,0000. |
| 24/02/2025 às 15:04:38 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:06:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 16:27:19 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 14:31:05 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:02 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 21 - Isolador Pressão

Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 65408 | Valor estimado: | R$ 1,0500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 68.678,4000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 0,4800 (unitário) / R$ 31.395,8400 (total)

## Propostas do Item 21

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 0,9900 (unitário)<br>R$ 64.753,9200 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: Isolador Pressão Material: Pvc<br>Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 130.816,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 65408 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 0,4800 (unitário)<br>R$ 31.395,8400 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: GVS/GVS<br>Modelo/versão: TP41<br>Valor proposta: R$ 0,8300 (unitário) R$ 54.288,6400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 65408 | | |
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 0,5100 (unitário)<br>R$ 33.358,0800 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CON001710/NACIONAL<br>Modelo/versão: CON001710-ISOLADOR DE PRESSÃO<br>Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 68.678,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 65408 | | |
| 36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PI | R$ 1,0800 (unitário)<br>R$ 70.640,6400 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMED<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 70.640,6400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 65408 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1,6000 (unitário)<br>R$ 104.652,8000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: ISOLADOR DE PRESSÃO

Valor proposta: R$ 1,6000 (unitário) R$ 104.652,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1,0500 (unitário)<br>R$ 68.678,4000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: ISOLADOR

Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 68.678,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.962.240.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.962.240.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1,0000 (unitário)<br>R$ 65.408,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO/GVS

Modelo/versão: PVC

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 65.408,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 1,7900 (unitário)<br>R$ 117.080,3200 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMED

Modelo/versão: CONECTOR ISOLADOR DE PRESSÃO PARA MÁQUINA DE HEM.

Valor proposta: R$ 1,7900 (unitário) R$ 117.080,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 0,4600 (unitário)<br>R$ 30.087,6800 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: GVS DO BRASIL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 68.678,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65408

## Lances do Item 21

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:41 | 10.661.826/0001-55 | R$ 0,8000 |
| 11/12/2024 às 10:11:42 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,7800 |
| 11/12/2024 às 10:11:57 | 08.474.646/0001-12 | R$ 0,7500 |
| 11/12/2024 às 10:11:57 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,7300 |
| 11/12/2024 às 10:12:01 | 08.474.646/0001-12 | R$ 0,6900 |
| 11/12/2024 às 10:12:03 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,6700 |
| 11/12/2024 às 10:12:04 | 10.661.826/0001-55 | R$ 0,6000 |
| 11/12/2024 às 10:12:06 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,5800 |
| 11/12/2024 às 10:12:10 | 08.474.646/0001-12 | R$ 0,5100 |
| 11/12/2024 às 10:12:33 | 10.661.826/0001-55 | R$ 0,4900 |
| 11/12/2024 às 10:12:36 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,5100 |
| 11/12/2024 às 10:14:20 | 93.248.979/0001-00 | R$ 0,4800 |
| 11/12/2024 às 10:18:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 0,9900 |
| 11/12/2024 às 10:21:21 | 10.661.826/0001-55 | R$ 0,4600 |

## Mensagens do chat do Item 21

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:10:07 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:20:26 | O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 11/12/2024 às 10:20:26 | Sr. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 10.661.826/0001-55, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 10:25:26 do dia 11/12/2024. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:21 | O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 10.661.826/0001-55 enviou um lance no valor de R$ 0,4600. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:21 | O item 21 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:36:34 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 10:46:34. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:42:55 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 11:52:55. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:20:52 | O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:30:52. |

## Eventos do Item 21

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:10:07 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:20:26 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:20:26 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 11/12/2024 às 10:21:21 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 10.661.826/0001-55 enviou um lance no valor de no valor de R$ 0,4600. |
| 11/12/2024 às 10:21:21 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:36:34 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4600. |
| 15/01/2025 às 12:25:55 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4600. Motivo: Desclassifica-se conforme chat mensagem.. |
| 24/02/2025 às 11:42:55 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4800. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 03/04/2025 às 14:20:52 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:31:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 23 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1118 | Valor estimado: | R$ 133,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 149.487,7800 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 74,0000 (unitário) / R$ 82.732,0000 (total)

## Propostas do Item 23

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 97,0500 (unitário)<br>R$ 108.501,9000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5- 12FR X 15-16<br>Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 335.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 92,1800 (unitário)<br>R$ 103.057,2400 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-D1216C<br>Valor proposta: R$ 133,7100 (unitário) R$ 149.487,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 86,0000 (unitário)<br>R$ 96.148,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMED/GIANT<br>Modelo/versão: GMH-21216<br>Valor proposta: R$ 97,0000 (unitário) R$ 108.446,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 92,1700 (unitário)<br>R$ 103.046,0600 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKATH (12frX15CM)

Modelo/versão: MEDIKATH (12frX15CM)

Valor proposta: R$ 125,6000 (unitário) R$ 140.420,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,1200 (unitário)<br>R$ 148.828,1600 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART

Modelo/versão: CATETER TEMPORÁRIO DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 133,1200 (unitário) R$ 148.828,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 128,0000 (unitário)<br>R$ 143.104,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: XTP-116IJS Anvisa: 10312210025

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 335.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 83,3000 (unitário)<br>R$ 93.129,4000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: H12D16JBW

Valor proposta: R$ 133,7100 (unitário) R$ 149.487,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 289,9999 (unitário)<br>R$ 324.219,8882 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY

Modelo/versão: CH-D1216C

Valor proposta: R$ 1.620,0000 (unitário) R$ 1.811.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 77,0000 (unitário)<br>R$ 86.086,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: biomedical
Modelo/versão: biomedical
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 335.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 335.400,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: RENAL
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 335.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 145.340,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: DUPLO LUMEN
Valor proposta: R$ 133,5000 (unitário) R$ 149.253,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 74,0000 (unitário)<br>R$ 82.732,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BLENTA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 223.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| | | |
|---|---|---|
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 145.340,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A - Argentina
Modelo/versão: USB-0515*
Valor proposta: R$ 130,0000 (unitário) R$ 145.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1118

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 148.694,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / SHANDONG | | | | |
| Modelo/versão: | Cat. duplo lúmen curvo para hem. 12 FR X 16 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 148.694,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1118 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 290,0000 (unitário)<br>R$ 324.220,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BALTON | | | | |
| Modelo/versão: | BIOLINE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 290,0000 (unitário)<br>R$ 324.220,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1118 |

## Lances do Item 23

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:10:30 | 24.774.241/0001-56 | R$ 95,0600 |
| 11/12/2024 às 10:10:33 | 93.248.979/0001-00 | R$ 93,1500 |
| 11/12/2024 às 10:10:33 | 24.774.241/0001-56 | R$ 91,2800 |
| 11/12/2024 às 10:10:36 | 93.248.979/0001-00 | R$ 89,4500 |
| 11/12/2024 às 10:10:36 | 24.774.241/0001-56 | R$ 87,6600 |
| 11/12/2024 às 10:13:42 | 05.578.020/0001-68 | R$ 85,0000 |
| 11/12/2024 às 10:13:42 | 24.774.241/0001-56 | R$ 83,3000 |
| 11/12/2024 às 10:13:42 | 93.248.979/0001-00 | R$ 86,0000 |
| 11/12/2024 às 10:13:54 | 05.578.020/0001-68 | R$ 77,0000 |
| 11/12/2024 às 10:14:02 | 34.038.376/0001-07 | R$ 130,0000 |
| 11/12/2024 às 10:14:56 | 10.661.826/0001-55 | R$ 74,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:28 | 67.630.541/0001-74 | R$ 128,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:46 | 01.578.276/0001-14 | R$ 119,3000 |
| 11/12/2024 às 10:18:51 | 54.134.185/0001-56 | R$ 119,2900 |
| 11/12/2024 às 10:19:07 | 01.578.276/0001-14 | R$ 113,3100 |
| 11/12/2024 às 10:19:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 113,3000 |
| 11/12/2024 às 10:19:41 | 01.578.276/0001-14 | R$ 107,6200 |
| 11/12/2024 às 10:19:57 | 07.847.837/0001-10 | R$ 107,6100 |
| 11/12/2024 às 10:19:59 | 32.737.279/0001-87 | R$ 289,9999 |
| 11/12/2024 às 10:20:16 | 54.134.185/0001-56 | R$ 107,6000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:20:32 | 01.578.276/0001-14 | R$ 102,2000 |
| 11/12/2024 às 10:20:48 | 07.847.837/0001-10 | R$ 102,1900 |
| 11/12/2024 às 10:21:05 | 01.578.276/0001-14 | R$ 97,0700 |
| 11/12/2024 às 10:21:21 | 07.847.837/0001-10 | R$ 97,0600 |
| 11/12/2024 às 10:21:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 97,0500 |
| 11/12/2024 às 10:21:38 | 01.578.276/0001-14 | R$ 92,1800 |
| 11/12/2024 às 10:21:54 | 07.847.837/0001-10 | R$ 92,1700 |

## Mensagens do chat do Item 23

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:10:28 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:55 | O item 23 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:48:52 | O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:58:52. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:31:23 | O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:41:23. |

## Eventos do Item 23

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:10:28 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:23:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:23:55 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:48:52 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 74,0000. |
| 03/04/2025 às 14:31:23 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:13 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 24 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 372 | Valor estimado: | R$ 133,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 49.740,1200 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 80,0000 (unitário) / R$ 29.760,0000 (total), valor negociado: R$ 74,0000 (unitário) / R$ 27.528,0000 (total)

## Propostas do Item 24

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 96,5692 (unitário)<br>R$ 35.923,7424 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5- 12FR X 15-16 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 111.600,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 372 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 94,6569 (unitário)<br>R$ 35.212,3668 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDIKATH (12frX15CM) | | | | |
| Modelo/versão: | MEDIKATH (12frX15CM) | | | | |
| Valor proposta: | R$ 125,6000 (unitário)<br>R$ 46.723,2000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 372 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 48.360,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A | | | | |
| Modelo/versão: | USB-0515* | | | | |
| Valor proposta: | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 48.360,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 372 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,1200 (unitário)<br>R$ 49.520,6400 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: CATETER TEMPORÁRIO DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 133,1200 (unitário) R$ 49.520,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 372 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 83,3000 (unitário)<br>R$ 30.987,6000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: H12D16JBW<br>Valor proposta: R$ 133,7100 (unitário) R$ 49.740,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 372 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.620,0000 (unitário)<br>R$ 602.640,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY<br>Modelo/versão: CH-D1216C<br>Valor proposta: R$ 1.620,0000 (unitário) R$ 602.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 372 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 48.360,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: DUPLOLUMEN<br>Valor proposta: R$ 133,0000 (unitário) R$ 49.476,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 372 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 80,0000 (unitário)<br>R$ 29.760,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BLENTA<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 74.400,0000 (total) Valor negociado: R$ 74,0000 (unitário) R$ 27.528,0000 (total) Quantidade ofertada: 372 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 49.476,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / SHANDONG | | | | |
| Modelo/versão: | Cat. duplo lúmen curvo para hem. 12 FR X 16 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 49.476,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 372 |

## Lances do Item 24

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:42 | 24.774.241/0001-56 | R$ 123,0800 |
| 11/12/2024 às 10:14:07 | 34.038.376/0001-07 | R$ 130,0000 |
| 11/12/2024 às 10:16:19 | 10.661.826/0001-55 | R$ 120,0000 |
| 11/12/2024 às 10:16:21 | 24.774.241/0001-56 | R$ 117,6000 |
| 11/12/2024 às 10:17:02 | 10.661.826/0001-55 | R$ 115,0000 |
| 11/12/2024 às 10:17:03 | 24.774.241/0001-56 | R$ 112,7000 |
| 11/12/2024 às 10:18:13 | 10.661.826/0001-55 | R$ 110,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:15 | 24.774.241/0001-56 | R$ 107,8000 |
| 11/12/2024 às 10:18:22 | 10.661.826/0001-55 | R$ 100,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:24 | 24.774.241/0001-56 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:06 | 10.661.826/0001-55 | R$ 95,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:06 | 24.774.241/0001-56 | R$ 93,1000 |
| 11/12/2024 às 10:19:12 | 10.661.826/0001-55 | R$ 90,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:12 | 24.774.241/0001-56 | R$ 88,2000 |
| 11/12/2024 às 10:19:16 | 10.661.826/0001-55 | R$ 85,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:18 | 24.774.241/0001-56 | R$ 83,3000 |
| 11/12/2024 às 10:19:35 | 10.661.826/0001-55 | R$ 80,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:58 | 54.134.185/0001-56 | R$ 125,5900 |
| 11/12/2024 às 10:20:15 | 33.772.464/0001-75 | R$ 123,0880 |
| 11/12/2024 às 10:20:34 | 54.134.185/0001-56 | R$ 123,0700 |
| 11/12/2024 às 10:20:51 | 33.772.464/0001-75 | R$ 120,6262 |
| 11/12/2024 às 10:21:10 | 54.134.185/0001-56 | R$ 120,6086 |
| 11/12/2024 às 10:21:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 118,2136 |
| 11/12/2024 às 10:21:46 | 54.134.185/0001-56 | R$ 118,1964 |
| 11/12/2024 às 10:22:04 | 33.772.464/0001-75 | R$ 115,8493 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:22:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 115,8300 |
| 11/12/2024 às 10:22:22 | 33.772.464/0001-75 | R$ 113,5323 |
| 11/12/2024 às 10:22:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 113,5134 |
| 11/12/2024 às 10:22:57 | 33.772.464/0001-75 | R$ 111,2616 |
| 11/12/2024 às 10:23:16 | 54.134.185/0001-56 | R$ 111,2431 |
| 11/12/2024 às 10:23:33 | 33.772.464/0001-75 | R$ 109,0363 |
| 11/12/2024 às 10:23:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 109,0182 |
| 11/12/2024 às 10:24:09 | 33.772.464/0001-75 | R$ 106,8555 |
| 11/12/2024 às 10:24:28 | 54.134.185/0001-56 | R$ 106,8378 |
| 11/12/2024 às 10:24:45 | 33.772.464/0001-75 | R$ 104,7183 |
| 11/12/2024 às 10:25:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 104,7000 |
| 11/12/2024 às 10:25:22 | 33.772.464/0001-75 | R$ 102,6239 |
| 11/12/2024 às 10:25:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 102,6060 |
| 11/12/2024 às 10:25:58 | 33.772.464/0001-75 | R$ 100,5714 |
| 11/12/2024 às 10:25:58 | 54.134.185/0001-56 | R$ 100,5538 |
| 11/12/2024 às 10:26:15 | 33.772.464/0001-75 | R$ 98,5599 |
| 11/12/2024 às 10:27:07 | 54.134.185/0001-56 | R$ 98,5400 |
| 11/12/2024 às 10:27:11 | 33.772.464/0001-75 | R$ 96,5887 |
| 11/12/2024 às 10:27:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 96,5692 |
| 11/12/2024 às 10:27:34 | 33.772.464/0001-75 | R$ 94,6569 |

## Mensagens do chat do Item 24

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:11:40 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:29:35 | O item 24 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 15/01/2025 às 11:35:46 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 23, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 74,00, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 15/01/2025 às 11:35:59 | Sr. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 24. |
| Pelo participante 10.661.826/0001-55 | 15/01/2025 às 11:45:27 | Só 1 min |
| Pelo participante 10.661.826/0001-55 | 15/01/2025 às 11:47:48 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, tendo informado R$ 74,0000. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:49:00 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:59:00. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 14:30:03 | O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:40:03. |

## Eventos do Item 24

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:40 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:29:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:29:35 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:35:59 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 11:47:48 | Negociação encerrada. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 informou R$ 74,0000. |
| 15/01/2025 às 11:49:00 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 80,0000, valor negociado: R$ 74,0000. |
| 03/04/2025 às 14:30:03 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:13 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 25 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1170 | Valor estimado: | R$ 105,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 123.154,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 86,7800 (unitário) / R$ 101.532,6000 (total)

## Propostas do Item 25

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 99,9900 (unitário)<br>R$ 116.988,3000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5-12FR X 20-21<br>Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 94,9900 (unitário)<br>R$ 111.138,3000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-D1220C<br>Valor proposta: R$ 105,2600 (unitário) R$ 123.154,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 88,5600 (unitário)<br>R$ 103.615,2000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIKATH (12FRx20CM)<br>Modelo/versão: MEDIKATH (12FRx20CM)<br>Valor proposta: R$ 125,6000 (unitário) R$ 146.952,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 128,0000 (unitário)<br>R$ 149.760,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: XTP-118IJS Anvisa: 10312210025

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 86,7800 (unitário)<br>R$ 101.532,6000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: H12D21JBW

Valor proposta: R$ 105,2600 (unitário) R$ 123.154,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 299,9999 (unitário)<br>R$ 350.999,8830 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY

Modelo/versão: CH-D1220C

Valor proposta: R$ 1.485,0000 (unitário) R$ 1.737.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

| | | |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 598,0000 (unitário)<br>R$ 699.660,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: biomedical

Modelo/versão: biomedical

Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 1.755.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 351.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BD

Modelo/versão: RENAL

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 100,0000 (unitário)<br>R$ 117.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: DUPLO LUMEN<br>Valor proposta: R$ 105,2500 (unitário) R$ 123.142,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 100,0000 (unitário)<br>R$ 117.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A - Argentina<br>Modelo/versão: USB-0520*<br>Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 117.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 155.610,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HERAT / SHANDONG<br>Modelo/versão: Cat. duplo lúmen curvo para hem. 12Fr x 20 cm<br>Valor proposta: R$ 133,0000 (unitário) R$ 155.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 900,0000 (unitário)<br>R$ 1.053.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: HEMOSPLIT<br>Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 1.287.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170 | | |

## Lances do Item 25

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:57 | 24.774.241/0001-56 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 10:12:52 | 05.146.498/0001-19 | R$ 950,0000 |
| 11/12/2024 às 10:14:23 | 34.038.376/0001-07 | R$ 100,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:44 | 05.578.020/0001-68 | R$ 598,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:56 | 67.630.541/0001-74 | R$ 128,0000 |
| 11/12/2024 às 10:20:08 | 05.146.498/0001-19 | R$ 900,0000 |
| 11/12/2024 às 10:20:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 96,0400 |
| 11/12/2024 às 10:20:25 | 24.774.241/0001-56 | R$ 94,1100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:20:42 | 07.847.837/0001-10 | R$ 92,2200 |
| 11/12/2024 às 10:20:43 | 24.774.241/0001-56 | R$ 90,3700 |
| 11/12/2024 às 10:21:00 | 07.847.837/0001-10 | R$ 88,5600 |
| 11/12/2024 às 10:21:01 | 24.774.241/0001-56 | R$ 86,7800 |
| 11/12/2024 às 10:21:17 | 01.578.276/0001-14 | R$ 94,9900 |
| 11/12/2024 às 10:21:28 | 32.737.279/0001-87 | R$ 299,9999 |
| 11/12/2024 às 10:21:46 | 54.134.185/0001-56 | R$ 99,9900 |

## Mensagens do chat do Item 25

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:11:56 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:47 | O item 25 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:50:48 | O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:00:48. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:12:05 | O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:22:05. |

## Eventos do Item 25

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:11:56 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:23:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:23:47 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:50:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 86,7800. |
| 03/04/2025 às 14:12:05 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 26 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 390 | Valor estimado: | R$ 105,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 41.051,4000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 86,7800 (unitário) / R$ 33.844,2000 (total)

## Propostas do Item 26

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 99,9900 (unitário)<br>R$ 38.996,1000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5-12FR X 20-21<br>Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 117.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 88,5600 (unitário)<br>R$ 34.538,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIKATH (12FRx20CM)<br>Modelo/versão: MEDIKATH (12FRx20CM)<br>Valor proposta: R$ 125,6000 (unitário) R$ 48.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 100,0000 (unitário)<br>R$ 39.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A<br>Modelo/versão: USB-0520*<br>Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 86,7800 (unitário)<br>R$ 33.844,2000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: H12D21JBW<br>Valor proposta: R$ 105,2600 (unitário) R$ 41.051,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 299,9999 (unitário)<br>R$ 116.999,9610 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY<br>Modelo/versão: CH-D1220C<br>Valor proposta: R$ 1.485,0000 (unitário) R$ 579.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 100,0000 (unitário)<br>R$ 39.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: DUPLOLUMEN<br>Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 133,0000 (unitário)<br>R$ 51.870,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: Cat. duplo lúmen curvo para hem. 12Fr x 20 cm<br>Valor proposta: R$ 133,0000 (unitário) R$ 51.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390 | | |

## Lances do Item 26

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:12:03 | 24.774.241/0001-56 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 10:14:28 | 34.038.376/0001-07 | R$ 100,0000 |
| 11/12/2024 às 10:20:18 | 33.772.464/0001-75 | R$ 96,0400 |
| 11/12/2024 às 10:20:18 | 24.774.241/0001-56 | R$ 94,1100 |
| 11/12/2024 às 10:20:36 | 33.772.464/0001-75 | R$ 92,2200 |
| 11/12/2024 às 10:20:37 | 24.774.241/0001-56 | R$ 90,3700 |
| 11/12/2024 às 10:20:54 | 33.772.464/0001-75 | R$ 88,5600 |
| 11/12/2024 às 10:20:55 | 24.774.241/0001-56 | R$ 86,7800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 99,9900 |
| 11/12/2024 às 10:21:30 | 32.737.279/0001-87 | R$ 299,9999 |

## Mensagens do chat do Item 26

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:12:01 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:31 | O item 26 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:50:55 | O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:00:55. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:11:56 | O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:21:56. |

## Eventos do Item 26

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:12:01 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:23:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:23:31 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:50:55 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 86,7800. |
| 03/04/2025 às 14:11:56 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 27 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 20 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 105 | Valor estimado: | R$ 971,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 101.967,6000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 971,1200 (unitário) / R$ 101.967,6000 (total)

## Propostas do Item 27

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.223,9900 (unitário)<br>R$ 128.518,9500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 128.520,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 128.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 971,1200 (unitário)<br>R$ 101.967,6000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP12D32SW<br>Valor proposta: R$ 971,1200 (unitário) R$ 101.967,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.150.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.150.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 105 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 1.300,0000 (unitário)<br>R$ 136.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.300,0000 (unitário)<br>R$ 136.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 105 |

## Lances do Item 27

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.223,9900 |

## Mensagens do chat do Item 27

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:12:55 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:13 | O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:28:35 | A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:38:36 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:51:24 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:01:24. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:11:41 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:21:41. |

## Eventos do Item 27

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:12:55 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:23:13 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:28:35 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:38:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:38:36 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 10:51:24 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 971,1200. |
| 03/04/2025 às 14:11:41 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 28 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 10 FRENCH, Comprimento: Cerca De 20 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 35 | Valor estimado: | R$ 971,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 33.989,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 971,1200 (unitário) / R$ 33.989,2000 (total)

## Propostas do Item 28

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.500,0000 (unitário)<br>R$ 52.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 971,1200 (unitário)<br>R$ 33.989,2000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP12D32SW<br>Valor proposta: R$ 971,1200 (unitário) R$ 33.989,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.050.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.050.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35 | | |

## Lances do Item 28

Nenhum lance foi registrado para o Item 28.

## Mensagens do chat do Item 28

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:14:34 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:24:35 | O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:29:40 | A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:39:41 | O item 28 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:51:28 | O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:01:28. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:11:30 | O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:21:30. |

## Eventos do Item 28

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:14:34 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:24:35 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:29:40 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:39:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:39:41 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:51:28 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 971,1200. |
| 03/04/2025 às 14:11:30 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 29 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 28CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Estilete, Tunelizador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 330 | Valor estimado: | R$ 1.121,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 370.095,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 624,9900 (unitário) / R$ 206.246,7000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

## Propostas do Item 29

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.056,4200 (unitário)<br>R$ 348.618,6000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 528.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.121,0000 (unitário)<br>R$ 369.930,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BALTON<br>Modelo/versão: CTT<br>Valor proposta: R$ 1.121,0000 (unitário) R$ 369.930,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 1.056,4303 (unitário)<br>R$ 348.621,9990 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (14,5Fr x 24cm)<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL (14,5Fr x 24cm)<br>Valor proposta: R$ 1.530,0000 (unitário) R$ 504.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 403.920,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 403.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| | | |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 640,0000 (unitário)<br>R$ 211.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: HFS28E Anvisa: 10312210020

Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 495.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 624,9900 (unitário)<br>R$ 206.246,7000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: HLP14D28SW

Valor proposta: R$ 1.121,5000 (unitário) R$ 370.095,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 9.900.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 9.900.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| | | |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 625,0000 (unitário)<br>R$ 206.250,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: biomedical

Modelo/versão: biomedical

Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 495.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 1.500,0000 (unitário)<br>R$ 495.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: RENAL
Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 495.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 1.100,0000 (unitário)<br>R$ 363.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A - Argentina
Modelo/versão: BLDS
Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 363.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.350,0000 (unitário)<br>R$ 445.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL / BIOMEDICAL
Modelo/versão: CATETER DUPLO LUMEM LP P/HEMOD 12,5 FR X 28 CM
Valor proposta: R$ 1.350,0000 (unitário) R$ 445.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 807,6900 (unitário)<br>R$ 266.537,7000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BARD
Modelo/versão: HEMOSPLIT
Valor proposta: R$ 1.121,5000 (unitário) R$ 370.095,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

## Lances do Item 29

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:14:51 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.078,0000 |
| 11/12/2024 às 10:15:44 | 05.146.498/0001-19 | R$ 990,0000 |
| 11/12/2024 às 10:15:45 | 24.774.241/0001-56 | R$ 970,2000 |
| 11/12/2024 às 10:16:19 | 05.146.498/0001-19 | R$ 950,0000 |
| 11/12/2024 às 10:16:21 | 24.774.241/0001-56 | R$ 931,0000 |
| 11/12/2024 às 10:18:23 | 05.146.498/0001-19 | R$ 912,3800 |
| 11/12/2024 às 10:18:24 | 24.774.241/0001-56 | R$ 894,1300 |
| 11/12/2024 às 10:18:48 | 05.146.498/0001-19 | R$ 876,2400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:18:48 | 24.774.241/0001-56 | R$ 858,7100 |
| 11/12/2024 às 10:19:22 | 05.146.498/0001-19 | R$ 841,0000 |
| 11/12/2024 às 10:19:24 | 24.774.241/0001-56 | R$ 824,1800 |
| 11/12/2024 às 10:19:49 | 05.146.498/0001-19 | R$ 807,6900 |
| 11/12/2024 às 10:19:51 | 24.774.241/0001-56 | R$ 791,5300 |
| 11/12/2024 às 10:22:31 | 05.578.020/0001-68 | R$ 775,0000 |
| 11/12/2024 às 10:22:34 | 24.774.241/0001-56 | R$ 759,5000 |
| 11/12/2024 às 10:22:50 | 67.630.541/0001-74 | R$ 721,4400 |
| 11/12/2024 às 10:22:52 | 24.774.241/0001-56 | R$ 707,0100 |
| 11/12/2024 às 10:22:53 | 67.630.541/0001-74 | R$ 671,5800 |
| 11/12/2024 às 10:23:09 | 07.847.837/0001-10 | R$ 1.099,9900 |
| 11/12/2024 às 10:23:28 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.223,9900 |
| 11/12/2024 às 10:24:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.099,9800 |
| 11/12/2024 às 10:24:54 | 07.847.837/0001-10 | R$ 1.077,9902 |
| 11/12/2024 às 10:25:04 | 24.774.241/0001-56 | R$ 658,1400 |
| 11/12/2024 às 10:25:05 | 67.630.541/0001-74 | R$ 640,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.077,9800 |
| 11/12/2024 às 10:25:29 | 05.578.020/0001-68 | R$ 625,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:34 | 24.774.241/0001-56 | R$ 639,9900 |
| 11/12/2024 às 10:25:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 1.056,4303 |
| 11/12/2024 às 10:26:10 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.056,4200 |
| 11/12/2024 às 10:30:44 | 24.774.241/0001-56 | R$ 624,9900 |

## Mensagens do chat do Item 29

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:14:49 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:28:11 | O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 10:28:11 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 24.774.241/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 10:33:11 do dia 11/12/2024. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:30:44 | O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 24.774.241/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 624,9900. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:30:44 | O item 29 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:47:21 | O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:57:21. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 14:11:15 | O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:21:15. |

## Eventos do Item 29

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:14:49 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:28:11 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:28:11 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 11/12/2024 às 10:30:44 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 24.774.241/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 624,9900. |
| 11/12/2024 às 10:30:44 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:47:21 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 624,9900. |
| 03/04/2025 às 14:11:15 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 30 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 28CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Estilete, Tunelizador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 110 | Valor estimado: | R$ 1.121,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 123.365,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 994,3000 (unitário) / R$ 109.373,0000 (total), valor negociado: R$ 624,9900 (unitário) / R$ 68.748,9000 (total)

## Propostas do Item 30

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.014,6000 (unitário)<br>R$ 111.606,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 176.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.099,9900 (unitário)<br>R$ 120.998,9000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (14,5Fr x 24cm)<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL (14,5Fr x 24cm)<br>Valor proposta: R$ 1.530,0000 (unitário) R$ 168.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.121,0000 (unitário)<br>R$ 123.310,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BALTON<br>Modelo/versão: CTTLM<br>Valor proposta: R$ 1.121,0000 (unitário) R$ 123.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 110 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.100,0000 (unitário)<br>R$ 121.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A | | | | |
| Modelo/versão: | BLDS | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.100,0000 (unitário)<br>R$ 121.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 134.640,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 134.640,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 994,3000 (unitário)<br>R$ 109.373,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | HLP14D28SW | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.121,5000 (unitário)<br>R$ 123.365,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 624,9900 (unitário)<br>R$ 68.748,9000 (total) | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.300.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.300.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

| | | |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.350,0000 (unitário)<br>R$ 148.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL / BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | CATETER DUPLO LUMEM LP P/HEMOD 12,5 FR X 28 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.350,0000 (unitário)<br>R$ 148.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 110 |

## Lances do Item 30

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:18:36 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.078,0000 |
| 11/12/2024 às 10:26:52 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.099,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:26:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.056,4400 |
| 11/12/2024 às 10:26:52 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.035,3100 |
| 11/12/2024 às 10:27:10 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.014,6000 |
| 11/12/2024 às 10:27:10 | 24.774.241/0001-56 | R$ 994,3000 |

## Mensagens do chat do Item 30

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:18:35 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:29:11 | O item 30 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:38:18 | Senhor Licitante, encontra-se conectado? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:39:08 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 29, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 624,99, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:39:18 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 30. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:39:45 | Bom dia |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:40:15 | Peço um momento por favor |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:46:41 | O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 624,9900. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:47:26 | O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:57:26. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:11:07 | O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:21:07. |

## Eventos do Item 30

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:18:35 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:29:11 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:29:11 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:39:18 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 11:46:41 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 624,9900. |
| 15/01/2025 às 11:47:26 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 994,3000, valor negociado: R$ 624,9900. |
| 03/04/2025 às 14:11:07 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 14:30:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 31 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 135 | Valor estimado: | R$ 1.122,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 151.514,5500 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 777,1400 (unitário) / R$ 104.913,9000 (total)

## Propostas do Item 31

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.121,9900 (unitário)<br>R$ 151.468,6500 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA

Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) / R$ 216.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 135

| | | |
|---|---|---|
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.122,0000 (unitário)<br>R$ 151.470,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BALTON

Modelo/versão: CTTLM

Valor proposta: R$ 1.122,0000 (unitário) / R$ 151.470,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 135

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 165.240,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) / R$ 165.240,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 135

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 777,1400 (unitário)<br>R$ 104.913,9000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP12D28SW<br>Valor proposta: R$ 1.122,3300 (unitário) R$ 151.514,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 135 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 4.050.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 4.050.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 135 | | |
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 1.900,0000 (unitário)<br>R$ 256.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: RENAL<br>Valor proposta: R$ 1.900,0000 (unitário) R$ 256.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 135 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.122,0000 (unitário)<br>R$ 151.470,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA<br>Valor proposta: R$ 1.122,0000 (unitário) R$ 151.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 135 | | |
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 793,0000 (unitário)<br>R$ 107.055,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: HEMOSPLIT<br>Valor proposta: R$ 1.122,0000 (unitário) R$ 151.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 135 | | |

## Lances do Item 31

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:16 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.099,5600 |
| 11/12/2024 às 10:21:48 | 05.146.498/0001-19 | R$ 1.077,5600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:49 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.056,0000 |
| 11/12/2024 às 10:22:10 | 05.146.498/0001-19 | R$ 1.034,0000 |
| 11/12/2024 às 10:22:13 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.013,3200 |
| 11/12/2024 às 10:22:27 | 05.146.498/0001-19 | R$ 993,0500 |
| 11/12/2024 às 10:22:28 | 24.774.241/0001-56 | R$ 973,1800 |
| 11/12/2024 às 10:22:43 | 05.146.498/0001-19 | R$ 953,7000 |
| 11/12/2024 às 10:22:46 | 24.774.241/0001-56 | R$ 934,6200 |
| 11/12/2024 às 10:23:12 | 05.146.498/0001-19 | R$ 915,0000 |
| 11/12/2024 às 10:23:13 | 24.774.241/0001-56 | R$ 896,7000 |
| 11/12/2024 às 10:23:33 | 05.146.498/0001-19 | R$ 860,0000 |
| 11/12/2024 às 10:23:34 | 24.774.241/0001-56 | R$ 842,8000 |
| 11/12/2024 às 10:23:54 | 05.146.498/0001-19 | R$ 825,9400 |
| 11/12/2024 às 10:23:55 | 24.774.241/0001-56 | R$ 809,4200 |
| 11/12/2024 às 10:24:22 | 05.146.498/0001-19 | R$ 793,0000 |
| 11/12/2024 às 10:24:22 | 24.774.241/0001-56 | R$ 777,1400 |
| 11/12/2024 às 10:29:31 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.121,9900 |

## Mensagens do chat do Item 31

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:14 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:14 | Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:32 | O item 31 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:01:43 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:11:43. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:10:55 | O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:20:55. |

## Eventos do Item 31

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:14 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:31:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:31:32 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:01:43 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 777,1400. |
| 03/04/2025 às 14:10:55 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 32 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 45 | Valor estimado: | R$ 1.122,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 50.504,8500 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 1.099,5600 (unitário) / R$ 49.480,2000 (total), valor negociado: R$ 777,1400 (unitário) / R$ 34.971,3000 (total)

## Propostas do Item 32

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.223,9900 (unitário)<br>R$ 55.079,5500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 72.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.122,0000 (unitário)<br>R$ 50.490,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BALTON<br>Modelo/versão: CTTLT<br>Valor proposta: R$ 1.122,0000 (unitário) R$ 50.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 55.080,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 55.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.099,5600 (unitário)<br>R$ 49.480,2000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP12D28SW<br>Valor proposta: R$ 1.122,3300 (unitário) R$ 50.504,8500 (total) Valor negociado: R$ 777,1400 (unitário) R$ 34.971,3000 (total) Quantidade ofertada: 45 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.350.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.350.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.122,0000 (unitário)<br>R$ 50.490,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA<br>Valor proposta: R$ 1.122,0000 (unitário) R$ 50.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45 | | |

## Lances do Item 32

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:22 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.099,5600 |
| 11/12/2024 às 10:29:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.223,9900 |

## Mensagens do chat do Item 32

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:21 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:21:21 | Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:41 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:50:52 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 31, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 777,14, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:51:12 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 32. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 12:00:49 | O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 777,1400. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/01/2025 às 12:01:48 | O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:11:48. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:10:44 | O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:20:44. |

## Eventos do Item 32

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:21:21 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:31:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:31:41 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:51:12 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 12:00:49 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 777,1400. |
| 15/01/2025 às 12:01:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.099,5600, valor negociado: R$ 777,1400. |
| 03/04/2025 às 14:10:44 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 33 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8 FRENCH, Comprimento: 18 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 248 | Valor estimado: | R$ 1.096,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 271.837,7600 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 1.011,0000 (unitário) / R$ 250.728,0000 (total)

## Propostas do Item 33

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.031,6400 (unitário)<br>R$ 255.846,7200 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA

Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 396.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 248

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 303.552,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 303.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 248

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.011,0000 (unitário)<br>R$ 250.728,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: HLP12D24SW

Valor proposta: R$ 1.096,1200 (unitário) R$ 271.837,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 248

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 7.440.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 7.440.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 248 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 496.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 496.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 248 |

## Lances do Item 33

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:49 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.074,1900 |
| 11/12/2024 às 10:31:52 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.052,7000 |
| 11/12/2024 às 10:32:10 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.031,6400 |
| 11/12/2024 às 10:32:12 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.011,0000 |

## Mensagens do chat do Item 33

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:31 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:34:13 | O item 33 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:52:48 | O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:02:48. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:10:33 | O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:20:33. |

## Eventos do Item 33

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:23:31 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:34:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:34:13 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:52:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.011,0000. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 14:10:33 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 34 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8 FRENCH, Comprimento: 18 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 82 | Valor estimado: | R$ 1.096,1200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 89.881,8400 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 1.011,0000 (unitário) / R$ 82.902,0000 (total)

## Propostas do Item 34

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.031,6400 (unitário)<br>R$ 84.594,4800 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 131.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 82 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 100.368,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 100.368,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 82 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.011,0000 (unitário)<br>R$ 82.902,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP12D24SW<br>Valor proposta: R$ 1.096,1200 (unitário) R$ 89.881,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 82 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.460.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.460.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 82

## Lances do Item 34

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:32:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.074,1900 |
| 11/12/2024 às 10:32:09 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.052,7000 |
| 11/12/2024 às 10:32:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.031,6400 |
| 11/12/2024 às 10:32:27 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.011,0000 |

## Mensagens do chat do Item 34

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:47 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:34:28 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:53:05 | O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:03:05. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:10:22 | O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:20:22. |

## Eventos do Item 34

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:23:47 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:34:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:34:28 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:53:05 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.011,0000. |
| 03/04/2025 às 14:10:22 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 35 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 55 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 60 | Valor estimado: | R$ 1.054,6400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 63.278,4000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R$ 645,3400 (unitário) / R$ 38.720,4000 (total)

## Propostas do Item 35

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.049,9900 (unitário)<br>R$ 62.999,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA<br>Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 1.223,9900 (unitário)<br>R$ 73.439,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (14,5Fr x 32cm)<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL (14,5Fr x 32cm)<br>Valor proposta: R$ 1.530,0000 (unitário) R$ 91.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 73.440,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 73.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 645,3400 (unitário)<br>R$ 38.720,4000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: HFS32E Anvisa: 10312210020

Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 679,3800 (unitário)<br>R$ 40.762,8000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: HLP14D32SW

Valor proposta: R$ 1.054,6400 (unitário) R$ 63.278,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.800.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BARD

Modelo/versão: RENAL

Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.050,0000 (unitário)<br>R$ 63.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA

Valor proposta: R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 1.000,0000 (unitário)<br>R$ 60.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A - Argentina

Modelo/versão: BLDS

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 800,0000 (unitário)<br>R$ 48.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BARD

Modelo/versão: HEMOSPLIT

Valor proposta: R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

## Lances do Item 35

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:23:58 | 24.774.241/0001-56 | R$ 980,0000 |
| 11/12/2024 às 10:24:38 | 05.146.498/0001-19 | R$ 960,4000 |
| 11/12/2024 às 10:24:40 | 24.774.241/0001-56 | R$ 941,1900 |
| 11/12/2024 às 10:24:49 | 05.146.498/0001-19 | R$ 922,3600 |
| 11/12/2024 às 10:24:49 | 24.774.241/0001-56 | R$ 903,9100 |
| 11/12/2024 às 10:25:13 | 05.146.498/0001-19 | R$ 885,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:16 | 24.774.241/0001-56 | R$ 867,3000 |
| 11/12/2024 às 10:25:27 | 05.146.498/0001-19 | R$ 849,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:28 | 24.774.241/0001-56 | R$ 832,0200 |
| 11/12/2024 às 10:25:39 | 05.146.498/0001-19 | R$ 800,0000 |
| 11/12/2024 às 10:25:40 | 24.774.241/0001-56 | R$ 784,0000 |
| 11/12/2024 às 10:31:56 | 67.630.541/0001-74 | R$ 744,7200 |
| 11/12/2024 às 10:31:58 | 24.774.241/0001-56 | R$ 729,8200 |
| 11/12/2024 às 10:31:59 | 67.630.541/0001-74 | R$ 693,2500 |
| 11/12/2024 às 10:32:16 | 07.847.837/0001-10 | R$ 1.223,9900 |
| 11/12/2024 às 10:32:16 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.049,9900 |
| 11/12/2024 às 10:33:54 | 24.774.241/0001-56 | R$ 679,3800 |
| 11/12/2024 às 10:33:56 | 67.630.541/0001-74 | R$ 645,3400 |

## Mensagens do chat do Item 35

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:23:55 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:35:57 | O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:43:18 | A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:19 | O item 35 está encerrado. |
| Sistema para o participante 67.630.541/0001-74 | 11/12/2024 às 15:50:30 | Item 35 |
| Pelo participante 67.630.541/0001-74 | 11/12/2024 às 15:52:34 | Boa tarde senhor pregoeiro |
| Sistema para o participante 67.630.541/0001-74 | 12/12/2024 às 10:55:45 | Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 67.630.541/0001-74 | 12/12/2024 às 11:39:59 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:59 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:04:52 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:14:52. |
| Sistema para o participante 67.630.541/0001-74 | 24/02/2025 às 15:05:23 | Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 67.630.541/0001-74 | 24/02/2025 às 15:46:48 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:48 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:39 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:02:39. |

## Eventos do Item 35

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:23:55 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:35:57 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:43:18 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:53:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:53:19 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:55:45 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:57:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:39:59 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:04:52 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 645,3400. |
| 24/02/2025 às 15:05:23 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:07:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:46:48 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 15:52:39 | Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:11:54 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 36 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 55 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 20 | Valor estimado: | R$ 1.054,6400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 21.092,8000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 980,0000 (unitário) / R$ 19.600,0000 (total)

## Propostas do Item 36

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.053,9900 (unitário)<br>R$ 21.079,8000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.600,0000 (unitário)<br>R$ 32.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 20 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.223,9900 (unitário)<br>R$ 24.479,8000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL (14,5Fr x 32cm) | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL (14,5Fr x 32cm) | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.530,0000 (unitário)<br>R$ 30.600,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 20 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.000,0000 (unitário)<br>R$ 20.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A | | | | |
| Modelo/versão: | BLDS | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.000,0000 (unitário)<br>R$ 20.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 20 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 24.480,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN<br>Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 24.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 980,0000 (unitário)<br>R$ 19.600,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP14D32SW<br>Valor proposta: R$ 1.054,6400 (unitário) R$ 21.092,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 600.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 600.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.054,0000 (unitário)<br>R$ 21.080,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA<br>Valor proposta: R$ 1.054,0000 (unitário) R$ 21.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20 | | |

## Lances do Item 36

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:27:31 | 24.774.241/0001-56 | R$ 980,0000 |
| 11/12/2024 às 10:35:46 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.053,9900 |
| 11/12/2024 às 10:35:46 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.223,9900 |

## Mensagens do chat do Item 36

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:27:28 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:37:47 | O item 36 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/01/2025 às 11:05:20 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:15:20. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:10:05 | O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:20:05. |

## Eventos do Item 36

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:27:28 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:37:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:37:47 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:05:20 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 980,0000. |
| 03/04/2025 às 14:10:05 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 37 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5 FRENCH, Comprimento: 36 A 72 CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 850,9600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 68.076,8000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 833,0000 (unitário) / R$ 66.640,0000 (total)

## Propostas do Item 37

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.085,2422 (unitário)<br>R$ 86.819,3760 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.600,0000 (unitário)<br>R$ 128.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 80 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.085,2617 (unitário)<br>R$ 86.820,9360 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.530,0000 (unitário)<br>R$ 122.400,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 80 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 850,0000 (unitário)<br>R$ 68.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A | | | | |
| Modelo/versão: | BLDS | | | | |
| Valor proposta: | R$ 850,0000 (unitário)<br>R$ 68.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 80 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 833,0000 (unitário)<br>R$ 66.640,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: HLP14D36SVW

Valor proposta: R$ 850,9600 (unitário) R$ 68.076,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.400.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

## Lances do Item 37

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:29:13 | 24.774.241/0001-56 | R$ 833,0000 |
| 11/12/2024 às 10:37:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.529,9900 |
| 11/12/2024 às 10:37:47 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.499,4000 |
| 11/12/2024 às 10:38:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.499,3900 |
| 11/12/2024 às 10:38:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.469,4120 |
| 11/12/2024 às 10:38:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.469,4000 |
| 11/12/2024 às 10:38:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.440,0237 |
| 11/12/2024 às 10:38:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.440,0100 |
| 11/12/2024 às 10:38:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.411,2232 |
| 11/12/2024 às 10:39:02 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.411,2098 |
| 11/12/2024 às 10:39:20 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.382,9987 |
| 11/12/2024 às 10:39:38 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.382,9800 |
| 11/12/2024 às 10:39:38 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.355,3387 |
| 11/12/2024 às 10:39:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.355,3200 |
| 11/12/2024 às 10:39:56 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.328,2319 |
| 11/12/2024 às 10:40:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.328,2136 |
| 11/12/2024 às 10:40:14 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.301,6672 |
| 11/12/2024 às 10:40:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.301,6493 |
| 11/12/2024 às 10:40:32 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.275,6338 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:40:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.275,6163 |
| 11/12/2024 às 10:40:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.250,1211 |
| 11/12/2024 às 10:41:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.250,1039 |
| 11/12/2024 às 10:41:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.225,1186 |
| 11/12/2024 às 10:41:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.225,1000 |
| 11/12/2024 às 10:41:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.200,6162 |
| 11/12/2024 às 10:42:02 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.200,5980 |
| 11/12/2024 às 10:42:02 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.176,6038 |
| 11/12/2024 às 10:42:20 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.176,5860 |
| 11/12/2024 às 10:42:38 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.153,0717 |
| 11/12/2024 às 10:42:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.153,0542 |
| 11/12/2024 às 10:42:56 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.130,0102 |
| 11/12/2024 às 10:43:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.129,9931 |
| 11/12/2024 às 10:43:32 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.107,4099 |
| 11/12/2024 às 10:43:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.107,3900 |
| 11/12/2024 às 10:43:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.085,2617 |
| 11/12/2024 às 10:44:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.085,2422 |

## Mensagens do chat do Item 37

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:29:11 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:46:09 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:05:31 | O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:15:31. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:09:54 | O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:19:54. |

## Eventos do Item 37

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:29:11 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:46:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:46:09 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:05:32 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 833,0000. |
| 03/04/2025 às 14:09:54 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 38 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 45 CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 60 | Valor estimado: | R$ 1.057,2700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 63.436,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 994,8300 (unitário) / R$ 59.689,8000 (total)

## Propostas do Item 38

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.015,1400 (unitário)<br>R$ 60.908,4000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA

Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.223,9900 (unitário)<br>R$ 73.439,4000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (14,5Fr x 40cm)

Modelo/versão: BIOMEDICAL (14,5Fr x 40cm)

Valor proposta: R$ 1.530,0000 (unitário) R$ 91.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.224,0000 (unitário)<br>R$ 73.440,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: CATETER LONGA PERMANÊNCIA DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 1.224,0000 (unitário) R$ 73.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 994,8300 (unitário)<br>R$ 59.689,8000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP14D40SVW<br>Valor proposta: R$ 1.057,2700 (unitário) R$ 63.436,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.800.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.057,0000 (unitário)<br>R$ 63.420,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA<br>Valor proposta: R$ 1.057,0000 (unitário) R$ 63.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60 | | |

## Lances do Item 38

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:29:37 | 24.774.241/0001-56 | R$ 1.035,8600 |
| 11/12/2024 às 10:37:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.015,1400 |
| 11/12/2024 às 10:37:54 | 24.774.241/0001-56 | R$ 994,8300 |
| 11/12/2024 às 10:38:11 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.223,9900 |

## Mensagens do chat do Item 38

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:29:35 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:40:12 | O item 38 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:05:57 | O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:15:57. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:09:40 | O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:19:40. |

## Eventos do Item 38

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:29:35 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:40:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:40:12 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:05:57 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 994,8300. |
| 03/04/2025 às 14:09:40 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:27 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 39 - Cateter p/ terapia renal

Cateter p/ terapia renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5 MM, Comprimento: 240 MM, Tamanho: Pediátrico, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 4cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 120 | Valor estimado: | R$ 121,4000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 14.568,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 125,0000 (unitário) / R$ 15.000,0000 (total), valor negociado: R$ 121,4000 (unitário) / R$ 14.568,0000 (total)

## Propostas do Item 39

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.600,0000 (unitário)<br>R$ 192.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5 -12,5 FR X 24 | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5 -12,5 FR X 24 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.600,0000 (unitário)<br>R$ 192.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 120 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 125,0000 (unitário)<br>R$ 15.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | H12D25SW | | | | |
| Valor proposta: | R$ 125,0000 (unitário)<br>R$ 15.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 121,4000 (unitário)<br>R$ 14.568,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 120 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.600.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.600.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 120 |

## Lances do Item 39

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

## Mensagens do chat do Item 39

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:30:44 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:40:45 | O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:43:28 | A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:29 | O item 39 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 14:04:48 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 11/12/2024 às 14:10:08 | O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 121,4000. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:06:10 | O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:16:10. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:58:16 | O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:08:16. |

## Eventos do Item 39

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:30:44 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:40:45 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:43:28 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:53:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:53:29 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:04:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:10:08 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 121,4000. |
| 15/01/2025 às 11:06:10 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 125,0000, valor negociado: R$ 121,4000. |
| 03/04/2025 às 13:58:16 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:53 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 40 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5 MM, Comprimento: 240 MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1253 | Valor estimado: | R$ 87,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 109.011,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, melhor lance: R$ 61,5000 (unitário) / R$ 77.059,5000 (total)

## Propostas do Item 40

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 114,9900 (unitário)<br>R$ 144.082,4700 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 15-16 C<br>Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 250.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 87,0000 (unitário)<br>R$ 109.011,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-D1216<br>Valor proposta: R$ 87,0000 (unitário) R$ 109.011,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 64,8000 (unitário)<br>R$ 81.194,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMED/GIANT<br>Modelo/versão: GMH-21216-S<br>Valor proposta: R$ 77,0000 (unitário) R$ 96.481,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 75,4600 (unitário)<br>R$ 94.551,3800 (total) | - |

Marca/Fabricante: BEIJING TARGET MEDICAL

Modelo/versão: TGHCBSJ2-12-16

Valor proposta: R$ 87,0000 (unitário) R$ 109.011,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| | | |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 159,9856 (unitário)<br>R$ 200.461,9568 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKATH

Modelo/versão: MEDIKATH

Valor proposta: R$ 199,8000 (unitário) R$ 250.349,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| | | |
|---|---|---|
| 66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 61,5000 (unitário)<br>R$ 77.059,5000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: Medika/Medika

Modelo/versão: MCDL1215K

Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 150.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| | | |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 115,0000 (unitário)<br>R$ 144.095,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: XTP-126MT Anvisa: 10312210025

Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 313.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 84,9900 (unitário)<br>R$ 106.492,4700 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: H12D15BW

Valor proposta: R$ 87,0000 (unitário) R$ 109.011,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 163,2506 (unitário)<br>R$ 204.553,0018 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY

Modelo/versão: CH-D1216

Valor proposta: R$ 1.620,0000 (unitário) R$ 2.029.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1253

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 250.600,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 250.600,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1253 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 85,0000 (unitário)<br>R$ 106.505,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A - Argentina | | | | |
| Modelo/versão: | DSB-0505* | | | | |
| Valor proposta: | R$ 85,0000 (unitário)<br>R$ 106.505,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1253 |

## Lances do Item 40

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:04 | 24.774.241/0001-56 | R$ 84,9900 |
| 11/12/2024 às 10:37:30 | 19.848.316/0001-66 | R$ 75,4600 |
| 11/12/2024 às 10:37:35 | 93.248.979/0001-00 | R$ 73,9500 |
| 11/12/2024 às 10:39:03 | 67.630.541/0001-74 | R$ 115,0000 |
| 11/12/2024 às 10:39:20 | 54.134.185/0001-56 | R$ 114,9900 |
| 11/12/2024 às 10:40:21 | 93.248.979/0001-00 | R$ 72,4000 |
| 11/12/2024 às 10:40:42 | 32.737.279/0001-87 | R$ 199,7999 |
| 11/12/2024 às 10:40:44 | 07.847.837/0001-10 | R$ 195,8040 |
| 11/12/2024 às 10:42:06 | 32.737.279/0001-87 | R$ 195,8039 |
| 11/12/2024 às 10:42:10 | 07.847.837/0001-10 | R$ 191,8879 |
| 11/12/2024 às 10:43:32 | 32.737.279/0001-87 | R$ 191,8878 |
| 11/12/2024 às 10:43:34 | 07.847.837/0001-10 | R$ 188,0501 |
| 11/12/2024 às 10:44:18 | 66.437.831/0001-33 | R$ 68,0000 |
| 11/12/2024 às 10:44:20 | 93.248.979/0001-00 | R$ 66,6400 |
| 11/12/2024 às 10:44:32 | 66.437.831/0001-33 | R$ 63,2500 |
| 11/12/2024 às 10:44:35 | 93.248.979/0001-00 | R$ 64,8000 |
| 11/12/2024 às 10:44:57 | 32.737.279/0001-87 | R$ 188,0500 |
| 11/12/2024 às 10:45:00 | 07.847.837/0001-10 | R$ 184,2890 |
| 11/12/2024 às 10:45:32 | 66.437.831/0001-33 | R$ 61,5000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:46:22 | 32.737.279/0001-87 | R$ 184,2889 |
| 11/12/2024 às 10:46:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 180,6032 |
| 11/12/2024 às 10:47:50 | 32.737.279/0001-87 | R$ 180,6031 |
| 11/12/2024 às 10:48:06 | 07.847.837/0001-10 | R$ 176,9911 |
| 11/12/2024 às 10:49:27 | 32.737.279/0001-87 | R$ 176,9910 |
| 11/12/2024 às 10:49:31 | 07.847.837/0001-10 | R$ 173,4512 |
| 11/12/2024 às 10:51:02 | 32.737.279/0001-87 | R$ 173,4511 |
| 11/12/2024 às 10:51:18 | 07.847.837/0001-10 | R$ 169,9821 |
| 11/12/2024 às 10:52:40 | 32.737.279/0001-87 | R$ 169,9820 |
| 11/12/2024 às 10:52:43 | 07.847.837/0001-10 | R$ 166,5824 |
| 11/12/2024 às 11:20:00 | 32.737.279/0001-87 | R$ 166,5823 |
| 11/12/2024 às 11:20:05 | 07.847.837/0001-10 | R$ 163,2507 |
| 11/12/2024 às 11:21:12 | 32.737.279/0001-87 | R$ 163,2506 |
| 11/12/2024 às 11:21:37 | 07.847.837/0001-10 | R$ 159,9856 |

## Mensagens do chat do Item 40

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:03 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:54:44 | O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:10:43 | A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:23:38 | O item 40 está encerrado. |
| Sistema para o participante 66.437.831/0001-33 | 11/12/2024 às 15:50:49 | Item 40 |
| Sistema para o participante 66.437.831/0001-33 | 12/12/2024 às 10:56:13 | Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 66.437.831/0001-33 | 12/12/2024 às 11:54:39 | O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:39 de 12/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:06:47 | O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:16:47. |
| Sistema para o participante 66.437.831/0001-33 | 24/02/2025 às 15:05:55 | Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 66.437.831/0001-33 | 24/02/2025 às 16:08:35 | O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:35 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:41 | O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:30:41. |

## Eventos do Item 40

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:03 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:54:44 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:10:43 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:23:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:23:38 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:56:13 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:58:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:54:39 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:06:47 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 61,5000. |
| 24/02/2025 às 15:05:55 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:08:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 16:08:35 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 16:20:41 | Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:40:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 41 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5 MM, Comprimento: 240 MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 417 | Valor estimado: | R$ 87,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 36.279,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 83,3000 (unitário) / R$ 34.736,1000 (total)

## Propostas do Item 41

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 139,0267 (unitário)<br>R$ 57.974,1339 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 15-16 C<br>Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 83.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 417 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 141,7217 (unitário)<br>R$ 59.097,9489 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIKATH<br>Modelo/versão: MEDIKATH<br>Valor proposta: R$ 199,8000 (unitário) R$ 83.316,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 417 | | |
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 85,0000 (unitário)<br>R$ 35.445,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A<br>Modelo/versão: DSB-0505*<br>Valor proposta: R$ 85,0000 (unitário) R$ 35.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 417 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 83,3000 (unitário)<br>R$ 34.736,1000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: H12D15BW
Valor proposta: R$ 87,0000 (unitário) R$ 36.279,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 417

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 163,2506 (unitário)<br>R$ 68.075,5002 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY
Modelo/versão: CH-D1216
Valor proposta: R$ 1.620,0000 (unitário) R$ 675.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 417

## Lances do Item 41

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:34 | 24.774.241/0001-56 | R$ 83,3000 |
| 11/12/2024 às 10:39:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 196,0000 |
| 11/12/2024 às 10:40:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 195,8040 |
| 11/12/2024 às 10:40:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 192,0800 |
| 11/12/2024 às 10:40:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 191,8879 |
| 11/12/2024 às 10:40:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 188,2384 |
| 11/12/2024 às 10:40:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 188,0501 |
| 11/12/2024 às 10:40:56 | 32.737.279/0001-87 | R$ 195,8039 |
| 11/12/2024 às 10:41:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 184,4736 |
| 11/12/2024 às 10:41:14 | 33.772.464/0001-75 | R$ 184,2890 |
| 11/12/2024 às 10:41:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 180,7841 |
| 11/12/2024 às 10:41:32 | 33.772.464/0001-75 | R$ 180,6032 |
| 11/12/2024 às 10:41:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 177,1684 |
| 11/12/2024 às 10:41:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 176,9911 |
| 11/12/2024 às 10:42:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 173,6250 |
| 11/12/2024 às 10:42:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 173,4512 |
| 11/12/2024 às 10:42:14 | 32.737.279/0001-87 | R$ 180,6031 |
| 11/12/2024 às 10:42:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 170,1525 |
| 11/12/2024 às 10:42:32 | 33.772.464/0001-75 | R$ 169,9821 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:42:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 166,7494 |
| 11/12/2024 às 10:42:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 166,5824 |
| 11/12/2024 às 10:43:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 163,4144 |
| 11/12/2024 às 10:43:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 163,2507 |
| 11/12/2024 às 10:43:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 160,1461 |
| 11/12/2024 às 10:43:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 159,9856 |
| 11/12/2024 às 10:43:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 156,9431 |
| 11/12/2024 às 10:43:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 156,7858 |
| 11/12/2024 às 10:43:55 | 32.737.279/0001-87 | R$ 163,2506 |
| 11/12/2024 às 10:44:11 | 54.134.185/0001-56 | R$ 153,8042 |
| 11/12/2024 às 10:44:12 | 33.772.464/0001-75 | R$ 153,6500 |
| 11/12/2024 às 10:44:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 150,7281 |
| 11/12/2024 às 10:44:29 | 33.772.464/0001-75 | R$ 150,5770 |
| 11/12/2024 às 10:44:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 147,7135 |
| 11/12/2024 às 10:45:05 | 33.772.464/0001-75 | R$ 147,5654 |
| 11/12/2024 às 10:45:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 144,7592 |
| 11/12/2024 às 10:45:41 | 33.772.464/0001-75 | R$ 144,6140 |
| 11/12/2024 às 10:45:59 | 54.134.185/0001-56 | R$ 141,8640 |
| 11/12/2024 às 10:46:17 | 33.772.464/0001-75 | R$ 141,7217 |
| 11/12/2024 às 10:46:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 139,0267 |

## Mensagens do chat do Item 41

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:32 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:48:36 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:06:54 | O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:16:54. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:58:04 | O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:08:04. |

## Eventos do Item 41

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:32 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:48:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:48:36 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 11:06:54 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 83,3000. |
| 03/04/2025 às 13:58:04 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 42 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1185 | Valor estimado: | R$ 91,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 108.226,0500 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 80,3600 (unitário) / R$ 95.226,6000 (total)

## Propostas do Item 42

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 114,9900 (unitário)<br>R$ 136.263,1500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 20-21<br>Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 237.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 91,3300 (unitário)<br>R$ 108.226,0500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-D1220<br>Valor proposta: R$ 91,3300 (unitário) R$ 108.226,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185 | | |
| 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 82,0000 (unitário)<br>R$ 97.170,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BEIJING TARGET MEDICAL<br>Modelo/versão: TGHCBSJ2-12-20<br>Valor proposta: R$ 91,3300 (unitário) R$ 108.226,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 143,9900 (unitário)<br>R$ 170.628,1500 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKATH
Modelo/versão: MEDIKATH
Valor proposta: R$ 199,8000 (unitário) R$ 236.763,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185

| | | |
|---|---|---|
| 66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 120,0000 (unitário)<br>R$ 142.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Medika/Medika
Modelo/versão: MCDL1220K2
Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 142.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185

| | | |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 115,0000 (unitário)<br>R$ 136.275,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP
Modelo/versão: XTP-128MT Anvisa: 10312210025
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 296.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 80,3600 (unitário)<br>R$ 95.226,6000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: H12D20BW
Valor proposta: R$ 91,3300 (unitário) R$ 108.226,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 199,9999 (unitário)<br>R$ 236.999,8815 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY
Modelo/versão: CH-T1220
Valor proposta: R$ 1.552,5000 (unitário) R$ 1.839.712,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 144,0000 (unitário)<br>R$ 170.640,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biomedical | | | | |
| Modelo/versão: | biomedical | | | | |
| Valor proposta: | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 592.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1185 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 237.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 237.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1185 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 106.650,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF/KFF S.A - Argentina | | | | |
| Modelo/versão: | DSB-0520* | | | | |
| Valor proposta: | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 106.650,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1185 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 290,0000 (unitário)<br>R$ 343.650,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BALTON | | | | |
| Modelo/versão: | BALTON | | | | |
| Valor proposta: | R$ 290,0000 (unitário)<br>R$ 343.650,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1185 |

## Lances do Item 42

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:43 | 24.774.241/0001-56 | R$ 88,2000 |
| 11/12/2024 às 10:33:11 | 05.578.020/0001-68 | R$ 144,0000 |
| 11/12/2024 às 10:38:37 | 19.848.316/0001-66 | R$ 86,0000 |
| 11/12/2024 às 10:38:39 | 24.774.241/0001-56 | R$ 84,2800 |
| 11/12/2024 às 10:39:42 | 67.630.541/0001-74 | R$ 115,0000 |
| 11/12/2024 às 10:39:54 | 19.848.316/0001-66 | R$ 82,0000 |
| 11/12/2024 às 10:39:54 | 24.774.241/0001-56 | R$ 80,3600 |
| 11/12/2024 às 10:40:11 | 54.134.185/0001-56 | R$ 114,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:40:11 | 07.847.837/0001-10 | R$ 143,9900 |
| 11/12/2024 às 10:41:35 | 32.737.279/0001-87 | R$ 199,9999 |

## Mensagens do chat do Item 42

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:31:41 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:43:36 | O item 42 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:11:47 | O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:21:47. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:57:52 | O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:07:52. |

## Eventos do Item 42

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:31:41 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:43:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:43:36 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:11:47 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 80,3600. |
| 03/04/2025 às 13:57:52 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:12:58 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 43 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 395 | Valor estimado: | R$ 91,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 36.075,3500 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 88,2000 (unitário) / R$ 34.839,0000 (total), valor negociado: R$ 80,3600 (unitário) / R$ 31.742,2000 (total)

## Propostas do Item 43

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 139,0267 (unitário)<br>R$ 54.915,5465 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 20-21<br>Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 79.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 395 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 141,7217 (unitário)<br>R$ 55.980,0715 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIKATH<br>Modelo/versão: MEDIKATH<br>Valor proposta: R$ 199,8000 (unitário) R$ 78.921,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 395 | | |
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 35.550,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A<br>Modelo/versão: DSB-0520*<br>Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 35.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 395 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 88,2000 (unitário)<br>R$ 34.839,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: H12D20BW
Valor proposta: R$ 91,3300 (unitário) R$ 36.075,3500 (total)
Valor negociado: R$ 80,3600 (unitário) R$ 31.742,2000 (total)
Quantidade ofertada: 395

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 156,7857 (unitário)<br>R$ 61.930,3515 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY
Modelo/versão: CH-T1220
Valor proposta: R$ 1.552,5000 (unitário) R$ 613.237,5000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 395

## Lances do Item 43

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:34:15 | 24.774.241/0001-56 | R$ 88,2000 |
| 11/12/2024 às 10:42:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 196,0000 |
| 11/12/2024 às 10:42:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 195,8040 |
| 11/12/2024 às 10:43:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 192,0800 |
| 11/12/2024 às 10:43:08 | 33.772.464/0001-75 | R$ 191,8879 |
| 11/12/2024 às 10:43:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 188,2384 |
| 11/12/2024 às 10:43:26 | 33.772.464/0001-75 | R$ 188,0501 |
| 11/12/2024 às 10:43:35 | 32.737.279/0001-87 | R$ 195,8039 |
| 11/12/2024 às 10:43:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 184,4736 |
| 11/12/2024 às 10:43:53 | 33.772.464/0001-75 | R$ 184,2890 |
| 11/12/2024 às 10:44:11 | 54.134.185/0001-56 | R$ 180,7841 |
| 11/12/2024 às 10:44:30 | 33.772.464/0001-75 | R$ 180,6032 |
| 11/12/2024 às 10:44:47 | 54.134.185/0001-56 | R$ 177,1684 |
| 11/12/2024 às 10:44:48 | 33.772.464/0001-75 | R$ 176,9911 |
| 11/12/2024 às 10:45:01 | 32.737.279/0001-87 | R$ 180,7840 |
| 11/12/2024 às 10:45:18 | 54.134.185/0001-56 | R$ 173,6250 |
| 11/12/2024 às 10:45:35 | 33.772.464/0001-75 | R$ 173,4512 |
| 11/12/2024 às 10:45:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 170,1525 |
| 11/12/2024 às 10:46:12 | 33.772.464/0001-75 | R$ 169,9821 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:46:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 166,7494 |
| 11/12/2024 às 10:46:30 | 33.772.464/0001-75 | R$ 166,5824 |
| 11/12/2024 às 10:46:40 | 32.737.279/0001-87 | R$ 170,1524 |
| 11/12/2024 às 10:46:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 163,4144 |
| 11/12/2024 às 10:47:15 | 33.772.464/0001-75 | R$ 163,2507 |
| 11/12/2024 às 10:47:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 160,1461 |
| 11/12/2024 às 10:47:51 | 33.772.464/0001-75 | R$ 159,9856 |
| 11/12/2024 às 10:48:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 156,9431 |
| 11/12/2024 às 10:48:21 | 32.737.279/0001-87 | R$ 160,1460 |
| 11/12/2024 às 10:48:39 | 33.772.464/0001-75 | R$ 156,7858 |
| 11/12/2024 às 10:48:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 153,8042 |
| 11/12/2024 às 10:49:12 | 33.772.464/0001-75 | R$ 153,6500 |
| 11/12/2024 às 10:49:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 150,7281 |
| 11/12/2024 às 10:49:42 | 32.737.279/0001-87 | R$ 156,7857 |
| 11/12/2024 às 10:50:00 | 33.772.464/0001-75 | R$ 150,5770 |
| 11/12/2024 às 10:50:17 | 54.134.185/0001-56 | R$ 147,7135 |
| 11/12/2024 às 10:50:33 | 33.772.464/0001-75 | R$ 147,5654 |
| 11/12/2024 às 10:50:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 144,7592 |
| 11/12/2024 às 10:51:06 | 33.772.464/0001-75 | R$ 144,6140 |
| 11/12/2024 às 10:51:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 141,8640 |
| 11/12/2024 às 10:51:39 | 33.772.464/0001-75 | R$ 141,7217 |
| 11/12/2024 às 10:51:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 139,0267 |

## Mensagens do chat do Item 43

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:34:13 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:57 | O item 43 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:54:08 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 42, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 80,36, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:54:19 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 43. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 12:03:17 | O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 80,3600. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/01/2025 às 12:11:52 | O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:21:52. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:57:39 | O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:07:39. |

## Eventos do Item 43

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:34:13 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:53:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:53:57 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:54:19 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 12:03:17 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 80,3600. |
| 15/01/2025 às 12:11:52 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 88,2000, valor negociado: R$ 80,3600. |
| 03/04/2025 às 13:57:39 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:12:58 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 44 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: C/ Fio Guia 0,028", Cerca De 50cm, Componente Iii: Clamps Cores Distintas P/ Arterial E Venoso, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 60 | Valor estimado: | R$ 95,1700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 5.710,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 95,1700 (unitário) / R$ 5.710,2000 (total)

## Propostas do Item 44

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO 12,5 – 14,5 FR X 30

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) / R$ 30.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 102,4000 (unitário)<br>R$ 6.144,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART

Modelo/versão: CATETER TEMPORÁRIO DUPLO LÚMEN

Valor proposta: R$ 102,4000 (unitário) / R$ 6.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 95,1700 (unitário)<br>R$ 5.710,2000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: H12D20BW

Valor proposta: R$ 95,1700 (unitário) / R$ 5.710,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 21,9000 (unitário)<br>R$ 1.314,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | RMDESC | | | | |
| Modelo/versão: | 80263400066 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 21,9000 (unitário)<br>R$ 1.314,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 60 |

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.800.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.800.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 95,1700 (unitário)<br>R$ 5.710,2000 (total) | Quantidade ofertada: | 60 |

## Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

## Mensagens do chat do Item 44

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:34:28 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:44:29 | O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:44:35 | A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:54:36 | O item 44 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:32:34 | Está logado? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:38:39 | Conforme informação registrada no Parecer, sua proposta para o item em epígrafe, foi considerada INAPTA por NÃO constar esse insumo na proposta e mesmo em consulta pelo registro informado, está constando erro no sitio da ANVISA. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:41:24 | Sim Sr |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:41:32 | Concedo 05 minutos para que inicie suas considerações neste chat, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:41:59 | Boa tarde |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:42:14 | Desculpe-nos, o site não estava abrindo |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:43:55 | Sr., nos temos o registro anvisa emitido, deseja que eu anexe ? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:44:59 | Podemos providenciar publicação no diario oficial Sr. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 12:45:29 | O item consta em nossa proposta, ja haviamos encaminhado registro anvisa do item 94 em 13/02 |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:01:18 | Senhor, estamos a falar do item 44 e não do item 94. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:08:18 | Ah sim Sr., o registro que lhe encaminhei por e-mail não ajudou na analise? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:18:56 | Senhor, não estou sabendo desse e-mail |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:19:15 | Quando foi enviado? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:19:31 | Por qual e-mail foi enviado? |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:30:03 | Senhor, mandamos para o email sesaucgpm@gmail.com no dia 13/02/2025 pelo email vendas5@medevices.com.br |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:30:48 | Senhor (a), conforme registro de mensagem enviada em 15/01/2025 às 13:43:12h, neste chat, "Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para os itens 4, 44 e 94). |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:32:03 | De igual modo, o chat registrou em 15/01/2025 às 15:45:00h que a convocação para envio de anexos foi encerrada às 15:45:00 de 15/01/2025 e 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:35:47 | Nesses termos, realizado o download do anexo enviado, a proposta para o item 44 apresentava a seguinte informação "ID: 32593 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 20-21CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, ... |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:36:51 | (...) 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.<br>DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA MARCA / FABRICANTE: BIOMEDICAL<br>PROCEDENCIA: NACIONAL<br>REGISTRO: 10196320059<br>REF.: H12D20BW |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:37:44 | Por conseguinte, a Secretaria emitiu o referido Parecer |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:40:36 | Quanto a diligência mencionada o e-mail " Senhor, mandamos para o email sesaucgpm@gmail.com no dia 13/02/2025 pelo email vendas5@medevices.com.br" enfatizo que apenas a equipe técnica teve acesso a essa informação. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 13:42:10 | Portanto, com base no referido documento, sua proposta para o item 44, será recusada. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 24/02/2025 às 13:43:52 | Está logado? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 24/02/2025 às 13:44:07 | Sua empresa é remanescente no item 44, entretanto ofertou valor acima do estimado. Deseja negociar? |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 24/02/2025 às 13:44:13 | Senhor(a), concedo 02 minutos para manifestação, sob pena de recusa de sua proposta. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:53:15 | Está logado? |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:53:20 | Sua empresa é remanescente no item 44, entretanto ofertou valor acima do estimado. Deseja negociar? |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:53:25 | Senhor(a), concedo 02 minutos para manifestação, sob pena de recusa de sua proposta. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 13:53:34 | Está logado? |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 13:53:42 | Sua empresa é remanescente no item 44, entretanto ofertou valor acima do estimado. Deseja negociar? |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 13:53:47 | Senhor(a), concedo 02 minutos para manifestação, sob pena de recusa de sua proposta. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:56:29 | Bom dia um momento |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 13:56:42 | Senhor pregoeiro, boa tarde! |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:57:19 | boa tarde |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 13:57:37 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 24/02/2025 às 14:01:16 | O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, mantendo R$ 500,0000. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 14:03:25 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 14:04:04 | Senhor pregoeiro, estou verificando. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 14:09:27 | O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 95,1700. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 14:09:36 | Senhor pregoeiro, conseguimos atender. |
| Sistema para o participante 03.596.923/0001-46 | 24/02/2025 às 14:21:32 | Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Para envio de suas alegações. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 24/02/2025 às 14:22:04 | Ciente, senhora pregoeira irei esperar pela decisão do item 44. |
| Sistema para o participante 03.596.923/0001-46 | 24/02/2025 às 14:23:31 | Prezado(a), por favor, desconsidere a convocação, pois houve um equívoco em sua emissão |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:24:00 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Para envio de suas alegações. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:25:13 | Destaco que não cabe retificação do registro, apenas o pedido de reanálise |
| Pelo participante 03.596.923/0001-46 | 24/02/2025 às 14:25:54 | O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:54 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:25:54 | Sra. não consigo enviar as alegações pois estamos desclassificados no item... Enviei por e-mail agora - favor envia aqui |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:26:19 | Ciente Sra., peço um momento pois irei formalizar a documentação de pedido de reanalise e irei anexar aqui |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 24/02/2025 às 14:43:28 | O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:28 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:11:33 | Está logado? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:11:57 | Considerando a manifestação registrada no Parecer nª 2/2025/SESAU-CGPMNPL(0056629504), referente a proposta apresentada para o item 44. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:12:27 | Considerando que a análise inicial apontou erro no site da ANVISA, resultando na sua desclassificação para o referido item. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:13:15 | Considerando ainda que a desclassificação foi realizada em razão da ausência de envio do Registro ANVISA, e que foi contestada pela vossa empresa, alegando que o referido registro foi, de fato, anexado duas vezes, nas datas de 12/12/2024 e 15/01/2025, conforme documentos mencionados em sua solicitação (0057713141) |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:15:00 | Bom dia Sr |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:20:10 | Esta pregoeira enviou os autos à Equipe Técnica e, em resposta, vem neste ato esclarecer o que houve retificação da manifestação do entendimento inicial, referente aos produtos ofertados, citados como "INAPTO", passando a entender como "APTO". |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 12:20:30 | Razão ela qual sua proposta aceita |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:21:56 | O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 12:31:56. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:12:47 | O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:22:47. |

## Eventos do Item 44

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:34:28 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:44:29 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:44:35 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 10:54:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:54:36 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:07:35 | Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,9000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.<br>. |
| 24/02/2025 às 13:43:29 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 95,1700. Motivo: Parecer nª 2/2025/SESAU-CGPMNPL"NÃO consta esse insumo na Proposta da referida empresa (0056539423), mesmo em consulta pelo registro, está constando erro no sitio da ANVISA ". |
| 24/02/2025 às 13:52:45 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 102,4000. Motivo: Ofertou valor acima do estimado e não respondeu o chat quando convocado. |
| 24/02/2025 às 13:57:37 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 24/02/2025 às 14:01:16 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 manteve R$ 500,0000. |
| 24/02/2025 às 14:02:58 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.. |
| 24/02/2025 às 14:03:25 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 24/02/2025 às 14:09:27 | Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 95,1700. |
| 24/02/2025 às 14:21:32 | Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 16:25:00. Motivo: Para envio de suas alegações. |
| 24/02/2025 às 14:24:00 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 16:25:00. Motivo: Para envio de suas alegações. |
| 24/02/2025 às 14:25:54 | Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 14:43:28 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 12:21:56 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 95,1700. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 03/04/2025 às 14:12:47 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:32:53 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 45 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12 FRENCH, Comprimento: 20 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 900 | Valor estimado: | R$ 171,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 153.900,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R$ 95,3600 (unitário) / R$ 85.824,0000 (total)

## Propostas do Item 45

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 12,0000 (unitário)<br>R$ 10.800,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Allmed Pronefro Brasil
Modelo/versão: Linha Venosa Universal C/ Catabolha
Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) / R$ 153.900,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 100,3900 (unitário)<br>R$ 90.351,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART
Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 1
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) / R$ 540.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 95,3600 (unitário)<br>R$ 85.824,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA
Modelo/versão: CH-T1216C
Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) / R$ 153.900,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 900

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 289,9900 (unitário)<br>R$ 260.991,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (11,5Fr x 15cm)

Modelo/versão: BIOMEDICAL (11,5Fr x 15cm)

Valor proposta: R$ 380,0000 (unitário) R$ 342.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 192,0000 (unitário)<br>R$ 172.800,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART

Modelo/versão: CATETER TRIPLO LUMEN RETO 12FR X 20CM

Valor proposta: R$ 192,0000 (unitário) R$ 172.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 11,7600 (unitário)<br>R$ 10.584,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: RMDESC

Modelo/versão: 80263400064

Valor proposta: R$ 21,9000 (unitário) R$ 19.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 15,8000 (unitário)<br>R$ 14.220,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: A011-V602(B)-B

Modelo/versão: NIPRO CORPORATION LIMITED - TAILÂNDIA, REINO DA

Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 153.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 167,5799 (unitário)<br>R$ 150.821,9100 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY

Modelo/versão: CH-T1216C

Valor proposta: R$ 1.552,5000 (unitário) R$ 1.397.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 144,0000 (unitário)<br>R$ 129.600,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: biomedical<br>Modelo/versão: biomedical<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: RENAL<br>Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 270.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 167,5800 (unitário)<br>R$ 150.822,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HERART / SHANDONG<br>Modelo/versão: CATETER TRIPLO LUMEM PARA HEMOD. 15 FR X 20 CM<br>Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 153.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 290,0000 (unitário)<br>R$ 261.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BALTON<br>Modelo/versão: BALTON<br>Valor proposta: R$ 290,0000 (unitário) R$ 261.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |

## Lances do Item 45

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:37:55 | 05.578.020/0001-68 | R$ 144,0000 |
| 11/12/2024 às 10:43:48 | 26.545.965/0001-53 | R$ 167,5800 |
| 11/12/2024 às 10:45:17 | 01.578.276/0001-14 | R$ 136,7800 |
| 11/12/2024 às 10:45:17 | 54.134.185/0001-56 | R$ 143,9900 |
| 11/12/2024 às 10:45:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 136,7700 |
| 11/12/2024 às 10:45:35 | 07.847.837/0001-10 | R$ 289,9900 |
| 11/12/2024 às 10:45:36 | 13.333.090/0001-84 | R$ 20,0000 |
| 11/12/2024 às 10:45:41 | 78.451.614/0001-87 | R$ 19,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:45:48 | 13.333.090/0001-84 | R$ 18,5000 |
| 11/12/2024 às 10:45:54 | 78.451.614/0001-87 | R$ 17,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:11 | 01.578.276/0001-14 | R$ 129,9100 |
| 11/12/2024 às 10:46:15 | 13.333.090/0001-84 | R$ 16,5000 |
| 11/12/2024 às 10:46:21 | 32.737.279/0001-87 | R$ 167,5799 |
| 11/12/2024 às 10:46:38 | 54.134.185/0001-56 | R$ 129,9000 |
| 11/12/2024 às 10:46:38 | 01.578.276/0001-14 | R$ 123,3900 |
| 11/12/2024 às 10:46:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 123,3800 |
| 11/12/2024 às 10:46:56 | 01.578.276/0001-14 | R$ 117,1900 |
| 11/12/2024 às 10:47:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 117,1800 |
| 11/12/2024 às 10:47:14 | 03.596.923/0001-46 | R$ 16,1700 |
| 11/12/2024 às 10:47:14 | 01.578.276/0001-14 | R$ 111,3000 |
| 11/12/2024 às 10:47:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 111,2900 |
| 11/12/2024 às 10:47:49 | 13.333.090/0001-84 | R$ 15,8000 |
| 11/12/2024 às 10:48:05 | 03.596.923/0001-46 | R$ 15,4800 |
| 11/12/2024 às 10:48:06 | 01.578.276/0001-14 | R$ 105,7100 |
| 11/12/2024 às 10:48:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 105,7000 |
| 11/12/2024 às 10:48:42 | 01.578.276/0001-14 | R$ 100,4000 |
| 11/12/2024 às 10:48:47 | 78.451.614/0001-87 | R$ 14,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 100,3900 |
| 11/12/2024 às 10:49:21 | 01.578.276/0001-14 | R$ 95,3600 |
| 11/12/2024 às 10:49:39 | 03.596.923/0001-46 | R$ 13,7200 |
| 11/12/2024 às 10:50:57 | 78.451.614/0001-87 | R$ 13,0000 |
| 11/12/2024 às 10:51:15 | 03.596.923/0001-46 | R$ 12,7400 |
| 11/12/2024 às 10:51:45 | 78.451.614/0001-87 | R$ 12,0000 |
| 11/12/2024 às 10:52:03 | 03.596.923/0001-46 | R$ 11,7600 |

## Mensagens do chat do Item 45

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:36:58 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:54:04 | O item 45 está encerrado. |
| Sistema para o participante 78.451.614/0001-87 | 15/01/2025 às 13:49:18 | Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 13.333.090/0001-84 | 15/01/2025 às 13:49:39 | Sr. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 15/01/2025 às 13:49:56 | Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |
| Pelo participante 13.333.090/0001-84 | 15/01/2025 às 14:17:56 | Prezado Pregoeiro, boa tarde! A Nipro ofertou para o item em questão, o produto kit linha composto por linha arterial sem catabolha e venosa com catabolha. O valor do nosso kit supera o valor de referência para o item. Por acreditar que o valor de referência é inegociável, não apresentaremos os documentos. Obrigada. |
| Pelo participante 01.578.276/0001-14 | 15/01/2025 às 14:22:13 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:13 de 15/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. |
| Pelo participante 78.451.614/0001-87 | 15/01/2025 às 15:18:07 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:07 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. |
| Pelo participante 78.451.614/0001-87 | 15/01/2025 às 15:33:27 | Sr(a) Pregoeiro(a), Solicitamos, por gentileza, que seja aberta a aba de negociação para a devida alteração do valor, tendo em vista que em nossa proposta foi inserido o valor de R$ 11,76, enquanto no sistema Comprasnet consta o valor de R$ 12,00 |
| Sistema para o participante 13.333.090/0001-84 | 15/01/2025 às 15:51:00 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0001-84. |
| Sistema para o participante 78.451.614/0001-87 | 24/02/2025 às 14:05:46 | Está logado? |
| Sistema para o participante 78.451.614/0001-87 | 24/02/2025 às 14:06:52 | Conforme informação registrada no parecer, sua empresa foi considerada INAPTA, por apresentar proposta com produto diverso do solicitado no Instrumento Convocatório. |
| Sistema para o participante 78.451.614/0001-87 | 24/02/2025 às 14:07:49 | Senhor(a), concedo 02 minutos para manifestação, sob pena de recusa de sua proposta. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:30:49 | O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 14:40:49. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 24/02/2025 às 15:06:47 | Itens 45, 47 e 48 |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 24/02/2025 às 15:07:03 | Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 01.578.276/0001-14 | 24/02/2025 às 15:35:48 | O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:48 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:33:16 | O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 17:43:16. |

## Eventos do Item 45

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:36:58 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:54:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:54:04 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 11:07:45 | Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 11,7600. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem. . |
| 15/01/2025 às 13:49:18 | Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:51:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |
| 15/01/2025 às 13:49:39 | Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:51:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |
| 15/01/2025 às 13:49:56 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:51:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 45).. |
| 15/01/2025 às 14:22:13 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 15:18:07 | Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 14:28:58 | Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,0000. Motivo: Conforme parecer, apresentou proposta com produto diverso do solicitado no Instrumento Convocatório. . |
| 24/02/2025 às 14:29:13 | Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 15,8000. Motivo: informou desistência através do chat mensagem.. |
| 24/02/2025 às 14:30:49 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 95,3600. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante . |
| 24/02/2025 às 15:07:03 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:08:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:35:48 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 17:33:16 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:54:02 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 47 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 900 | Valor estimado: | R$ 164,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 147.996,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R$ 142,4800 (unitário) / R$ 128.232,0000 (total)

## Propostas do Item 47

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 150,0000 (unitário)<br>R$ 135.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 1<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 142,4800 (unitário)<br>R$ 128.232,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-T1220C<br>Valor proposta: R$ 164,4400 (unitário) R$ 147.996,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 299,9900 (unitário)<br>R$ 269.991,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (11,5Fr x 20cm)<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL (11,5Fr x 20cm)<br>Valor proposta: R$ 380,0000 (unitário) R$ 342.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 161,1512 (unitário)<br>R$ 145.036,0800 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY | | | | |
| Modelo/versão: | CH-T1220C | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.552,5000 (unitário)<br>R$ 1.397.250,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 900 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 900 |

## Lances do Item 47

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:45:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 161,1500 |
| 11/12/2024 às 10:45:53 | 01.578.276/0001-14 | R$ 153,0700 |
| 11/12/2024 às 10:46:06 | 32.737.279/0001-87 | R$ 161,1512 |
| 11/12/2024 às 10:46:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 150,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:39 | 07.847.837/0001-10 | R$ 299,9900 |
| 11/12/2024 às 10:46:56 | 01.578.276/0001-14 | R$ 142,4800 |

## Mensagens do chat do Item 47

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:37:17 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:48:57 | O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:52:17 | A etapa aberta do item 47 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:02:18 | O item 47 está encerrado. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 11/12/2024 às 15:54:03 | Item 47 |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 12/12/2024 às 10:56:43 | Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 01.578.276/0001-14 | 12/12/2024 às 11:13:00 | O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 12/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/01/2025 às 11:08:07 | O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:18:07. |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:33:29 | O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 17:43:29. |

## Eventos do Item 47

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:37:17 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:48:57 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:52:17 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:02:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:02:18 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:56:43 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:58:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:13:00 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:08:07 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 142,4800. |
| 03/04/2025 às 17:33:29 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:54:02 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 48 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 164,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 49.332,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R$ 142,4800 (unitário) / R$ 42.744,0000 (total)

## Propostas do Item 48

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 254,1200 (unitário)<br>R$ 76.236,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 1 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 180.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 142,4800 (unitário)<br>R$ 42.744,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA | | | | |
| Modelo/versão: | CH-T1220C | | | | |
| Valor proposta: | R$ 164,4400 (unitário)<br>R$ 49.332,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 270,0000 (unitário)<br>R$ 81.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BLENTA (11,5Fr x 20cm) | | | | |
| Modelo/versão: | BLENTA (11,5Fr x 20cm) | | | | |
| Valor proposta: | R$ 380,0000 (unitário)<br>R$ 114.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 249,0376 (unitário)<br>R$ 74.711,2800 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY | | | | |
| Modelo/versão: | CH-T1220C | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.552,5000 (unitário)<br>R$ 465.750,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 164,4400 (unitário)<br>R$ 49.332,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 300 |

## Lances do Item 48

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:45:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 372,4000 |
| 11/12/2024 às 10:46:02 | 33.772.464/0001-75 | R$ 364,9500 |
| 11/12/2024 às 10:46:15 | 32.737.279/0001-87 | R$ 372,4000 |
| 11/12/2024 às 10:46:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 357,6500 |
| 11/12/2024 às 10:46:47 | 33.772.464/0001-75 | R$ 350,4900 |
| 11/12/2024 às 10:47:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 343,4800 |
| 11/12/2024 às 10:47:21 | 33.772.464/0001-75 | R$ 336,6100 |
| 11/12/2024 às 10:47:37 | 32.737.279/0001-87 | R$ 343,4802 |
| 11/12/2024 às 10:47:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 329,8700 |
| 11/12/2024 às 10:48:09 | 33.772.464/0001-75 | R$ 323,2700 |
| 11/12/2024 às 10:48:26 | 54.134.185/0001-56 | R$ 316,8000 |
| 11/12/2024 às 10:48:42 | 33.772.464/0001-75 | R$ 310,4600 |
| 11/12/2024 às 10:48:57 | 32.737.279/0001-87 | R$ 316,8046 |
| 11/12/2024 às 10:49:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 304,2500 |
| 11/12/2024 às 10:49:16 | 33.772.464/0001-75 | R$ 270,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:32 | 54.134.185/0001-56 | R$ 264,6000 |
| 11/12/2024 às 10:50:25 | 32.737.279/0001-87 | R$ 259,3080 |
| 11/12/2024 às 10:50:41 | 54.134.185/0001-56 | R$ 254,1200 |
| 11/12/2024 às 10:51:33 | 32.737.279/0001-87 | R$ 249,0376 |

## Mensagens do chat do Item 48

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:37:26 | O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:34 | O item 48 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 14:05:14 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 14:08:00 | Senhor pregoeiro, um momento por gentileza. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 14:10:56 | O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 48 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 164,4400. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:54:30 | Item 48 |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:58:54 | Senhor pregoeiro, não entendi. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 12/12/2024 às 10:57:16 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 12/12/2024 às 11:08:57 | O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:57 de 12/12/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 12/12/2024 às 11:09:14 | Senhor pregoeiro, por gentileza verificar nosso produto com a equipe técnica. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:57:45 | O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:07:45. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 03/04/2025 às 17:55:34 | Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para assumir a cota do item 48. Justificativa: Conforme legislação aplicada, convido para que assuma a cota do item 48 . |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 04/04/2025 às 08:11:26 | O item 48 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:14:15 | O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 13:24:15. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 04/04/2025 às 13:16:55 | Está logado? |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 04/04/2025 às 13:17:30 | Solicito sua proposta atualizada para incluir o item 48. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 04/04/2025 às 13:18:26 | Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Atualização de proposta para incluir o item 48. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:53:44 | O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 14:03:44. |
| Sistema para o participante 01.578.276/0001-14 | 04/04/2025 às 13:53:44 | O item 48 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 13:53:44 de 04/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foram excluídos. Motivo: Fornecedor habilitado. |

## Eventos do Item 48

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:37:26 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:53:34 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:53:34 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:05:14 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:10:56 | Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 164,4400. |
| 12/12/2024 às 10:57:16 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:59:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 11:08:57 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:08:21 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 249,0376, valor negociado: R$ 164,4400. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP<br>. |
| 15/01/2025 às 12:48:51 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 270,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 às 12:57:44 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 254,1200. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 03/04/2025 às 17:55:34 | Fornecedor 01.578.276/0001-14 convocado para assumir cota reservada ME/EPP. |
| 04/04/2025 às 08:11:26 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 aceitou assumir cota reservada ME/EPP. |
| 04/04/2025 às 13:14:15 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 142,4800. Motivo: Licitante aceitou fornecer nas mesma condições do item 47 - Ampla concorrência . |
| 04/04/2025 às 13:18:26 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Atualização de proposta para incluir o item 48. |
| 04/04/2025 às 13:53:44 | Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado. |
| 04/04/2025 às 14:21:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 50 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 15 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 945 | Valor estimado: | R$ 170,3000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 160.933,5000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 82,0000 (unitário) / R$ 77.490,0000 (total)

## Propostas do Item 50

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 119,9900 (unitário)<br>R$ 113.390,5500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: ATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12,5FR X 15-16<br>Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 567.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 99,7300 (unitário)<br>R$ 94.244,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-T1216<br>Valor proposta: R$ 170,3000 (unitário) R$ 160.933,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 82,0000 (unitário)<br>R$ 77.490,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMED/GIANT<br>Modelo/versão: GMH-31216-S<br>Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 77.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 92.610,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BEIJING TARGET MEDICAL

Modelo/versão: TGHCBSJ3-12-16

Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 113.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 299,9900 (unitário)<br>R$ 283.490,5500 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL (12Fr x 15cm)

Modelo/versão: BIOMEDICAL (12Fr x 15cm)

Valor proposta: R$ 380,0000 (unitário) R$ 359.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 192,0000 (unitário)<br>R$ 181.440,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART

Modelo/versão: CATETER TRIPLO LUMEN RETO 12FR X 16CM

Valor proposta: R$ 192,0000 (unitário) R$ 181.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 167,0000 (unitário)<br>R$ 157.815,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP

Modelo/versão: XTP-3118MT Anvisa: 10312210025

Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 330.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 163,5561 (unitário)<br>R$ 154.560,5145 (total) | - |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: H12T15BWZ

Valor proposta: R$ 170,3000 (unitário) R$ 160.933,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 163,5560 (unitário)<br>R$ 154.560,4200 (total) | - |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY

Modelo/versão: CH-T1216

Valor proposta: R$ 1.552,5000 (unitário) R$ 1.467.112,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 144,0000 (unitário)<br>R$ 136.080,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: biomedical
Modelo/versão: biomedical
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 472.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 283.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BARD
Modelo/versão: RENAL
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 283.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945

## Lances do Item 50

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:37:48 | 24.774.241/0001-56 | R$ 166,8940 |
| 11/12/2024 às 10:38:07 | 05.578.020/0001-68 | R$ 144,0000 |
| 11/12/2024 às 10:45:48 | 67.630.541/0001-74 | R$ 167,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 119,9900 |
| 11/12/2024 às 10:46:06 | 01.578.276/0001-14 | R$ 113,9800 |
| 11/12/2024 às 10:46:16 | 19.848.316/0001-66 | R$ 105,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:32 | 01.578.276/0001-14 | R$ 99,7300 |
| 11/12/2024 às 10:46:33 | 07.847.837/0001-10 | R$ 299,9900 |
| 11/12/2024 às 10:47:03 | 19.848.316/0001-66 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 10:47:10 | 32.737.279/0001-87 | R$ 166,8939 |
| 11/12/2024 às 10:47:12 | 24.774.241/0001-56 | R$ 163,5561 |
| 11/12/2024 às 10:48:38 | 32.737.279/0001-87 | R$ 163,5560 |

## Mensagens do chat do Item 50

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:37:47 | O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:50:39 | O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:52:25 | A etapa aberta do item 50 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:02:26 | O item 50 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/01/2025 às 11:08:40 | O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:18:40. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:21:07 | O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:31:07. |

## Eventos do Item 50

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:37:47 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:50:39 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 10:52:25 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:02:26 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:02:26 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:08:40 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 82,0000. |
| 03/04/2025 às 14:21:07 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:32:53 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 52 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 36 CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 945 | Valor estimado: | R$ 147,6200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 139.500,9000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 80,0000 (unitário) / R$ 75.600,0000 (total)

## Propostas do Item 52

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 126,2300 (unitário)<br>R$ 119.287,3500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART<br>Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12FR X 19<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 472.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |
| 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SC | R$ 99,7300 (unitário)<br>R$ 94.244,8500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALIVE HEART/GUANGDONG BAIHE MEDICAL - CHINA<br>Modelo/versão: CH-T1220<br>Valor proposta: R$ 147,6200 (unitário) R$ 139.500,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 80,0000 (unitário)<br>R$ 75.600,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMED/GIANT<br>Modelo/versão: GMH-31220-S<br>Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 77.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 945 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: MG | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 92.610,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BEIJING TARGET MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | TGHCBSJ3-12-20 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 147,0000 (unitário)<br>R$ 138.915,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 217,9600 (unitário)<br>R$ 205.972,2000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | COSMODERNA | | | | |
| Modelo/versão: | SLAC | | | | |
| Valor proposta: | R$ 217,9600 (unitário)<br>R$ 205.972,2000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 299,9900 (unitário)<br>R$ 283.490,5500 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL (12Fr x 20cm) | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL (12Fr x 20cm) | | | | |
| Valor proposta: | R$ 380,0000 (unitário)<br>R$ 359.100,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 166,0262 (unitário)<br>R$ 156.894,7590 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | H12T20BWZ | | | | |
| Valor proposta: | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 170.100,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 126,2400 (unitário)<br>R$ 119.296,8000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | HEMOXIDAL 5,5% | | | | |
| Modelo/versão: | ECOPER QUÍMICA LTDA - FRANCO DA ROCHA - BRASIL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 147,6200 (unitário)<br>R$ 139.500,9000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 166,0261 (unitário)<br>R$ 156.894,6645 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY | | | | |
| Modelo/versão: | CH-T1220 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.552,5000 (unitário)<br>R$ 1.467.112,5000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 702,0000 (unitário)<br>R$ 663.390,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biomedical | | | | |
| Modelo/versão: | biomedical | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.500,0000 (unitário)<br>R$ 1.417.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 283.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | RENAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 283.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 850,0000 (unitário)<br>R$ 803.250,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BARD | | | | |
| Modelo/versão: | HEMOSPLIT | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2.100,0000 (unitário)<br>R$ 1.984.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 945 |

## Lances do Item 52

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:39:14 | 19.848.316/0001-66 | R$ 140,0000 |
| 11/12/2024 às 10:39:29 | 05.146.498/0001-19 | R$ 1.000,0000 |
| 11/12/2024 às 10:39:33 | 05.146.498/0001-19 | R$ 950,0000 |
| 11/12/2024 às 10:40:01 | 05.146.498/0001-19 | R$ 850,0000 |
| 11/12/2024 às 10:43:29 | 13.333.090/0001-84 | R$ 126,2400 |
| 11/12/2024 às 10:44:42 | 05.578.020/0001-68 | R$ 702,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:06 | 19.848.316/0001-66 | R$ 120,0000 |
| 11/12/2024 às 10:46:46 | 19.848.316/0001-66 | R$ 115,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:47:02 | 54.134.185/0001-56 | R$ 126,2300 |
| 11/12/2024 às 10:47:02 | 01.578.276/0001-14 | R$ 109,2300 |
| 11/12/2024 às 10:47:15 | 19.848.316/0001-66 | R$ 105,0000 |
| 11/12/2024 às 10:47:32 | 01.578.276/0001-14 | R$ 99,7300 |
| 11/12/2024 às 10:47:33 | 07.847.837/0001-10 | R$ 299,9900 |
| 11/12/2024 às 10:47:57 | 19.848.316/0001-66 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 10:48:55 | 32.737.279/0001-87 | R$ 179,9999 |
| 11/12/2024 às 10:48:56 | 24.774.241/0001-56 | R$ 176,4000 |
| 11/12/2024 às 10:50:22 | 32.737.279/0001-87 | R$ 176,3999 |
| 11/12/2024 às 10:50:27 | 24.774.241/0001-56 | R$ 172,8720 |
| 11/12/2024 às 10:51:56 | 32.737.279/0001-87 | R$ 172,8719 |
| 11/12/2024 às 10:51:59 | 24.774.241/0001-56 | R$ 169,4145 |
| 11/12/2024 às 10:53:22 | 32.737.279/0001-87 | R$ 169,4144 |
| 11/12/2024 às 10:53:24 | 24.774.241/0001-56 | R$ 166,0262 |
| 11/12/2024 às 10:53:43 | 93.248.979/0001-00 | R$ 80,0000 |
| 11/12/2024 às 10:55:19 | 32.737.279/0001-87 | R$ 166,0261 |

## Mensagens do chat do Item 52

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:38:36 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:57:20 | O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:08:57 | A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:18:58 | O item 52 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:08:59 | O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:18:59. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:21:21 | O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:31:21. |

## Eventos do Item 52

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:38:36 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:57:20 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:08:57 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:18:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:18:58 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 11:08:59 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 80,0000. |
| 03/04/2025 às 14:21:21 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:40 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 54 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7 FRENCH, Comprimento: 10 CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 488 | Valor estimado: | R$ 237,0600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 115.685,2800 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 167,5800 (unitário) / R$ 81.779,0400 (total)

## Propostas do Item 54

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 312,0819 (unitário)<br>R$ 152.295,9672 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 10 CM:<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 237,0000 (unitário)<br>R$ 115.656,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HIPOCLOR<br>Modelo/versão: SLHT<br>Valor proposta: R$ 237,0000 (unitário) R$ 115.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 312,1010 (unitário)<br>R$ 152.305,2880 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 214.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 167,5800 (unitário)<br>R$ 81.779,0400 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: H7D10BW<br>Valor proposta: R$ 237,0600 (unitário) R$ 115.685,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 14.640.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 14.640.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 171,0000 (unitário)<br>R$ 83.448,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: biomedical<br>Modelo/versão: biomedical<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 244.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: RENAL<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |

## Lances do Item 54

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:39:42 | 24.774.241/0001-56 | R$ 232,2600 |
| 11/12/2024 às 10:44:53 | 05.578.020/0001-68 | R$ 225,0000 |
| 11/12/2024 às 10:44:55 | 24.774.241/0001-56 | R$ 220,5000 |
| 11/12/2024 às 10:47:59 | 54.134.185/0001-56 | R$ 439,9900 |
| 11/12/2024 às 10:48:18 | 07.847.837/0001-10 | R$ 431,2000 |
| 11/12/2024 às 10:48:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 431,1900 |
| 11/12/2024 às 10:48:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 422,5760 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:49:06 | 05.578.020/0001-68 | R$ 215,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:08 | 24.774.241/0001-56 | R$ 210,7000 |
| 11/12/2024 às 10:49:10 | 05.578.020/0001-68 | R$ 205,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:11 | 24.774.241/0001-56 | R$ 200,9000 |
| 11/12/2024 às 10:49:13 | 05.578.020/0001-68 | R$ 195,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:14 | 24.774.241/0001-56 | R$ 191,1000 |
| 11/12/2024 às 10:49:16 | 05.578.020/0001-68 | R$ 185,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:17 | 24.774.241/0001-56 | R$ 181,3000 |
| 11/12/2024 às 10:49:19 | 05.578.020/0001-68 | R$ 171,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:20 | 24.774.241/0001-56 | R$ 167,5800 |
| 11/12/2024 às 10:49:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 422,5600 |
| 11/12/2024 às 10:49:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 414,1244 |
| 11/12/2024 às 10:50:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 414,1088 |
| 11/12/2024 às 10:50:27 | 07.847.837/0001-10 | R$ 405,8419 |
| 11/12/2024 às 10:50:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 405,8266 |
| 11/12/2024 às 10:51:00 | 07.847.837/0001-10 | R$ 397,7250 |
| 11/12/2024 às 10:51:17 | 54.134.185/0001-56 | R$ 397,7100 |
| 11/12/2024 às 10:51:33 | 07.847.837/0001-10 | R$ 389,7705 |
| 11/12/2024 às 10:51:51 | 54.134.185/0001-56 | R$ 389,7558 |
| 11/12/2024 às 10:51:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 381,9750 |
| 11/12/2024 às 10:52:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 381,9600 |
| 11/12/2024 às 10:52:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 374,3355 |
| 11/12/2024 às 10:52:41 | 54.134.185/0001-56 | R$ 374,3200 |
| 11/12/2024 às 10:52:57 | 07.847.837/0001-10 | R$ 366,8487 |
| 11/12/2024 às 10:53:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 366,8300 |
| 11/12/2024 às 10:53:30 | 07.847.837/0001-10 | R$ 359,5117 |
| 11/12/2024 às 10:53:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 359,4934 |
| 11/12/2024 às 10:53:48 | 07.847.837/0001-10 | R$ 352,3214 |
| 11/12/2024 às 10:54:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 352,3035 |
| 11/12/2024 às 10:54:12 | 07.847.837/0001-10 | R$ 345,2749 |
| 11/12/2024 às 10:54:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 345,2574 |
| 11/12/2024 às 10:54:45 | 07.847.837/0001-10 | R$ 338,3694 |
| 11/12/2024 às 10:55:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 338,3500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:55:18 | 07.847.837/0001-10 | R$ 331,6020 |
| 11/12/2024 às 10:55:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 331,5830 |
| 11/12/2024 às 10:55:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 324,9699 |
| 11/12/2024 às 10:56:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 324,9500 |
| 11/12/2024 às 10:56:24 | 07.847.837/0001-10 | R$ 318,4705 |
| 11/12/2024 às 10:56:42 | 54.134.185/0001-56 | R$ 318,4510 |
| 11/12/2024 às 10:56:57 | 07.847.837/0001-10 | R$ 312,1010 |
| 11/12/2024 às 10:57:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 312,0819 |

## Mensagens do chat do Item 54

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:39:41 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:59:16 | O item 54 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:12:41 | O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:22:41. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:57:20 | O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:07:20. |

## Eventos do Item 54

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:39:41 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:59:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:59:16 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:12:41 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 167,5800. |
| 03/04/2025 às 13:57:20 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:43 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 55 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7 FRENCH, Comprimento: 10 CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 162 | Valor estimado: | R$ 237,0600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 38.403,7200 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 237,0600 (unitário) / R$ 38.403,7200 (total), valor negociado: R$ 167,5800 (unitário) / R$ 27.147,9600 (total)

## Propostas do Item 55

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 304,3176 (unitário)<br>R$ 49.299,4512 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 10 CM:<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 81.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 162 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 310,5100 (unitário)<br>R$ 50.302,6200 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 71.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 162 | | |
| 27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 380,0600 (unitário)<br>R$ 61.569,7200 (total) | - |
| Marca/Fabricante: COSMODERNA<br>Modelo/versão: SLHC<br>Valor proposta: R$ 380,0600 (unitário) R$ 61.569,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 162 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 237,0600 (unitário)<br>R$ 38.403,7200 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | H7D10BW | | | | |
| Valor proposta: | R$ 237,0600 (unitário)<br>R$ 38.403,7200 (total) | Valor negociado: | R$ 167,5800 (unitário)<br>R$ 27.147,9600 (total) | Quantidade ofertada: | 162 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 4.860.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 4.860.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 162 |

## Lances do Item 55

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:48:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 380,0500 |
| 11/12/2024 às 10:48:48 | 33.772.464/0001-75 | R$ 380,0400 |
| 11/12/2024 às 10:49:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 372,4490 |
| 11/12/2024 às 10:49:21 | 33.772.464/0001-75 | R$ 372,4300 |
| 11/12/2024 às 10:49:38 | 54.134.185/0001-56 | R$ 365,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:57 | 33.772.464/0001-75 | R$ 364,9814 |
| 11/12/2024 às 10:50:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 357,7000 |
| 11/12/2024 às 10:50:30 | 33.772.464/0001-75 | R$ 357,6817 |
| 11/12/2024 às 10:50:47 | 54.134.185/0001-56 | R$ 350,5460 |
| 11/12/2024 às 10:51:03 | 33.772.464/0001-75 | R$ 350,5280 |
| 11/12/2024 às 10:51:20 | 54.134.185/0001-56 | R$ 343,5350 |
| 11/12/2024 às 10:51:36 | 33.772.464/0001-75 | R$ 343,5174 |
| 11/12/2024 às 10:51:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 336,6643 |
| 11/12/2024 às 10:52:09 | 33.772.464/0001-75 | R$ 336,6470 |
| 11/12/2024 às 10:52:27 | 54.134.185/0001-56 | R$ 329,9310 |
| 11/12/2024 às 10:52:42 | 33.772.464/0001-75 | R$ 329,9140 |
| 11/12/2024 às 10:52:59 | 54.134.185/0001-56 | R$ 323,3323 |
| 11/12/2024 às 10:53:15 | 33.772.464/0001-75 | R$ 323,3157 |
| 11/12/2024 às 10:53:33 | 54.134.185/0001-56 | R$ 316,8656 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:53:48 | 33.772.464/0001-75 | R$ 316,8493 |
| 11/12/2024 às 10:54:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 310,5282 |
| 11/12/2024 às 10:54:21 | 33.772.464/0001-75 | R$ 310,5100 |
| 11/12/2024 às 10:54:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 304,3176 |

## Mensagens do chat do Item 55

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:40:12 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:56:40 | O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:09:04 | A etapa aberta do item 55 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:05 | O item 55 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:55:29 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 54, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 167,58, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:55:44 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 55. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 12:09:08 | O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 55 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 167,5800. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:12:48 | O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:22:48. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:57:10 | O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:07:10. |

## Eventos do Item 55

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:40:12 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:56:40 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:09:04 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:19:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:05 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:55:44 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 12:09:08 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 167,5800. |
| 15/01/2025 às 12:12:48 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 237,0600, valor negociado: R$ 167,5800. |
| 03/04/2025 às 13:57:10 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 14:13:43 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 57 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 488 | Valor estimado: | R$ 207,9200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 101.464,9600 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 160,7200 (unitário) / R$ 78.431,3600 (total)

## Propostas do Item 57

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 312,0819 (unitário)<br>R$ 152.295,9672 (total) | - |
| Marca/Fabricante: biomedical<br>Modelo/versão: KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 312,1010 (unitário)<br>R$ 152.305,2880 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 214.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 179,0000 (unitário)<br>R$ 87.352,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDCOMP/ MEDCOMP<br>Modelo/versão: XTP-94MT Anvisa: 10312210025<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 160,7200 (unitário)<br>R$ 78.431,3600 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: H9D12BW<br>Valor proposta: R$ 207,9200 (unitário) R$ 101.464,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 14.640.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 14.640.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 164,0000 (unitário)<br>R$ 80.032,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: biomedical<br>Modelo/versão: biomedical<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 244.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BARD<br>Modelo/versão: RENAL<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 244.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 488 | | |

## Lances do Item 57

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:49:31 | 05.578.020/0001-68 | R$ 200,0000 |
| 11/12/2024 às 10:49:35 | 24.774.241/0001-56 | R$ 196,0000 |
| 11/12/2024 às 10:54:10 | 67.630.541/0001-74 | R$ 192,0800 |
| 11/12/2024 às 10:54:11 | 24.774.241/0001-56 | R$ 188,2300 |
| 11/12/2024 às 10:54:13 | 67.630.541/0001-74 | R$ 184,4600 |
| 11/12/2024 às 10:54:14 | 24.774.241/0001-56 | R$ 180,7700 |
| 11/12/2024 às 10:54:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 439,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:54:45 | 05.578.020/0001-68 | R$ 175,0000 |
| 11/12/2024 às 10:54:46 | 67.630.541/0001-74 | R$ 179,0000 |
| 11/12/2024 às 10:54:47 | 24.774.241/0001-56 | R$ 171,5000 |
| 11/12/2024 às 10:54:55 | 05.578.020/0001-68 | R$ 164,0000 |
| 11/12/2024 às 10:54:56 | 24.774.241/0001-56 | R$ 160,7200 |
| 11/12/2024 às 10:55:12 | 07.847.837/0001-10 | R$ 431,2000 |
| 11/12/2024 às 10:55:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 431,1900 |
| 11/12/2024 às 10:55:45 | 07.847.837/0001-10 | R$ 422,5760 |
| 11/12/2024 às 10:56:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 422,5600 |
| 11/12/2024 às 10:56:18 | 07.847.837/0001-10 | R$ 414,1244 |
| 11/12/2024 às 10:56:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 414,1088 |
| 11/12/2024 às 10:56:51 | 07.847.837/0001-10 | R$ 405,8419 |
| 11/12/2024 às 10:57:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 405,8266 |
| 11/12/2024 às 10:57:28 | 07.847.837/0001-10 | R$ 397,7250 |
| 11/12/2024 às 10:57:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 397,7100 |
| 11/12/2024 às 10:58:03 | 07.847.837/0001-10 | R$ 389,7705 |
| 11/12/2024 às 10:58:21 | 54.134.185/0001-56 | R$ 389,7558 |
| 11/12/2024 às 10:58:21 | 07.847.837/0001-10 | R$ 381,9750 |
| 11/12/2024 às 10:58:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 381,9600 |
| 11/12/2024 às 10:58:57 | 07.847.837/0001-10 | R$ 374,3355 |
| 11/12/2024 às 10:59:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 374,3200 |
| 11/12/2024 às 10:59:40 | 07.847.837/0001-10 | R$ 366,8487 |
| 11/12/2024 às 10:59:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 366,8300 |
| 11/12/2024 às 11:00:13 | 07.847.837/0001-10 | R$ 359,5117 |
| 11/12/2024 às 11:00:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 359,4934 |
| 11/12/2024 às 11:00:46 | 07.847.837/0001-10 | R$ 352,3214 |
| 11/12/2024 às 11:01:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 352,3035 |
| 11/12/2024 às 11:01:19 | 07.847.837/0001-10 | R$ 345,2749 |
| 11/12/2024 às 11:01:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 345,2574 |
| 11/12/2024 às 11:01:52 | 07.847.837/0001-10 | R$ 338,3694 |
| 11/12/2024 às 11:02:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 338,3500 |
| 11/12/2024 às 11:02:25 | 07.847.837/0001-10 | R$ 331,6020 |
| 11/12/2024 às 11:02:42 | 54.134.185/0001-56 | R$ 331,5830 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:03:01 | 07.847.837/0001-10 | R$ 324,9699 |
| 11/12/2024 às 11:03:19 | 54.134.185/0001-56 | R$ 324,9500 |
| 11/12/2024 às 11:03:19 | 07.847.837/0001-10 | R$ 318,4705 |
| 11/12/2024 às 11:03:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 318,4510 |
| 11/12/2024 às 11:03:56 | 07.847.837/0001-10 | R$ 312,1010 |
| 11/12/2024 às 11:04:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 312,0819 |

## Mensagens do chat do Item 57

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:46:09 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:06:13 | O item 57 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:13:05 | O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:23:05. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:56:58 | O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:06:58. |

## Eventos do Item 57

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:46:09 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:06:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:06:13 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:13:05 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 160,7200. |
| 03/04/2025 às 13:56:58 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:43 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 58 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 162 | Valor estimado: | R$ 207,9200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 33.683,0400 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 207,9200 (unitário) / R$ 33.683,0400 (total), valor negociado: R$ 160,7200 (unitário) / R$ 26.036,6400 (total)

## Propostas do Item 58

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 312,0819 (unitário)<br>R$ 50.557,2678 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 81.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 162 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 312,1010 (unitário)<br>R$ 50.560,3620 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 440,0000 (unitário)<br>R$ 71.280,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 162 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 207,9200 (unitário)<br>R$ 33.683,0400 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | H9D12BW | | | | |
| Valor proposta: | R$ 207,9200 (unitário)<br>R$ 33.683,0400 (total) | Valor negociado: | R$ 160,7200 (unitário)<br>R$ 26.036,6400 (total) | Quantidade ofertada: | 162 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 4.860.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 4.860.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 162

## Lances do Item 58

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:56:54 | 54.134.185/0001-56 | R$ 439,9900 |
| 11/12/2024 às 10:57:09 | 33.772.464/0001-75 | R$ 431,2000 |
| 11/12/2024 às 10:57:27 | 54.134.185/0001-56 | R$ 431,1900 |
| 11/12/2024 às 10:57:45 | 33.772.464/0001-75 | R$ 422,5760 |
| 11/12/2024 às 10:58:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 422,5600 |
| 11/12/2024 às 10:58:21 | 33.772.464/0001-75 | R$ 414,1244 |
| 11/12/2024 às 10:58:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 414,1088 |
| 11/12/2024 às 10:58:57 | 33.772.464/0001-75 | R$ 405,8419 |
| 11/12/2024 às 10:59:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 405,8266 |
| 11/12/2024 às 10:59:34 | 33.772.464/0001-75 | R$ 397,7250 |
| 11/12/2024 às 10:59:51 | 54.134.185/0001-56 | R$ 397,7100 |
| 11/12/2024 às 11:00:07 | 33.772.464/0001-75 | R$ 389,7705 |
| 11/12/2024 às 11:00:24 | 54.134.185/0001-56 | R$ 389,7558 |
| 11/12/2024 às 11:00:40 | 33.772.464/0001-75 | R$ 381,9750 |
| 11/12/2024 às 11:00:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 381,9600 |
| 11/12/2024 às 11:01:13 | 33.772.464/0001-75 | R$ 374,3355 |
| 11/12/2024 às 11:01:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 374,3200 |
| 11/12/2024 às 11:01:46 | 33.772.464/0001-75 | R$ 366,8487 |
| 11/12/2024 às 11:02:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 366,8300 |
| 11/12/2024 às 11:02:19 | 33.772.464/0001-75 | R$ 359,5117 |
| 11/12/2024 às 11:02:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 359,4934 |
| 11/12/2024 às 11:02:52 | 33.772.464/0001-75 | R$ 352,3214 |
| 11/12/2024 às 11:03:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 352,3035 |
| 11/12/2024 às 11:03:28 | 33.772.464/0001-75 | R$ 345,2749 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:03:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 345,2574 |
| 11/12/2024 às 11:04:05 | 33.772.464/0001-75 | R$ 338,3694 |
| 11/12/2024 às 11:04:21 | 54.134.185/0001-56 | R$ 338,3500 |
| 11/12/2024 às 11:04:38 | 33.772.464/0001-75 | R$ 331,6020 |
| 11/12/2024 às 11:04:54 | 54.134.185/0001-56 | R$ 331,5830 |
| 11/12/2024 às 11:05:11 | 33.772.464/0001-75 | R$ 324,9699 |
| 11/12/2024 às 11:05:28 | 54.134.185/0001-56 | R$ 324,9500 |
| 11/12/2024 às 11:05:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 318,4705 |
| 11/12/2024 às 11:06:01 | 54.134.185/0001-56 | R$ 318,4510 |
| 11/12/2024 às 11:06:17 | 33.772.464/0001-75 | R$ 312,1010 |
| 11/12/2024 às 11:06:34 | 54.134.185/0001-56 | R$ 312,0819 |

## Mensagens do chat do Item 58

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:48:36 | O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:08:35 | O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:09:14 | A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:15 | O item 58 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:56:27 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 57, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 160,72, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nª. 8.538, de 2015. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:56:40 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 58. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 12:04:54 | O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 58 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 160,7200. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:13:09 | O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:23:09. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:56:49 | O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:06:49. |

## Eventos do Item 58

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:48:36 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:08:35 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:09:14 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:15 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:56:40 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 12:04:54 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 160,7200. |
| 15/01/2025 às 12:13:09 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 207,9200, valor negociado: R$ 160,7200. |
| 03/04/2025 às 13:56:49 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:43 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 62 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 16245 | Valor estimado: | R$ 14,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 233.603,1000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 6,2000 (unitário) / R$ 100.719,0000 (total)

## Propostas do Item 62

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 4.061.250,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Allmed Pronefro Brasil<br>Modelo/versão: Allmed Pronefro Brasil / Dialine 1.0m Alto Fluxo<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 4.061.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 11,2500 (unitário)<br>R$ 182.756,2500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: RMDESC<br>Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HE<br>Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 406.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 6,2000 (unitário)<br>R$ 100.719,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMED/BAIN<br>Modelo/versão: BAIN-BL-001<br>Valor proposta: R$ 8,4100 (unitário) R$ 136.620,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 07.612.398/0001-66 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: DF | R$ 11,0000 (unitário)<br>R$ 178.695,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: DORA/BAIN

Modelo/versão: LINHA ARTERIAL

Valor proposta: R$ 14,3800 (unitário) R$ 233.603,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

| | | |
|---|---|---|
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 8,1000 (unitário)<br>R$ 131.584,5000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ART082006/NACIONAL

Modelo/versão: ART082006-LINHA ARTERIAL

Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 227.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 16,0000 (unitário)<br>R$ 259.920,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: LINHA ARTERIAL

Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 259.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

| | | |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 8,2000 (unitário)<br>R$ 133.209,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: ARTERIAL

Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 227.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

| | | |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 6,7000 (unitário)<br>R$ 108.841,5000 (total) | - |

Marca/Fabricante: VITAL CARE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 227.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 12,0000 (unitário)<br>R$ 194.940,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL

Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL BL 155 CX C/48 UNIDADES

Valor proposta: R$ 14,3000 (unitário) R$ 232.303,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245

## Lances do Item 62

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:54:35 | 26.545.965/0001-53 | R$ 13,7200 |
| 11/12/2024 às 10:55:20 | 34.038.376/0001-07 | R$ 8,2000 |
| 11/12/2024 às 10:55:21 | 93.248.979/0001-00 | R$ 8,0300 |
| 11/12/2024 às 10:57:59 | 10.661.826/0001-55 | R$ 7,5000 |
| 11/12/2024 às 10:58:00 | 93.248.979/0001-00 | R$ 7,3500 |
| 11/12/2024 às 10:58:37 | 08.474.646/0001-12 | R$ 8,1000 |
| 11/12/2024 às 10:59:05 | 54.134.185/0001-56 | R$ 13,7100 |
| 11/12/2024 às 10:59:27 | 10.661.826/0001-55 | R$ 7,0000 |
| 11/12/2024 às 10:59:28 | 93.248.979/0001-00 | R$ 6,8600 |
| 11/12/2024 às 10:59:35 | 10.661.826/0001-55 | R$ 6,7000 |
| 11/12/2024 às 10:59:37 | 93.248.979/0001-00 | R$ 6,5600 |
| 11/12/2024 às 10:59:56 | 93.248.979/0001-00 | R$ 6,2000 |
| 11/12/2024 às 11:00:33 | 07.612.398/0001-66 | R$ 13,5000 |
| 11/12/2024 às 11:00:37 | 54.134.185/0001-56 | R$ 13,4358 |
| 11/12/2024 às 11:01:10 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,9300 |
| 11/12/2024 às 11:01:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,9200 |
| 11/12/2024 às 11:01:27 | 07.612.398/0001-66 | R$ 12,6700 |
| 11/12/2024 às 11:01:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,6600 |
| 11/12/2024 às 11:02:50 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,0000 |
| 11/12/2024 às 11:02:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,9900 |
| 11/12/2024 às 11:02:58 | 07.612.398/0001-66 | R$ 12,4000 |
| 11/12/2024 às 11:03:38 | 07.612.398/0001-66 | R$ 11,7500 |
| 11/12/2024 às 11:03:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,7400 |
| 11/12/2024 às 11:05:14 | 07.612.398/0001-66 | R$ 11,5000 |
| 11/12/2024 às 11:05:18 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,4900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:06:11 | 07.612.398/0001-66 | R$ 11,2600 |
| 11/12/2024 às 11:06:14 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,2500 |
| 11/12/2024 às 11:06:30 | 07.612.398/0001-66 | R$ 11,0000 |

## Mensagens do chat do Item 62

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:50:45 | O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:08:31 | O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:09:39 | A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:40 | O item 62 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:19:04 | O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:29:04. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:21:36 | O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:31:36. |

## Eventos do Item 62

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:50:45 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:08:31 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:09:39 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:19:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:40 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:19:04 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,2000. |
| 03/04/2025 às 14:21:36 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:33:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 63 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 5415 | Valor estimado: | R$ 14,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 77.867,7000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 6,7000 (unitário) / R$ 36.280,5000 (total)

## Propostas do Item 63

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 10,5400 (unitário)<br>R$ 57.074,1000 (total) | - |

Marca/Fabricante: RMDESC
Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HE
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 108.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415

| | | |
|---|---|---|
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 10,5500 (unitário)<br>R$ 57.128,2500 (total) | - |

Marca/Fabricante: DORA/BAIN
Modelo/versão: LINHA ARTERIAL
Valor proposta: R$ 14,3800 (unitário) R$ 77.867,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 16,0000 (unitário)<br>R$ 86.640,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN
Modelo/versão: LINHA ARTERIAL
Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 86.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 13,4000 (unitário)<br>R$ 72.561,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ARTERIAL<br>Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 75.810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 6,7000 (unitário)<br>R$ 36.280,5000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: VITALCARE<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 75.810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 12,0000 (unitário)<br>R$ 64.980,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL BL 155 CX C/48 UNIDADES<br>Valor proposta: R$ 14,3000 (unitário) R$ 77.434,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5415 | | |

## Lances do Item 63

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:54:41 | 26.545.965/0001-53 | R$ 13,7200 |
| 11/12/2024 às 10:55:57 | 34.038.376/0001-07 | R$ 13,4000 |
| 11/12/2024 às 10:59:08 | 01.622.958/0001-87 | R$ 13,1200 |
| 11/12/2024 às 10:59:45 | 10.661.826/0001-55 | R$ 6,7000 |
| 11/12/2024 às 11:01:05 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,9300 |
| 11/12/2024 às 11:01:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,9200 |
| 11/12/2024 às 11:02:05 | 01.622.958/0001-87 | R$ 12,6600 |
| 11/12/2024 às 11:02:07 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,6500 |
| 11/12/2024 às 11:02:20 | 01.622.958/0001-87 | R$ 12,3900 |
| 11/12/2024 às 11:02:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,3800 |
| 11/12/2024 às 11:02:44 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,0000 |
| 11/12/2024 às 11:03:00 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,9900 |
| 11/12/2024 às 11:04:21 | 01.622.958/0001-87 | R$ 11,7400 |
| 11/12/2024 às 11:04:21 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,7300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:05:32 | 01.622.958/0001-87 | R$ 11,4900 |
| 11/12/2024 às 11:05:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,4800 |
| 11/12/2024 às 11:07:08 | 01.622.958/0001-87 | R$ 11,2500 |
| 11/12/2024 às 11:07:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,2400 |
| 11/12/2024 às 11:07:23 | 01.622.958/0001-87 | R$ 11,0000 |
| 11/12/2024 às 11:07:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,9900 |
| 11/12/2024 às 11:08:55 | 01.622.958/0001-87 | R$ 10,7700 |
| 11/12/2024 às 11:09:01 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,7600 |
| 11/12/2024 às 11:15:22 | 01.622.958/0001-87 | R$ 10,5500 |
| 11/12/2024 às 11:19:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,5400 |

## Mensagens do chat do Item 63

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:19 | O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:19 | Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:11:02 | O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:11:09 | A etapa aberta do item 63 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:21:30 | O item 63 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:19:16 | O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:29:16. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:29:38 | O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:39:38. |

## Eventos do Item 63

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:53:19 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:11:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:11:09 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:21:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:21:30 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:19:16 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,7000. |
| 03/04/2025 às 14:29:38 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 64 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa, Aplicação: P/ Equipamento Alto Fluxo, Material: Tubo Em Pvc, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Características Adicionais: Linha Transferência E Ultrafiltração, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 16245 | Valor estimado: | R$ 13,9600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 226.780,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00, melhor lance: R$ 7,2100 (unitário) / R$ 117.126,4500 (total)

## Propostas do Item 64

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 11,9900 (unitário)<br>R$ 194.777,5500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: RMDESC<br>Modelo/versão: LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁ<br>Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 406.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: RS | R$ 7,2100 (unitário)<br>R$ 117.126,4500 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMED/BAIN<br>Modelo/versão: BAIN-BL-007<br>Valor proposta: R$ 8,4100 (unitário) R$ 136.620,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 13,9600 (unitário)<br>R$ 226.780,2000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: KIT DE LINHA<br>Valor proposta: R$ 13,9600 (unitário) R$ 226.780,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 7,5500 (unitário)<br>R$ 122.649,7500 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VEN002000/NACIONAL<br>Modelo/versão: VEN002000-LINHA VENOSA<br>Valor proposta: R$ 12,8500 (unitário) R$ 208.748,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 16,0000 (unitário)<br>R$ 259.920,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: LINHA ARTERIAL E VENOSA<br>Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 259.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 8,2000 (unitário)<br>R$ 133.209,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ARTERIAL<br>Valor proposta: R$ 13,9000 (unitário) R$ 225.805,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 13,9000 (unitário)<br>R$ 225.805,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VITA CARE<br>Modelo/versão: KITS<br>Valor proposta: R$ 13,9000 (unitário) R$ 225.805,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |
| 26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 12,0000 (unitário)<br>R$ 194.940,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL // BAIN MEDICAL<br>Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL BL 156 CX C/48 UNIDADES<br>Valor proposta: R$ 13,9600 (unitário) R$ 226.780,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16245 | | |

## Lances do Item 64

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:55:25 | 26.545.965/0001-53 | R$ 13,6200 |
| 11/12/2024 às 10:56:35 | 34.038.376/0001-07 | R$ 8,2000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:56:36 | 93.248.979/0001-00 | R$ 8,0300 |
| 11/12/2024 às 10:59:11 | 08.474.646/0001-12 | R$ 7,5500 |
| 11/12/2024 às 10:59:12 | 93.248.979/0001-00 | R$ 7,3900 |
| 11/12/2024 às 11:00:55 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,9300 |
| 11/12/2024 às 11:01:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,9200 |
| 11/12/2024 às 11:02:38 | 26.545.965/0001-53 | R$ 12,0000 |
| 11/12/2024 às 11:02:54 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,9900 |
| 11/12/2024 às 11:03:29 | 93.248.979/0001-00 | R$ 7,2100 |

## Mensagens do chat do Item 64

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:29 | O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:05:30 | O item 64 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:19:23 | O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:29:23. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:21:49 | O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:31:49. |

## Eventos do Item 64

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:53:29 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:05:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:05:30 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:19:23 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,2100. |
| 03/04/2025 às 14:21:49 | Fornecedor BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 93.248.979/0001-00 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:33:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 67 - Mangueira Hidráulica

Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 9,50MM, Material: Pvc, Características Adicionais: Resistente A Riscos, Flexivel, Transparente, Aplicação: Medida De Nível, Tipo: Cristal, Espessura Parede: 2MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2060 | Valor estimado: | R$ 16,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Metro | | R$ 32.960,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80, melhor lance: R$ 16,0000 (unitário) / R$ 32.960,0000 (total)

## Propostas do Item 67

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 42.735.272/0001-80 - 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 16,0000 (unitário)<br>R$ 32.960,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: STARKE<br>Modelo/versão: Mangueira Cristal Atóxica, Transparente, 3/8<br>Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 32.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2060 | | |
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 23,0900 (unitário)<br>R$ 47.565,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SUNFLEX MANGUEIRAS<br>Modelo/versão: MANGUEIRA CRISTAL ATÓXICA<br>Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 51.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2060 | | |
| 04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 23,1000 (unitário)<br>R$ 47.586,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: LONDRIBOR<br>Modelo/versão: MANGUEIRA PT 250 TRANSPARENTE ATÓXICA 3/8<br>Valor proposta: R$ 23,1000 (unitário) R$ 47.586,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2060 | | |

## Lances do Item 67

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:02:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 23,0900 |

## Mensagens do chat do Item 67

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:57 | O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:04:16 | O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:09:56 | A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:57 | O item 67 está encerrado. |
| Sistema para o participante 42.735.272/0001-80 | 11/12/2024 às 15:55:45 | Item 67 |
| Sistema para o participante 42.735.272/0001-80 | 12/12/2024 às 10:58:18 | Sr. Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 42.735.272/0001-80 | 12/12/2024 às 12:48:07 | O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:07 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80. |
| Pelo participante 42.735.272/0001-80 | 12/12/2024 às 12:48:43 | Sr. Pregoeiro segue nossa proposta |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:21:17 | O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:31:17. |
| Sistema para o participante 42.735.272/0001-80 | 24/02/2025 às 15:07:41 | Sr. Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Sistema para o participante 42.735.272/0001-80 | 24/02/2025 às 17:09:00 | O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:00 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80. |
| Pelo participante 42.735.272/0001-80 | 26/02/2025 às 14:13:28 | Sr. Pregoeira, os documentos ja tinham sidos enviados junto com a proposta, por isso não subimos novamente |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:40:11 | O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:50:11. |

## Eventos do Item 67

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:53:57 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:04:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:09:56 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:19:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:57 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:58:18 | Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:59:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 12:48:07 | Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:21:17 | Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,0000. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 24/02/2025 às 15:07:41 | Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:09:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 16:40:11 | Fornecedor 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, CNPJ 42.735.272/0001-80 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:36:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 69 - Módulo Pré-Tratamento Água

Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema Esterilização Água, Características Adicionais: Módulo De Osmose Reversa, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 40 | Valor estimado: | R$ 816,3000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 32.652,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87, melhor lance: R$ 816,3000 (unitário) / R$ 32.652,0000 (total)

## Propostas do Item 69

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.068.874/0001-81 - 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 40.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.600.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MERCK S/A<br>Modelo/versão: ZSR240R0T0<br>Valor proposta: R$ 40.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.600.000,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40 | | |
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 80.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PERMUTION<br>Modelo/versão: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA C<br>Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 80.000,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40 | | |
| 10.217.205/0001-87 - S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: CE | R$ 816,3000 (unitário)<br>R$ 32.652,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: LG<br>Modelo/versão: BW4021-ES<br>Valor proposta: R$ 816,3000 (unitário)<br>R$ 32.652,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 40 | | |

## Lances do Item 69

Nenhum lance foi registrado para o Item 69.

## Mensagens do chat do Item 69

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:54:36 | O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:04:37 | O item 69 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:10:04 | A etapa aberta do item 69 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:20:05 | O item 69 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:21:30 | O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:31:30. |
| Sistema para o participante 10.217.205/0001-87 | 24/02/2025 às 15:08:11 | Sr. Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 10.217.205/0001-87 | 24/02/2025 às 15:24:23 | O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:23 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:43:01 | O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:53:01. |

## Eventos do Item 69

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:54:36 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:04:37 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:10:04 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:20:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:20:05 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:21:30 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 816,3000. |
| 24/02/2025 às 15:08:11 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:10:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:24:23 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 16:43:01 | Fornecedor S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ 10.217.205/0001-87 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:36:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 70 - Tampa Protetora Uso Médico

Tampa Protetora Uso Médico Aplicação 1: P/ Desconexão Sistema Diálise Peritoneal - Capd, Material: Polímero E Esponja Impregnada C/ Antisséptico, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 60750 | Valor estimado: | R$ 0,2000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 12.150,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 0,1900 (unitário) / R$ 11.542,5000 (total)

## Propostas do Item 70

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 0,2000 (unitário)<br>R$ 12.150,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | WILTEX | | | | |
| Modelo/versão: | PROTETOR DE CONE LUER | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,2000 (unitário)<br>R$ 12.150,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 60750 |

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 0,2000 (unitário)<br>R$ 12.150,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MP | | | | |
| Modelo/versão: | COD 340110 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,2000 (unitário)<br>R$ 12.150,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 60750 |

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.822.500.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 1.822.500.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 60750 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 0,1900 (unitário)<br>R$ 11.542,5000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TAMPA GVS | | | | |
| Modelo/versão: | CAIXA COM 2000 UNIDADES | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,2000 (unitário)<br>R$ 12.150,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 60750 |

## Lances do Item 70

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:02:32 | 10.661.826/0001-55 | R$ 0,1900 |

## Mensagens do chat do Item 70

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:55:17 | O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:55:17 | Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:05:18 | O item 70 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:10:11 | A etapa aberta do item 70 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:20:12 | O item 70 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:21:41 | O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:31:41. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:29:22 | O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:39:22. |

## Eventos do Item 70

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:55:17 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:05:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:10:11 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:20:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:20:12 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:21:41 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1900. |
| 03/04/2025 às 14:29:22 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 71 - Reagente Analítico 2

Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Método Dpd, Características Adicionais: Teste

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 20 | Valor estimado: | R$ 274,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 5.486,6000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55, melhor lance: R$ 384,4700 (unitário) / R$ 7.689,4000 (total), valor negociado: R$ 274,3300 (unitário) / R$ 5.486,6000 (total)

## Propostas do Item 71

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 392,3200 (unitário)<br>R$ 7.846,4000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HANNA INSTRUMENTS<br>Modelo/versão: REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE CLORO<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20 | | |
| 32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 384,4700 (unitário)<br>R$ 7.689,4000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: HANNA<br>Modelo/versão: HI93701-F<br>Valor proposta: R$ 585,0000 (unitário) R$ 11.700,0000 (total) Valor negociado: R$ 274,3300 (unitário) R$ 5.486,6000 (total) Quantidade ofertada: 20 | | |

## Lances do Item 71

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:07:35 | 32.578.926/0001-55 | R$ 490,0000 |
| 11/12/2024 às 11:07:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 480,2000 |
| 11/12/2024 às 11:08:08 | 32.578.926/0001-55 | R$ 470,5900 |
| 11/12/2024 às 11:08:25 | 54.134.185/0001-56 | R$ 461,1700 |
| 11/12/2024 às 11:08:41 | 32.578.926/0001-55 | R$ 451,9400 |
| 11/12/2024 às 11:08:58 | 54.134.185/0001-56 | R$ 442,9000 |
| 11/12/2024 às 11:09:14 | 32.578.926/0001-55 | R$ 434,0400 |
| 11/12/2024 às 11:09:31 | 54.134.185/0001-56 | R$ 425,3500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:09:47 | 32.578.926/0001-55 | R$ 416,8400 |
| 11/12/2024 às 11:10:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 408,5000 |
| 11/12/2024 às 11:10:20 | 32.578.926/0001-55 | R$ 400,3300 |
| 11/12/2024 às 11:10:37 | 54.134.185/0001-56 | R$ 392,3200 |
| 11/12/2024 às 11:10:53 | 32.578.926/0001-55 | R$ 384,4700 |

## Mensagens do chat do Item 71

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:59:16 | O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:12:54 | O item 71 está encerrado. |
| Sistema para o participante 32.578.926/0001-55 | 11/12/2024 às 14:07:37 | Sr. Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 32.578.926/0001-55 | 11/12/2024 às 14:33:53 | O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55. A negociação do item 71 foi aceita pelo fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55, tendo informado R$ 274,3300. |
| Sistema para o participante 32.578.926/0001-55 | 11/12/2024 às 15:56:13 | Item 71 |
| Sistema para o participante 32.578.926/0001-55 | 12/12/2024 às 10:58:48 | Sr. Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 32.578.926/0001-55 | 12/12/2024 às 12:17:15 | O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:15 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:21:51 | O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:31:51. |
| Sistema para o participante 32.578.926/0001-55 | 24/02/2025 às 15:08:55 | Sr. Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 32.578.926/0001-55 | 24/02/2025 às 15:26:31 | O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:31 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:02:16 | O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 14:12:16. |

## Eventos do Item 71

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:59:16 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:12:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:12:54 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:07:37 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 convocado para negociação de valor. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 14:33:53 | Negociação encerrada. Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 informou R$ 274,3300. |
| 12/12/2024 às 10:58:48 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:59:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 12:17:15 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:21:51 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 384,4700, valor negociado: R$ 274,3300. |
| 24/02/2025 às 15:08:55 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:11:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:26:31 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 04/04/2025 às 14:02:16 | Fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.926/0001-55 foi habilitado. |
| 04/04/2025 às 14:39:38 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 72 - Ácido Peracético

Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Fisica: Solução Aquosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1793 | Valor estimado: | R$ 140,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 252.059,9400 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, melhor lance: R$ 75,0000 (unitário) / R$ 134.475,0000 (total)

## Propostas do Item 72

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 140,4900 (unitário)<br>R$ 251.898,5700 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ECOPER<br>Modelo/versão: Ácido Peracético Concentrações: 5%,<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 448.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 116,0000 (unitário)<br>R$ 207.988,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PEROXIDE P50IMC 5L<br>Modelo/versão: PEROXIDE P50IMC 5L<br>Valor proposta: R$ 116,0000 (unitário) R$ 207.988,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 140,5000 (unitário)<br>R$ 251.916,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PROSANI<br>Modelo/versão: PROX50<br>Valor proposta: R$ 140,5000 (unitário) R$ 251.916,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |
| 52.649.695/0001-30 - MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 140,5800 (unitário)<br>R$ 252.059,9400 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Mustang Pluron<br>Modelo/versão: Ácido peracético<br>Valor proposta: R$ 140,5800 (unitário) R$ 252.059,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 75,0000 (unitário)<br>R$ 134.475,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Pluron/Mustang Pluron Química LTDA<br>Modelo/versão: Samprox-H 5%<br>Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 197.230,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 77,0000 (unitário)<br>R$ 138.061,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: DIALL 5000 / ALLOXY<br>Modelo/versão: GALÃO DE 5 LITROS<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 251.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1793 | | |

## Lances do Item 72

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:03:21 | 10.661.826/0001-55 | R$ 105,0000 |
| 11/12/2024 às 11:05:25 | 24.533.613/0001-52 | R$ 100,0000 |
| 11/12/2024 às 11:05:36 | 10.661.826/0001-55 | R$ 95,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:14 | 24.533.613/0001-52 | R$ 92,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:22 | 10.661.826/0001-55 | R$ 90,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:32 | 24.533.613/0001-52 | R$ 88,0000 |
| 11/12/2024 às 11:07:09 | 10.661.826/0001-55 | R$ 85,0000 |
| 11/12/2024 às 11:08:04 | 24.533.613/0001-52 | R$ 83,0000 |
| 11/12/2024 às 11:08:49 | 10.661.826/0001-55 | R$ 81,0000 |
| 11/12/2024 às 11:09:56 | 24.533.613/0001-52 | R$ 79,0000 |
| 11/12/2024 às 11:11:49 | 54.134.185/0001-56 | R$ 140,4900 |
| 11/12/2024 às 11:12:12 | 10.661.826/0001-55 | R$ 77,0000 |
| 11/12/2024 às 11:12:41 | 24.533.613/0001-52 | R$ 75,0000 |

## Mensagens do chat do Item 72

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:02:18 | O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:14:42 | O item 72 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.533.613/0001-52 | 11/12/2024 às 15:56:36 | Item 72 e 73 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 24.533.613/0001-52 | 11/12/2024 às 15:59:18 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Pois não? |
| Sistema para o participante 24.533.613/0001-52 | 12/12/2024 às 10:59:18 | Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 24.533.613/0001-52 | 12/12/2024 às 12:20:12 | O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:12 de 12/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:23:01 | O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:33:01. |
| Sistema para o participante 24.533.613/0001-52 | 24/02/2025 às 15:09:39 | Itens 72 e 73 |
| Sistema para o participante 24.533.613/0001-52 | 24/02/2025 às 15:09:55 | Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/05/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 24.533.613/0001-52 | 25/02/2025 às 14:41:50 | O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:50 de 25/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52. |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:39:01 | O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 17:49:01. |

## Eventos do Item 72

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:02:18 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:14:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:14:42 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 10:59:18 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 13:00:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 12:20:12 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:23:01 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 75,0000. |
| 24/02/2025 às 15:09:55 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2025 17:12:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 25/02/2025 às 14:41:50 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 17:39:01 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:56:09 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 73 - Ácido Peracético

Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Fisica: Solução Aquosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 597 | Valor estimado: | R$ 140,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 83.926,2600 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, melhor lance: R$ 75,0000 (unitário) / R$ 44.775,0000 (total)

## Propostas do Item 73

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 140,4900 (unitário)<br>R$ 83.872,5300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ECOPER<br>Modelo/versão: Ácido Peracético Concentrações: 5%<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 149.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 597 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 116,0000 (unitário)<br>R$ 69.252,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PEROXIDE P50IMC 5L<br>Modelo/versão: PEROXIDE P50IMC 5L<br>Valor proposta: R$ 116,0000 (unitário) R$ 69.252,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 597 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 140,5000 (unitário)<br>R$ 83.878,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PROSANI<br>Modelo/versão: PROX50<br>Valor proposta: R$ 140,5000 (unitário) R$ 83.878,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 597 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 52.649.695/0001-30 - MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 140,5800 (unitário)<br>R$ 83.926,2600 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Mustang Pluron | | | | |
| Modelo/versão: | Ácido peracético | | | | |
| Valor proposta: | R$ 140,5800 (unitário)<br>R$ 83.926,2600 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 597 |

| | | |
|---|---|---|
| 24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 75,0000 (unitário)<br>R$ 44.775,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Pluron/Mustang Pluron Química LTDA | | | | |
| Modelo/versão: | Samprox-H 5% | | | | |
| Valor proposta: | R$ 110,0000 (unitário)<br>R$ 65.670,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 597 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 77,0000 (unitário)<br>R$ 45.969,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DIALL 5000 / ALLOXY | | | | |
| Modelo/versão: | GALÃO DE 5 LITROS | | | | |
| Valor proposta: | R$ 140,0000 (unitário)<br>R$ 83.580,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 597 |

## Lances do Item 73

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:03:27 | 10.661.826/0001-55 | R$ 105,0000 |
| 11/12/2024 às 11:05:31 | 24.533.613/0001-52 | R$ 100,0000 |
| 11/12/2024 às 11:05:40 | 10.661.826/0001-55 | R$ 95,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:18 | 24.533.613/0001-52 | R$ 92,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:25 | 10.661.826/0001-55 | R$ 90,0000 |
| 11/12/2024 às 11:06:36 | 24.533.613/0001-52 | R$ 88,0000 |
| 11/12/2024 às 11:07:16 | 10.661.826/0001-55 | R$ 85,0000 |
| 11/12/2024 às 11:08:08 | 24.533.613/0001-52 | R$ 83,0000 |
| 11/12/2024 às 11:08:53 | 10.661.826/0001-55 | R$ 81,0000 |
| 11/12/2024 às 11:10:00 | 24.533.613/0001-52 | R$ 79,0000 |
| 11/12/2024 às 11:12:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 140,4900 |
| 11/12/2024 às 11:12:15 | 10.661.826/0001-55 | R$ 77,0000 |
| 11/12/2024 às 11:12:45 | 24.533.613/0001-52 | R$ 75,0000 |

## Mensagens do chat do Item 73

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:02:26 | O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:14:46 | O item 73 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:23:06 | O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:33:06. |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:47 | O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 17:48:47. |

## Eventos do Item 73

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:02:26 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:14:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:14:46 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:23:06 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 75,0000. |
| 03/04/2025 às 17:38:47 | Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:56:09 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 76 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Ácido Cítrico, Teor Ativo: A 50%, Forma Física: Solução Hidroalcoólica Pronta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 30 | Valor estimado: | R$ 356,5700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 10.697,1000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55, melhor lance: R$ 245,0000 (unitário) / R$ 7.350,0000 (total)

## Propostas do Item 76

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 254,8000 (unitário)<br>R$ 7.644,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ECOPER<br>Modelo/versão: SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA DE ÁCIDO CÍTRICO AZEOTRÓPI<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 356,4000 (unitário)<br>R$ 10.692,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PROSANI<br>Modelo/versão: CTR50<br>Valor proposta: R$ 356,4000 (unitário) R$ 10.692,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30 | | |
| 52.649.695/0001-30 - MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 356,5700 (unitário)<br>R$ 10.697,1000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MUSTANG PLURON<br>Modelo/versão: DESINFETANTE 50%<br>Valor proposta: R$ 356,5700 (unitário) R$ 10.697,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 245,0000 (unitário)<br>R$ 7.350,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALLOXY | | | | |
| Modelo/versão: | GALÃO DE 5 LITROS | | | | |
| Valor proposta: | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 10.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 30 |

## Lances do Item 76

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:14:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 343,0000 |
| 11/12/2024 às 11:14:36 | 10.661.826/0001-55 | R$ 330,0000 |
| 11/12/2024 às 11:14:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 323,4000 |
| 11/12/2024 às 11:15:06 | 10.661.826/0001-55 | R$ 310,0000 |
| 11/12/2024 às 11:15:22 | 54.134.185/0001-56 | R$ 303,8000 |
| 11/12/2024 às 11:15:48 | 10.661.826/0001-55 | R$ 290,0000 |
| 11/12/2024 às 11:16:04 | 54.134.185/0001-56 | R$ 284,2000 |
| 11/12/2024 às 11:16:16 | 10.661.826/0001-55 | R$ 275,0000 |
| 11/12/2024 às 11:16:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 269,5000 |
| 11/12/2024 às 11:16:51 | 10.661.826/0001-55 | R$ 260,0000 |
| 11/12/2024 às 11:17:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 254,8000 |
| 11/12/2024 às 11:17:17 | 10.661.826/0001-55 | R$ 245,0000 |

## Mensagens do chat do Item 76

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:06:04 | O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:18 | O item 76 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:24:26 | O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:34:26. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:29:04 | O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:39:04. |

## Eventos do Item 76

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:06:04 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:19:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:18 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 às 11:24:26 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 245,0000. |
| 03/04/2025 às 14:29:04 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:54:54 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 77 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30 CM, Tamanho: Neonatal, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 260 | Valor estimado: | R$ 185,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 48.100,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 157,3500 (unitário) / R$ 40.911,0000 (total)

## Propostas do Item 77

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 160,5700 (unitário)<br>R$ 41.748,2000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: GMI MEDICAL<br>Modelo/versão: TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 31 CM:<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 65.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 94.120,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 362,0000 (unitário) R$ 94.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 157,3500 (unitário)<br>R$ 40.911,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: T2N31RW<br>Valor proposta: R$ 185,0000 (unitário) R$ 48.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 7.800.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 7.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260

## Lances do Item 77

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:14:31 | 54.134.185/0001-56 | R$ 181,3000 |
| 11/12/2024 às 11:14:34 | 24.774.241/0001-56 | R$ 177,6700 |
| 11/12/2024 às 11:14:52 | 54.134.185/0001-56 | R$ 174,1100 |
| 11/12/2024 às 11:14:55 | 24.774.241/0001-56 | R$ 170,6200 |
| 11/12/2024 às 11:15:13 | 54.134.185/0001-56 | R$ 167,2000 |
| 11/12/2024 às 11:15:16 | 24.774.241/0001-56 | R$ 163,8500 |
| 11/12/2024 às 11:15:34 | 54.134.185/0001-56 | R$ 160,5700 |
| 11/12/2024 às 11:15:37 | 24.774.241/0001-56 | R$ 157,3500 |

## Mensagens do chat do Item 77

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:06:13 | O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:17:38 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:24:33 | O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:34:33. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:56:33 | O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:06:33. |

## Eventos do Item 77

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:06:13 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:17:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:17:38 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:24:33 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 157,3500. |
| 03/04/2025 às 13:56:33 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 78 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30 CM, Tamanho: Neonatal, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 330 | Valor estimado: | R$ 165,6400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 54.661,2000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 159,0700 (unitário) / R$ 52.493,1000 (total)

## Propostas do Item 78

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 162,3200 (unitário)<br>R$ 53.565,6000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: GMI MEDICAL<br>Modelo/versão: TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 32 CM:<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 82.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 119.460,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 362,0000 (unitário) R$ 119.460,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 159,0700 (unitário)<br>R$ 52.493,1000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: T2P32RW<br>Valor proposta: R$ 165,6400 (unitário) R$ 54.661,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 9.900.000.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 9.900.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330

## Lances do Item 78

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:21:11 | 54.134.185/0001-56 | R$ 162,3200 |
| 11/12/2024 às 11:21:13 | 24.774.241/0001-56 | R$ 159,0700 |

## Mensagens do chat do Item 78

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:12:54 | O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:23:14 | O item 78 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:24:45 | O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:34:45. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:56:21 | O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:06:21. |

## Eventos do Item 78

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:12:54 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:23:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:23:14 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:24:45 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 159,0700. |
| 03/04/2025 às 13:56:21 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 79 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30 CM, Tamanho: Neonatal, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 308 | Valor estimado: | R$ 239,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 73.766,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 215,6000 (unitário) / R$ 66.404,8000 (total)

## Propostas do Item 79

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 107.800,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: GMI MEDICAL<br>Modelo/versão: TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM:<br>Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 107.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 215,6000 (unitário)<br>R$ 66.404,8000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: T2AU37RW<br>Valor proposta: R$ 239,5000 (unitário) R$ 73.766,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 9.240.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 9.240.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.578.020/0001-68 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: CE | R$ 220,0000 (unitário)<br>R$ 67.760,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: biomedical
Modelo/versão: biomedical
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 154.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308

| | | |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 154.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BARD
Modelo/versão: RENAL
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 154.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308

## Lances do Item 79

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:20:35 | 05.578.020/0001-68 | R$ 230,0000 |
| 11/12/2024 às 11:20:40 | 24.774.241/0001-56 | R$ 225,4000 |
| 11/12/2024 às 11:23:19 | 05.578.020/0001-68 | R$ 220,0000 |
| 11/12/2024 às 11:23:22 | 24.774.241/0001-56 | R$ 215,6000 |

## Mensagens do chat do Item 79

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:14:42 | O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:25:23 | O item 79 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:14:40 | O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:24:40. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:56:09 | O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:06:09. |

## Eventos do Item 79

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:14:42 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:25:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:25:23 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:14:40 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 215,6000. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 13:56:09 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 80 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30 CM, Tamanho: Neonatal, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 102 | Valor estimado: | R$ 239,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 24.429,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, melhor lance: R$ 239,5000 (unitário) / R$ 24.429,0000 (total), valor negociado: R$ 215,6000 (unitário) / R$ 21.991,2000 (total)

## Propostas do Item 80

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 303,8438 (unitário)<br>R$ 30.992,0676 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | GMI MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 35.700,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 102 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 303,8261 (unitário)<br>R$ 30.990,2622 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 36.924,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 102 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 239,5000 (unitário)<br>R$ 24.429,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | T2AU37RW | | | | |
| Valor proposta: | R$ 239,5000 (unitário)<br>R$ 24.429,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 215,6000 (unitário)<br>R$ 21.991,2000 (total) | Quantidade ofertada: | 102 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.060.000.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NM9846ZMK / NM48569VMK | | | | |
| Modelo/versão: | NM-6958469 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 3.060.000.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 102 |

## Lances do Item 80

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:23:07 | 33.772.464/0001-75 | R$ 349,9900 |
| 11/12/2024 às 11:23:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 343,0000 |
| 11/12/2024 às 11:23:40 | 33.772.464/0001-75 | R$ 342,9900 |
| 11/12/2024 às 11:23:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 336,1400 |
| 11/12/2024 às 11:24:13 | 33.772.464/0001-75 | R$ 336,1300 |
| 11/12/2024 às 11:24:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 329,4172 |
| 11/12/2024 às 11:24:46 | 33.772.464/0001-75 | R$ 329,4000 |
| 11/12/2024 às 11:25:02 | 54.134.185/0001-56 | R$ 322,8288 |
| 11/12/2024 às 11:25:19 | 33.772.464/0001-75 | R$ 322,8100 |
| 11/12/2024 às 11:25:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 316,3722 |
| 11/12/2024 às 11:25:52 | 33.772.464/0001-75 | R$ 316,3538 |
| 11/12/2024 às 11:26:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 310,0447 |
| 11/12/2024 às 11:26:25 | 33.772.464/0001-75 | R$ 310,0267 |
| 11/12/2024 às 11:26:44 | 54.134.185/0001-56 | R$ 303,8438 |
| 11/12/2024 às 11:27:01 | 33.772.464/0001-75 | R$ 303,8261 |

## Mensagens do chat do Item 80

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:14:46 | O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:02 | O item 80 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:44:33 | A etapa aberta do item 80 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:54:33 | O item 80 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:58:09 | Considerando que o presente item se trata de cota reservada do item 79, solicito que verifique a possibilidade de ofertar o menor valor, qual seja, R$ 215,60, a fim de atender ao disposto no art. 8, §3ª do Decreto Federal nº. 8.538, de 2015. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 11:58:22 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 80. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 às 12:09:46 | O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. A negociação do item 80 foi aceita pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, tendo informado R$ 215,6000. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:14:45 | O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 12:24:45. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:55:55 | O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:05:55. |

## Eventos do Item 80

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:14:46 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:44:33 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:54:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:54:33 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:58:22 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 15/01/2025 às 12:09:46 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 informou R$ 215,6000. |
| 15/01/2025 às 12:14:45 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 239,5000, valor negociado: R$ 215,6000. |
| 03/04/2025 às 13:55:55 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 14:13:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 81 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 533 | Valor estimado: | R$ 479,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 255.482,8900 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66, melhor lance: R$ 479,3300 (unitário) / R$ 255.482,8900 (total)

## Propostas do Item 81

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.035,1100 (unitário)<br>R$ 551.713,6300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ULTRA FILTRO NIPRO: FEIXE DE FIBRAS OCAS PARA<br>Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 799.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 533 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 899,9900 (unitário)<br>R$ 479.694,6700 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPROI (CF609N)<br>Modelo/versão: NIPROI (CF609N)<br>Valor proposta: R$ 1.035,1200 (unitário) R$ 551.718,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 533 | | |
| 07.612.398/0001-66 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: DF | R$ 479,3300 (unitário)<br>R$ 255.482,8900 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: 15H<br>Valor proposta: R$ 479,3300 (unitário) R$ 255.482,8900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 533 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 688,0000 (unitário)<br>R$ 366.704,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BAIN | | | | |
| Modelo/versão: | ALTO FLUXO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 688,0000 (unitário)<br>R$ 366.704,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 533 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.481.041/0001-33 - PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: AM | R$ 900,0000 (unitário)<br>R$ 479.700,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | NIPRO | | | | |
| Modelo/versão: | CAPILAR | | | | |
| Valor proposta: | R$ 900,0000 (unitário)<br>R$ 479.700,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 533 |

## Lances do Item 81

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:23:11 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.035,1100 |
| 11/12/2024 às 11:23:28 | 07.847.837/0001-10 | R$ 899,9900 |

## Mensagens do chat do Item 81

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:14:53 | O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:25:29 | O item 81 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:26:29 | A etapa aberta do item 81 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:36:30 | O item 81 está encerrado. |
| Sistema para o participante 07.612.398/0001-66 | 11/12/2024 às 15:58:59 | Item 81 |
| Sistema para o participante 07.612.398/0001-66 | 12/12/2024 às 11:01:23 | Sr. Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Pelo participante 07.612.398/0001-66 | 12/12/2024 às 12:55:15 | O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:15 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:25:25 | O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:35:25. |
| Sistema para o participante 07.612.398/0001-66 | 24/02/2025 às 15:10:57 | Sr. Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 07.612.398/0001-66 | 24/02/2025 às 17:13:00 | O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:49:05 | O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 16:59:05. |

## Eventos do Item 81

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:14:53 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:25:29 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:26:29 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:36:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:36:30 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 às 11:01:23 | Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 13:03:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 12/12/2024 às 12:55:15 | Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 11:25:25 | Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 479,3300. |
| 24/02/2025 às 15:10:57 | Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:13:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 16:49:05 | Fornecedor ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.612.398/0001-66 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 17:39:40 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:23 | Após o término do prazo concedido para o envio das propostas, o presente certame ficará suspenso "SINE DIE" para o download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:46 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:51 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 82 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 177 | Valor estimado: | R$ 479,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 84.841,4100 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87, melhor lance: R$ 479,3300 (unitário) / R$ 84.841,4100 (total)

## Propostas do Item 82

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 916,9353 (unitário)<br>R$ 162.297,5481 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: ULTRA FILTRO NIPRO: FEIXE DE FIBRAS OCAS PARA<br>Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 265.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 177 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 898,6138 (unitário)<br>R$ 159.054,6426 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NIPRO (CF609N)<br>Modelo/versão: NIPRO (CF609N)<br>Valor proposta: R$ 1.035,1200 (unitário) R$ 183.216,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 177 | | |
| 01.622.958/0001-87 - ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 479,3300 (unitário)<br>R$ 84.841,4100 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: 15H<br>Valor proposta: R$ 479,3300 (unitário) R$ 84.841,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 177 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 688,0000 (unitário)<br>R$ 121.776,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 688,0000 (unitário) R$ 121.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 177

## Lances do Item 82

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:23:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.035,1100 |
| 11/12/2024 às 11:24:07 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.014,4176 |
| 11/12/2024 às 11:24:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.014,4000 |
| 11/12/2024 às 11:24:40 | 33.772.464/0001-75 | R$ 994,1292 |
| 11/12/2024 às 11:24:56 | 54.134.185/0001-56 | R$ 994,1100 |
| 11/12/2024 às 11:25:13 | 33.772.464/0001-75 | R$ 974,2466 |
| 11/12/2024 às 11:25:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 974,2278 |
| 11/12/2024 às 11:25:46 | 33.772.464/0001-75 | R$ 954,7616 |
| 11/12/2024 às 11:26:02 | 54.134.185/0001-56 | R$ 954,7432 |
| 11/12/2024 às 11:26:19 | 33.772.464/0001-75 | R$ 935,6663 |
| 11/12/2024 às 11:26:35 | 54.134.185/0001-56 | R$ 935,6483 |
| 11/12/2024 às 11:26:52 | 33.772.464/0001-75 | R$ 916,9529 |
| 11/12/2024 às 11:27:08 | 54.134.185/0001-56 | R$ 916,9353 |
| 11/12/2024 às 11:27:25 | 33.772.464/0001-75 | R$ 898,6138 |

## Mensagens do chat do Item 82

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:15:31 | O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:26 | O item 82 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:44:39 | A etapa aberta do item 82 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:54:39 | O item 82 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:25:30 | O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:35:30. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:03:04 | O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 14:13:04. |

## Eventos do Item 82

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:15:31 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:26 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:44:39 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:54:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:54:39 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:25:30 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 479,3300. |
| 04/04/2025 às 14:03:04 | Fornecedor ENGELOC MANUTENCAO & LOCACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.622.958/0001-87 foi habilitado. |
| 07/04/2025 às 12:56:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 91 - Cateter p/ terapia renal

Cateter p/ terapia renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 45 CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 306,1100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 61.222,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 362,0000 (unitário) / R$ 72.400,0000 (total), valor negociado: R$ 306,1100 (unitário) / R$ 61.222,0000 (total)

## Propostas do Item 91

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: COVIDIEN<br>Modelo/versão: KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 47 CM<br>Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 72.400,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 362,0000 (unitário) R$ 72.400,0000 (total) Valor negociado: R$ 306,1100 (unitário) R$ 61.222,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 6.000.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 6.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 91

Nenhum lance foi registrado para o Item 91.

## Mensagens do chat do Item 91

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:49 | O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:50 | O item 91 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:47:27 | A etapa aberta do item 91 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:57:28 | O item 91 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:09:44 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 91. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:53:28 | O item 91 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. A negociação do item 91 foi aceita pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, tendo informado R$ 306,1100. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:54:05 | Sr. Pregoeiro. Tivemos um problema de conexão em nossa região. Conseguimos chegar ao valor estimado dos itens 89 e 90 também. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:18:32 | Sr. Pregoeiro, Solicitamos que não fracasse os itens 89 e 90, pois conseguimos chegar ao valor estimado. Tivemos um problema de internet em nossa região. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:27:23 | O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:37:23. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:33 | O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 14:55:33. |

## Eventos do Item 91

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:49 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:50 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:47:27 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:57:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:57:28 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:09:44 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:53:28 | Negociação encerrada. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 informou R$ 306,1100. |
| 15/01/2025 às 11:27:23 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 362,0000, valor negociado: R$ 306,1100. |
| 03/04/2025 às 14:45:33 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 15:17:11 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 93 - Conector Uso Médico

Conector Uso Médico Aplicação: P/Acesso Vascular, Material 1: Polímero, Modelo: Sistema Fechado, Componente 1: Conexão Luer Macho E Fêmea, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 11880 | Valor estimado: | R$ 15,2300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 180.932,4000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10, melhor lance: R$ 3,7700 (unitário) / R$ 44.787,6000 (total)

## Propostas do Item 93

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 5,8900 (unitário)<br>R$ 69.973,2000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BAIHE MEDICAL<br>Modelo/versão: CONECTOR DE SISTEMA FECHADO E PRESSÃO NEUTRA, PARA<br>Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 297.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |
| 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: GO | R$ 3,7700 (unitário)<br>R$ 44.787,6000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BAHIE<br>Modelo/versão: BAHIE<br>Valor proposta: R$ 5,3900 (unitário) R$ 64.033,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |
| 08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: PR | R$ 5,9000 (unitário)<br>R$ 70.092,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CON001200/NACIONAL<br>Modelo/versão: CON001200-CONECTOR SISTEMA FECHADO<br>Valor proposta: R$ 12,9500 (unitário) R$ 153.846,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |
| 67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: SP | R$ 15,0000 (unitário)<br>R$ 178.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ICU MEDICAL/ICU MEDICAL<br>Modelo/versão: 055-D1000 Anvisa: 10312210013<br>Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 237.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 9,3652 (unitário)<br>R$ 111.258,5760 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MP<br>Modelo/versão: COD 26012<br>Valor proposta: R$ 15,2300 (unitário) R$ 180.932,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 356.400.000.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 356.400.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 3,7500 (unitário)<br>R$ 44.550,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ASSET<br>Modelo/versão: CAIXA COM 250 UNIDADES<br>Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11880 | | |

## Lances do Item 93

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:20:07 | 24.774.241/0001-56 | R$ 12,9400 |
| 11/12/2024 às 11:21:32 | 10.661.826/0001-55 | R$ 5,0000 |
| 11/12/2024 às 11:28:05 | 67.630.541/0001-74 | R$ 15,0000 |
| 11/12/2024 às 11:28:22 | 07.847.837/0001-10 | R$ 4,9000 |
| 11/12/2024 às 11:28:39 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,8000 |
| 11/12/2024 às 11:28:43 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,9300 |
| 11/12/2024 às 11:28:47 | 24.774.241/0001-56 | R$ 12,6812 |
| 11/12/2024 às 11:29:04 | 07.847.837/0001-10 | R$ 4,7000 |
| 11/12/2024 às 11:29:09 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,6000 |
| 11/12/2024 às 11:29:25 | 07.847.837/0001-10 | R$ 4,5000 |
| 11/12/2024 às 11:29:30 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,4000 |
| 11/12/2024 às 11:29:46 | 07.847.837/0001-10 | R$ 4,3100 |
| 11/12/2024 às 11:30:00 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,2000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:30:16 | 07.847.837/0001-10 | R$ 4,1100 |
| 11/12/2024 às 11:30:33 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,6700 |
| 11/12/2024 às 11:30:37 | 24.774.241/0001-56 | R$ 12,4275 |
| 11/12/2024 às 11:30:45 | 10.661.826/0001-55 | R$ 4,0000 |
| 11/12/2024 às 11:31:01 | 07.847.837/0001-10 | R$ 3,9200 |
| 11/12/2024 às 11:31:05 | 07.847.837/0001-10 | R$ 3,7700 |
| 11/12/2024 às 11:31:21 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,4100 |
| 11/12/2024 às 11:31:26 | 24.774.241/0001-56 | R$ 12,1789 |
| 11/12/2024 às 11:31:50 | 54.134.185/0001-56 | R$ 12,1600 |
| 11/12/2024 às 11:31:51 | 24.774.241/0001-56 | R$ 11,9353 |
| 11/12/2024 às 11:32:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,9168 |
| 11/12/2024 às 11:32:09 | 24.774.241/0001-56 | R$ 11,6965 |
| 11/12/2024 às 11:32:27 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,6784 |
| 11/12/2024 às 11:32:28 | 24.774.241/0001-56 | R$ 11,4625 |
| 11/12/2024 às 11:32:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,4448 |
| 11/12/2024 às 11:32:46 | 24.774.241/0001-56 | R$ 11,2332 |
| 11/12/2024 às 11:33:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 11,2159 |
| 11/12/2024 às 11:33:04 | 24.774.241/0001-56 | R$ 11,0085 |
| 11/12/2024 às 11:33:23 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,9900 |
| 11/12/2024 às 11:33:23 | 24.774.241/0001-56 | R$ 10,7883 |
| 11/12/2024 às 11:33:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,7700 |
| 11/12/2024 às 11:33:41 | 24.774.241/0001-56 | R$ 10,5725 |
| 11/12/2024 às 11:33:57 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,5546 |
| 11/12/2024 às 11:34:00 | 24.774.241/0001-56 | R$ 10,3610 |
| 11/12/2024 às 11:34:15 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,3435 |
| 11/12/2024 às 11:34:18 | 24.774.241/0001-56 | R$ 10,1537 |
| 11/12/2024 às 11:34:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 10,1366 |
| 11/12/2024 às 11:34:36 | 24.774.241/0001-56 | R$ 9,9506 |
| 11/12/2024 às 11:34:55 | 54.134.185/0001-56 | R$ 9,9338 |
| 11/12/2024 às 11:34:55 | 24.774.241/0001-56 | R$ 9,7515 |
| 11/12/2024 às 11:35:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 9,7351 |
| 11/12/2024 às 11:35:13 | 24.774.241/0001-56 | R$ 9,5564 |
| 11/12/2024 às 11:35:30 | 54.134.185/0001-56 | R$ 9,5400 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:35:32 | 24.774.241/0001-56 | R$ 9,3652 |
| 11/12/2024 às 11:35:47 | 08.474.646/0001-12 | R$ 5,9000 |
| 11/12/2024 às 11:36:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 5,8900 |
| 11/12/2024 às 11:55:38 | 10.661.826/0001-55 | R$ 3,9200 |
| 11/12/2024 às 11:55:57 | 10.661.826/0001-55 | R$ 3,8300 |
| 11/12/2024 às 12:03:28 | 10.661.826/0001-55 | R$ 3,7500 |

## Mensagens do chat do Item 93

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:20:05 | O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:38:04 | O item 93 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:47:33 | A etapa aberta do item 93 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:03:00 | O item 93 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 10.661.826/0001-55 | 11/12/2024 às 12:03:01 | Sr. Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 10.661.826/0001-55, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 93 até às 12:08:01 do dia 11/12/2024. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:03:28 | O item 93 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 10.661.826/0001-55 enviou um lance no valor de R$ 3,7500. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:03:28 | O item 93 está encerrado. |
| Sistema para o participante 07.847.837/0001-10 | 15/01/2025 às 13:50:30 | Sr. Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 93).. |
| Pelo participante 07.847.837/0001-10 | 15/01/2025 às 14:56:44 | O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:44 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10. |
| Sistema | 24/02/2025 às 12:01:45 | O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2025 12:11:45. |
| Sistema para o participante 07.847.837/0001-10 | 24/02/2025 às 15:12:43 | Sr. Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 07.847.837/0001-10 | 24/02/2025 às 15:26:01 | O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:01 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:16:12 | O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:26:12. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:16:46 | O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:26:46. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:18:26 | O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:28:26. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:32:36 | O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:42:36. |

## Eventos do Item 93

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:20:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:38:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:47:33 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 12:03:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 12:03:01 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 11/12/2024 às 12:03:28 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 10.661.826/0001-55 enviou um lance no valor de no valor de R$ 3,7500. |
| 11/12/2024 às 12:03:28 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 12:25:39 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,7500. Motivo: Desclassifica-se conforme chat mensagem.. |
| 15/01/2025 às 13:50:30 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 15:52:00. Motivo: Para atendimento dos registros no chat mensagem. (Enviar proposta para o item 93).. |
| 15/01/2025 às 14:56:44 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 12:01:45 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,7700. Motivo: Conforme Parecer Técnico e valor dentro do estimado registrado na proposta da licitante. |
| 24/02/2025 às 15:12:43 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:15:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 24/02/2025 às 15:26:01 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 finalizou o envio de anexo. |
| 03/04/2025 às 15:16:12 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 15:16:46 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 foi inabilitado. Motivo: Retificar a justificativa. |
| 03/04/2025 às 15:18:26 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,7700. Motivo: Retificar a justificativa. |
| 03/04/2025 às 15:32:36 | Fornecedor CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.847.837/0001-10 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:23:22 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 89 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 306,1100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 61.222,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 313,6000 (unitário) / R$ 62.720,0000 (total), valor negociado: R$ 306,1100 (unitário) / R$ 61.222,0000 (total)

## Propostas do Item 89

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Covidien | | | | |
| Modelo/versão: | KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 41 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 313,6000 (unitário)<br>R$ 62.720,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOMEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | BIOMEDICAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 72.400,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 306,1100 (unitário)<br>R$ 61.222,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 200 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 320,0000 (unitário)<br>R$ 64.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART | | | | |
| Modelo/versão: | CATETER TEMPORÁRIO DUPLO LUMEN | | | | |
| Valor proposta: | R$ 320,0000 (unitário)<br>R$ 64.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 6.000.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 6.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

## Lances do Item 89

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:27:49 | 33.772.464/0001-75 | R$ 313,6000 |

## Mensagens do chat do Item 89

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:30 | O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:50 | O item 89 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:09:09 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:49:35 | O item 89 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 às 14:49:52 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 às 15:03:59 | O item 89 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 15:04:14 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 15:06:47 | O item 89 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:06:59 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:09:52 | O item 89 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:09:52 | O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:19:52. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:32:52 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Conforme solicitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:34:30 | O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. A negociação do item 89 foi aceita pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, tendo informado R$ 306,1100. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:38:09 | Senhor(a), caso tenha registrado intenção de recurso, favor retirá-la, vez que seu pedido foi atendido |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:40:33 | Não registramos recurso nobre pregoeira. Agradecemos a compreensão |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:27:08 | O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:37:08. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:52:33 | O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:02:33. |

## Eventos do Item 89

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:30 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:29:50 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:09:09 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:49:35 | Convocação de negociação de valor do fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 às 14:49:35 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 313,6000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 às 14:49:52 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:03:59 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 às 15:03:59 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 320,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 às 15:04:14 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:06:47 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 às 15:06:47 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 600,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 às 15:06:59 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:09:52 | Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 às 15:09:52 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 15:09:52 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:29:33 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:32:22 | Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para atender solicitação de licitante |
| 11/12/2024 às 15:32:52 | Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:32:52 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:34:30 | Negociação encerrada. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 informou R$ 306,1100. |
| 15/01/2025 às 11:27:08 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 313,6000, valor negociado: R$ 306,1100. |
| 03/04/2025 às 14:52:33 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:23:10 | Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 90 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Tipo Implante: Tunelizado, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 42 CM, Tipo Fixação: Duplo Anel De Poliéster P/ Fixação, Características Adicionais I: Extremidade Proximal Multiperfurada, Características Adicionais Ii: C/ Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 306,1100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 61.222,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA e Habilitado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 362,0000 (unitário) / R$ 72.400,0000 (total), valor negociado: R$ 306,1100 (unitário) / R$ 61.222,0000 (total)

## Propostas do Item 90

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Covidien<br>Modelo/versão: KIT TENCKHOFF DE 02 CUFFS - ADULTO DE 42 CM<br>Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 362,0000 (unitário)<br>R$ 72.400,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: BIOMEDICAL<br>Valor proposta: R$ 362,0000 (unitário) R$ 72.400,0000 (total) Valor negociado: R$ 306,1100 (unitário) R$ 61.222,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 6.000.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 6.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: R$ 650,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 90

Nenhum lance foi registrado para o Item 90.

## Mensagens do chat do Item 90

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:40 | O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:41 | O item 90 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:47:21 | A etapa aberta do item 90 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:57:22 | O item 90 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:09:31 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 14:50:18 | O item 90 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:50:46 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:53:32 | O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 90 foi recusada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, mantendo R$ 600,0000. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 14:54:10 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:01:06 | O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 90 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 650,0000. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 às 15:01:10 | Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:05:00 | O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:15:00. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:35:51 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Conforme solicitado. |
| Pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 às 15:36:30 | O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. A negociação do item 90 foi aceita pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, tendo informado R$ 306,1100. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:27:15 | O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:37:15. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:52:19 | O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 15:02:19. |

## Eventos do Item 90

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:40 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:41 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:47:21 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:57:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:57:22 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:09:31 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:50:18 | Convocação de negociação de valor do fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 às 14:50:18 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 362,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 às 14:50:46 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:53:32 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 manteve R$ 600,0000. |
| 11/12/2024 às 14:53:57 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 600,0000. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.. |
| 11/12/2024 às 14:54:10 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:01:06 | Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 650,0000. |
| 11/12/2024 às 15:05:00 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 650,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Embora o fornecedor tenha aceitado negociar, o preço ofertado ainda está acima do estimado.. |
| 11/12/2024 às 15:05:00 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:29:41 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:34:45 | Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para atender solicitação do licitante |
| 11/12/2024 às 15:35:51 | Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 às 15:35:51 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 15:36:30 | Negociação encerrada. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 informou R$ 306,1100. |
| 15/01/2025 às 11:27:15 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 362,0000, valor negociado: R$ 306,1100. |
| 03/04/2025 às 14:52:19 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 foi habilitado. |
| 03/04/2025 às 16:23:10 | Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 13 - Filtro capilar dialisador

Filtro capilar dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 61,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 4.926,4000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 13

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: GO | R$ 90,3266 (unitário)<br>R$ 7.226,1280 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR BAIXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: GO | R$ 88,5380 (unitário)<br>R$ 7.083,0400 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ELISIO 19L<br>Modelo/versão: ELISIO 19L<br>Valor proposta: R$ 100,8000 (unitário) R$ 8.064,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: GO | R$ 96,0000 (unitário)<br>R$ 7.680,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 7.680,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: AC | R$ 61,5000 (unitário)<br>R$ 4.920,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 61,5000 (unitário) R$ 4.920,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |

## Lances do Item 13

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 10:08:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 95,9900 |
| 11/12/2024 10:09:51 | 54.134.185/0001-56 | R$ 95,9800 |
| 11/12/2024 10:09:52 | 33.772.464/0001-75 | R$ 94,0702 |
| 11/12/2024 10:10:09 | 54.134.185/0001-56 | R$ 94,0600 |
| 11/12/2024 10:10:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 92,1887 |
| 11/12/2024 10:10:27 | 54.134.185/0001-56 | R$ 92,1700 |
| 11/12/2024 10:10:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 90,3449 |
| 11/12/2024 10:11:00 | 54.134.185/0001-56 | R$ 90,3266 |
| 11/12/2024 10:11:17 | 33.772.464/0001-75 | R$ 88,5380 |

## Mensagens do chat do Item 13

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:00:06 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:13:18 | O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 10:27:07 | A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:37:08 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:44:07 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 13, 14, 48 e 59 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:44:38 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 13, 14, 48, 59, 60, 61, 86, 87 e 88 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 15/01/2025 12:44:59 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 13, 14, 61 e 88 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:45:14 | Bom dia |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:45:18 | Um minuto por favor |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:45:21 | Estamos verificando |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:47:41 | Não conseguimos chegar ao estimado de nenhum dos itens |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 15/01/2025 12:48:13 | Agradeço a manifestação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:50:16 | Ola boa tarde |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:50:29 | Há possibilidade de negociar? |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:55:36 | Prazo para manifestação: 05 min. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:56:24 | Infelizmente não |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 12:56:56 | Agradeço a manifestação. |
| Sistema | 15/01/2025 12:57:06 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:07:06. |

## Eventos do Item 13

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:13:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 10:27:07 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 10:37:08 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 10:37:08 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:30:42 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 61,5000. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP. |
| 15/01/2025 12:48:25 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 88,5380. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:51:30 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:57:06 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 90,3266. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:57:06 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:38:56 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 14 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 110 | Valor estimado: | R$ 61,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 6.773,8000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 14

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 90,3266 (unitário)<br>R$ 9.935,9260 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR BAIXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 88,5380 (unitário)<br>R$ 9.739,1800 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ELISIO 21L<br>Modelo/versão: ELISIO 21L<br>Valor proposta: R$ 100,8000 (unitário) R$ 11.088,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 96,0000 (unitário)<br>R$ 10.560,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 10.560,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110 | | |
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: AC | R$ 61,5000 (unitário)<br>R$ 6.765,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 61,5000 (unitário) R$ 6.765,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110 | | |

## Lances do Item 14

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 10:08:27 | 33.772.464/0001-75 | R$ 95,9900 |
| 11/12/2024 10:10:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 95,9800 |
| 11/12/2024 10:10:16 | 33.772.464/0001-75 | R$ 94,0702 |
| 11/12/2024 10:10:33 | 54.134.185/0001-56 | R$ 94,0600 |
| 11/12/2024 10:10:50 | 33.772.464/0001-75 | R$ 92,1887 |
| 11/12/2024 10:11:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 92,1700 |
| 11/12/2024 10:11:23 | 33.772.464/0001-75 | R$ 90,3449 |
| 11/12/2024 10:11:40 | 54.134.185/0001-56 | R$ 90,3266 |
| 11/12/2024 10:11:56 | 33.772.464/0001-75 | R$ 88,5380 |

## Mensagens do chat do Item 14

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:00:06 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:13:57 | O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 10:27:16 | A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:37:17 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 12:57:14 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:07:14. |

## Eventos do Item 14

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:13:57 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 10:27:16 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 10:37:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 10:37:17 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:30:59 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 61,5000. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP. |
| 15/01/2025 12:48:39 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 88,5380. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:51:39 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 12:57:14 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 90,3266. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:57:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:38:56 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 15 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 62,6700 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 150 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 15

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 250,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR BAIXO<br>Valor proposta: R$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 96,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIN BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 96,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150 | | |

## Lances do Item 15

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 15.

## Mensagens do chat do Item 15

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:00:06 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:10:07 | O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 10:27:25 | A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:37:26 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema para o participante | 11/12/2024 14:04:15 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Verificar |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:04:15 | possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:51:31 | O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:52:15 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:57:35 | O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema | 11/12/2024 14:57:35 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:07:35. |

## Eventos do Item 15

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:10:07 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 10:27:25 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 10:37:26 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 10:37:26 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:04:15 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:51:31 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 14:51:31 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 14:52:15 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:57:35 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 14:57:35 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 14:57:35 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:12:56 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 16 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 62,6700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 5.013,6000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 16

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 20.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL
Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR ALTO
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 96,0000 (unitário)<br>R$ 7.680,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BAIN
Modelo/versão: BAIN ALTO FLUXO
Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 7.680,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: AC | R$ 62,5000 (unitário)<br>R$ 5.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO
Modelo/versão: CAPILAR
Valor proposta: R$ 62,5000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80

## Lances do Item 16

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 16.

## Mensagens do chat do Item 16

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:00:06 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:10:07 | O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 10:27:34 | A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:37:35 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 15/01/2025 13:24:06 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 16 e 66 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 15/01/2025 13:24:10 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 16 e 66 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| Sistema | 15/01/2025 13:30:46 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:40:46. |

## Eventos do Item 16

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:00:06 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:10:07 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 10:27:34 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 10:37:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 10:37:35 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:31:43 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 62,5000. Motivo: Desclassifica-se em atendimento ao Parecer nª 19/2024/SESAU-CGPMNP. |
| 15/01/2025 13:30:38 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:30:46 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:30:46 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:48:51 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 49 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Curvo, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5 MM, Comprimento: 280 MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 169,3300 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 80 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 49

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 357,6500 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11,5-12 FR X<br>Valor proposta: R$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 350,4900 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BLENTA (12Fr x 20cm)<br>Modelo/versão: BLENTA (12Fr x 20cm)<br>Valor proposta: R$ 380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 30.000.000,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 Valor negociado: R$ 750,0000 Quantidade ofertada: 80 | | |

## Lances do Item 49

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 10:45:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 372,4000 |
| 11/12/2024 10:46:11 | 33.772.464/0001-75 | R$ 364,9500 |
| 11/12/2024 10:46:29 | 54.134.185/0001-56 | R$ 357,6500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 10:46:44 | 33.772.464/0001-75 | R$ 350,4900 |

## Mensagens do chat do Item 49

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:37:35 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:48:45 | O item 49 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 14:05:36 | Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 14:09:47 | O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, mantendo R$ 350,4900. |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 14:09:55 | Boa tarde |
| pelo participante 33.772.464/0001-75 | 11/12/2024 14:10:01 | Não conseguimos chegar ao valor estimado |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:14:12 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:17:29 | O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, mantendo R$ 357,6500. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 14:26:02 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 14:40:35 | O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 49 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 750,0000. |
| pelo participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 14:40:43 | Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial. |
| Sistema | 11/12/2024 14:47:56 | O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 14:57:56. |

## Eventos do Item 49

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:37:35 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:48:45 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 10:48:45 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:05:36 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para negociação de valor. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 14:09:47 | Negociação encerrada. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 manteve R$ 350,4900. |
| 11/12/2024 14:13:55 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 350,4900. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.. |
| 11/12/2024 14:14:12 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:17:29 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 manteve R$ 357,6500. |
| 11/12/2024 14:25:48 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 357,6500. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.<br><br>. |
| 11/12/2024 14:26:02 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:40:35 | Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 750,0000. |
| 11/12/2024 14:47:56 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 750,0000. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.. |
| 11/12/2024 14:47:56 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:01:42 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:23 | Após o término do prazo concedido para o envio das propostas, o presente certame ficará suspenso "SINE DIE" para o download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:46 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 14:40:51 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 11/04/2025 às 10:23:56 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/04/2025 às 10:24:58 | Pedimos desculpas pela atraso e informamos que doravante daremos continuidade a este Pregão N 90307/2024. |
| Sistema | 11/04/2025 às 11:02:30 | Prezados licitantes, aos que não enviaram a proposta dentro do prazo estabelecido e não solicitaram prorrogação, ressaltamos que o edital é claro quanto à responsabilidade do licitante em cumprir os prazos definidos. |
| Sistema | 11/04/2025 às 11:02:39 | Conforme previsto no instrumento convocatório, cabe ao licitante encaminhar, dentro do prazo estabelecido, a proposta atualizada com o preço ou desconto, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/04/2025 às 11:04:36 | Diante do exposto, daremos prosseguimento aos demais atos do certame. |
| Sistema | 11/04/2025 às 12:03:55 | Após o término do prazo concedido para o envio das propostas, o presente certame ficará suspenso "SINE DIE" para o download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 11/04/2025 às 12:04:12 | Agradecemos a todos pela compreensão! |
| Sistema | 15/04/2025 às 10:05:14 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 15/04/2025 às 10:08:12 | Prezados licitantes, aos que não enviaram a proposta dentro do prazo estabelecido e não solicitaram prorrogação, ressaltamos que o edital é claro quanto à responsabilidade do licitante em cumprir os prazos definidos. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 15/04/2025 às 10:08:31 | Conforme previsto no instrumento convocatório, cabe ao licitante encaminhar, dentro do prazo estabelecido, a proposta atualizada com o preço ou desconto, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 15/04/2025 às 10:09:04 | Diante do exposto, daremos prosseguimento aos demais atos do certame. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 56 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 9 FRENCH, Comprimento: 12 CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 510 | Valor estimado: | R$ 98,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 50.148,3000 (total) |
| | | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 56

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 100,3500 (unitário)<br>R$ 51.178,5000 (total) | Fornecedor inabilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART | | | | |
| Modelo/versão: | KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 20 CM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 102.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 98,3300 (unitário)<br>R$ 50.148,3000 (total) | Quantidade ofertada: | 510 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 102,4000 (unitário)<br>R$ 52.224,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART | | | | |
| Modelo/versão: | CATETER TEMPORÁRIO DUPLO LUMEN | | | | |
| Valor proposta: | R$ 102,4000 (unitário)<br>R$ 52.224,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 510 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 181,9999 (unitário)<br>R$ 92.819,9490 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY | | | | |
| Modelo/versão: | CVC-D0720 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.170,0000 (unitário)<br>R$ 596.700,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 510 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>UF endereço: RO | R$ 182,0000 (unitário)<br>R$ 92.820,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: ALIVE HEART

Modelo/versão: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN - 7FR X 20CM

Valor proposta: R$ 182,0000 (unitário) R$ 92.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 510

## Lances do Item 56

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 10:51:53 | 54.134.185/0001-56 | R$ 100,3500 |
| 11/12/2024 às 10:53:16 | 32.737.279/0001-87 | R$ 181,9999 |

## Mensagens do chat do Item 56

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:43:36 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 10:55:17 | O item 56 está encerrado. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:06:36 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:11:04 | um momento por favor. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:16:08 | O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 56 foi aceita pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, tendo informado R$ 98,3300. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:09:25 | O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:19:25. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:42:58 | O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 13:52:58. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 04/04/2025 às 14:25:37 | Está logado? |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 04/04/2025 às 14:25:45 | Obedecendo as ordens de classificação no item 56, convoco Vossa Senhoria para negociar seu último lance registrado neste sistema oferecendo um menor preço. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 04/04/2025 às 14:26:04 | Caso haja possibilidade, favor incluir em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 04/04/2025 às 14:26:37 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:27:04 | Está logado? |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:27:26 | Ofertou valor acima do estimado. Deseja negociar? |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:27:32 | Caso haja possibilidade, favor incluir em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:28:10 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 04/04/2025 às 14:28:20 | Está logado? |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 04/04/2025 às 14:28:25 | Ofertou valor acima do estimado. Deseja negociar? |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 04/04/2025 às 14:28:31 | Caso haja possibilidade, favor incluir em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 04/04/2025 às 14:28:52 | Sr. Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:33:47 | Estamos logado |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:34:30 | Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 98,33 |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87 | 04/04/2025 às 14:34:46 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:46 de 04/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 04/04/2025 às 16:28:00 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 04/04/2025 às 16:31:00 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 07/04/2025 às 13:07:37 | Houve a devida convocação para envio da documentação de habilitação, entretanto o tempo expirou e o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado. |
| Sistema para o participante 04.383.642/0001-78 | 07/04/2025 às 13:09:14 | Houve a devida convocação para envio da documentação de habilitação, entretanto o tempo expirou e o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado. |
| Sistema | 07/04/2025 às 13:09:20 | O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 13:19:20. |

## Eventos do Item 56

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:43:36 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 10:55:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 10:55:17 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:06:36 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:16:08 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 informou R$ 98,3300. |
| 15/01/2025 às 11:09:25 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 100,3500, valor negociado: R$ 98,3300. |
| 04/04/2025 às 13:42:58 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: por descumprir às regras estabelecidas no Edital - mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica.. |
| 04/04/2025 às 14:26:37 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |
| 04/04/2025 às 14:28:10 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |
| 04/04/2025 às 14:28:52 | Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Enviar proposta atualizada para o item 56, nos termos do edital<br><br>. |
| 04/04/2025 às 14:34:46 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo. |
| 07/04/2025 às 13:07:41 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 102,4000. Motivo: Houve a devida convocação para envio da documentação de habilitação, entretanto o tempo expirou e o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado.. |
| 07/04/2025 às 13:08:57 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 181,9999. Motivo: Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 98,33. |
| 07/04/2025 às 13:09:20 | Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 182,0000. Motivo: Houve a devida convocação para envio da documentação de habilitação, entretanto o tempo expirou e o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado.. |
| 07/04/2025 às 13:09:20 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/04/2025 às 11:22:19 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 59 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Tipo Implante: Tunelizado, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais I: 2,5cm Entre Lúmens, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 632,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 50.586,4000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 59

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 1.200,5980 (unitário)<br>R$ 96.047,8400 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: KFF

Modelo/versão: KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA

Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) / R$ 128.000,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 1.176,6038 (unitário)<br>R$ 94.128,3040 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: BIOMEDICAL

Valor proposta: R$ 1.530,0000 (unitário) / R$ 122.400,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 630,0000 (unitário)<br>R$ 50.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A

Modelo/versão: BLDS-14524

Valor proposta: R$ 630,0000 (unitário) / R$ 50.400,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 800,0000 (unitário)<br>R$ 64.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| Marca/Fabricante: BIOMEDICAL<br>Modelo/versão: HLP14D24SVW<br>Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 64.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.400.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 | | |

## Lances do Item 59

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 10:57:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.529,9900 |
| 11/12/2024 10:57:18 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.499,4000 |
| 11/12/2024 10:57:36 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.499,3900 |
| 11/12/2024 10:57:55 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.469,4120 |
| 11/12/2024 10:58:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.469,4000 |
| 11/12/2024 10:58:31 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.440,0237 |
| 11/12/2024 10:58:48 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.440,0100 |
| 11/12/2024 10:59:07 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.411,2232 |
| 11/12/2024 10:59:24 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.411,2098 |
| 11/12/2024 10:59:43 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.382,9987 |
| 11/12/2024 11:00:00 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.382,9800 |
| 11/12/2024 11:00:16 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.355,3387 |
| 11/12/2024 11:00:33 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.355,3200 |
| 11/12/2024 11:00:49 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.328,2319 |
| 11/12/2024 11:01:06 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.328,2136 |
| 11/12/2024 11:01:22 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.301,6672 |
| 11/12/2024 11:01:39 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.301,6493 |
| 11/12/2024 11:01:55 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.275,6338 |
| 11/12/2024 11:02:12 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.275,6163 |
| 11/12/2024 11:02:28 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.250,1211 |
| 11/12/2024 11:02:45 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.250,1039 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 11:03:01 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.225,1186 |
| 11/12/2024 11:03:18 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.225,1000 |
| 11/12/2024 11:03:37 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.200,6162 |
| 11/12/2024 11:03:54 | 54.134.185/0001-56 | R$ 1.200,5980 |
| 11/12/2024 11:04:11 | 33.772.464/0001-75 | R$ 1.176,6038 |

## Mensagens do chat do Item 59

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:48:45 | O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:06:12 | O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:09:21 | A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:19:22 | O item 59 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.282.018/0001-57 | 11/12/2024 15:54:59 | Itens 59 e 60 |
| Sistema para o participante 31.282.018/0001-57 | 12/12/2024 10:57:45 | Sr. Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Sistema para o participante 31.282.018/0001-57 | 12/12/2024 12:59:00 | O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:59:00 de 12/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 12:53:03 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 59 e 60 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 15/01/2025 12:53:09 | Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para os itens 59 e 60 obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min. |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 12:54:31 | Sr., estamos conectados |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 12:54:34 | Peço um momento |
| pelo participante 32.737.279/0001-87 | 15/01/2025 12:58:14 | Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:00:33 | Há possibilidade de negociar? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:00:44 | Prazo: 05 min |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:01:22 | Sr., qual seria o valor referencial? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:02:14 | Para o item 59: R$ 632,33 |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:02:47 | Para o item 60: R$ 632,33 |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:05:38 | Há possibilidade de negociar? Prazo final para manifestação: 05 min. |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:07:13 | Sr., estou tentando contato com meu fornecedor peço mais um tempo para ter retorno |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:10:13 | De quanto tempo necessita? |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:11:05 | Sr., acredito que uns 15 min, estou apenas aguardando a linha do meu fornecedor liberar. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:12:19 | Prazo concedido. |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:15:50 | Sr. (a), infelizmente não consigo chegar no valor do referencial, meu menor preço para o item é R$ 722,29. Há possibilidades de fecharmos nesse preço para o item 59? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:17:09 | Valores acima do estimado não poderão ser aceitos pela Administração. Há possibilidade de ofertar o valor estimado para o item 60? |
| Sistema | 15/01/2025 13:18:20 | O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:28:20. |

## Eventos do Item 59

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:48:45 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:06:12 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:09:21 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:19:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:19:22 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 10:57:45 | Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 12:59:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 15/01/2025 11:09:53 | Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 630,0000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.. |
| 15/01/2025 12:49:19 | Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.176,6038. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:58:28 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.200,5980. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 12:58:44 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:18:20 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 800,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:18:20 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:33 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 60 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 632,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 50.586,4000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 60

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 1.600,0000 (unitário)<br>R$ 128.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA

Valor proposta: R$ 1.600,0000 (unitário) / R$ 128.000,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 630,0000 (unitário)<br>R$ 50.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A

Modelo/versão: BLDS-14528

Valor proposta: R$ 630,0000 (unitário) / R$ 50.400,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 800,0000 (unitário)<br>R$ 64.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: HLP14D28SVW

Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) / R$ 64.000,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.400.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80

## Lances do Item 60

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

## Mensagens do chat do Item 60

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:49:54 | O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 10:59:55 | O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:10:52 | A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:20:53 | O item 60 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:17:56 | Há possibilidade de ofertar o valor estimado para o item 60? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:18:02 | Prazo final: |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:18:06 | 03 min |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:21:52 | Um momento por favor |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:22:38 | Sr. (a), infelizmente não consigo chegar no valor do referencial, meu menor preço para o item é R$ 722,29. Há possibilidades de fecharmos nesse preço para o item 60 ? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 15/01/2025 13:23:31 | Valores acima do estimado não poderão ser aceitos pela Administração. |
| Sistema | 15/01/2025 13:23:40 | O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:33:40. |

## Eventos do Item 60

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:49:54 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 10:59:55 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:10:52 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:20:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:20:53 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 11:18:12 | Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 630,0000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.<br>. |
| 15/01/2025 12:59:05 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.600,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:59:10 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:23:40 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 800,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:23:40 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:33 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 61 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1380 | Valor estimado: | R$ 43,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 60.319,8000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 61

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 80,0000 (unitário)<br>R$ 110.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: FORTECARE

Modelo/versão: LINHA ARTERIAL (PEDIÁTRICA) 6 MM: SEM CATABOLHA

Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) / R$ 110.400,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 1380

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 50,0000 (unitário)<br>R$ 69.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 69.000,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 1380

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: BA | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 59.340,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VITAL CARE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 43,0000 (unitário) / R$ 59.340,0000 (total) — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 1380

## Lances do Item 61

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 61.

## Mensagens do chat do Item 61

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:50:27 | O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:00:28 | O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:09:29 | A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:19:30 | O item 61 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 12:59:32 | O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:09:32. |

## Eventos do Item 61

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:50:27 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:00:28 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:09:29 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:19:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:19:30 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:04:11 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 43,0000. Motivo: Conforme solicitação realizada e encaminhada via-email.. |
| 15/01/2025 12:51:56 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:59:32 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 80,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:59:32 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:42 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |
| Objeto da compra: | O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 66 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa, Aplicação: Hemodiálise Prolongada, Material: Tubo Em Pvc, Modelo: Linha Solução E Reposição, Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores, Tipo Sensor: Transdutor De Pressão, Componente: Bolsa Vazia De 2l E 5l, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Características Adicionais: Kit C/ Hemofiltro P/ Crianças Acima De 10kg, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1380 | Valor estimado: | R$ 12,7000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 17.526,0000 (total) |
| | | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 66

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 25,0000 (unitário)<br>R$ 34.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DORA<br>Modelo/versão: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa<br>Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 34.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 16,0000 (unitário)<br>R$ 22.080,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: LINHA ARTERIAL E VENOSA<br>Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 22.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380 | | |
| 10.661.826/0001-55 - TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: BA | R$ 12,7000 (unitário)<br>R$ 17.526,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VITAL CARE<br>Modelo/versão: KITS<br>Valor proposta: R$ 12,7000 (unitário) R$ 17.526,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380 | | |

## Lances do Item 66

Nenhum lance foi registrado para o Item 66.

## Mensagens do chat do Item 66

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:53:46 | O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:03:47 | O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:09:48 | A etapa aberta do item 66 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:49 | O item 66 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:31:28 | O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:41:28. |

## Eventos do Item 66

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 10:53:46 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:03:47 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 às 11:09:48 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 às 11:19:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:19:49 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 10:04:19 | Fornecedor TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 10.661.826/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12,7000. Motivo: Conforme solicitação realizada e encaminhada via-email.. |
| 15/01/2025 às 13:31:23 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 às 13:31:28 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 às 13:31:28 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 24/02/2025 às 11:50:39 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 68 - Módulo Pré-Tratamento Água

Módulo Pré-Tratamento Água Referência: Qgard00d2, Aplicação: Pré-Tratamento Água Sistema Milli-Q, Características Adicionais: Alimentado Com Água De Osmose Reversa,Elix Ou Des-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 951,3000 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 4 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 68

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.068.874/0001-81 - 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 3.900,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MERCK S/A<br>Modelo/versão: Qgard00d2<br>Valor proposta: R$ 3.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4 | | |
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 3.822,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VONTRON<br>Modelo/versão: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE<br>Valor proposta: R$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 30.000.000,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4 | | |

## Lances do Item 68

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 11:04:03 | 54.134.185/0001-56 | R$ 3.822,0000 |

## Mensagens do chat do Item 68

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 10:54:04 | O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:06:04 | O item 68 está encerrado. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:07:11 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:11:26 | um momento por favor. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:18:10 | O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, mantendo R$ 3.822,0000. |
| Sistema para o participante 46.068.874/0001-81 | 11/12/2024 14:27:35 | Sr. Fornecedor 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO, CNPJ 46.068.874/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 46.068.874/0001-81 | 11/12/2024 15:06:00 | O item 68 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO, CNPJ 46.068.874/0001-81. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 15:06:13 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 11/12/2024 15:10:12 | O item 68 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema | 11/12/2024 15:10:12 | O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:20:12. |

## Eventos do Item 68

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 10:54:04 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:06:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:06:04 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:07:11 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:18:10 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 manteve R$ 3.822,0000. |
| 11/12/2024 14:26:28 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3.822,0000. Motivo: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| 11/12/2024 14:27:35 | Fornecedor 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO, CNPJ 46.068.874/0001-81 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 15:06:00 | Convocação de negociação de valor do fornecedor 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO, CNPJ 46.068.874/0001-81 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 15:06:00 | Fornecedor 46.068.874 DANIELLE CORREA CARNEIRO, CNPJ 46.068.874/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3.900,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 15:06:13 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 15:10:12 | Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 15:10:12 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 15:10:12 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:55:20 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 74 - Hipoclorito De Sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 10 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Produto Concentrado, Não Estabilizado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 70 | Valor estimado: | R$ 11,4000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 798,0000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 74

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 52.649.695/0001-30 - MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: RO | R$ 11,4000 (unitário)<br>R$ 798,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Mustang Pluron | | | | |
| Modelo/versão: | Hipoclorito de sódio | | | | |
| Valor proposta: | R$ 11,4000 (unitário)<br>R$ 798,0000 (total) | Valor negociado: | Não informado | Quantidade ofertada: | 70 |

## Lances do Item 74

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 74.

## Mensagens do chat do Item 74

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:04:52 | O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:14:53 | O item 74 está encerrado. |
| Sistema para o participante 52.649.695/0001-30 | 11/12/2024 15:57:07 | Item 74 e 75 |
| Sistema para o participante 52.649.695/0001-30 | 12/12/2024 11:00:54 | Sr. Fornecedor MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA, CNPJ 52.649.695/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Sistema para o participante 52.649.695/0001-30 | 12/12/2024 13:02:00 | O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:02:00 de 12/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA, CNPJ 52.649.695/0001-30. |
| Sistema | 15/01/2025 11:24:03 | O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:34:03. |

## Eventos do Item 74

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:04:52 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:14:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:14:53 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 11:00:54 | Fornecedor MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA, CNPJ 52.649.695/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 13:02:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 15/01/2025 11:24:03 | Fornecedor MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA, CNPJ 52.649.695/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 11,4000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.<br>. |
| 15/01/2025 11:24:03 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 11:57:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 75 - Hipoclorito De Sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 12 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Produto Concentrado, Não Estabilizado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 950 | Valor estimado: | R$ 26,7300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 25.393,5000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 75

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 52.649.695/0001-30 - MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: RO | R$ 26,7300 (unitário)<br>R$ 25.393,5000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Mustang Pluron

Modelo/versão: Hipoclorito de sódio

Valor proposta: R$ 26,7300 (unitário) R$ 25.393,5000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 950

## Lances do Item 75

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 75.

## Mensagens do chat do Item 75

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:05:30 | O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:15:31 | O item 75 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 11:24:14 | O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:34:14. |

## Eventos do Item 75

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:05:30 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:15:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:15:31 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 11:24:14 | Fornecedor MS SOLUCOES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA, CNPJ 52.649.695/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,7300. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 11:24:14 | conforme registrado no chat mensagem.<br>. |
| 15/01/2025 11:24:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 11:57:28 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 83 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 86,0500 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 530 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 83

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 200,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: Filtro Capilar Dialisador<br>Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 136,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 136,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530 | | |

## Lances do Item 83

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 83.

## Mensagens do chat do Item 83

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:17:38 | O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:27:39 | O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:27:50 | A etapa aberta do item 83 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:37:51 | O item 83 está encerrado. |
| Sistema para o participante | 11/12/2024 14:08:23 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 83. Justificativa: Verificar |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:08:23 | possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:52:45 | O item 83 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:52:57 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 83. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:56:27 | boa tarde, posso consultar fabricante |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 15:02:41 | O item 83 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema | 11/12/2024 15:02:41 | O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:12:41. |

## Eventos do Item 83

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:17:38 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:27:39 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:27:50 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:37:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:37:51 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:08:23 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:52:45 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 14:52:45 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 136,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 14:52:57 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 15:02:41 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 15:02:41 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 15:02:41 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:26:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 84 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 86,0500 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 170 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 84

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 200,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: Filtro Capilar Dialisador<br>Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 136,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: BAIXO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 136,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170 | | |

## Lances do Item 84

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 84.

## Mensagens do chat do Item 84

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:18:58 | O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:28:59 | O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:44:47 | A etapa aberta do item 84 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:54:48 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema para o participante | 11/12/2024 14:08:42 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Verificar |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:08:42 | possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 11/12/2024 14:53:11 | O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:53:26 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:56:44 | boa tarde, posso consultar fabricante |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 15:03:39 | O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema | 11/12/2024 15:03:39 | O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 15:13:39. |

## Eventos do Item 84

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:18:58 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:28:59 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:44:47 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:54:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:54:48 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:08:42 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:53:11 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 14:53:11 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 136,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 14:53:26 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 15:03:39 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 encerrada automaticamente. |
| 11/12/2024 15:03:39 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante se manteve inerte quando convocado. |
| 11/12/2024 15:03:39 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:27:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 85 - Filtro capilar dialisador

Filtro capilar dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 420 | Valor estimado: | R$ 109,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 45.964,8000 (total) |
| | | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 85

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL
Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO:
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 160,0000 (unitário)<br>R$ 67.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BAIN
Modelo/versão: BAIXO FLUXO
Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 67.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 41.160,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO
Modelo/versão: FILTRO
Valor proposta: R$ 109,4400 (unitário) R$ 45.964,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 95,0000 (unitário)<br>R$ 39.900,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |

Marca/Fabricante: NIPRO
Modelo/versão: ALTO FLUXO
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

## Lances do Item 85

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:07 | 24.774.241/0001-56 | R$ 98,0000 |
| 11/12/2024 às 11:23:01 | 34.038.376/0001-07 | R$ 95,0000 |

## Mensagens do chat do Item 85

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:05 | O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:06 | O item 85 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:25:43 | O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:35:43. |
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 24/02/2025 às 15:11:34 | Sr. Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 24/02/2025 às 17:14:00 | O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07. |
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 03/04/2025 às 16:51:12 | Está logado? |
| Sistema para o participante 34.038.376/0001-07 | 03/04/2025 às 16:55:23 | Prezado licitante, o edital é claro quanto à responsabilidade do licitante em cumprir o prazo para o envio do anexo da documentação de habilitação. Portanto, caso o licitante não tenha enviado o documento de habilitação, conforme exigido, não será possível aceitar a documentação fora do prazo, em conformidade com as normas estabelecidas. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:56:57 | O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 17:06:57. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:40:03 | Está logado? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:41:00 | Sr. Licitantes, em face de inabilitação de licitantes para o item 85, estaremos convocando sua empresa para negociar seu ultimo lance |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:41:13 | Há esta possibilidade? |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:42:21 | Caso consiga, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:45:28 | Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 19:47:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital.. |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:47:47 | Boa tarde! |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:48:24 | Sr., nao conseguimos atender mais o item neste valor, solicito nossa desclassificação. Obrigada |
| Pelo participante 24.774.241/0001-56 | 03/04/2025 às 17:49:15 | O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:49:15 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 03/04/2025 às 17:50:47 | Está logado? |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 03/04/2025 às 17:51:43 | Obedecendo a ordem de classificação, convoco Vossa Senhoria para que verifique a possibilidade de ajuste do valor do item ao estimado |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 03/04/2025 às 17:51:57 | Obedecendo a ordem de classificação, convoco Vossa Senhoria para que verifique a possibilidade de ajuste do valor do item ao estimado |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 03/04/2025 às 17:52:23 | Caso consiga, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 03/04/2025 às 17:52:26 | Caso consiga, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 03/04/2025 às 17:53:02 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 19:55:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital... |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 03/04/2025 às 17:53:18 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 19:55:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital... |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 03/04/2025 às 19:55:00 | O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:55:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 03/04/2025 às 19:55:00 | O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:55:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:05:47 | O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 13:15:47. |

## Eventos do Item 85

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:05 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:06 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:29:06 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 às 11:25:43 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 95,0000. |
| 24/02/2025 às 15:11:34 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 17:14:00. Motivo: enviar à documentação de habilitação, nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 16:56:57 | Fornecedor REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.038.376/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Houve a devida convocação para envio da documentação de habilitação, entretanto o tempo expirou e o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado. |
| 03/04/2025 às 17:45:28 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:47:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital.. |
| 03/04/2025 às 17:49:15 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/04/2025 às 17:50:28 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 98,0000. Motivo: não conseguimos atender mais o item neste valor, solicito nossa desclassificação.. |
| 03/04/2025 às 17:53:02 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:55:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital... |
| 03/04/2025 às 17:53:18 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:55:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: enviar proposta atualizada, conforme ultimo lance ou negociado. nos termos do Edital... |
| 04/04/2025 às 13:05:41 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Nos termos do Edital. Houve a convocação para envio de proposta e (anexos), entretanto o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado.. |
| 04/04/2025 às 13:05:47 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Nos termos do Edital. Houve a convocação para envio de proposta e (anexos), entretanto o fornecedor não enviou nenhum anexo dentro do prazo estipulado.. |
| 04/04/2025 às 13:05:47 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 04/04/2025 às 13:18:58 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 86 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 420 | Valor estimado: | R$ 109,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 45.964,8000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 86

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL

Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO:

Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 160,0000 (unitário)<br>R$ 67.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 67.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 109,4400 (unitário)<br>R$ 45.964,8000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: FILTRO

Valor proposta: R$ 109,4400 (unitário) R$ 45.964,8000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

## Lances do Item 86

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 86.

## Mensagens do chat do Item 86

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:19:15 | O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:29:16 | O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:46:48 | A etapa aberta do item 86 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:56:49 | O item 86 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 10:33:21 | Senhor licitante, favor formalizar seu pedido de desclassificação referente aos itens 86, 87 e 88 via e-mail, o qual está disposto no edital |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 12/12/2024 10:44:06 | Senhor (a), considerando o pedido de desclassificação do licitante inicialmente provisório, portanto como licitante remanescente, informo que estarei solicitando sua proposta. Todavia, é indispensável o ajuste ao estimado, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 12/12/2024 10:44:50 | Estarei convocando em apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverá enviar proposta única para todos os itens. |
| pelo participante 24.774.241/0001-56 | 12/12/2024 10:48:10 | Irei enviar a solicitação Sr |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 12/12/2024 11:02:17 | Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 86. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 12/12/2024 11:04:44 | Itens 61, 66, 86, 87 e 88 |
| Sistema para o participante 04.724.729/0001-61 | 12/12/2024 13:04:00 | O item 86 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 12/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61. |
| Sistema | 15/01/2025 12:59:47 | O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:09:47. |

## Eventos do Item 86

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:19:15 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:29:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:46:48 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:56:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:56:49 | Item encerrado para lances. |
| 12/12/2024 11:02:17 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 13:04:00. Motivo: Enviar proposta de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados e/ou negociados. |
| 15/01/2025 10:04:43 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 109,4400. Motivo: Conforme solicitação realizada e encaminhada via-email.. |
| 15/01/2025 11:26:36 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.<br>. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 15/01/2025 12:59:47 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:59:47 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:59 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 87 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 420 | Valor estimado: | R$ 109,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 45.964,8000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 87

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL<br>Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO:<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420 | | |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: GO | R$ 160,0000 (unitário)<br>R$ 67.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BAIN<br>Modelo/versão: ALTO FLUXO<br>Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 67.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420 | | |
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)<br>UF: SP | R$ 109,4400 (unitário)<br>R$ 45.964,8000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NIPRO<br>Modelo/versão: FILTRO<br>Valor proposta: R$ 109,4400 (unitário) R$ 45.964,8000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420 | | |

## Lances do Item 87

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 87.

## Mensagens do chat do Item 87

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:19:18 | O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:29:19 | O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:46:54 | A etapa aberta do item 87 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:56:54 | O item 87 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 12:59:56 | O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:09:56. |

## Eventos do Item 87

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:19:18 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:29:19 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:46:54 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:56:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:56:54 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:04:49 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 109,4400. Motivo: Conforme solicitação realizada e encaminhada via-email.. |
| 15/01/2025 11:26:48 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Desclassifica-se por não encaminhar proposta inicial para o presente item, conforme registrado no chat mensagem.<br>. |
| 15/01/2025 12:59:56 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 12:59:56 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:59 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 88 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 420 | Valor estimado: | R$ 109,4400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 45.964,8000 (total) |
| | | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.463.***-*0 - LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

## Propostas do Item 88

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL

Modelo/versão: DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

| | | |
|---|---|---|
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 160,0000 (unitário)<br>R$ 67.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BAIN

Modelo/versão: ALTO FLUXO

Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 67.200,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

| | | |
|---|---|---|
| 24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: SP | R$ 109,4400 (unitário)<br>R$ 45.964,8000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO

Modelo/versão: FILTRO

Valor proposta: R$ 109,4400 (unitário) R$ 45.964,8000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 420

## Lances do Item 88

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 88.

## Mensagens do chat do Item 88

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:19:22 | O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:29:23 | O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 11/12/2024 11:47:04 | A etapa aberta do item 88 foi reiniciada. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:57:05 | O item 88 está encerrado. |
| Sistema | 15/01/2025 13:00:03 | O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 13:10:03. |

## Eventos do Item 88

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:19:22 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:29:23 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 11/12/2024 11:47:04 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que as empresas licitantes possam retomar a disputa, visando a obter oferta de menor preço.. |
| 11/12/2024 11:57:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:57:05 | Item encerrado para lances. |
| 15/01/2025 10:04:59 | Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 109,4400. Motivo: Conforme solicitação realizada e encaminhada via-email.. |
| 15/01/2025 12:52:10 | Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante não manifestou-se no chat mensagem para negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:00:03 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Desclassifica-se a proposta por apresentar lance acima do estimado. A licitante informou não ser possível negociar o preço ofertado.. |
| 15/01/2025 13:00:03 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 15/01/2025 13:39:59 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:38:54 | Considerando que os demais itens estão dentro do estimado, esta pregoeira, visando a proposta mais vantajosa para a Administração, solicita aos licitantes que, caso haja a possibilidade de oferecer um desconto nos itens inicialmente vencedores e dentro do valor estimado, favor incluir tal desconto em sua proposta atualizada. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:00 | Caso não o faça, estaremos compreendendo como irredutibilidade do valor, considerando, tão somente, as duas casas decimais. |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:11 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 11/12/2024 às 15:39:16 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:04:11 | Senhores licitantes, considerando que as horas já encontram avançadas, DECIDO SUSPENDER esta sessão licitatória e agendar, desde já, a sua continuidade para dia 12/12/2024, às 10h00min horas, horário de Brasília, DF. |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:01 | Portanto, elaborem suas propostas para não incorrerem em possíveis prejuízos |
| Sistema | 11/12/2024 às 16:06:26 | Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:05:50 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:06:34 | Em virtude das muitas atividade, daremos início a esta sessão daqui a 15 minutos. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:21:51 | Como informado no chat, doravante, estaremos dando continuidade a sessão deste PE 90307/2024 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/12/2024 às 10:26:34 | Nos termos do item 8.1 do edital, esta pregoeira, estará convocado as empresas (provisoriamente classificado em primeiro lugar) para a enviarem propostas de preços ATUALIZADAS (e anexos), conforme ao últimos lances ofertados/negociados |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:27:56 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, não serão recebidas propostas de preços e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:28:46 | Convocaremos apenas em um ÚNICO ITEM, mas deverão enviar proposta única para todos os itens arrematante. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:34:58 | ALERTA!Conforme redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, informamos que se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:38:59 | Portanto, o licitante que tiver interesse em fornecer os itens de AMPLA PARTICIPAÇÃO e suas respectivas COTAS, deverá colocar em sua proposta o menor preço, sob pena de desclassificação do item com menor valor . |
| Sistema | 12/12/2024 às 10:40:08 | ATENÇÃO!<br>Passo agora a convocação das propostas de preços, |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:05:15 | atendimento@supel.ro.gov.br |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:16 | Após decorrer o prazo concedido para o envio das propostas, a presente sessão ficará suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento ao Órgão de origem, para fim de análise técnica. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:50 | Sua reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para darmos continuidade ao certame. |
| Sistema | 12/12/2024 às 11:07:56 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:02:53 | Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nª: 90307/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos quanto sua finalização. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:26:37 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:15:39 | Senhores Licitantes, permaneçam logados até a próxima manifestação desta Pregoeira Substituta |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:54 | Solicito especial atenção aos próximos registros: Visando CELERIDADE na conclusão do certame serão convocados as 03 (três) primeiras classificadas para cada Grupo/item do presente certame, onde a análise e posterior aceitação obedecerá a devida ordem de classificação. Empresas que deixarem de enviar os grupos/itens convocados nas propostas encaminhadas SERÃO DESCLASSIFICADAS por esta Pregoeira Substituta. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:40:58 | Solicito que se atentem aos grupos/itens REGISTRADOS POR ESTA PREGOEIRA SUBSTITUTA no ato da convocação da proposta de preços. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:28 | Diante do exposto, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, encaminhem proposta de preços ajustadas, devendo as licitantes atentar-se as exigências previstas no item 12 e seus subitens (Registro sanitário do produto e prospectos/catálogos/registro sanitário do produto) do termo de referência (Anexo I do Edital). Nessa fase do certame DEVERÁ SER ENVIADO APENAS A PROPOSTA DE PREÇOS de preferência... |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:32 | ... em ARQUIVOS ÚNICOS E DEVIDAMENTE COMPACTADOS. As convocações para envio dos documentos serão realizadas em apenas um único item, sendo que a proposta de preços deverá conter TODOS os itens nas quais se encontram como melhor classificadas. Registro ainda que antes da aceitação final da proposta de preços esta Pregoeira Substituta irá convocar as Empresas para negociações de preços e se for o caso envio de proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:42:36 | Solicito ainda que enviem APENAS a proposta de preços e os documentos já elencados, sendo que documentos de habilitação serão solicitados apenas na segunda fase da licitação. |
| Sistema | 15/01/2025 às 13:50:38 | Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das proposta e prospectos por parte da Pasta Gestora, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 24/02/2025 às 11:07:57 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:15 | Conforme informado no chat de mensagem deste sistema, doravante daremos continuidade a sessão deste N 90307/2024. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:26 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:08:55 | Conforme Parecer técnico, devidamente disponibilizado no Portal, bem como no sistema Compras.Gov, e após análise detalhada dos documentos e das planilhas apresentadas pela licitante, informamos que procederemos com os devidos registros e procedimentos para a aceitação da proposta conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Sistema | 24/02/2025 às 11:09:15 | Segue link da disponibilização na íntegra da Análise Técnica publicada no sítio da Supel; https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/844012/ |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:19:26 | Senhores licitantes, fomos contatados pela empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA atravé do telefone institucional, a qual solicitou reanálise de sua proposta para o item 44. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:20:53 | Portanto, esta pregoeira estará abrindo o campo de anexo para que a mesma insira suas alegações, |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:40 | Senhores licitantes, para dar celeridade ao certame, passamos a convocação dos documentos de habitação, nos termos do edital |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:48:58 | Conforme regras editalícias, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas, assim como será aceita declaração eletrônica, realizada no sistema de compras utilizado pelo Estado de Rondônia. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:05 | Ou seja, visando simplificar o processo de licitação, elimina-se a necessidade de apresentação repetitiva de declarações e de documentos de habilitação que já estejam contemplados no Sistema. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:15 | Todavia, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:22 | Em homenagem aos princípios administrativos da PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA, NÃO SERÃO RECEBIDAS a documentação de habilitação e anexos pelo e-mail desta equipe de licitação. |
| Sistema | 24/02/2025 às 14:49:32 | A convocação se dará apenas em um ÚNICO ITEM, mas a licitante deverá enviar documentação única para todos os itens considerada aceita. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:13:08 | ATENÇÃO!!! |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:15:27 | Verificamos que concomitante com o envio das proposta, algumas licitantes enviaram anexos de documentos de habilitação, entretanto, em observância ao rito processual (fases do processo), informamos-lhes que tais documentações serão analisadas apenas nesta fase (habilitação). |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:18:27 | Portanto, caso desejem manter ou substituir os anexos enviados, fiquem à vontade para realizar quaisquer ajustes necessários. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:19:55 | Após o prazo estipulado, ficará esta sessão automaticamente SUSPENSA "SINE DIE" para análise dos documentos a serem encaminhados. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:16 | A continuidade desta sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência, por meio deste chat e do campo de avisos do Comprasgov. |
| Sistema | 24/02/2025 às 15:20:21 | Por ora, agradeço a todos e desejo um excelente dia. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:03:22 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:04:35 | Como já informado no campo de aviso do Compras.Gov, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:05:47 | Conforme Parecer técnico nª 8/2025/SESAU-CGPMNPL, devidamente disponibilizado no sitio da Supel, bem como no sistema Compras.Gov, procederemos com o julgamento e aceitação das propostas e, se for o caso, negociação de valor(es). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 12:29:18 | Encerrada a fase de Julgamento/Aceitação das propostas, passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:30:54 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 03/04/2025 às 12:31:00 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:13:24 | Conforme previsão em edital, em conferência aos anexos enviado, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS, passo a DECIDIR: |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:16:20 | HABILITAR a licitante MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 04, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 77, 78, 79 e 80, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 13:20:26 | Todavia, nos termos da redação do §3ª do Art. 8ª da Decreto Estadual 21.675/2017/RO, se a mesma empresa vencer o item de AMPLA CONCORRÊNCIA e COTA, essa estará condicionada a aceitar pelo menor preço. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:19:57 | HABILITAR a licitante BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens 07, 10, 21, 50, 52, 62 E 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:27:54 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63 e 64, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:19 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:28:50 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para os itens 20, 23, 24, 63, 70 e 76, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 14:45:23 | HABILITAR a licitante ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens 17, 89, 90 e 91, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:14:57 | HABILITAR a licitante TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:20 | RETIFICANDO: |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:15:35 | HABILITAR a licitante CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, para o item 93, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:23:40 | HABILITAR a licitante VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 09, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 15:52:08 | HABILITAR a licitante MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, para o item 35, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:20:29 | HABILITAR a licitante HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para o item 40, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório. |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:39:59 | HABILITAR a licitante 42.735.272 MURILO TOBIAS BOAVENTURA, para o item 67, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:42:48 | HABILITAR a licitante S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, para o item 69, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 16:48:47 | HABILITAR a licitante ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o item 81, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:18:02 | Consegue prorrogar prazo pra amanhã? - O prazo está aberto. Por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro horas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/04/2025 às 17:32:19 | HABILITAR a licitante ASLI COMERCIAL LTDA, para o item 45, 47 e 48, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:38:26 | HABILITAR a licitante SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , para o item 72 e 73, por comprovar as condições de habilitação requerida no instrumento convocatório |
| Sistema | 03/04/2025 às 17:59:16 | Sr. Licitantes, considerando as diligências abertas nesta sessão, DECIDO SUSPENDER a presente Sessão, agendando, desde já, a sua continuidade para amanhã, dia 04/04/2025, às 13:05 horas (horário de Brasília) e 12:05 horas (horário de Rondônia). |
| Sistema | 03/04/2025 às 18:00:03 | Desde já, agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:06:28 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:08:04 | Como já informado no chat de mensagem, doravante estaremos dando continuidade à sessão deste PE N 90307/2024 |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:17 | Destacamos que estamos na fase de habilitação, e neste momento daremos continuidade aos atos pertinentes à fase. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:15:31 | Por gentileza, estejam e permaneçam logados até a finalização da sessão, para que possamos dar o devido encaminhamento do certame. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:37:43 | INABILITAR a licitante AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, por descumprir às regras estabelecidas no Edital – mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:45:29 | Srs. Licitantes, informo que em razão da inabilitação da empresa inicialmente aceita para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 11, 19, 22, 46, 51, 53, 56, 65, 92 e 94, , estarei convocando as empresas imediatamente remanescentes em tais itens. Favor atender ao chat mensagem. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 92 - Conjunto Circulação Extracorpórea

Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Adulto, Componentes: Oxigenador De Membrana (1,8m ) P/Troca Gasosa, Aplicação: Reservatório Cardiotomia E Cardioplegia Sanguineos, Outros Componentes: Hemoconcentrador, Linha Arterial 105 Micra, Características Adicionais: Descartável E Estéril

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 530 | Valor estimado: | R$ 50,4600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 26.743,8000 (total) |
| | | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 92

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 60,0000 (unitário)<br>R$ 31.800,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DORA | | | | |
| Modelo/versão: | LINHA ARTERIAL (PEDIÁTRICA) 8 MM: SEM CATABOLHA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 60,0000 (unitário)<br>R$ 31.800,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 50,4600 (unitário)<br>R$ 26.743,8000 (total) | Quantidade ofertada: | 530 |

## Lances do Item 92

Nenhum lance foi registrado para o Item 92.

## Mensagens do chat do Item 92

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 11:19:57 | O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 às 11:29:58 | O item 92 está encerrado. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:10:12 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 92. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:12:52 | um momento analisando aqui |
| Pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 às 14:19:19 | O item 92 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 92 foi aceita pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, tendo informado R$ 50,4600. |
| Sistema | 15/01/2025 às 11:27:30 | O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 11:37:30. |
| Sistema | 04/04/2025 às 13:43:37 | O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2025 13:53:37. |

## Eventos do Item 92

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 às 11:19:57 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 às 11:29:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 às 11:29:58 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 às 14:10:12 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 às 14:19:19 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 informou R$ 50,4600. |
| 15/01/2025 às 11:27:30 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 60,0000, valor negociado: R$ 50,4600. |
| 04/04/2025 às 13:43:37 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: por descumprir às regras estabelecidas no Edital - mesmo após diligência não comprovou 5% requerido no instrumento convocatório a título de Qualificação Técnica.. |
| 04/04/2025 às 13:43:37 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 04/04/2025 às 14:33:02 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

## PREGÃO 90307/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | RO |

Objeto da compra: O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.

Entrega de propostas: De 18/11/2024 às 08:00 até 11/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:35:41 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:23 | Srs. Licitantes, bom dia! |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:39 | Em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nª 90307/2024 |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:45 | Meu nome é Ivanir Barreira de Jesus, Pregoeira-SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha Comissão de licitação estamos a disposição através do(69) 3212-9243, e-mail: atendimentosupel@gmail.com, registrados no Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:53 | INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTA PREGOEIRA APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:36:59 | Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243 ou através do e-mail: atendimentosupel@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:37:06 | PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E À MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:19 | O Licitante fica responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:53 | Srs. licitantes, neste momento verificaremos quais os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª , conforme Edital |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | O referido Decreto confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 às 12:39:59 | participação exclusiva de ME/EPP e cotas reservadas, a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:05 | De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por esta Pregoeira. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:40:14 | Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição. |
| Sistema | 11/12/2024 às 12:50:41 | Portanto, suspenderemos a presente sessão por 60 (sessenta) minutos, para levantamento os item desta licitação estão sujeito a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:54:42 | Srs. licitantes, após a devida verificação, constatamos que NENHUM item ou lote/grupo terá a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, conforme Edital. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:55:52 | Senhores licitantes, portanto, superada a a aplicação do Decreto Estadual nª 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª aplicação do decreto neste momento, negociaremos apenas com as empresas que apresentaram algum(ns) item(ns) com valor(es) acima do estimado(s) |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:56:39 | Em observância ao subitem 11.3. do edital, deixa claro que "O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:58:48 | Por conseguinte, solicitamos que, nos itens que se encontrem com valores acima do estimado, as licitantes verifiquem a possibilidade de ajuste, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 11/12/2024 às 13:59:30 | Caso haja possibilidade, favor inserir no sistema. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:01:30 | Neste momento, esta pregoeira estará inserindo os valores estimados para que sejam ajustados ou recusados, conforme valor apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. |
| Sistema | 11/12/2024 às 14:03:42 | Registro que apenas os itens 15, 39, 48, 49, 53, 56, 68, 71, 83, 84, 89, 90, 91, 92 e 95 |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/12/2024 às 09:28:34 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando a quantidade relevante de pedidos de esclarecimentos referente a ordem do cadastramento dos itens cotas vinculadas |
| 11/12/2024 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 11/12/2024 às 12:35:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 95 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor estimado: | R$ 434,4000 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 40 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Fracassado | | |

Fracassado por CPF ***.441.***-*4 - IVANIR BARREIRA DE JESUS

## Propostas do Item 95

**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**<br>UF: GO | R$ 1.500,0000 | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: NIPRO MEDICAL

Modelo/versão: FILTRO ENDOTOXINAS - MEMBRANA DE POLISSULFONA COM

Valor proposta: R$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40

## Lances do Item 95

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

Nenhum lance foi registrado para o Item 95.

## Mensagens do chat do Item 95

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 11/12/2024 11:20:53 | O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/12/2024 11:30:54 | O item 95 está encerrado. |
| Sistema para o participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:10:35 | Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Verificar possibilidade de ajuste ao estimado.. |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:13:06 | um momento analisando aqui |
| pelo participante 54.134.185/0001-56 | 11/12/2024 14:20:59 | O item 95 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 95 foi recusada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, mantendo R$ 1.500,0000. |
| Sistema | 11/12/2024 14:47:26 | O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2024 14:57:26. |

## Eventos do Item 95

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 11/12/2024 11:20:53 | Item aberto para lances. |
| 11/12/2024 11:30:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 11/12/2024 11:30:54 | Item encerrado para lances. |
| 11/12/2024 14:10:35 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor. |
| 11/12/2024 14:20:59 | Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 manteve R$ 1.500,0000. |
| 11/12/2024 14:47:26 | Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.500,0000. Motivo: Valor acima do estimado. A negociação foi recusada pelo fornecedor mantendo seu valor de lance.. |
| 11/12/2024 14:47:26 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 11/12/2024 15:30:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |