



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Gerência de Compras - SESAU-GECOMP

Parecer nº 251/2025/SESAU-GECOMP

ANÁLISE TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS NO PREGÃO N° 90331/2024

EMPRESA 01: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA (id. 0059169958)							
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	VALOR UNIT. DA PROPOSTA(R\$)	VALOR UN. CMED(R\$) ATUALIZADA EM 14/04/2025
2	BICARBONATO DE SÓDIO (8,4%) SOLUÇÃÖ INJETÁVEL BOLSA/FRASCO 250ml, SISTEMA FECHADO, QUE DEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE,(DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA)	BICARBONATO DE SÓDIO (8,4%) SOLUÇÃÖ INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, QUE DEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE, (DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA) - BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML BOLSA FRASCO	HYPOFARMA	1038700560087	DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL	R\$ 18,90	R\$ 38,23
OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.							

EMPRESA 02: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (id. 0059170090)

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	VALOR UNIT. DA PROPOSTA(R\$)	VALOR UN. CMED(R\$) ATUALIZADA EM 14/04/2025
14	GLICOSE HIPERTÔNICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%, BOLSA/FRASCO 500ml, SISTEMA FECHADO, QUEDEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE, (DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA) SISTEMA FECHADO	KP GLICOSE 50% 500 ML SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML PARA USO PARENTERAL. FRASCO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM SETAS INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS ACOPLADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES	FRESENIUS	1004101070215	DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL	R\$ 12,10	R\$ 14,39

OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.

EMPRESA 03: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (id. 0059170183)							
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	VALOR UNIT. DA PROPOSTA(R\$)	VALOR MÉDIO EM COMPRAS PÚBLICAS - 0059476143
18	SOLUÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS ABDOMINAIS (FÍGADO E PÂNCREAS) BOLSA PLASTICA DE 1.000ML, COMPOSTO DE POLIETILENO GLICOL 35000,LACTOBIONATO 35,8G/L,	SOLUÇÃO DE PERFUSÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE E CARDIOPLEGIA, TENDO COMO ELEMENTOS PRINCIPAIS HISTIDINA, TRIPTOFANO E	DR. FRANZ KÖHLER CHEMIE	FABRICANTE	80185570001	R\$ 1.299,30	R\$ 1.389,93

ADENOSINA 1,336G/L, GLUTATIONA 0,922G/L, RAFIONOSE PENTA-HIDRATADA 17,84 G/L, SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTA -HIDRATADO 1,232 G/L + ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP 1 LITRO OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	ALFACETOGLUTARATO (HTK), COM BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE POTÁSSIO, SÓDIO E CÁLCIO, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, OSMOLARIDADE ENTRE 285 E 315 MOSMOL/KG E PH ENTRE 7,02 E 7,20 BOLSA PLÁSTICA LACRADA COM 1000ML - CUSTODIOL			
--	---	--	--	--

OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO NO EDITAL.

OBS2: O MEDICAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NÃO CONSTA NA TABELA CMED VIGENTE, PORÉM, CONSULTADO PREÇOS PREÇOS PRATICADOS EM OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS ATRAVES DO SITE: <https://www.bancodeprecos.com.br>(0059476143)

Objetivo:

Análises técnicas dos conteúdos das empresas com relação aos materiais ofertados para que não haja entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

Objetivo:

Análises técnicas dos conteúdos das empresas com relação as ofertas em relação a tabela CMED.

Observação:

Propostas analisadas pela área técnica que se encontram em desacordo, não são balizadas com o preço cmed.

Análise técnica elaborado por:

GEOVANE SILVA DOS SANTOS
Técnico de serviço em Saúde -**GECOMP - SESAU/RO**
Matrícula: 300100290

JUNIOR SANTANA DE ARAUJO
CHEFE DE NÚCLEO - SESAU/GECOMP



Documento assinado eletronicamente por **Junior Santana de Araujo, Chefe de Núcleo**, em 24/04/2025, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geovane Silva dos Santos, Técnico**, em 24/04/2025, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059464440** e o código CRC **EBBD2F5C**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.006830/2024-19

SEI nº 0059464440



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos - SESAU-NP

Parecer nº 16/2025/SESAU-NP

ANÁLISE TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS TENDO COMO REFERÊNCIA O DESPACHO SUPEL- UPSILON (0059170352), PREGÃO 90331/2024.

EMPRESA 01: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA (id. 0059169958)					
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA
02	BICARBONATO DE SÓDIO (8,4%) SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA/FRASCO 250ml, SISTEMA FECHADO, QUE DEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE,(DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA)	BICARBONATO DE SÓDIO (8,4%) SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, QUE DEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE, (DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA) - BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML BOLSA FRASCO	HYPOFARMA	1038700560087	DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL

OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.

EMPRESA 02: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (id. 0059170090)

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE

					TÉCNICA
14	GLICOSE HIPERTÔNICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%, BOLSA/FRASCO 500ml, SISTEMA FECHADO, QUEDEVERÁ CONTER DUAS ENTRADAS E APRESENTE MEMBRANA CICATRIZANTE,(DE ACORDO COM A RDC 45/2003/ANVISA) SISTEMA FECHADO	KP GLICOSE 50% 500 ML SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML PARA USO PARENTERAL. FRASCO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM SETAS INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS ACOPLADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES	FRESENIUS	1004101070215	DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL

OBS: A EMPRESA CITOUE ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.

EMPRESA 03: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (id. 0059170183)					
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA
18	SOLUÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS ABDOMINAIS (FÍGADO E PÂNCREAS) BOLSA PLASTICA DE 1.000ML, COMPOSTO DE POLIETILENO GLICOL 35000,LACTOBIONATO 35,8G/L, ADENOSINA 1,336G/L, GLUTATIONA 0,922G/L,RAFIONOSE PENTA-HIDRATADA 17,84 G/L, SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTA-HIDRATADO 1,232 G/L + ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP 1 LITRO OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	SOLUÇÃO DE PERFUSÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE E CARDIOPLEGIA, TENDO COMO ELEMENTOS PRINCIPAIS HISTIDINA, TRIFOFANO E ALFACETOGLUTARATO (HTK), COM BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE POTÁSSIO, SÓDIO E CÁLCIO, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, OSMOLARIDADE ENTRE 285 E 315 MOSMOL/KG E PH ENTRE 7,02 E 7,20 BOLSA PLÁSTICA LACRADA COM 1000ML - CUSTODIOL	DR. FRANZ KÖHLER CHEMIE	80185570001	DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL

OBS: A EMPRESA CITOUE ANEXOU O REGISTRO NA ANVISA, O OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO NO EDITAL.

Objetivo:

Análises técnicas dos conteúdos das empresas com relação aos materiais ofertados para que não haja entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

Análise técnica elaborado por:

ROSA M^a DE S. SILVA DE FARIA
FARMACÊUTICA
CGAF/SESAU/RO

DE ACORDO:

ROGELIO ROCHA BARROS

Coordenador de Gestão Assistência Farmacêutica
CGAF/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Rosa Maria de Souza Silva de Faria, Assessor(a)**, em 16/04/2025, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROGELIO ROCHA BARROS, Coordenador(a)**, em 16/04/2025, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059322244** e o código CRC **DFA1A7B9**.