



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

DESPACHO

De: Fundo Estadual de Segurança Pública/**SESDEC- FUNESP**

Para: Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo/**SUPEL-COEDU**

Pregão Eletrônico nº 90012/2024/SUPEL/RO

Processo Administrativo SEI nº 0037.003713/2023-11

Assunto: **Resultado da análise das propostas.**

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Com os cordiais cumprimentos, em atendimento ao Despacho (0056243458), que encaminhou a esta Gerência os autos para análise técnica das propostas de preços das licitantes, especificamente no que se refere aos produtos ofertados, com o objetivo de verificar a conformidade destes com as exigências do Termo de Referência (0056243458), **devolvemos o presente processo, acompanhado de todas as Notas Técnicas relativas à análise individual das propostas dos itens que compõem cada um dos lotes, com o resultado da análise das propostas**, conforme detalhado a seguir.

LICITANTE	ANEXO (sei! ID)	ITEM	LOTE
MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Técnica (0058645737)	1	01
	Nota Técnica (0058645831)	2	
	Nota Técnica (0058645890)	3	
	Nota Técnica (0058645957)	4	
	Nota Técnica (0058646038)	5	
	Nota Técnica (0058646126)	6	

MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Técnica (0056704162)	7	02
	Nota Técnica (0056704609)	8	
	Nota Técnica (0058571961)	9	
	Nota Técnica (0058572196)	10	
	Nota Técnica (0058572272)	11	
	Nota Técnica (0058572330)	12	
	Nota Técnica (0058572386)	13	
	Nota Técnica (0058572446)	14	
	Nota Técnica (0058572506)	15	
	Nota Técnica (0058572571)	16	
GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Nota Técnica (0058700283)	17	03
	Nota Técnica (0058700388)	18	
	Nota Técnica (0058700474)	19	
EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Nota Técnica (0056525144)	20	04
	Nota Técnica (0056533661)	21	
	Nota Técnica (0058916625)	22	
	Nota Técnica (0058916720)	23	
	Nota Técnica (0058916779)	24	

	Nota Técnica (0058916830)	25	
	Nota Técnica (0059259319)	26	
	Nota Técnica (0059261716)	27	
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Técnica (0059262156)	28	05
	Nota Técnica (0059262317)	29	
	Nota Técnica (0059262478)	30	
	Nota Técnica (0059272901)	34	
JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Nota Técnica (0059274835)	35	07
	Nota Técnica (0059282585)	36	
	Nota Técnica (0059282685)	37	
	Nota Técnica (0059282742)	38	
	Nota Técnica (0059282813)	39	
	Nota Técnica (0059282908)	40	
	Nota Técnica (0059283025)	41	
	Nota Técnica (0059283090)	42	
	Nota Técnica (0059283146)	43	
G & J REPRESENTACAO LTDA	Nota Técnica (0059319122)	46	96

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para fornecer qualquer suporte adicional necessário

Atenciosamente,

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059629253** e o código CRC **54441FD4**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059629253



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 15/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO (**ITEM 1 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO - MEDINDO 800X475X1640MM (LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO (**ITEM 1 - LOTE 1**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 1 - LOTE 1 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO - MEDINDO 800X475X1640MM (LXPXH)

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 800 x 475 x 1640 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 800 x 475 x 1640 mm 	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 25 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 3 mm nas bordas frontal e posterior, com raio mínimo de 2,5 mm; bordas transversais com fita de PVC de 1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 25 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 3 mm nas bordas frontal e posterior, com raio mínimo de 2,5 mm; bordas transversais com fita de PVC de 1 mm 	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tampo em</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>2,5 mm; bordas transversais com fita de PVC de 1 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colagem: Sistema hot-melt em todo o perímetro • Fixação: Buchas metálicas na parte inferior para montagem e desmontagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Colagem: Sistema hot-melt em todo o perímetro • Fixação: Buchas metálicas na parte inferior para montagem e desmontagem 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm nas bordas, coladas a quente pelo sistema hot-melt • Fixação: Buchas metálicas na parte superior para montagem e desmontagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm nas bordas, coladas a quente pelo sistema hot-melt • Fixação: Buchas metálicas na parte superior para montagem e desmontagem 	Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Laterais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa 	Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm, colada a quente pelo sistema hot-melt • Furação: Equidistantes para regulagem de prateleiras, passo de 64 mm, diâmetro de 5 x 10 mm • Pinos: Metálicos de 8 mm de diâmetro 	<ul style="list-style-type: none"> pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm, colada a quente pelo sistema hot-melt • Furação: Equidistantes para regulagem de prateleiras, passo de 64 mm, diâmetro de 5 x 10 mm • Pinos: Metálicos de 8 mm de diâmetro 	(Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Laterais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Fixação: Cavidas e buchas metálicas, tambor e minifix 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Fixação: Cavidas e buchas metálicas, tambor e minifix 	Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do fundo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Portas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 2 mm, colada a quente pelo sistema hot-melt • Dobradiças: Metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110° • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, comprimento de aproximadamente 130 mm • Fechadura: Superior com lingueta de giro 180° e chave com capa plástica dobrável 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 2 mm, colada a quente pelo sistema hot-melt • Dobradiças: Metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110° • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, comprimento de aproximadamente 130 mm • Fechadura: Superior com lingueta de giro 180° e chave com capa plástica dobrável 	Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Prateleiras	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm, 	Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707),	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento: Fita de PVC de 1 mm, colada a quente pelo sistema hot-melt • Regulagem: Encaixe usinado para pino metálico de sustentação 	<ul style="list-style-type: none"> • Colada a quente pelo sistema hot-melt • Regulagem: Encaixe usinado para pino metálico de sustentação 	<p>a licitante apresentou o descritivo técnico das Prateleiras em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Rodapé	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm, espessura de 1,5 mm • Tratamento: Fosfatizado através de 09 banhos de imersão • Pintura: Epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8, rosca métrica, sapatas tipo roseta em nylon injetado 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm, espessura de 1,5 mm • Tratamento: Fosfatizado através de 09 banhos de imersão • Pintura: Epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8, rosca métrica, sapatas tipo roseta em nylon injetado 	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) quanto na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Rodapé em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por	Páginas 159 e 160 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.004/22 para os	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, Armário Suspenso, etc., atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D</p>	técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, para os produtos: Armário suspenso, Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, etc.</p>		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 1 - LOTE 1 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO - MEDINDO 800X475X1640MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS** **MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 1 e 2 (Apresentação Comercial) e na página 18 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 159 e 160; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 1 (Lote 1) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058645737** e o código CRC **0029E684**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058645737



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 16/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO (**ITEM 2 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO MEDINDO 800X475X740MM (**LXPXH**) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO (**ITEM 2 - LOTE 1**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 2 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO - MEDINDO 800X475X740MM (LXPXH)

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 800 x 475 x 740 mm (L x P x H) 	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 800 x 475 x 740 mm (L x P x H) 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP de 25 mm de espessura Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura com 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP de 25 mm de espessura Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura com 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tampo em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>espessura com raio mínimo de 2,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem: Sistema hot-melt em todo o perímetro ● Fixação: Buchas metálicas na parte inferior para montagem e desmontagem 	<p>raio mínimo de 2,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem: Sistema hot-melt em todo o perímetro ● Fixação: Buchas metálicas na parte inferior para montagem e desmontagem 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Base	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP de 18 mm de espessura ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro ● Fixação: Buchas metálicas na parte superior para montagem e desmontagem 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP de 18 mm de espessura ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro ● Fixação: Buchas metálicas na parte superior para montagem e desmontagem 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Laterais	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP de 18 mm de 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP de 18 mm de espessura 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Furação: Equidistantes para regulagem de prateleiras, com passo de 64 mm e diâmetro de 5 x 10 mm • Pinos: Metálicos com 8 mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem • Fixação: 04 pontos através de tambor e minifix para montagem e desmontagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Furação: Equidistantes para regulagem de prateleiras, com passo de 64 mm e diâmetro de 5 x 10 mm • Pinos: Metálicos com 8 mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem • Fixação: 04 pontos através de tambor e minifix para montagem e desmontagem 	Comercial quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Laterais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Sem bordas 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Sem bordas • Encaixe: Inferior e superior através de cavilhas 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Encaixe: Inferior e superior através de cavilhas • Fixação: Laterais através de bucha metálica, tambor e minifix 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação: Laterais através de bucha metálica, tambor e minifix 	técnico do Fundo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Portas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Dobradiças: 04 metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110° • Trava: Central com batente retangular, fixada à porta através de parafuso 4 x 10, cabeça chata • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento • Fechadura: Superior com lingueta de giro 180° e chave com capa plástica dobrável 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Dobradiças: 04 metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110° • Trava: Central com batente retangular, fixada à porta através de parafuso 4 x 10, cabeça chata • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento • Fechadura: Superior com lingueta de giro 180° e chave com capa plástica dobrável 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Prateleira	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18 mm de espessura 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial)	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Encaixe: Usinado para pino metálico de sustentação 	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt • Encaixe: Usinado para pino metálico de sustentação 	quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Prateleiras em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Rodapé	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm com espessura de 1,5 mm • Tratamento: Fosfatizado através de 09 banhos de imersão • Pintura: Epóxi pelo sistema eletrostático, curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8 com rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm com espessura de 1,5 mm • Tratamento: Fosfatizado através de 09 banhos de imersão • Pintura: Epóxi pelo sistema eletrostático, curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8 com rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado 	Tanto nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) quanto na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Rodapé em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 159 e 160 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.004/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, Armário Suspenso, etc., atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR</p>	<p>Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013. Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, para os produtos: Armário suspenso, Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, etc.		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 2 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO MEDINDO 800X475X740MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS** **MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 2 e 3 (Apresentação Comercial) e na página 19 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 159 e 160; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 2 (Lote 1) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058645831** e o código CRC **FAF3EDFA**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058645831



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 17/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO BAIXO DUPLO (**ITEM 3 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO BAIXO DUPLO MEDINDO 1800X470X740MM(LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO BAIXO DUPLO MEDINDO 1800X470X740MM(LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN (**ITEM 3 - LOTE 1**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 3 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO DUPLO MEDINDO 1800X470X740MM(LXPXH)

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 1800 x 470 x 740 mm (L x P x H) 	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 1800 x 470 x 740 mm (L x P x H) 	Tanto nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP ou MDF de 25 mm de espessura Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP ou MDF de 25 mm de espessura Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de 	Tanto nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro 	<p>espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro 	Tampo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Laterais, Fundo, Base e Portas	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ou MDF de 18 mm de espessura ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ou MDF de 18 mm de espessura ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro 	Tanto nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Laterais, Fundo, Base e Portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Portas	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo: Portas de abrir 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo: Portas de abrir 	Tanto nas páginas 3 e 4	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Abertura: 90° a 110° • Fechadura: Com travamento superior e inferior • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Abertura: 90° a 110° • Fechadura: Com travamento superior e inferior • Puxadores: Zamak niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento 	(Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Prateleiras Internas	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 02 prateleiras reguláveis • Material: MDP ou MDF de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 02 prateleiras reguláveis • Material: MDP ou MDF de 18 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt 	Tanto nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Prateleiras Internas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Rodapé: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm com espessura de 1,5 mm • Tratamento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fosfatizado através de 09 banhos de imersão ◦ Pintado em epóxi pelo sistema eletrostático, curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8 com rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado 	<ul style="list-style-type: none"> • Rodapé: Tubo de aço seção retangular de 60 x 30 mm com espessura de 1,5 mm • Tratamento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fosfatizado através de 09 banhos de imersão ◦ Pintado em epóxi pelo sistema eletrostático, curado em estufa • Sapatas: Reguladoras de nível, parafuso M8 com rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado 	Tanto nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 159 e 160 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.004/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, Armário Suspenso, etc., atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT</p>	Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, para os produtos: Armário suspenso, Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, etc.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5.

CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 3 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO DUPLO, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi

verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO BAIXO DUPLO MEDINDO 1800X470X740MM(LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 3 e 4 (Apresentação Comercial) e na página 20 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 159 e 160; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 3 (Lote 1) apresentado pela empresa **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058645890** e o código CRC **7D1B38B8**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 18/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET (**ITEM 4 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET MEDINDO 1200X380X850MM(LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET (**ITEM 4 - LOTE 1**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 4 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET.

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u>	<u>OFERECIDO</u>	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Dimensões	<p>Conforme descriptivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p> <ul style="list-style-type: none"> Medidas: 1200 x 380 x 850 mm (L x P x H) 	<p>Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)</p> <ul style="list-style-type: none"> Medidas: 1200 x 380 x 850 mm (L x P x H) 	<p>Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP ou MDF Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP ou MDF Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, 	<p>Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tampo em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	colada a quente pelo sistema holt-melt <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Laterais, Fundo, Base e Portas	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ou MDF ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ou MDF ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Laterais, Fundo, Base e Portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Portas	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo: De abrir ● Abertura: 90° a 110° 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tipo: De abrir ● Abertura: 90° a 110° 	Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Fechadura: Com travamento superior e inferior 	<ul style="list-style-type: none"> • Fechadura: Com travamento superior e inferior 	<p>página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Portas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Puxadores	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Zamac niquelado • Formato: Redondo com forma côncava • Comprimento: Aproximadamente 130 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Zamac niquelado • Formato: Redondo com forma côncava • Comprimento: Aproximadamente 130 mm 	<p>Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Puxadores em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Prateleiras Internas	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 02 • Material: MDP ou MDF • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 02 • Material: MDP ou MDF • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Prateleiras Internas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Pés	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 06 • Tipo: Palito em madeira 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: 06 • Tipo: Palito em madeira 	Tanto na página 4 (Apresentação Comercial) quanto na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos pés em conformidade com as especificações exigidas no	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 159 e 160 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.004/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, Armário Suspenso, etc., atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, para os produtos: Armário suspenso, Armário de Escritório c/portas Uso Geral, Armário Escaninho, Armário de Escritório c/portas- Pasta AZ, Armário de Escritório Misto, Armário de Escr. c/Suporte de Pasta Suspensa, etc.</p>		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 4 - LOTE 1 - ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO BAIXO DUPLO TIPO BUFFET MEDINDO 1200X380X850MM(LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado na página 4 (Apresentação Comercial) e na página 21 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 159 e 160; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 4 (Lote 1) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058645957** e o código CRC **CE45D9A4**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058645957



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 19/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS (**ITEM 5 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS MEDINDO 300 X 475 X 581 MM - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS (**ITEM 5 - LOTE 1**) - (0056230707).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 5 - LOTE 1 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS.

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u>	<u>OFERECIDO</u>	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 300 x 475 x 581 mm (L x P x H) 	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 300 x 475 x 581 mm (L x P x H) 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces Bordas: <ul style="list-style-type: none"> Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do tampo em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<p>raio mínimo de 2,5 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Base	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ● Fixação: Buchas metálicas inseridas na parte superior para montagem e desmontagem ● Rodízios: Quatro rodízios com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ● Fixação: Buchas metálicas inseridas na parte superior para montagem e desmontagem ● Rodízios: Quatro rodízios com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Laterais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das laterais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Fixação: Encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação às laterais através de bucha metálica, tambor e minifix 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Fixação: Encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação às laterais através de bucha metálica, tambor e minifix 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do fundo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			do Termo de Referência (0050860565).	
Frente das Gavetas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Puxador: Zamac niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Puxador: Zamac niquelado redondo com forma côncava, aproximadamente 130 mm de comprimento 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Frente das Gavetas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Gavetas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço #24 (0,60 mm de espessura mínima) • Construção: Dobrada e soldada através de eletro-fusão • Deslizamento: Suave sobre corrediças em aço com roldanas em nylon e eixos em aço 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço #24 (0,60 mm de espessura mínima) • Construção: Dobrada e soldada através de eletro-fusão • Deslizamento: Suave sobre corrediças em aço com roldanas em nylon e eixos em aço • Fechadura: Com fechamento simultâneo das 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das gavetas em conformidade	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Fechadura: Com fechamento simultâneo das gavetas, duas chaves dobráveis 	gavetas, duas chaves dobráveis	com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Fixações e Montagem	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos de Fixação: 04 pontos de fixação através de tambor e minifix 	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos de Fixação: 04 pontos de fixação através de tambor e minifix 	Tanto na página 5 (Apresentação Comercial) quanto na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico de Fixações e Montagem em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 161 e 162 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.003/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Gaveteiro volante, atendendo aos requisitos do	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos</p>	pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, incluindo o item: Gaveteiro volante.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 5 - LOTE 1 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS MEDINDO 300 X 475 X 581 MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS** **MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado na página 5 (Apresentação Comercial) e na página 22 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 161 e 162; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 5 (Lote 1) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058646038** e o código CRC **1C3526FD**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058646038



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 20/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (**ITEM 6 - LOTE 1**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220 MM - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (**ITEM 6 - LOTE 1**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 6 - LOTE 1 - GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS.

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u>	<u>OFERECIDO</u>	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Dimensões	Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Produzido em MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzido em MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Tampo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Produzida em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Inclui buchas de fixação metálicas na parte superior para montagem e desmontagem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzida em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Inclui buchas de fixação metálicas na parte superior para montagem e desmontagem. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Laterais	<ul style="list-style-type: none"> • Produzidas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Inclui 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzidas em MDP de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Inclui 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Laterais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Produzido em MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavidas e fixação às laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzido em MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavidas e fixação às laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Fundo em conformidade com as especificações exigidas no	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Frente das Gavetas	<ul style="list-style-type: none"> • Produzida em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava, com aproximadamente 130 mm de comprimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzida em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava, com aproximadamente 130 mm de comprimento. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Frente das Gavetas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Gavetas	<ul style="list-style-type: none"> • Produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão. Deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão. Deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das Gavetas	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Fechadura	<ul style="list-style-type: none"> • Com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Fechadura em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Montagem e Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos de fixação através de tambor e minifix para montagem e desmontagem. • Buchas de fixação metálicas para montagem e desmontagem das travessas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos de fixação através de tambor e minifix para montagem e desmontagem. • Buchas de fixação metálicas para montagem e desmontagem das travessas. 	Tanto na página 6 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707),	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Base com quatro rodízios para mobilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Base com quatro rodízios para mobilidade. 	a licitante apresentou o descritivo técnico da Montagem e Fixação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 161 e 162 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 295.003/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Armário - Linha Focus", incluindo: Gaveteiro fixo/pedestal, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE - 008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13961:2010.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, incluindo o item: Gaveteiro fixo/pedestal.</p>		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico,	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.		proposta (0056230707).	

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 6 - LOTE 1 - GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.1 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 300X450X220 MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado na página 6 (Apresentação Comercial) e na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 161 e 162; 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

Desta forma, concluímos que o Item 6 (Lote 1) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058646126** e o código CRC **A1F7E298**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058646126



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 5/2025/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE TRABALHO EM "L" (ITEM 7 - LOTE 2).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE TRABALHO EM "L" MEDINDO 1300_600X1300_600X740MM (LXPXH) **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA DE TRABALHO EM "L" (ITEM 7 - LOTE 2). - ((0056230707).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto:** ITEM 7 - LOTE 2 - MESA DE TRABALHO EM "L"

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	AMOSTRA
	Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
Dimensões	MESA DE TRABALHO EM "L" MEDINDO 1300_600X1300_600X740 mm (LXPXH)	MESA DE TRABALHO EM "L" MEDINDO 1300_600X1300_600X740MM (LXPXH)	 
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 25mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ◦ Colagem: Sistema holt-melt em todo o perímetro • Acessórios: 03 passa cabos em poliestireno injetado de alto impacto (diâmetro de 60 mm) • Montagem: Sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 25mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ◦ Colagem: Sistema holt-melt em todo o perímetro • Acessórios: 03 passa cabos em poliestireno injetado de alto impacto (diâmetro de 60 mm) • Montagem: Sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	     
Painéis Frontais			
Painéis Frontais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o perímetro • Fixação: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP de 18mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o perímetro • Fixação: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	    

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
Calha de Fiação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 0,46mm de espessura • Função: Permitir o acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico • Pontos de Instalação: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tomadas de energia (novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) ◦ Tomadas tipo RJ • Fixação: Parafusos especiais para madeira. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 0,46mm de espessura • Função: Permitir o acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico • Pontos de Instalação: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tomadas de energia (novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) ◦ Tomadas tipo RJ • Fixação: Parafusos especiais para madeira. 	
Coluna de Canto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço fino frio de 1,2mm de espessura • Dimensões: 80x80x715mm • Tampa Interna: Aço chapa #22, medindo 550x61x20mm • Fixação: Suporte de cremalheiras • Passagem de Cabos: Parte inferior e superior da tampa sacável. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço fino frio de 1,2mm de espessura • Dimensões: 80x80x715mm • Tampa Interna: Aço chapa #22, medindo 550x61x20mm • Fixação: Suporte de cremalheiras • Passagem de Cabos: Parte inferior e superior da tampa sacável. 	
Regulador de Altura	Dimensões: M8x25 sextavado	Dimensões: M8x25 sextavado	

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	AMOSTRA
	Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
Pés Laterais de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço • Componentes: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Duas colunas verticais ◦ Coluna triangular cega (668x64x40mm) ◦ Coluna triangular com repuxos (58/160x668x64x40mm) ◦ Ambas confeccionadas em chapa de aço com 0,90mm de espessura • Tampas Cegas Sacáveis: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dimensões: 590x60x18mm ◦ Material: Chapa de aço com 0,46mm de espessura ◦ Função: Permitir passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço • Componentes: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Duas colunas verticais ◦ Coluna triangular cega (668x64x40mm) ◦ Coluna triangular com repuxos (58/160x668x64x40mm) ◦ Ambas confeccionadas em chapa de aço com 0,90mm de espessura • Tampas Cegas Sacáveis: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dimensões: 590x60x18mm ◦ Material: Chapa de aço com 0,46mm de espessura ◦ Função: Permitir passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura 	
Travessa Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 1,9mm de espessura • Dimensões: 480x44x15mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 1,9mm de espessura • Dimensões: 480x44x15mm 	
Pata Inferior Estampada	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 1,5mm de espessura • Dimensões: 580x72x25mm • Suporte de Aço em "U": <ul style="list-style-type: none"> ◦ Função: Sapatas niveladoras ◦ Dimensões: Rosca medindo 50mmxM8x25mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço com 1,5mm de espessura • Dimensões: 580x72x25mm • Suporte de Aço em "U": <ul style="list-style-type: none"> ◦ Função: Sapatas niveladoras ◦ Dimensões: Rosca medindo 50mmxM8x25mm 	

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
			
Tratamento das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Processo: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u>	<u>OFERECIDO</u>	<u>AMOSTRA</u>
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 163 e 164 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i>, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i>, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>	0056230707
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	0056230707

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 7 - LOTE 2 - MESA DE TRABALHO EM "L", com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto oferecido, *MESA DE TRABALHO EM "L" MEDINDO 1300x600x1300x600x740mm (LxPxH)*, modelo *FOCUS*, marca *MILAN*, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto oferecido nas páginas 7 e 8 (Apresentação Comercial) e na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 163 e 164; 169, 170 e 171; 172, 173 e 174.

Por fim, a análise referida foi corroborada por meio da avaliação visual das amostras realizadas presencialmente em 31/01/2025, conforme os Despachos (0056638360) e (0056953837). Na ocasião, a comissão responsável pela avaliação das amostras, designada pela Portaria (0056649856), efetuou a análise das amostras relativas ao Item 7 (Lote 2) da empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

Desta forma, concluímos que o Item 7 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Comissão responsável pela análise e avaliação das amostras:

Membro:
REGINALDO VALLE DE SOUZA

Membro:

RONÉGA SANTOS COSTA

Assessor III - SESDEC- CIOP

Suplente:

DEOMIR ZAMBIAZZI JÚNIOR

Chefe de Núcleo III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Gerente**, em 06/03/2025, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Ronega Santos Costa, Assessor(a)**, em 06/03/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0056704162** e o código CRC **554E4EAF**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 6/2025/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE TRABALHO LINEAR (**ITEM 8 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE TRABALHO LINEAR MEDINDO 1500X600X740 MM (LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA DE TRABALHO LINEAR (**ITEM 8 - LOTE 2**). - ((0056230707).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto:** ITEM 8 - LOTE 2 - MESA DE TRABALHO LINEAR, descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras
Dimensões:	1500 x 600 x 740 mm (LXPXH)	1500 x 600 x 740 mm (LXPXH)	 
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzido em MDP de 25mm de espessura. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. • Colagem: Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. • Passa Cabos: 02 passadores de cabos com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. • Sistema de Montagem e Desmontagem: Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzido em MDP de 25mm de espessura. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, com raio mínimo de 2,5mm. ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. • Colagem: Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. • Passa Cabos: 02 passadores de cabos com diâmetro de 60mm em poliestireno injetado de alto impacto. • Sistema de Montagem e Desmontagem: Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras
Painel Frontal	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzido em MDP de 18mm de espessura. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. • Colagem: Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. • Fixação: Fixado às estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzido em MDP de 18mm de espessura. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura. • Colagem: Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. • Fixação: Fixado às estruturas laterais de sustentação da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 	
Calha de Fiação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,46mm. • Acesso: Permite acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico. • Instalação de Tomadas: Pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo RJ. • Fixação: Fixada através de parafusos especiais para madeira. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,46mm. • Acesso: Permite acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico. • Instalação de Tomadas: Pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo RJ. • Fixação: Fixada através de parafusos especiais para madeira. 	
Pés Laterais de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzidos em aço. • Estrutura: Cada estrutura é composta por duas colunas verticais: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna Triangular Cega: Medindo 668x64x40mm. ◦ Coluna Triangular com Repuxos: Medindo 58/160x668x64x40mm. ◦ Espessura do Aço: Ambas confeccionadas em chapa de aço com 0,90mm de espessura. • Tampas Cegas Sacáveis: Medindo 590x60x18mm, confeccionadas em chapa de aço com 0,46mm de espessura, permitindo a passagem de cabos na parte 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Produzidos em aço. • Estrutura: Cada estrutura é composta por duas colunas verticais: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna Triangular Cega: Medindo 668x64x40mm. ◦ Coluna Triangular com Repuxos: Medindo 58/160x668x64x40mm. ◦ Espessura do Aço: Ambas confeccionadas em chapa de aço com 0,90mm de espessura. • Tampas Cegas Sacáveis: Medindo 590x60x18mm, confeccionadas em chapa de aço com 0,46mm de espessura, permitindo a passagem de cabos na parte 	

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras
	passagem de cabos na parte superior e inferior da estrutura.	superior e inferior da estrutura.	
Travessa Superior	<ul style="list-style-type: none"> Dimensões: Medindo 480x44x15mm. Material: Confeccionada em chapa de aço com 1,9mm de espessura. 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensões: Medindo 480x44x15mm. Material: Confeccionada em chapa de aço com 1,9mm de espessura. 	
Pata Inferior	<ul style="list-style-type: none"> Dimensões: Medindo 580x72x25mm. Material: Confeccionada em chapa de aço com 1,5mm de espessura. Suporte de Aço em "U": Para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmx8x25mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensões: Medindo 580x72x25mm. Material: Confeccionada em chapa de aço com 1,5mm de espessura. Supporte de Aço em "U": Para sapatas niveladoras com rosca medindo 50mmx8x25mm. 	

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras
			
Tratamento e Pintura das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão. • Pintura: Realizada através do sistema eletrostático epóxi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão. • Pintura: Realizada através do sistema eletrostático epóxi. 	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p> <p>Páginas 163 e 164 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa reta - Pé Metal</i>, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de</i></p>		0056230707

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	AMOSTRA
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras
		<i>Escritório, incluindo a Mesa reta - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</i>	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	0056230707

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 8 - LOTE 2 - MESA DE TRABALHO LINEAR, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto oferecido, MESA DE TRABALHO LINEAR MEDINDO 1500X600X740 MM (LXPXH) - MODELO: FOCUS MARCA: MILAN., atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto oferecido nas páginas 8 e 9 (Apresentação Comercial) e na página 25 e 26 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 163 e 164; 169, 170 e 171; 172, 173 e 174.

Por fim, a análise referida foi corroborada por meio da avaliação visual das amostras realizadas presencialmente em 31/01/2025, conforme os Despachos (0056638360) e (0056953837). Na ocasião, a comissão responsável pela avaliação das amostras, designada pela Portaria (0056649856), efetuou a análise das amostras relativas ao Item 8 (Lote 2) da empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

Desta forma, concluímos que o Item 8 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Comissão responsável pela análise e avaliação das amostras:

Membro:

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

Membro:

RONÊGA SANTOS COSTA
Assessor III - SESDEC- CIOP

Suplente:

DEOMIR ZAMBIAZZI JÚNIOR
Chefe de Núcleo III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Gerente**, em 06/03/2025, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronega Santos Costa, Assessor(a)**, em 06/03/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0056704609** e o código CRC **25F9A031**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0056704609



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 5/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO (**ITEM 9 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO MEDINDO 1000X740MM (DXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO (**ITEM 9 - LOTE 2**). - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma

pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 9 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO.

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro: 1000 mm • Altura: 740 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro: 1000 mm • Altura: 740 mm 	Tanto na página 8 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Borda com fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Borda com fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm 	Tanto na página 8 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Tampo ofertado em conformidade com as	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Todas as bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro 	especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Estrutura de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> ● Cruzeta Superior: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Aço tubular ○ Dimensões: 762 mm ○ Acabamento das Ponteiras: 40x20 mm ● Coluna Central: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Aço tubular ○ Diâmetro: 4" (aproximadamente 101,6 mm) ○ Altura: 654 mm ○ Espessura da Parede: 1,9 mm ● Base Inferior: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Chapa de aço ○ Dimensões das Patas: 860 mm ○ Espessura da Chapa: 1,5 mm ○ Suporte: Aço em "U" para sapatas niveladoras com rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cruzeta Superior: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Aço tubular ○ Dimensões: 762 mm ○ Acabamento das Ponteiras: 40x20 mm ● Coluna Central: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Aço tubular ○ Diâmetro: 4" (aproximadamente 101,6 mm) ○ Altura: 654 mm ○ Espessura da Parede: 1,9 mm ● Base Inferior: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Chapa de aço ○ Dimensões das Patas: 860 mm ○ Espessura da Chapa: 1,5 mm ○ Suporte: Aço em "U" para sapatas niveladoras com rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	Tanto na página 8 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Estrutura de Sustentação ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Sistema de Montagem e Desmontagem	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fixação 	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo e parafusos de fixação 	Tanto na página 8 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Sistema de Montagem e Desmontagem ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tratamento e Pintura das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi. 	Tanto na página 8 (Apresentação Comercial) quanto na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tratamento e Pintura das Peças Metálicas em conformidade	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 150 e 151 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa Redonda - Pé Painel e Mesa Redonda - Pé Metal, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE - 289 e atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR 17088:2023 / ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D 2794:2010 / ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013.</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20 para a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002 ABNT NBR ISO 14024:2022, para os produtos: Mesa Redonda - Pé Painel e Mesa Redonda - Pé Metal.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 9 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO MEDINDO 1000X740MM (DXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto ofertado nas páginas 8 (Apresentação Comercial) e na página 23 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 150 e 151; 154, 155, 156, 157, 158 e 159.

Desta forma, concluímos que o Item 9 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058571961** e o código CRC **28084330**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058571961



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 6/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR (**ITEM 10 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2000X1200X740MM (LXPXH) **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR (**ITEM 10 - LOTE 2**) - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 10 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR.

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Dimensões	2000x1200x740mm (LxPxH)	2000x1200x740mm (LxPxH)	Tanto na página 9 (Apresentação Comercial) quanto na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo da Mesa	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: 	Tanto na página 9 (Apresentação Comercial) quanto na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bordas Frontal e Posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ○ Bordas Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro ● Sistema de Montagem e Desmontagem: Buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bordas Frontal e Posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ○ Bordas Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro ● Sistema de Montagem e Desmontagem: Buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	do Tampo da Mesa em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Painel Frontal	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Acabamento das Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem 	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: MDP ● Espessura: 18 mm ● Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ● Acabamento das Bordas: Fita de PVC de 1 mm de espessura ● Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem 	Tanto na página 9 (Apresentação Comercial) quanto na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico dos Painéis Frontais ofertado em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	a quente) em todo o perímetro <ul style="list-style-type: none"> • Fixação: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	a quente) em todo o perímetro <ul style="list-style-type: none"> • Fixação: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Pés Laterais de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço • Estrutura: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna Cega: Medidas 635 x 118 x 1,5 mm, com tampa soldada ◦ Coluna com Tampa Sacável: Medidas 635 x 118 x 0,90 mm ◦ Pata Inferior: Estampada, medida 600 mm, confeccionada em chapa de aço com 1,5 mm de espessura • Suporte para Sapatas Niveladoras: Aço em "U", rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço • Estrutura: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna Cega: Medidas 635 x 118 x 1,5 mm, com tampa soldada ◦ Coluna com Tampa Sacável: Medidas 635 x 118 x 0,90 mm ◦ Pata Inferior: Estampada, medida 600 mm, confeccionada em chapa de aço com 1,5 mm de espessura • Suporte para Sapatas Niveladoras: Aço em "U", rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	Tanto na página 9 (Apresentação Comercial) quanto na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Pés Laterais de Sustentação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Acabamento das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização 	Tanto na página 9 (Apresentação	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>(fosfato de zinco) por imersão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<p>(fosfato de zinco) por imersão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<p>Comercial) quanto na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico de Acabamento das Peças Metálicas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 148 e 149 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal e Mesa Reta com Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 151 e 152 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa de Reunião - Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i> e <i>Mesa Reta - Pé Metal</i>, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.		integralmente constantes na proposta (0056230707).	

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 10 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2000X1200X740MM (LXPXH) **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN.**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 9 (Apresentação Comercial) e na página 24 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 148 e 149; 151 e 152; 154, 155, 156, 157, 158 e 159.

Desta forma, concluímos que o Item 10 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572196** e o código CRC **369228CA**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572196



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 7/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR (**ITEM 11 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH) - MODELO: **FOCUS**, MARCA: **MILAN**.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH) (**ITEM 11 - LOTE 2**). - (0056230707).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 11 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH).**

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 2700 x 1200 x 740MM (L x P x H) 	2700 x 1200 x 740MM (L x P x H)	Tanto na página 9 e 10 (Apresentação Comercial) quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo da Mesa	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Bipartido • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Bipartido • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão 	Tanto na página 10 (Apresentação Comercial) quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>texturizado em ambas as faces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento das Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bordas Frontal e Posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Bordas Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro <p>Sistema de Montagem e Desmontagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	<p>texturizado em ambas as faces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento das Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bordas Frontal e Posterior: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Bordas Transversais: Fita de PVC de 1 mm de espessura • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro <p>Sistema de Montagem e Desmontagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	apresentou o descritivo técnico do Tampo da Mesa em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Painéis Frontais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: Fita de 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: Fita de 	Tanto na página 10 (Apresentação Comercial) quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	PVC de 1 mm de espessura <ul style="list-style-type: none"> • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro • Fixação do Painel Frontal: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	PVC de 1 mm de espessura <ul style="list-style-type: none"> • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt (colagem a quente) em todo o perímetro • Fixação do Painel Frontal: Rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6 	descritivo técnico dos Painéis Frontais ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Pés Laterais de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço 	Tanto na página 10 (Apresentação Comercial) quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Pés Laterais de Sustentação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Coluna Cega: Medidas 635 x 118 x 1,5 mm, com tampa soldada 	<ul style="list-style-type: none"> • Coluna Cega: Medidas 635 x 118 x 1,5 mm, com tampa soldada 	Tanto na página 10 (Apresentação Comercial)	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Coluna com Tampa Sacável: Medidas 635 x 118 x 0,90 mm • Pata Inferior: Estampada, medida 600 mm, confeccionada em chapa de aço com 1,5 mm de espessura • Suporte para Sapatas Niveladoras: Aço em "U", rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Coluna com Tampa Sacável: Medidas 635 x 118 x 0,90 mm • Pata Inferior: Estampada, medida 600 mm, confeccionada em chapa de aço com 1,5 mm de espessura • Suporte para Sapatas Niveladoras: Aço em "U", rosca de 50 mm x M8 x 25 mm 	quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Estrutura em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Acabamento das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	Tanto na página 10 (Apresentação Comercial) quanto na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico de Acabamento das Peças Metálicas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 148 e 149 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i> e <i>Mesa Reta com Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 151 e 152 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa de Reunião - Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i> e <i>Mesa Reta - Pé Metal</i>, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 11 - LOTE 2 - MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MESA DE REUNIÃO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 2700X1200X740MM (LXPXH) **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN., atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 9 e 10 (Apresentação Comercial) e na página 25 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 148 e 149; 151 e 152; 154, 155, 156, 157, 158 e 159.

Desta forma, concluímos que o Item 11 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA**, **Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572272** e o código CRC **9FB10358**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572272



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 8/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL (**ITEM 12 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:
- a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**
- I - Documento analisado da Proposta: MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL (**ITEM 12 - LOTE 2**) - ((0056230707)).
- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4.

ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 12 - LOTE 2 - MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 1800 X 1800 X 740MM (L X P X H) 	1800 X 1800 X 740MM (L X P X H)	Tanto nas páginas 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) quanto nas páginas 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Mesa Principal	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensões: 1800 x 900 x 740 mm (L x P x A) • Superfície: MDP de 25 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm • Montagem: Sistema de montagem com buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensões: 1800 x 900 x 740 mm (L x P x A) • Superfície: MDP de 25 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm 	Tanto na página 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) quanto nas páginas 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Mesa Principal em conformidade com as especificações	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<ul style="list-style-type: none"> Montagem: Sistema de montagem com buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo 	exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Mini Totem Manual	<ul style="list-style-type: none"> Função: 3 tomadas NBR + USB Turbo A + C Estrutura: Perfil tubular de alumínio extrudado liga 6063 T5 com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi Componentes: Termoplástico de engenharia ABS PC conforme diretriz RoHS e UL94 Sistema de Abertura: Manual tipo push-pull com mola interna de 15 mm de diâmetro Dispositivo de Fechamento: Click de inter travamento e botão trava Sistema de Fechamento: Trava com resistência a descida Dimensões: Altura total 286,2 mm; Altura visível acima do móvel 234 mm (push-pull aberto) e 214 mm (fechado) Gabarito de Corte: 60 mm de diâmetro Parafusos de Fechamento: Geometria triangular para abertura com ferramenta própria, conforme portaria Inmetro Carregador USB: Tipo A e C turbo, compatível com QC-3 (Quick Charge 3.0) e PD (Power Delivery), potência máxima de 30W (5V-3A / 9V-3A / 12V-2,5A / 15V-2A) 	<ul style="list-style-type: none"> Função: 3 tomadas NBR + USB Turbo A + C Estrutura: Perfil tubular de alumínio extrudado liga 6063 T5 com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi Componentes: Termoplástico de engenharia ABS PC conforme diretriz RoHS e UL94 Sistema de Abertura: Manual tipo push-pull com mola interna de 15 mm de diâmetro Dispositivo de Fechamento: Click de inter travamento e botão trava Sistema de Fechamento: Trava com resistência a descida Dimensões: Altura total 286,2 mm; Altura visível acima do móvel 234 mm (push-pull aberto) e 214 mm (fechado) Gabarito de Corte: 60 mm de diâmetro Parafusos de Fechamento: 	Tanto nas páginas 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) quanto na página 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Mini Totem Manual em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Tomadas Elétricas: 3 tomadas NBR com sistema de alimentação via barramento elétrico interno • Cabo de Alimentação: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Modelo 1: PP 3x0,75 mm² com potência máxima total de 2200W ◦ Modelo 2: PP 3x1,50 mm² com potência máxima total de 3520W ◦ Comprimento: 1,6 metros ◦ Soldado no sistema de barramento e ancorado ao produto conforme exigências normativas 	<p>Geometria triangular para abertura com ferramenta própria, conforme portaria Inmetro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carregador USB: Tipo A e C turbo, compatível com QC-3 (Quick Charge 3.0) e PD (Power Delivery), potência máxima de 30W (5V-3A / 9V-3A / 12V-2,5A / 15V-2A) • Tomadas Elétricas: 3 tomadas NBR com sistema de alimentação via barramento elétrico interno • Cabo de Alimentação: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Modelo 1: PP 3x0,75 mm² com potência máxima total de 2200W ◦ Modelo 2: PP 3x1,50 mm² com potência máxima total de 3520W ◦ Comprimento: 1,6 metros ◦ Soldado no sistema de barramento e ancorado ao produto conforme exigências normativas 		
Painel Frontal	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madeira MDP de 18 mm de espessura 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madeira MDP de 18 mm de espessura 	Tanto nas páginas 10, 11 e 12	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Borda: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Borda: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	(Apresentação Comercial) quanto nas páginas 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Painel Frontal em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Calha Horizontal	<ul style="list-style-type: none"> • Função: Passagem de fiação sob o tampo • Material: Chapa de aço #20 de espessura • Fixação: Parafusos especiais para madeira 	<ul style="list-style-type: none"> • Função: Passagem de fiação sob o tampo • Material: Chapa de aço #20 de espessura • Fixação: Parafusos especiais para madeira 	Tanto nas páginas 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) quanto nas páginas 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Calha Horizontal em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura de Montantes	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa Principal: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Montantes: 2 montantes medindo 900 x 715 mm em MDP de 25 mm de espessura ◦ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ◦ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Sapatas: Reguladoras e antiderrapantes para desnível do piso • Mesa Auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dimensões: 900 x 600 x 740 mm (L x P x A) ◦ Superfície: MDP de 25 mm de espessura ◦ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ◦ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Painel Frontal: Madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico ◦ Borda: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa Principal: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Montantes: 2 montantes medindo 900 x 715 mm em MDP de 25 mm de espessura ◦ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ◦ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Sapatas: Reguladoras e antiderrapantes para desnível do piso • Mesa Auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dimensões: 900 x 600 x 740 mm (L x P x A) ◦ Superfície: MDP de 25 mm de espessura ◦ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	Tanto nas páginas 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) quanto nas páginas 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Estrutura de Montantes em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Estrutura: 1 montante medindo 600 x 715 mm em MDP de 25 mm de espessura ○ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ○ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ○ Sapatas: Reguladoras e antiderrapantes para desnível do piso 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ○ Painel Frontal: Madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico ○ Borda: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ○ Estrutura: 1 montante medindo 600 x 715 mm em MDP de 25 mm de espessura ○ Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ○ Borda: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- 		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		melt com raio mínimo de 2,5 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ Sapatas: Reguladoras e antiderrapantes para desnível do piso 		
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 149 e 150 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Painel e Pé Metal</i>, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 152 e 153 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 296.002/22 para os produtos "Móveis para Escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Focus", incluindo Estação de Trabalho Angular, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-008, atendendo aos requisitos da</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Norma: ABNT NBR 13967:2011.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo a Estação de Trabalho Angular, Mesa Angular - Pé Painel, Mesa Angular - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 12 - LOTE 2 - MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MESA DE GERENTE COM APOIO LATERAL MEDINDO 1800X1800X740MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN.**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 10, 11 e 12 (Apresentação Comercial) e na página 26 e 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 149 e 150; 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159.

Desta forma, concluímos que o Item 12 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador
0058572330 e o código CRC **27FD1827**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572330



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO ALTERNATIVO (**ITEM 13 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO ALTERNATIVO MEDINDO 1600X800X740 MM (LXPXH) - **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO

ALTERNATIVO (ITEM 13 - LOTE 2). - ((0056230707)).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 13 - LOTE 2 - MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO ALTERNATIVO.**

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 1600x800x740 mm (LXPXH) 	1600x800x740 mm (LXPXH)	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo Duplo	Tampo Superior: <ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard). • Espessura: 25 mm. • Revestimento: Laminado 	Tampo Superior: <ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard). • Espessura: 25 mm. • Revestimento: Laminado 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura. • Sistema de Colagem: Bordas coladas a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro. <p>Tampo Inferior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: MDF (Medium Density Fiberboard). • Espessura: 18 mm. • Acabamento: Resina poliuretana na cor a definir. • Bordas: Frontais com chanfro invertido. 	<p>melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura. • Sistema de Colagem: Bordas coladas a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro. <p>Tampo Inferior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: MDF (Medium Density Fiberboard). • Espessura: 18 mm. • Acabamento: Resina poliuretana na cor a definir. • Bordas: Frontais com chanfro invertido. 	<p>preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Tampo Duplo ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Caixa Eletrificável	<p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampa: Alumínio modelo basculante com abertura de 105°, fixada ao tampo por meio de chapinhas de aço mola e parafuso. • Porta Tomadas: Chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm. <p>Orifícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 orifícios redondos para tomadas elétricas (novo padrão ABNT). • 2 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas. • 2 orifícios quadrados para receptores de plug RJ45. • Aberturas para passagem de cabeamento. • Fixação: Porta tomadas fixada ao tampo por meio de parafusos. 	<p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampa: Alumínio modelo basculante com abertura de 105°, fixada ao tampo por meio de chapinhas de aço mola e parafuso. • Porta Tomadas: Chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm. <p>Orifícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 orifícios redondos para tomadas elétricas (novo padrão ABNT). • 2 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas. • 2 orifícios quadrados para receptores de plug RJ45. • Aberturas para passagem de cabeamento. • Fixação: Porta tomadas fixada ao tampo por meio de parafusos. 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Caixa Eletrificável em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Tampo ofertada em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Painel Frontal	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP. • Espessura: 25 mm. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP. • Espessura: 25 mm. • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo o perímetro. 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Painel Frontal em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> Fixação: Fixado às estruturas laterais de sustentação da mesa através de buchas metálicas e parafusos minifix com rosca M6. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixação: Fixado às estruturas laterais de sustentação da mesa através de buchas metálicas e parafusos minifix com rosca M6. 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Calha de Fiação	<ul style="list-style-type: none"> Material: Chapa de aço. Espessura: 0,46 mm. Função: Permite o acesso a cabeamento de energia, lógico e telefônico. 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Chapa de aço. Espessura: 0,46 mm. Função: Permite o acesso a cabeamento de energia, lógico e telefônico. 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da Calha de Fiação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Pés Laterais de Sustentação	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDF. Espessura: 50 mm. Acabamento: Resina poliuretana na cor a definir. Bordas: Frontais com chanfro 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDF. Espessura: 50 mm. Acabamento: Resina poliuretana na cor a definir. Bordas: Frontais com chanfro 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	invertido.	invertido.	preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Pés Laterais de Sustentação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Tratamento e Pintura das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão. • Pintura: Sistema eletrostático epóxi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão. • Pintura: Sistema eletrostático epóxi. 	Tanto nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) quanto na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico de Tratamento e Pintura das Peças Metálicas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 148 e 149 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa Angular com Pé Metal e Mesa Reta com Pé Metal. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 150 e 151 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa de Reunião - Pé Metal. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
		<p>Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 152 e 153 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 296.002/22 para os produtos Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Focus, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13967:2011, incluindo Estação de Trabalho Tampo Reto.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo: Estação de Trabalho Tampo Reto, Mesa Angular com Pé Metal e Mesa Reta - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5.

CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 13 - LOTE 2 - MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO ALTERNATIVO, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MÓDULOS COMPONÍVEIS PARA FORMAÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA OU OUTRO ALTERNATIVO MEDINDO 1600X800X740 MM (LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto ofertado nas páginas 12 e 13 (Apresentação Comercial) e na página 27 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 148 até a página 159.

Desta forma, concluímos que o Item 13 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572386** e o código CRC **7B477A08**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 10/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO (**ITEM 14 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1400MMX800MMX740(LXPXH) **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:
- a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**
- I - Documento analisado da Proposta: MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO (**ITEM 14 - LOTE 2**). - ((0056230707)).
- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto:** **ITEM 14 - LOTE 2** - MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO - MEDINDO 1400MMX800MMX740(LXPXH)

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 1400mmx800mmx740(LXPXH) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1400mmx800mmx740(LXPXH) 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tampo ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Acabamento das Bordas	<ul style="list-style-type: none"> • Frontal: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm • Transversais e Posterior: Fita de PVC de 1 mm de espessura • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Frontal: Fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm • Transversais e Posterior: Fita de PVC de 1 mm de espessura • Colagem das Bordas: Sistema holt-melt 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			licitante apresentou o descritivo técnico do acabamento das bordas ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Montagem e Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Buchas de Fixação: Metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem • Passa Cabos: 2 unidades, diâmetro de 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto 	<ul style="list-style-type: none"> • Buchas de Fixação: Metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem • Passa Cabos: 2 unidades, diâmetro de 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico da calha de fixação ofertada em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Divisórias	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: Duas laterais e uma posterior • Dimensões de Cada Divisória: 70x1080 mm (LxH) • Material: Aço chapa #18 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade: Duas laterais e uma posterior • Dimensões de Cada Divisória: 70x1080 mm (LxH) • Material: Aço chapa #18 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico de montagem e fixação em conformidade	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Características Adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado • Cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados 	<ul style="list-style-type: none"> • Sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado • Cremalheiras nas extremidades verticais em ambos os lados 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as características adicionais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Placas de Fechamento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP com 15 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico BP texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: PVC na mesma cor do laminado • Fixação: Afixadas no quadro com pinos de nylon injetado • Remoção: Frontal, permitindo inspeção e manutenção dos cabos 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP com 15 mm de espessura • Revestimento: Laminado melamínico BP texturizado em ambas as faces • Acabamento das Bordas: PVC na mesma cor do laminado • Fixação: Afixadas no quadro com pinos de nylon injetado • Remoção: Frontal, permitindo inspeção e manutenção dos cabos 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico das placas de fechamento em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Calha Superior (Roda-Tampo)	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço 	Tanto nas páginas 14 e	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Tampas articuladas com deslizamento ascendente • Fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tampas articuladas com deslizamento ascendente • Fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas 	<p>15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Calha Superior (Roda-Tampo) em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Suporte interno sacável com lugar para aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • No mínimo 3 tomadas universais (novo padrão brasileiro) • 2 tomadas tipo RJ 	<ul style="list-style-type: none"> • No mínimo 3 tomadas universais (novo padrão brasileiro) • 2 tomadas tipo RJ 	<p>Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Suporte interno sacável com lugar para aplicação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura do Biombo	<ul style="list-style-type: none"> • Rodapé: Aço em ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 100 mm • Características: Sem elementos horizontais no piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza 	<ul style="list-style-type: none"> • Rodapé: Aço em ambas as faces com tampas de saque frontal com altura de 100 mm • Características: Sem elementos horizontais no piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da Estrutura do Biombo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Acabamento Lateral e Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Alumínio extrudado • Formato: Curvo 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Alumínio extrudado • Formato: Curvo 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do acabamento lateral e superior em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Conectores e Suportes	<ul style="list-style-type: none"> • Conectores: 2 unidades de aço SAE #18, 70x70 mm, com furos equidistantes para fixação dos painéis 	<ul style="list-style-type: none"> • Conectores: 2 unidades de aço SAE #18, 70x70 mm, com furos equidistantes para fixação dos painéis 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Conectores e Suportes em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Suportes de Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • 3 unidades em chapa #16 dobrada • Agarradinhos para encaixe preciso nos painéis e furos oblongos para receber parafusos 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 unidades em chapa #16 dobrada • Agarradinhos para encaixe preciso nos painéis e furos oblongos para receber parafusos 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico dos Suportes de Tampo em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Acabamento das Peças Metálicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema eletrostático epóxi 	Tanto nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) quanto na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico de acabamento das	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			peças metálicas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 148 e 149 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa Angular com Pé Metal</i> e <i>Mesa Reta com Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 150 e 151 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a <i>Mesa de Reunião - Pé Metal</i>. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 152 e 153 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 296.002/22 para os produtos Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Focus, atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 13967:2011, incluíndo Estação de Trabalho Tampo Reto.</p> <p>Páginas 154, 155 e 156 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo</p>	<p>Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013. Páginas 157, 158 e 159 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i> , incluindo: Estação de Trabalho Tampo Reto, Mesa Angular com Pé Metal e Mesa Reta - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 14 - LOTE 2 - MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MÓDULO DE MESA TECNOLÓGICA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1400MMX800MMX740(LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 14 e 15 (Apresentação Comercial) e na página 31 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 148 até a página 159.

Desta forma, concluímos que o Item 14 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 27/03/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572446** e o código CRC **9DBC698C**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572446



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 11/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** MESA RETA (ITEM 15 - LOTE 2).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** MESA RETA MEDINDO 1300X600X760MM(LXPXH) - **MODELO:** FOCUS MARCA: MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: MESA RETA (ITEM 15 - LOTE 2). - ((0056230707).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4.

ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**4.1. Objeto: ITEM 15 - LOTE 2 - MESA RETA - MEDINDO: 1300X600X760MM(LXPXH).**

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 1300 mm (L) x 600 mm (P) x 760 mm (H) 	<p>Medidas: 1300 mm (L) x 600 mm (P) x 760 mm (H)</p>	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP (Medium Density Particleboard) Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	<ul style="list-style-type: none"> Material: MDP (Medium Density Particleboard) Espessura: 25 mm Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces 	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descritivo técnico do Tampo ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Bordas	<ul style="list-style-type: none"> • Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm • Transversais: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Passa Cabos: 02 unidades, diâmetro de 60 mm, fabricados em poliestireno injetado de alto impacto 	<ul style="list-style-type: none"> • Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm • Transversais: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Passa Cabos: 02 unidades, diâmetro de 60 mm, fabricados em poliestireno injetado de alto impacto 	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico das Bordas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Painel Frontal	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madeira MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Fixação: A estrutura das laterais da mesa é fixada através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madeira MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Fixação: A estrutura das laterais da mesa é fixada através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas 	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Painel Frontal em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Pés Laterais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm • Suporte: Para sapatas niveladoras com rosca M8 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm • Suporte: Para sapatas niveladoras com rosca M8 	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico dos Pés Laterais em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Acabamento Metálico	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema de pintura eletrostático epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamento: Fosfatização (fosfato de zinco) por imersão • Pintura: Sistema de pintura eletrostático epóxi 	Tanto nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) quanto na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico de Acabamento Metálico em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 163 e 164 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa Angular com Pé Painel/Metal e Mesa Reta com Pé Painel/Metal. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 165 e 166 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa de Reunião - Pé Painel/Metal. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 167 e 168 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de</p>	<p>Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Conformidade da ABNT nº 296.002/22 para os produtos Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Focus, incluindo "Estação de Trabalho Tampo Reto", Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE - 008, Atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13967:2011.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFEERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		– Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i> , incluindo Estação de Trabalho Tampo Reto, Estação de Trabalho Angular, Mesa para Tele - Atendimento, Mesa de Reunião - Pé Painel, Mesa de Reunião - Pé Metal, Mesa Angular - Pé Painel, Mesa Angular - Pé Metal, Mesa Reta - Pé Painel, Mesa Reta - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 15 - LOTE 2 - MESA RETA, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, MESA RETA MEDINDO 1300X600X760MM(LXPXH) - **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN.**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto ofertado nas páginas 15 e 16 (Apresentação Comercial) e na página 32 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 163 até a página 174.

Desta forma, concluímos que o Item 15 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:
JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572506** e o código CRC **1B42D2F9**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572506



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 12/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR (**ITEM 16 - LOTE 2**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056230707).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR - MEDINDO 1200_600 X 1200_600 X 740/1080 MM (LXPXH) **MODELO:** FOCUS **MARCA:** MILAN.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056230707).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR (**ITEM 16 - LOTE 2**). - ((0056230707)).

- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. Objeto: ITEM 16 - LOTE 2 - BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR - MEDINDO 1200_600 X 1200_600 X 740/1080 MM (LXPXH)

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1200 mm • Profundidade: 600 mm • Altura: 740/1080 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1200 mm • Profundidade: 600 mm • Altura: 740/1080 mm 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as dimensões ofertadas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Tampo	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP (Medium Density Particleboard) • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm ◦ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico do Tampo ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Transversais: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt 		
Painéis Frontais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Fixação: Rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 18 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt • Fixação: Rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico dos Painéis Frontais ofertado em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Calhas de Fiação	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço • Espessura: 0,46 mm • Função: Permite o acesso a cabeamento de energia, lógico e telefônico • Instalação: Pontos para instalação de tomadas de energia (novo padrão brasileiro) e tomadas tipo RJ; fixadas através de parafusos especiais para madeira 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço • Espessura: 0,46 mm • Função: Permite o acesso a cabeamento de energia, lógico e telefônico • Instalação: Pontos para instalação de tomadas de energia (novo padrão brasileiro) e tomadas tipo RJ; fixadas através de parafusos 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o descriptivo técnico da calha de fiação ofertada em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme des critivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		especiais para madeira	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Colunas de Canto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço fino frio • Espessura: 1,2 mm • Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna 1: 80x80x715 mm ◦ Coluna 2: 80x80x285 mm • Tampas Internas: Aço chapa #22, medindo 550/200x61x20 mm • Sistema de Fixação: Suporte de cremalheiras • Função das Tampas: Permite passagem de cabos na parte inferior e superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço fino frio • Espessura: 1,2 mm • Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Coluna 1: 80x80x715 mm ◦ Coluna 2: 80x80x285 mm • Tampas Internas: Aço chapa #22, medindo 550/200x61x20 mm • Sistema de Fixação: Suporte de cremalheiras • Função das Tampas: Permite passagem de cabos na parte inferior e superior 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o des critivo técnico da coluna de canto em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Pés Laterais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: MDP • Espessura: 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces • Bordas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Frontal e Posterior: Acabamento em fita de PVC 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou o des critivo técnico dos Pés Laterais em	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> Reguladores de Altura: 02 reguladores com rosca M8 	<p>de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Reguladores de Altura: 02 reguladores com rosca M8 	conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	
Outras Características	<ul style="list-style-type: none"> Passa-cabos: 03 unidades com diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto Regulador de Altura: M8x25 sextavado 	<ul style="list-style-type: none"> Passa-cabos: 03 unidades com diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto Regulador de Altura: M8x25 sextavado 	Tanto nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) quanto na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), a licitante apresentou as outras características em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 163 e 164 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.008/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa Angular com Pé Painel/Metal e Mesa Reta com Pé Painel/Metal. Atendendo aos	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme des critivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>requisitos do Procedimento Específico: PE-008, em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 165 e 166 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 122.007/22 para os produtos da linha "Móveis para Escritório - Mesas - Linha Focus", incluindo a Mesa de Reunião - Pé Painel/Metal. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-008, atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13966:2008.</p> <p>Páginas 167 e 168 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 296.002/22 para os produtos Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Focus, incluindo "Estação de Trabalho Tampo Reto e Estação de Trabalho Angular", Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE - 008, Atendendo aos requisitos da Norma ABNT NBR 13967:2011.</p> <p>Páginas 169, 170 e 171 da proposta de preços (0056230707): A</p>	<p>Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 271.004/23 para o Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR 17088:2023, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ASTM D 2794:2010, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013.</p> <p>Páginas 172, 173 e 174 da proposta de preços (0056230707): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT nº 309.002/20, com a concessão da Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT, para os produtos da categoria <i>Mobiliário de Escritório</i>, incluindo: Divisória Tipo Painel, Estação de Trabalho Tampo Reto, Estação de Trabalho Angular, Mesa para Tele - Atendimento, Mesa de Reunião - Pé Painel, Mesa de Reunião - Pé Metal, Mesa Angular - Pé Painel, Mesa Angular - Pé Metal, Mesa Reta - Pé Painel, Mesa Reta - Pé Metal, em conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2022.</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056230707)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056230707).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 16 - LOTE 2 - BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.2 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi verificado que o produto ofertado, BALCÃO DE RECEPÇÃO ANGULAR - MEDINDO 1200_600 X 1200_600 X 740/1080 MM (LXPXH) **MODELO: FOCUS MARCA: MILAN**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 16 e 17 (Apresentação Comercial) e na página 33 (Catálogo do Produto), da proposta de preços (0056230707), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 163 até a página 174.

Desta forma, concluímos que o Item 16 (Lote 2) apresentado pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 27/03/2025, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 27/03/2025, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058572571** e o código CRC **D78E3753**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058572571



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 22/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO (**ITEM 17 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO - **MARCA:** JOTA - **MODELO:** ARQUIVO C/4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA J.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO (**ITEM 17 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto: ITEM 17 - LOTE 3 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO.**

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Corpo do Armário	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo) para laterais, fundo e teto. • Construção: Chapa dobrada, livre de arestas cortantes (hands cut free). • Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material do tipo chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo) para as laterais, fundo e teto. • Feito de chapa dobrada, livre de arestas cortantes (hands cut free). • Acabamento da superfície honogênea do tipo pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações do corpo do armário em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>
Pés Elevados	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço inox AISI 201 com 1,50 mm de espessura. • Formato: Triangular. • Altura: 150 mm. • Pintura: Na mesma cor do armário. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de pé elevado com 4 peças com altura de 150 mm. • Em chapa de aço inox AISI 201 de 1,50 mm de espessura. • Com formato triangular. • Pintado na mesma cor do armário. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações dos pés elevados em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	produto ofertado.
Alojamento dos Pés	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço inox. • Fixação: Solda ponto para fixação das ponteiras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alojamento quadrado feito com o mesmo aço inox. • Unido à peça através de solda ponto para fixação das ponteiras. 	Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações do alojamento dos pés em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Ponteiras	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno preto. • Fixação: Por pressão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponteiras em polipropileno preto também quadradas. • Fixadas por pressão diretamente na peça. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações das ponteiras em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>
Fixação dos Pés Deslizadores	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço inox AISI 304 com rosca M8. • Fixação: Porca com rosca M8, utilizada para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porca em aço inox AISI 304 com rosca m8. • Utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações da fixação dos pés deslizadores em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Pés Deslizadores	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno preto. • Ajuste: Parafuso M8 para nivelamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. • Pés deslizadores com parafuso m8, para nivelamento do escaninho em possíveis desniveis do piso. 	Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações dos pés deslizadores em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.
Fixação na Base	<ul style="list-style-type: none"> • Método: Rebites de alumínio. • União das Peças: Solda ponto elétrica, 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto fixado na base estrutura do armário por rebites de alumínio. 	Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	sem pontos com pingo de solda.	<ul style="list-style-type: none"> União das peças na fabricação deve ser por solta ponto elétrica, não aparecendo pontos com pingo de solta. 	especificações da fixação na base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.
Gavetas	Material: <ul style="list-style-type: none"> Chapa de aço #26 (0,50 mm) para partes frontais, fundo e laterais. Chapa de aço #18 (1,25 mm) ou superior para armação, moldura e base. Sistema de Deslizamento: <ul style="list-style-type: none"> Trilhos com carrinhos telescópicos para abertura total das gavetas. Acabamento: <ul style="list-style-type: none"> Pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa, homogênea interna e externamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Confeccionado em chapa de aço #26 (0,50 mm) de espessura (mínimo) para as partes frontais, fundo e das laterais. Chapa de aço #18 (1,25 mm) ou superior para a armação, moldura e base. Gavetas sustentadas por 2 trilhos com sistema de deslizamento de gavetas por meio de carrinhos telescópios com abertura total das gavetas. 	Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações das gavetas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>Suporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Local para cartão estampado na parte frontal das gavetas. <p>Fechadura</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Fechadura do tipo Yale. Chaves: Duas chaves. Função: Trava simultaneamente todas as gavetas. <p>Corrediças</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Corrediças de trilho telescópico. Comprimento: 650 mm. Abertura Total: Sim. Prolongamento de Curso: 25 mm do comprimento nominal. Material: Aço relaminado. Acabamento: Zinco acetinado. Capacidade de Carga: Suportam 50 kg por par. Deslizamento: Esferas de aço e autotratante fim de curso. 	<ul style="list-style-type: none"> Com acabamento homogêneo interno e externo em pintura eletrostática em époxi com secagem em estufa. Suporte para cartão estampado no frontal das gavetas. Sistema de fechamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas, Com fechadura do tipo yale Com duas chaves. Corrediças de trilho telescópios de 650mm, com abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal. Fabricado em aço relaminado e acabamento em zinco acetinado. Dimensionados para suportar carregamento de 50 kg o par. Deslizamento com esferas de aço e autotratante fim de curso. 	subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico. Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os dois tipos de documentos</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de "laudo", ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados.</p> <p>Certificado ABNT, ou equivalente, é</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade.</p> <p>Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é</p>		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 17 - LOTE 3 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO - MARCA: JOTA - MODELO: ARQUIVO C/4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA J, embora tenha apresentado nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos contendo imagens do produto ofertado**, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Ademais, no que tange à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente, a licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe o prospecto e/ou catálogo específico contendo**

imagens do produto ofertado, bem como as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido nos subitens 19.1 e 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 08/04/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 08/04/2025, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058700283** e o código CRC **BCAA2C01**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 23/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO (**ITEM 18 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO - **MARCA:** JOTA - **MODELO:** P-20.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO (**ITEM 18 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245).

- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto:** ITEM 18 - LOTE 3 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO.

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões Gerais	<ul style="list-style-type: none"> • Altura: 1980 mm • Largura: 1750 mm • Profundidade: 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Altura 198 cm x Largura 175 cm x Profundidade 40 cm. 	<p>Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>
Estrutura e Material	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em aço • Pintura eletrostática / epóxi com acabamento durável • Pés niveladores com sapatas para estabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em aço. • Apoiado em pés niveladores + sapatas. • Com Pintura Eletrostática / Epóxi. 	<p>Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações de estrutura e material em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado,</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
			previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Número de Portas: 20 • Capacidade de Carga por Compartimento: 30 kg • Tipo de Armário: Organizador guarda-volumes 	<ul style="list-style-type: none"> • Armário Roupeiro organizador guarda-volumes. • Com 20 portas. • Com capacidade de 30Kg por compartimento. 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações das demais características do produto em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico. Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR	Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>dois tipos de documentos</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de “laudo”, ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados.</p> <p>Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO.</p>	<p>reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade. Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 18 - LOTE 3 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO - MARCA: JOTA - MODELO: P-20, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade

com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos contendo imagens do produto ofertado**, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Ademais, no que tange à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente, a licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe o prospecto e/ou catálogo específico contendo imagens do produto ofertado, bem como as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido nos subitens 19.1 e 19.2 do Termo de Referência (0050860565)**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 08/04/2025, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 08/04/2025, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058700388** e o código CRC **4E8B70B4**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 24/2025/SESDEC-FUNESPCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (**ITEM 19 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS - 930MM X 500MM X 1920MM - **MARCA:** JOTA - **MODELO:** PR-5.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (**ITEM 19 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 19 - LOTE 3 - ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS.**

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Medida Total	• Largura: Aproximadamente 930 mm	• A estante deve ter aproximadamente 930mm de	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Profundidade: Aproximadamente 500 mm • Altura: Aproximadamente 1960 mm • Variação Máxima: 5% nas medidas 	largura x 500mm de profundidade x 1960mm de altura (Variação máxima de 5% nas medidas).	licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.
Superfície	<ul style="list-style-type: none"> • Prateleiras: Construídas com chapa de aço #22 (0,80mm) ou superior • Colunas: Construídas com chapa de aço #14 (1,95 mm) • Revestimento: Pintura eletrostática epóxi-pó, com sistema de polimerização em estufa a 200°C • Acabamento: Livre de arestas cortantes (hands cut free) • Tampo: Material OSB (Oriented Strand Board) ou MDF de 10 mm ou superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Prateleiras construídas com chapa de aço #22 (0,80mm) ou superior. • Colunas em chapa de aço #14 (1,95mm). • Revestidas por pintura eletrostática epóxi-pó, com sistema de polimerização em estufa a 200°. • Livre de arestas cortantes (hands cut free). • Tampo em material OSB (Oriented Strand Board) ou em MDF de 10mm ou superior. 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as especificações da superfície em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Fixação: Encaixe sem parafusos • Regulagem: Fácil regulagem de altura 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por sistema de encaixe, sem parafusos, com fácil regulagem de altura e com 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), a licitante apresentou as	Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessária

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Fixação Adicional: Sistema autotratante 	sistema autotratante.	<p>especificações de fixação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, não apresentou o prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado.</p>
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico. Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os dois tipos de documentos</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de "laudo", ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os</p>	<p>Para uma melhor análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados.</p> <p>Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade.</p> <p>Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é controlada e que</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 19 - LOTE 3 - ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS - 930MM X 500MM X 1920MM - MARCA: JOTA - MODELO: PR-5, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos contendo imagens do produto ofertado**, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Ademais, no que tange à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente, a licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe o prospecto e/ou catálogo específico contendo imagens do produto ofertado, bem como as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido nos subitens 19.1 e 19.2 do Termo de Referência (0050860565)**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 08/04/2025, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA**, Assessor(a), em 08/04/2025, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058700474** e o código CRC **73304A62**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058700474



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 2/2025/SESDEC-FUNESP

1. **OBJETO**

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458) e (0056394231).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO (**ITEM 20 - LOTE 4**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO – TELA PRESIDENTE SEM APOIO DE CABEÇA. **MARCA:** PLAXMETAL. **MODELO:** BRIZZA.

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despachos (0056243458) e (0056394231).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: **CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO (ITEM 20 - LOTE 4)** - (0056244030) e (0056864436).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto:** ITEM 20 - LOTE 4 - CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO, descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	AMOSTRA	
	Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.	
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tela flexível de poliéster. • Estrutura: Quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho. • Características da Tela: Células abertas e permeáveis ao ar para facilitar a perspiração e troca térmica, aumentando o conforto. • Fixação: Encosto interligado ao mecanismo através de 	<p>Estrutura em aço, espuma de poliuretano injetada, tipo encosto baixo, revestimento em couro ecológico (Página 1 - proposta 0056244030).</p> <p>Encosto fabricado com tecido de poliéster, composta por um quadro injetado em resina termoplástica de alta performance, apresenta células abertas e porosas, permitindo melhor ventilação e troca térmica, proporcionando maior conforto, com altura ajustável. Encosto Regulável sem apoio de cabeça. (Páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar - 0056864436).</p>		Na p (005 se infor para com Conti detal espe prod tang cadei nas prop 0056 comr verifi

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.	
	<p>lâmina em chapa de aço (espessura mínima de 6,35 mm) com vincos de reforço e acabamento em pintura eletrostática.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulagem: Regulagem de altura com cremalheira interna automática (sem botões ou manípulos de rosqueamento), com 5 pontos de parada e curso vertical mínimo de 60 mm. Dimensões do Encosto: Extensão vertical de 460 mm e largura de 430 mm. 	Dimensões do Encosto: Extensão vertical de 540 mm e largura de 450 mm, conforme imagem da página 3 da proposta complementar (0056864436).		apres amos respo concl atenc exigê para confc especi subit Refer
Assento	<ul style="list-style-type: none"> Estrutura: Compensado multilaminado anatômico com espessura mínima de 12 mm. Estofamento: Espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40 mm. Proteção: Carenagem de contracapa injetada em polipropileno que cobre todo o contra assento e bordos (sem perfis de PVC). Dimensões do Assento: Largura de 470 mm e profundidade de 460 mm (medidas mínimas). Revestimento: Tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha, cor a definir conforme a cartela do fabricante. 	<p>Estrutura em aço, espuma de poliuretano injetada, revestimento em couro ecológico (Página 1 - proposta 0056244030)</p> <p>Dimensões do Assento: Largura de 500 mm e profundidade de 500 mm, conforme imagem da página 3 - proposta complementar (0056864436).</p>		Tant prop quan da compr (005 obsei algur nece: análi: das descr prodú especi diz i Conti verifi pela durai das const atenc exigê para confc especi subit Refer

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.	
Mecanismo Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Contato permanente. • Ajustes: Permite ajuste independente da altura do assento, altura do encosto e inclinação do encosto, com mecanismo do tipo 02 alavancas. 	<p>Tipo de sistema de regulagem vertical: a gás, com ajuste de inclinação do encosto (Página 1 - 0056244030).</p> <p>Coluna Tipo: A gás. Função: Permite ajuste preciso da altura do assento, além de fornecer amortecimento ao sentar. (Página 2 da proposta complementar - 0056864436).</p>		Após especi descri produt tangê oper: confi págir (005 nas propõ 0056 compr verifi apres amoç respç concl atenc exigê para confi especi subit Refer
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Giratória com cinco hastes tubulares. • Altura da Viga: Mínimo de 35 mm. • Espessura da Parede: Mínima de 1,50 mm. • Fixação: Soldada ao alojamento central da coluna; alojamentos para rodízios dispensam buchas plásticas ou solda para fixação. • Acabamento: Pintura eletrostática a pó de cor preta e capa única injetada em polipropileno que protege a porção superior da base. 	<p>Estrutura em aço, giratória com 5 rodízios duplos (Página 1 - 0056244030).</p> <p>Tipo: Base giratória com cinco hastes tubulares.</p> <p>Altura da Viga: acima de 35mm.</p> <p>Espessura da Parede: acima 1,50 mm. conforme laudo de ensaio.</p> <p>Fixação: A base é soldada ao centro da coluna, com alojamentos para os rodízios, sem a necessidade de buchas plásticas ou soldas adicionais.</p> <p>Acabamento: Recebe pintura eletrostática preta e é protegida por uma capa injetada de polipropileno na parte superior. (Página 2 - 0056864436).</p>		Tantc propõ (005 págir da compr (005 apres especi cadei com exigê do 1 (005 em verifi apres amoç respç concl atenc exigê para confi especi subit Refer
Coluna	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: A gás. • Função: Ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar. • Curso Vertical Mínimo: 100 mm. 	<p>Estrutura em aço, sistema a gás (Página 1 - 0056244030).</p> <p>Tipo: A gás.</p> <p>Função: Permite ajuste preciso da altura do assento, além de fornecer amortecimento ao sentar. (Página 2 - 0056864436).</p>		Tantc propõ quan da compr (005 apres especi da confi especi subit Refer Conti falta ao c de confi presé comi dura

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.	
				das const atenc exigê para
	Rodízios	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: Duplo giro. Material: Injetados em poliamida com fibra de vidro, cor preta. Diâmetro: Mínimo de 48 mm. Pistas: Polipropileno (tipo H). Fixação: Dispensa solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios. 	<p>5 rodízios duplos (Página 1 - 0056244030).</p> <p>Tipo: Duplo giro.</p> <p>Material: Fabricados em poliamida reforçada com fibra de vidro, na cor preta.</p> <p>Diâmetro: conforme laudo.</p> <p>Pistas: Feitas de polipropileno (tipo H) (Página 2 - 0056864436)</p>	
	Braços	<ul style="list-style-type: none"> Regulagem de Altura: Braços com ajuste de altura. Estrutura Vertical: Manufaturada em resina de engenharia (tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro). Carenagem: Injetada em polipropileno. Apoio de Braço: Injetado em PP com dimensões mínimas de 50 mm de largura e 230 mm de comprimento. Curso de Regulagem de Altura dos Braços: Mínimo de 80 mm, com ajuste acionado por botão com mola de auto-retorno e mínimo de 5 pontos de parada. 	<p>Estrutura em aço, com braços (Página 1 - 0056244030)</p> <p>Braços Ajuste de Altura: Os braços são ajustáveis em altura. Estrutura Vertical: Produzidos com resina de engenharia (nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro). Carenagem: Fabricada em polipropileno injetado. Ajuste de Altura dos Braços: O ajuste é feito através de um botão com mola de auto-retorno com um curso de 80 mm e 5 pontos de parada. (Página 2 - 0056864436).</p>	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR	(0056390218), (0056866569), (0056390293), (0056866895), (0056867293) e (0056869363).	Pres certif que o padr dese para segui Estac Secre Segu Cidac

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designação da Comissão responsável pela análise das amostras.
		<p>14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.</p> <p>Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;</p> <p>Páginas 39 e 40 da proposta complemento (0056390293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 004.2016.MOB.13 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para o procedimento de certificação PRO 020 - certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para: Plaxmetal/Cadeira Brizza Presidente; Plaxmetal/Cadeira Brizza Executiva; Plaxmetal/Cadeira Brizza aproximação "S".</p>	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	(0056244030) e (0056864436). Toda perti licita integ na pi e (00

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 20 - LOTE 4 - CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO – TELA PRESIDENTE SEM APOIO DE CABEÇA. MARCA: PLAXMETAL. MODELO: BRIZZA, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto oferecido na página 1 da proposta de preços (0056244030) e nas páginas 1, 2 e 3 da proposta de preços complementar (0056864436), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 11, 12 e 13 da proposta complementar (0056390218), páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569), páginas 37, 38, 39 e 40 da proposta complementar (0056390293), página 1 da proposta complementar (0056866895), página 1 da proposta complementar (0056867293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363).

Por fim, a análise referida foi corroborada por meio da avaliação visual das amostras realizadas presencialmente em 31/01/2025, conforme os Despachos (0056638360) e (0056953837). Na ocasião, a comissão responsável pela avaliação das amostras, designada pela Portaria (0056649856), efetuou a análise das amostras relativas ao Item 20 (Lote 4) da empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.

Desta forma, concluímos que o Item 20 (Lote 4) apresentado pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Comissão responsável pela análise e avaliação das amostras:

Membro:

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

Membro:

RONÊGA SANTOS COSTA

Assessor III - SESDEC- CIOP

Suplente:

DEOMIR ZAMBIAZZI JÚNIOR

Chefe de Núcleo III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Gerente**, em 06/03/2025, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronega Santos Costa, Assessor(a)**, em 06/03/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0056525144** e o código CRC **C754B273**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 3/2025/SESDEC-FUNESP

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458) e (0056394231).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE CABEÇA (ITEM 21 - LOTE 4).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA DIRETOR, COM APOIO DE CABEÇA - TELA PRESIDENTE. **MARCA:** PLAXMETAL. **MODELO:** BRIZZA.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despachos (0056243458) e (0056394231).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: **CADEIRA OPERATIVA COM ENCOSTO TELADO (ITEM 21 - LOTE 4)** - (0056244030) e (0056864436).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto:** ITEM 21 - LOTE 4 - CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE CABEÇA, descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designa Comissão responsável pela análise das amostras.
Tipo e Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Cadeira giratória operacional. • Espaldar: Alto, com apoio de cabeça. • Apoio de Cabeça: Estruturado em termoplástico e revestido em tela flexível, ajustável em altura e ângulo. Dimensões mínimas: 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. • Braços: Reguláveis em altura, profundidade e largura. Estrutura vertical em resina de engenharia (nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, com no mínimo 30% de fibra) e apoio superior em PU de pele integral injetado ou termoplástico TPU ou elastômero. Dimensões mínimas do apoio: 80 mm de largura e 230 mm de comprimento. Ajustes acionados por botão, com múltiplos pontos de parada. 	<p>Estrutura em aço, com braços, giratória com 5 rodízios duplos (Página 1 da proposta 0056244030).</p> <p>Tipo e Estrutura: Tipo: Cadeira operacional giratória. Encosto: Alto, com apoio para a cabeça. Apoio de Cabeça: Construído em termoplástico e revestido com tecido flexível, com ajuste de altura e ângulo. Suas dimensões mínimas são 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Braços: Ajustáveis em altura, profundidade e largura estrutura vertical é feita de resina de engenharia polipropileno com fibra de vidro apoio é em PU com acabamento de pele sintética injetada As dimensões mínimas do apoio são 80 mm de largura e 230 mm de comprimento. O ajuste é feito por botão e oferece múltiplos pontos de parada. (Páginas 4, 5 e 6 da proposta complementar 0056864436).</p>	
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Chassi plástico flexível injetado em alta pressão. • Estofamento: Espuma flexível de poliuretano. • Contracapa: Externa, integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento, acionado por botão. • Dimensões Mínimas: Largura de 490 mm e profundidade de 430 mm. • Revestimento: Tecido tipo crepe em poliéster, cor a escolher de acordo com a cartela do fabricante, com costuras laterais ou perimetrais. 	<p>Estrutura em aço, espuma de poliuretano injetada, revestimento em couro ecológico (Página 1 - 0056244030).</p> <p>Assento: Estrutura: Chassi de plástico flexível injetado sob alta pressão. Estofamento: Espuma flexível de poliuretano. Contracapa: Externa, integrada ao mecanismo de ajuste da profundidade do assento, controlado por botão. Revestimento: Tecido de poliéster tipo crepe, com cor escolhida conforme solicitação do contratante (Páginas 4, 5 e 6 da proposta complementar 0056864436).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designa Comissão responsável pela análise das amostras.
			     
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Conceito fraque, onde a linha inferior do encosto passa da linha do assento. • Estrutura: Termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão. • Acabamento: Material elástico (tela), sem espuma. • Contracapa: Injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar. • Ajuste de Altura: Com no mínimo 10 pontos. • Dimensões Mínimas: Extensão vertical de 560 mm e largura na abrangência do apoio lombar de 430 mm. 	<p>Estrutura em aço, espuma de poliuretano injetada, tipo encosto baixo, revestimento em couro ecológico (Página 1 - 0056244030)</p> <p>Encosto: Tipo: Design tipo "fraque", onde a parte inferior do encosto ultrapassa a linha do assento. Estrutura: Injetada em termoplástico polipropileno sob alta pressão. Acabamento: Material elástico (tela), sem espuma. Contracapa: Feita em termoplástico, localizada na parte inferior do encosto (Páginas 4, 5 e 6 da proposta complementar 0056864436).</p>	   

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	AMOSTRA Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designa Comissão responsável pela análise das amostras.
Mecanismo de Ajuste	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Sincronizado, com ajuste de tensão autoajustável (tipo peso-pessoa). • Material: Aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência. • Pontos de Parada: No mínimo 3. • Sistema Anti-impacto: Impede o choque do encosto contra as costas do usuário. • Alavancas: Duas alavancas – uma para liberação/trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). 	<p>Tipo de sistema de regulagem vertical: a gás, com ajuste de inclinação do encosto (Página 1 - 0056244030).</p>	
Coluna e Base	<ul style="list-style-type: none"> • Coluna: Ajuste de altura e giro de 360º a gás, com curso vertical de ajuste mínimo de 100 mm. Opcionalmente dotada de telescópio para acabamento e proteção. • Base: De cinco patas em formato piramidal, injetada em resina de engenharia poliamida. Porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. 	<p>Estrutura em aço, sistema a gás, giratória com 5 rodízios duplos (Página 1 - 0056244030).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	<u>AMOSTRA</u> Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designa Comissão responsável pela análise das amostras.
Rodízios	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Duplo giro, do tipo "W" ou "H". • Eixo: Vertical, com diâmetro mínimo de 10 mm. • Anel de Fixação: Metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. • Dimensões das Rodas: Diâmetro mínimo de 48 mm, com rodas duplas. 	5 rodízios duplos (Página 1 - 0056244030).	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.	(0056390218), (0056866569), (0056390293), (0056866895), (0056869363).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	AMOSTRA
	Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	Conforme Portaria nº 100 (0056649856), que estabelece a designa Comissão responsável pela análise das amostras.
		<p>normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;</p> <p>Páginas 39 e 40 da proposta complemento (0056390293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 004.2016.MOB.13 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para o procedimento de certificação PRO 020 - certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para: Plaxmetal/Cadeira Brizza Presidente; Plaxmetal/Cadeira Brizza Executiva; Plaxmetal/Cadeira Brizza aproximação "S".</p>	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	(0056244030) e (0056864436).

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 21 - LOTE 4 - CADEIRA DIRETOR COM APOIO DE CABEÇA, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA DIRETOR, COM APOIO DE CABEÇA - TELA PRESIDENTE. **MARCA: PLAXMETAL. MODELO: BRIZZA.**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto ofertado na página 1 da proposta de preços (0056244030) e nas páginas 4, 5 e 6 da proposta de preços complementar (0056864436), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218), páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569), páginas 37, 38, 39 e 40 da proposta complemento (0056390293), página 1 da proposta complementar (0056866895), página 1 da proposta complementar (0056867293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363).

Por fim, a análise referida foi corroborada por meio da avaliação visual das amostras realizadas presencialmente em 31/01/2025, conforme os Despachos (0056638360) e (0056953837). Na ocasião, a comissão responsável pela avaliação das amostras, designada pela Portaria (0056649856), efetuou a análise das amostras relativas ao Item 21 (Lote 4) da empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.

Desta forma, concluímos que o Item 21 (Lote 4) apresentado pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME cumpre integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Comissão responsável pela análise e avaliação das amostras:

Membro:

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

Membro:

RONÊGA SANTOS COSTA

Assessor III - SESDEC- CIOP

Suplente:

DEOMIR ZAMBIAZZI JÚNIOR

Chefe de Núcleo III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Gerente**, em 06/03/2025, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR, Cabo**, em 06/03/2025, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Ronega Santos Costa, Assessor(a)**, em 06/03/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0056533661** e o código CRC **C21847EC**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 31/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-111.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO SUPEL (0056243458), (0056394231) E RESPOSTA DA EMPRESA (0056871194).1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.1.5. **OBJETO:** LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS (**ITEM 22 - LOTE 4**).1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS - **MARCA:** PLAXMETAL - **MODELO:** ERGOPLAX LONGARINA.2. **PROCESSO DE ANÁLISE**2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231) e (0056871194).2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**I - Documento analisado da Proposta: **LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS (ITEM 22 - LOTE 4)** - (0056244030) e (0056864436).3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**4.1. **Objeto:** **ITEM 22 - LOTE 4** - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS, descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)		
Estrutura do Assento e Encosto	<ul style="list-style-type: none"> Desenho: Assentos e encostos dispostos em monobloco (uma concha para cada lugar). Material: Injetado em termoplástico copolímero polipropileno, cor a definir. 	Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> Design: Os assentos e encostos são projetados em um único bloco (uma concha para cada assento); Material: Fabricado em termoplástico copolímero de 	Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias para a análise. No entanto, o descritivo técnico do item apresentado pela	Para uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo(s) específico do produto ofertado.

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Reciclabilidade: Material 100% reciclável. • Respiração: Respiradores permeando o espaldar para possibilitar a transpiração. • Transição: Vão na região de transição entre assento e encosto para melhorar a resistência, ampliar a flexibilidade e facilitar a assepsia. • Conformação e Bordas: Assento com pouca conformação da base e borda frontal arredondada para facilitar a alternância postural e não prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores. 	<p>polipropileno, com cor a ser definida pela contratante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reciclabilidade: O material é 100% reciclável; • Ventilação: O espaldar possui respiradores integrados, permitindo a ventilação e favorecendo a transpiração; • Conexão: Existe um espaço na área de junção entre o assento e o encosto, melhorando a resistência, aumentando a flexibilidade e facilitando a limpeza. • Conformação e Bordas: O assento tem uma leve conformação na base e a borda frontal é arredondada, o que facilita a mudança de postura e não compromete a circulação sanguínea nas pernas. 	<p>licitante nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do produto, no que se refere à estrutura do assento e do encosto, conforme descrito na proposta complementar (0056864436), conclui-se que a Longarina atende às exigências estabelecidas para a estrutura do assento e encosto, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, embora o descritivo técnico do objeto apresentado na Proposta de Preços esteja em conformidade com as exigências estabelecidas para o item, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Formato e Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Formato das Bases: Em formato de "T" invertido. • Fixação: Encaixadas sob pressão à viga horizontal (cone Morse ou sistema similar de mesma eficácia de encaixe). • Facilidade de Manutenção: Facilita eventuais manutenções ou rearranjos de layout. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436): Em formato de "T" invertido é o que solicita, entretanto nossos fabricantes e as normas vigentes aconselham a base em "U", atendo as normas de segurança, tais como ABNT e Ergonomia, sendo assim justificamos a base em "U" conforme a norma ABNT NBR 16382 (que regula as especificações para cadeiras e bancos de uso coletivo), não há uma exigência específica quanto ao tipo de "pé" (U ou T) das cadeiras longarinas. No entanto, a norma define requisitos gerais relacionados à segurança, ergonomia, resistência e estabilidade das cadeiras, sendo essas as características mais</p>	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, no descritivo técnico do item apresentado nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436), observou-se que a licitante apresentou especificações em desacordo com o formato de base exigido no subitem 12.4 do Termo de Referência</p>	<p>Para avaliar a compatibilidade do produto ofertado, é imprescindível que a licitante comprove, por meio de apresentação de documentação técnica apropriada, que a base em formato "U" é superior ou mais adequada ao objeto proposto, atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência/Edital, bem como às normas pertinentes. Ademais, para uma análise conclusiva, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>importantes para garantir a qualidade e a adequação do produto.</p>	<p>(0050860565). Este subitem estabelece que a base da longarina deve ser no formato "T" invertido, enquanto a proposta da licitante especifica a longarina com base no formato "U".</p> <p>Considerando a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência, qual seja:</p> <p>OBS.1: As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.</p> <p>Dessa forma, tendo em vista a flexibilidade prevista nas observações do Termo de Referência, que autoriza variações nas especificações e a aceitação de propostas que demonstrem que o produto é superior ou mais adequado ao propósito, e a justificativa técnica apresentada pela licitante quanto à escolha da base em formato "U", conclui-se que a proposta poderá ser aceita, desde que a licitante comprove, por meio de documentação técnica apropriada, que a base em "U" atende integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia exigidos no Termo de Referência/Edital e pelas normas pertinentes. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida</p>	<p>de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Estabilidade e Proteção	<ul style="list-style-type: none"> • Estabilidade: Bases devem ter a estabilidade adequada à norma vigente. • Sapatas: Sapatas plásticas para atrito com o piso. • Proteção e Acabamento: Capa de proteção e acabamento injetada em PP cobrindo toda a extensão superior dos pés das bases. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436):</p> <p>Estabilidade e resistência: O pé em U, por sua estrutura mais robusta, pode oferecer mais estabilidade, especialmente em ambientes de uso intenso e pessoas de alto peso atendendo aos requisitos de estabilidade.</p>	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, no descritivo técnico do item apresentado nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436), observou-se que a licitante apresentou especificações em desacordo com o formato de base exigido no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Este subitem estabelece que a base da longarina deve ser no formato "T" invertido, enquanto a proposta da licitante especifica a longarina com base no formato "U".</p> <p>Considerando a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência, qual seja:</p> <p>OBS.1: As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.</p> <p>Dessa forma, tendo em vista a flexibilidade prevista nas observações do Termo de Referência, que</p>	<p>Para avaliar a compatibilidade do produto ofertado, é imprescindível que a licitante comprove, por meio de apresentação de documentação técnica apropriada, que a base em formato "U" é superior ou mais adequada ao objeto proposto, atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência/Edital, bem como às normas pertinentes. Ademais, para uma análise conclusiva, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>autoriza variações nas especificações e a aceitação de propostas que demonstrem que o produto é superior ou mais adequado ao propósito, e a justificativa técnica apresentada pela licitante quanto à escolha da base em formato "U", conclui-se que a proposta poderá ser aceita, desde que a licitante comprove, por meio de documentação técnica apropriada, que a base em "U" atende integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia exigidos no Termo de Referência/Edital e pelas normas pertinentes. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Tratamento Metálico	<ul style="list-style-type: none"> Processo: Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa a 250 °C ou mais. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436):</p> <p>Processo: Todos os componentes metálicos passam por um processo de desengraxamento, estabilização, fosfatização, pintura a pó utilizando deposição eletrostática, seguido de secagem em estufa a 250 °C</p>	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias para a análise. No entanto, o descritivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do</p>	<p>Para uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>produto, no que se refere tratamento metálico, conforme descrito na proposta complementar (0056864436), conclui-se que a Longarina atende às exigências estabelecidas para o tratamento Metálico, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Contudo, embora o descritivo técnico do objeto apresentado na Proposta de Preços esteja em conformidade com as exigências estabelecidas para o item, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 22 - LOTE 4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS - **MARCA: PLAXMETAL - MODELO: ERGOPLAX LONGARINA**, conforme descrito nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436), apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

No entanto, foi identificada **desconformidade** quanto ao formato da base exigido no subitem 12.4 do Termo de Referência, que especifica a base em formato "T" invertido, enquanto a proposta apresentada pela licitante contempla a base em formato "U".

Neste contexto, ressaltamos a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), vejamos:

OBS.1: As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.

Considerando a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência, que estabelece que as especificações não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações, e que, caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário apresentar informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto, **solicita-se a possibilidade da realização de diligência para que a licitante comprove, por meio de documentação técnica apropriada, que a base em formato "U" é superior ou mais adequada ao objeto proposto, atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência/Edital, bem como às normas pertinentes.**

Ademais, a licitante não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos do produto ofertado, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 4, composto por seis itens, e que a licitante procedeu com a apresentação presencial de amostras de dois outros itens do referido lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências supracitado, bem como a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado**, conforme estabelecido no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 14/04/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 14/04/2025, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058916625** e o código CRC **1883FFB4**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0058916625



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 32/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-111.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO SUPEL (0056243458), (0056394231) E RESPOSTA DA EMPRESA (0056871194).1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.1.5. **OBJETO:** CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS (**ITEM 23 - LOTE 4**).1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS. **MARCA:** PLAXMETAL. **MODELO:** PIENA.2. **PROCESSO DE ANÁLISE**2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231) E (0056871194).2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**I - Documento analisado da Proposta: CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS (**ITEM 23 - LOTE 4**) - (0056244030) e (0056864436).3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**4.1. **Objeto: ITEM 23 - LOTE 4 - CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS,** descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)		
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Balancim, com braços. • Material da Estrutura: Tubo de aço carbono. 	Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Balancim com apoio para os braços. • Material da Estrutura: Tubo de aço carbono. 	Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após	Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro: Mínimo de 25,40 mm. • Espessura da Parede: Mínima de 2,25 mm. • Tratamento de Superfície: Pintura eletrostática a pó na cor preta. • Fixação do Assento: Plataforma para fixação do assento em aço carbono. • Sapatas: Injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso, com, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro: de acordo com relatório fotográfico abaixo. • Espessura da Parede: conforme relatório fotográfico a baixo . • Tratamento de Superfície: Acabamento com pintura eletrostática a pó na cor preta. • Fixação do Assento: A plataforma de fixação do assento é feita em aço carbono. • Sapatas: Fabricadas em termoplástico polipropileno, proporcionando atrito com o piso. A estrutura inclui, no mínimo, 4 sapatas. 	<p>análise detalhada das especificações e do descritivo técnico do produto ofertado, conforme descrito nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), verificou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, exceto quanto ao diâmetro e espessura da estrutura, sobre a qual a licitante não forneceu informações. Na proposta complementar, a licitante indicou que diâmetro e espessura da estrutura seria "de acordo com a imagem". No entanto, a imagem apresentada na página 9 da proposta complementar (0056864436) não contém essa informação. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	informações claras e precisas sobre diâmetro e espessura da estrutura da cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, faz-se necessário a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas). • Estrutura do Assento: Peça injetada em alta pressão a partir de termoplástico copolímero, tipo polipropileno. • Espessura: Mínima de 3 mm. • Largura: Mínima de 470 mm. • Profundidade: Mínima de 470 mm. • Carenagem do Assento: Injetada em polipropileno 	<p>Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Espuma flexível de poliuretano injetada (moldada). • Estrutura do Assento: Peça moldada sob alta pressão em termoplástico copolímero, do tipo polipropileno. • Espessura: de acordo com a imagem. • Largura: 470 mm. • Profundidade: conforme imagem. • Carenagem do Assento: Feita em polipropileno copolímero injetado, sem necessidade de perfis de borda. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após análise detalhada das especificações e do descritivo técnico do produto ofertado, conforme descrito nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), verificou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, exceto quanto à espessura do</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre a espessura do assento, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, faz-se necessário a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>copolímero, dispensando o uso de perfis de borda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado sintético de PVC, espalmado sobre forro, com a cor a ser escolhida de acordo com o catálogo do fabricante e contratante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: Laminado sintético de PVC, espalmado sobre forro, com a cor a ser escolhida de acordo com o catálogo do fabricante e contratante. 	<p>assento, sobre a qual a licitante não forneceu informações. Na proposta complementar, a licitante indicou que a espessura do assento seria "de acordo com a imagem". No entanto, a imagem apresentada na página 9 da proposta complementar (0056864436) não contém essa informação. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Quanto à dimensão (profundidade) do assento, a licitante também mencionou que seria "de acordo com a imagem". Contudo, ao analisar a imagem apresentada na página 9 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que a profundidade do assento ofertado é de 465 mm. Embora essa medida seja divergente da exigida, estabelecida no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), que especifica uma profundidade de 470 mm, ela é aceita em conformidade com a disposição prevista no item/objeto 23 do subitem 12.4 do Termo de Referência, que estabelece a seguinte observação: OBS.2: Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos.</p>	

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Espaldar baixo. • Material do Encosto: Injetado em termoplástico polipropileno copolímero. • Textura: Área útil frontal com textura para melhorar a aderência e estabilidade. Faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. • Respiradores: Presentes para melhorar a troca térmica do usuário com o ambiente. • Largura Entre Braços (Distância Interna): Mínima de 480 mm. • Extensão Vertical: Mínima de 350 mm, medida ao longo do eixo de simetria da peça. 	<p>Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Encosto baixo. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Além disso, nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), não foram fornecidas informações sobre o encosto, o que impossibilita a realização da análise da proposta. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre as exigências estabelecidas para o encosto, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>
Braços	<ul style="list-style-type: none"> • Material dos Braços: Formados a partir do prolongamento dos tubos da estrutura, injetados a partir da matriz de produção. <p>Apoios de Braço:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões da Superfície Superior: Mínima de 240 mm. • Largura dos Alojamentos: Mínima de 40 mm (superfícies superiores externas). 	<p>Página 2 da proposta (0056244030):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características Adicionais: Com Braço. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Além disso, nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), não foram fornecidas informações sobre os braços, o que impossibilita a realização da análise da proposta. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre as exigências estabelecidas para os braços, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o	Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022. Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;	pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 23 - LOTE 4 - CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS, com base no descritivo técnico estabelecido no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS, **MARCA: PLAXMETAL** **MODELO: PIENA**, conforme descrito nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

No entanto, foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Nem na página 2 da proposta (0056244030), nem nas páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436), foram fornecidas informações sobre o **diâmetro e espessura da estrutura da cadeira; espessura do assento; bem como informações completas do sobre o encosto e sobre os braços da cadeira**, conforme detalhadamente especificado na observação e análise contidas na tabela acima.

Ademais, a licitante não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos do produto ofertado, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 4, composto por seis itens, e que a licitante procedeu com a apresentação presencial de amostras de dois outros itens do referido lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante forneça documentos técnicos complementares com informações adicionais sobre o diâmetro e espessura da estrutura da cadeira; espessura do assento; e, ainda, informações completas sobre o encosto e os braços da cadeira, bem como a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado**, conforme estabelecido no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 14/04/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 14/04/2025, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058916720** e o código CRC **523CE4F8**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 33/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458), (0056394231) E RESPOSTA DA EMPRESA (0056871194).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL (**ITEM 24 - LOTE 4**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL - **MARCA:** PLAXMETAL - **MODELO:** ERGOPLAX.

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231) e (0056871194).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: **CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL (ITEM 24 - LOTE 4)** - (0056244030) e (0056864436).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto:** ITEM 24 - LOTE 4 - CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL, descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)		
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda trefilada de aço carbono • Diâmetro externo: Mínimo de 7/16" (11,11 mm) • Tipo: Trapezoidal 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda de aço carbono trefilado. • Diâmetro externo: conforme imagem. • Tipo: Formato trapezoidal. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após análise detalhada das especificações e do</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre o diâmetro externo da estrutura da</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Reforço: Interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, distante do piso para não atrapalhar os movimentos dos membros inferiores • Tratamento da superfície: Pintura a pó na cor preta • Processos: Desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso, secagem em estufa a 200 – 250 °C • Função: Promovem o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente • Sapatas: Fabricadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão 	<ul style="list-style-type: none"> • Reforço: Reforço transversal na parte frontal da estrutura, posicionado acima do piso para não interferir nos movimentos das pernas. • Tratamento da Superfície: Acabamento com pintura a pó na cor preta. • Processos: Desengraxamento, estabilização, tratamento contra ferrugem e secagem em estufa a temperaturas entre 200 e 250 °C. • Sapatas: Produzidas em polipropileno copolímero, injetadas sob alta pressão. • Função: Facilitam o encaixe lateral entre as cadeiras, mantendo-as alinhadas transversalmente. 		<p>cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, para uma análise conclusiva, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Espessura mínima da parede: 3,0 mm • Cor: A definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante • Design: Diversos orifícios para ventilação (perspiração) e textura para melhor aderência • Fixação: Encaixado à estrutura por dois pontos laterais, na região inferior • Largura: Mínimo de 440 mm • Extensão vertical: Mínimo de 400 mm 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero, injetado sob alta pressão, pigmentado e reciclável. • Espessura mínima da parede: conforme imagem. • Cor: A ser definida conforme o catálogo do fabricante e contratante • Design: Contém vários orifícios para ventilação (facilitando a transpiração) e textura para proporcionar melhor aderência. • Fixação: Fixado à estrutura por encaixe lateral em dois pontos na parte inferior. • Largura: conforme imagem. • Altura: conforme imagem. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após análise detalhada das especificações e do descritivo técnico do produto ofertado, conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436), verificou-se que o produto atende, parcialmente, às exigências estabelecidas, exceto quanto a espessura mínima da parede do encosto, sobre a qual a licitante não forneceu informações. Na proposta complementar, a licitante indicou que a espessura mínima da parede do encosto seria "conforme imagem". No entanto, a imagem apresentada nas páginas 10 e 11 da proposta complementar (0056864436) não contém essa informação.</p> <p>Em relação à largura e à altura do encosto, a licitante mencionou que estas dimensões seriam "conforme imagem". Contudo, ao analisar a imagem apresentada nas páginas 10 e 11 da proposta complementar (0056864436), verificou-se que a largura do encosto ofertado é de 460 mm. Quanto à altura do encosto, observou-se ambiguidade na interpretação, pois as informações apresentadas indicam valores de 465 mm ou 280 mm, o que gerou dúvida quanto à sua correta interpretação.</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre a espessura mínima da parede do encosto.</p> <p>Ademais, em virtude da ausência de informações claras e precisas quanto à extensão vertical (altura) do encosto, a licitante não forneceu os valores de forma explícita na proposta, limitando-se a indicar que tais valores seriam "conforme imagem". Contudo, a imagem apresentada contém discrepâncias nas medidas, o que gera ambiguidade na interpretação dos dados.</p> <p>Dessa forma, faz-se necessário a apresentação de informações detalhadas e consistentes sobre a extensão vertical (altura) do encosto da cadeira, em conformidade com as especificações descritas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, para uma análise conclusiva, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>Embora a largura do encosto apresentada seja divergente da exigida no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), que especifica 440 mm, ela é considerada aceitável conforme a disposição prevista no item/objeto 24 do subitem 12.4 do mesmo Termo de Referência, que estabelece a seguinte observação:</p> <p>OBS.2: "Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos."</p> <p>Portanto, a largura do encosto exigida é de 440 mm, e, considerando a variação de 5%, a medida admitida varia entre 418 mm e 462 mm. Assim, a largura do encosto ofertado, de 460 mm, atende à exigência estabelecida.</p> <p>Quanto à altura do encosto, que é exigida em 400 mm, e considerando a variação permitida de 5%, a medida admissível deve estar entre 380 mm e 420 mm. No entanto, as informações fornecidas pela licitante, que indicam 465 mm ou 280 mm, estão em desacordo com os parâmetros estabelecidos.</p> <p>Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Fixação: Contra assento fixo ao assento e à estrutura por encaixe sob pressão e parafusos embutidos • Largura: Mínimo de 440 mm • Profundidade de superfície: Mínimo de 460 mm 	<p>Página 2 da proposta (0056244030):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informações incongruentes. <p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não há informações. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Além disso, nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436), não foram fornecidas informações sobre o assento, o que impossibilita a realização da análise da proposta. Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre as exigências estabelecidas para o assento, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, para uma análise conclusiva, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>
Prancheta Lateral Escamoteável	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Em perfis maciços e chapas de aço • Tampo: MDF ou MDP • Revestimento: Laminado melamínico em ambas as faces • Arremate dos bordos: Perfil polimérico extrudado 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Feita com perfis sólidos e chapas de aço. • Tampo: MDF • Revestimento: Laminado melamínico em ambas as faces do tampo. • Acabamento das Bordas: Perfil polimérico extrudado 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias para a análise. No entanto, o descritivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do produto, no que se refere à Prancheta Lateral Escamoteável, conforme descrito na proposta complementar, conclui-se que a cadeira atende às exigências estabelecidas para a Prancheta Lateral Escamoteável, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, embora o</p>	<p>Para uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			descritivo técnico do objeto apresentado na Proposta de Preços esteja em conformidade com as exigências estabelecidas para o item, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.</p> <p>Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Páginas 39 e 40 da proposta complemento (0056390293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 004.2016.MOB.13 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para o procedimento de certificação PRO 020 - certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para: Plaxmetal/Cadeira Brizza Presidente; Plaxmetal/Cadeira Brizza Executiva; Plaxmetal/Cadeira Brizza aproximação "S".		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 24 - LOTE 4 - CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL, com base no descritivo técnico estabelecido no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL - **MARCA: PLAXMETAL - MODELO: ERGOPLAX**, conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436), apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

No entanto, foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. **Não foram fornecidos**, nem na página 2 da proposta (0056244030), nem nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436), **dados sobre o diâmetro externo da estrutura da cadeira; espessura mínima da parede do encosto; extensão vertical (altura) do encosto, bem como informações completas sobre o assento**, conforme detalhadamente especificado na observação e análise contidas na tabela acima.

Em relação à extensão vertical (altura) do encosto, cabe destacar que a licitante não apresentou os valores de forma explícita na proposta, limitando-se a indicar que os valores seriam "conforme imagem". No entanto, a imagem fornecida apresenta discrepâncias nas medidas, resultando em ambiguidades na interpretação dos dados.

Ademais, a licitante não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos do produto ofertado, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descritivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 4, composto por seis itens, e que a licitante procedeu com a apresentação presencial de amostras de dois outros itens do referido lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante forneça documentos técnicos complementares com informações adicionais sobre o diâmetro externo da estrutura da cadeira; espessura mínima da parede do encosto; extensão vertical (altura) do encosto, e, ainda, informações completas sobre o assento, bem como a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado**, conforme estabelecido no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 14/04/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 14/04/2025, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058916779** e o código CRC **3597165B**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 34/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458), (0056394231) E RESPOSTA DA EMPRESA (0056871194).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS (**ITEM 25 - LOTE 4**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030) e (0056864436).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS - **MARCA:** FRISOKAR - **MODELO:** CONNECT.

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458) e (0056394231). (0056871194).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030) e (0056864436).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS (**ITEM 25 - LOTE 4**) - (0056244030) e (0056864436).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto:** **ITEM 25 - LOTE 4** - CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS, descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda trefilada de aço carbono • Diâmetro Externo: Mínimo de 7/16" (11,11 mm) • Tipo: Trapezoidal • Reforço Transversal: Interligação na porção frontal da estrutura, distante do piso para não interferir nos movimentos dos membros inferiores • Tratamento de Superfície: Pintura a pó na cor preta, com processo de deposição eletrostática, incluindo desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e secagem em estufa a 200 – 250 °C • Sapatas: Fabricadas em polipropileno copolímero, injetadas em alta pressão, projetadas para promover o encaixe lateral entre várias cadeiras e alinhamento transversal 	Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira fixa, sem braços estruturados em maciço trefilado cilíndrico de aço carbono. • Estrutura trapézio fabricada em maciço cilíndrico de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor preta. • Sapatas injetadas em polipropileno copolímero que permitem alinhamento e encaixe lateral entre cadeiras. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após uma análise minuciosa das especificações e do descritivo técnico do produto ofertado, conforme detalhado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, exceto no que diz respeito ao diâmetro externo da estrutura da cadeira, informação que não foi fornecida pela licitante. Ademais, a imagem do produto apresentada nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436) também não contém essa informação.</p> <p>Por fim, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre o diâmetro externo da estrutura da cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Espessura Mínima da Parede: 3,0 mm • Ventilação: Diversos orifícios para promover a troca térmica com o ambiente • Fixação: Independente do assento, encaixado à estrutura por dois pontos laterais na região inferior • Curvatura: Proporciona apoio lombar correto conforme preconizado pela NR17 • Largura: Mínimo de 440 mm 	Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> • Com encosto injetado em alta pressão em polipropileno copolímero, com orifícios para promover a troca térmica com o ambiente, com a curvatura conforme a NR17. • Possui apoio superior em 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias à devida análise técnica. No entanto, com base no descritivo técnico apresentado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, com exceção das informações referentes à largura e extensão vertical do encosto da cadeira, as quais não foram fornecidas no descritivo técnico da proposta de preço nem na proposta complementar.</p> <p>Observa-se, entretanto, que nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), há imagens do produto que apresentam, de forma visual,</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre à largura e extensão vertical e espessura mínima da parede do encosto da cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Extensão Vertical: Mínimo de 400 mm 	<p>polipropileno da mesma cor do assento e encosto.</p> <p>No que se refere à largura e à altura do encosto, a licitante não forneceu essas informações no descritivo técnico da proposta de preço ou na proposta complementar. Entretanto, ao analisar a imagem apresentada nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), foi possível verificar que a largura do encosto ofertado é de 462 mm, enquanto a altura do encosto é de 445 mm.</p> <p>Apesar de as dimensões da largura e altura do encosto apresentadas não serem iguais aos exigidos no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), que especifica 440 mm e 400 mm, respectivamente, essas medidas são consideradas aceitáveis conforme a disposição prevista no item 24 do subitem 12.4 do mesmo Termo de Referência, que estabelece a seguinte observação:</p> <p>OBS.2: "Variação máxima de 5% nas</p>	<p>medidas relacionadas ao assento. Contudo, por não estarem formalmente descritas nas especificações técnicas do item, tais informações não substituem a necessidade de apresentação clara, objetiva e precisa desses dados no descritivo técnico da proposta.</p> <p>Ademais, no que diz respeito a espessura mínima da parede da cadeira, não há informações na proposta da licitante.</p> <p>Por fim, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>medidas, para mais ou para menos."</p> <p>Portanto, a largura do encosto exigida é de 440 mm, e, considerando a variação de 5%, a medida admitida varia entre 418 mm e 462 mm. Assim, a largura do encosto ofertado, de 462 mm, atende à exigência estabelecida.</p> <p>Quanto à altura do encosto, que é exigida em 400 mm, e considerando a variação permitida de 5%, a medida admissível deve estar entre 380 mm e 420 mm. Assim, a altura do encosto ofertado, de 445 mm, não atende à exigência estabelecida.</p>		
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Fixação: Contra assento fixo ao assento e à estrutura por encaixe sob pressão e parafusos, embutidos na superfície inferior • Conformação: Superfície com pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme NR17 • Cor: Da mesma cor do encosto, com possibilidade de escolha na cartela de cores • Largura: Mínimo de 440 mm 	<p>Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento injetados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, cadeira fixa, da mesma cor do encosto, conforme preconiza a NR17. <p>No que se refere à largura e à profundidade do assento, a licitante não forneceu essas informações no descritivo técnico da proposta de preço ou na</p>	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias à devida análise técnica. No entanto, com base no descritivo técnico apresentado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, com exceção das informações referentes à largura e à profundidade da superfície do assento da cadeira, as quais não foram fornecidas no descritivo técnico da proposta de preço nem na proposta complementar.</p> <p>Observa-se, entretanto, que nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), há imagens do produto que apresentam, de forma visual, medidas relacionadas ao assento.</p>	<p>Para que a análise do item seja concluída e possibilite a verificação da compatibilidade do produto ofertado, faz-se necessário a apresentação de informações claras e precisas sobre à largura e profundidade de superfície do assento da cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, além do já observado anteriormente, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> Profundidade de Superfície: Mínimo de 460 mm 	<p>proposta complementar. Entretanto, ao analisar a imagem apresentada nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), foi possível verificar que a largura do assento ofertado é de 445 mm, enquanto a profundidade do assento é de 480 mm.</p> <p>Apesar de as dimensões da largura e profundidade do assento apresentadas não serem iguais aos exigidos no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), que especifica 440 mm e 460 mm, respectivamente, essas medidas são consideradas aceitáveis conforme a disposição prevista no item 24 do subitem 12.4 do mesmo Termo de Referência, que estabelece a seguinte observação:</p> <p>OBS.2: "Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos."</p> <p>Portanto, a largura do assento exigida é de 440 mm, e, considerando a variação de 5%, a medida admitida varia entre 418 mm e 462 mm. Assim, a largura do assento ofertado,</p>	<p>Contudo, por não estarem formalmente descritas nas especificações técnicas do item, tais informações não substituem a necessidade de apresentação clara, objetiva e precisa desses dados no descritivo técnico da proposta.</p> <p>Ademais, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		de 445 mm, atende à exigência estabelecida. Quanto à profundidade do assento, que é exigida em 460 mm, e considerando a variação permitida de 5%, a medida admissível deve estar entre 437 mm e 483 mm. Assim, a profundidade do assento ofertado, de 480 mm, atende à exigência estabelecida.		
Características Adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Empilhamento: A cadeira é empilhável para otimização de espaço • Interligação: Sapatas projetadas para promover a interligação entre cadeiras, formando fileiras 	Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira de coletividade e uso múltiplo, empilhável. • Sapatas injetadas em polipropileno copolímero que permitem alinhamento e encaixe lateral entre cadeiras. 	Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias para a análise. No entanto, o descritivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do produto, no que se refere as características adicionais, conforme descrito na proposta complementar, conclui-se que está em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Contudo, embora o descritivo técnico do objeto apresentado na Proposta de Preços esteja em conformidade com as exigências estabelecidas para o item, a licitante deixou de apresentar, juntamente com a referida proposta, o prospecto e/ou catálogo específico do produto ofertado, conforme exigido no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	Para uma análise conclusiva, faz-se necessária a apresentação de prospecto, e/ou catálogo (s) específico do produto ofertado.
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de	Nas páginas 11, 12 e 13 da proposta complementar (0056390218) e nas páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar	Para concluir a análise, de forma mais clara e precisa, a fim de verificar a compatibilidade do produto

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo. Entretanto, nas propostas de preço, nas propostas complementares e nos anexos apresentados pela licitante, não foi apresentada a certificação exigida para o ITEM 25 – LOTE 4 – Cadeira Multifuncional – Espaldar Médio – Sem Braços.</p> <p>Cabe ressaltar que o Relatório de Ensaio não possui equivalência com a Certificação ABNT ou documentos equivalentes. A seguir, apresentase de forma sucinta a distinção entre esses dois tipos de documentos.</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de “laudo”, ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de</p>	<p>(0056866569), a licitante apresentou o Certificado de Conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022, emitido pela Exata Certificadora, acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (conforme informações disponíveis no site: http://exatacertificadora.com.br). O referido certificado foi emitido em nome da solicitante/fabricante PLAXMETAL.</p> <p>Contudo, diferentemente dos demais itens que compõem o Lote 4, apresentados pela licitante na proposta complementar (0056864436), o ITEM 25 – LOTE 4 – cadeira multifuncional – espaldar médio – sem braços, é identificado como sendo da marca ou fabricante FRISOKAR, e não PLAXMETAL. Dessa forma, conclui-se que o certificado de conformidade apresentado não é aplicável ao item em análise.</p> <p>Nas páginas 37 e 38 da proposta complementar (0056390293), bem como na página 1 dos documentos 0056866895e 0056867293, a licitante apresentou certificado de conformidade emitido pelo ICEPEX – Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (conforme informações disponíveis no site: https://icepex.org.br). O referido certificado foi emitido em nome da solicitante/fabricante PLAXMETAL.</p> <p>Entretanto, ao contrário dos demais itens que compõem o Lote 4, conforme apresentados na proposta complementar (0056864436), o ITEM 25 – LOTE 4 – cadeira multifuncional – espaldar médio – sem braços, foi identificado como sendo da marca ou fabricante FRISOKAR, e não PLAXMETAL. Diante disso, conclui-se que o certificado de</p>	ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados.</p> <p>Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade.</p> <p>Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é</p>	<p>conformidade apresentado não é aplicável ao item em questão.</p> <p>Nas páginas 39 e 40 da proposta complementar (0056390293) e nas páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363), a licitante apresentou o Certificado de Conformidade nº 004.2016.MOB.13, emitido pela Exata Certificadora, acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (conforme informações disponíveis no site: http://exatacertificadora.com.br). O referido certificado refere-se ao procedimento de certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário, em conformidade com a norma NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio, adotando o modelo de certificação 5. O escopo do certificado abrange os seguintes produtos: Plaxmetal / Cadeira Brizza Presidente; Plaxmetal / Cadeira Brizza Executiva; e Plaxmetal / Cadeira Brizza Aproximação “S”.</p> <p>Todavia, diferentemente dos demais itens que compõem o Lote 4, conforme apresentados na proposta complementar (0056864436), o ITEM 25 – LOTE 4 – cadeira multifuncional – espaldar médio – sem braços, foi identificado como sendo da marca ou fabricante FRISOKAR, e não PLAXMETAL. Diante disso, conclui-se que o certificado de conformidade apresentado não é aplicável ao item em análise.</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030) e (0056864436)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 25 - LOTE 4 - CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS - MARCA: FRISOKAR - MODELO: CONNECT, conforme descrito nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

No entanto, foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Nem na página 2 da proposta (0056244030), nem nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), foram fornecidas informações sobre o **diâmetro externo da estrutura da cadeira; largura, extensão vertical e espessura mínima da parede do encosto da cadeira; largura e profundidade de superfície do assento da cadeira**, conforme detalhadamente especificado na observação e análise contidas na tabela acima.

Ademais, a licitante não incluiu o prospecto e/ou catálogos específicos do produto ofertado, conforme estabelecido no subitem 19.1 do mesmo Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.1. Na fase de **apresentação das propostas**, a empresa licitante que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar deverá apresentar **prospecto (s), e/ou catálogo (s) específico dos produtos ofertados**, com descriptivos técnicos detalhados, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material (s) ofertado (s) atende (m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

Por fim, **no que tange à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente, a licitante não apresentou as referidas certificações** para ITEM 25 - LOTE 4 - cadeira multifuncional - espaldar médio - sem braços, contrariando as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 4, composto por seis itens, e que a licitante procedeu com a apresentação presencial de amostras de dois outros itens do referido lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante forneça documentos técnicos complementares com informações adicionais sobre o diâmetro externo da estrutura da cadeira; largura, extensão vertical e espessura mínima da parede do encosto da cadeira; largura e profundidade de superfície do assento da cadeira, bem como a apresentação de prospecto e/ou catálogos específicos do produto ofertado e a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou equivalente**, conforme estabelecido no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 14/04/2025, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 14/04/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058916830** e o código CRC **789CF8DB**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 36/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 1.5. **OBJETO:** SOFÁ RETO DE 02 LUGARES (**ITEM 26 - LOTE 5**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056235865)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** SOFÁ RETO DE 02 LUGARES **MODELO:** S2 REV.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235865).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: SOFÁ RETO DE 02 LUGARES **MODELO:** S2 REV. (**ITEM 26 - LOTE 5**) - (0056235865).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto:** **ITEM 26 - LOTE 5** - SOFÁ RETO DE 02 LUGARES, descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Trapezoidal • Material: Tubo de aço carbono • Seção: Redonda • Diâmetro: 19,05 mm • Espessura de Parede: No mínimo 1,90 mm • Travessas Estruturais: No mesmo tubo • Tratamento da Superfície: Pintura eletrostática à pó, cor preta • Ligação dos Elementos: Parafusos e/ou solda do tipo Metal Inert Gas (MIG) 	<p>Estrutura: trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gás.</p>	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico da estrutura do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Assento, Encosto e Braços	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Espumas flexíveis de poliuretano expandida • Densidade Nominal: $30 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ • Espessura do Assento: 140 mm • Espessura do Encosto: 80 mm 	<p>Assento, encosto e braços: formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 35 kg/m³, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto.</p>	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento, encosto e braços do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Chassis Estruturais	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Compensado multilaminado • Espessura Mínima: 10 mm 	<p>Chassis estruturais de assento e encosto de compensados multilaminados com espessura de 10 mm.</p>	<p>Tanto nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico dos chassis estruturais do</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	
Revestimento	<ul style="list-style-type: none"> • Assento e Encosto: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tecido tipo crepe em poliéster ◦ OU Laminado sintético espalmado sobre malha • Cor: A definir de acordo com a cartela do fabricante 	Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir.	Tanto nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico revestimento do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Dimensões Mínimas do Sofá	<ul style="list-style-type: none"> • Profundidade Útil do Assento: 460 mm (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto) • Profundidade Total: 620 mm • Altura Total: 750 mm • Altura do Assento ao Piso: Entre 400 e 500 mm • Largura Total do Sofá (considerando os braços): 1400 mm • Altura Útil do Encosto em Relação ao Assento: 300 mm 	Dimensões: Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 460 mm. Profundidade total: 620 mm. Altura total: 750 mm. Altura do assento ao piso: entre 400 e 500 mm. Largura total do sofá considerando os braços: 1400 mm. Altura útil do encosto em relação ao assento: 300 mm.	Tanto nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou as dimensões mínimas do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as	Páginas 68 a 72 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Nº 340.004/15, concedendo a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Cadeira de Escritório, conforme especificado nas páginas 69, 70, 71 e 72 (0056235865), incluindo Poltrona Giratória Operacional, Cadeira giratória operacional, Poltrona giratória em tela, Poltrona concha monobloco, Poltrona fixa espaldar médio, Poltrona fixa espaldar baixo, Poltrona fixa espaldar alto, Poltrona fixa em concha única, Cadeira fixa, Longarina assento múltiplo de 02, 03, 04, 05 lugares com ou sem apoia braços, Poltrona de auditório. Atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 – Rótulo ecológico para cadeiras. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002; ABNT NBR ISO 14024:2022. Período de validade: 02/12/2024 a 26/11/2027.</p> <p>Páginas 73 a 76 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT</p>	<p>necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Nº 271.003/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) serviço(s): Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE-289. Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2023 ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008 ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D 2794: (93)2019) ABNT NBR 9209:1986 JIS Z 2801:2010. Período de validade: 05/01/2021 a 05/01/2025.</p> <p>Página 77 da proposta de preços (0056235865); A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 23.039/13, concedendo o Certificado de Conformidade de</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>Sistema de Gestão da Qualidade à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Implementado para a(s) atividade(s) de: Fabricação de cadeiras para escritório: cadeiras giratórias, cadeiras fixas, poltronas de auditório – assentos para espectadores, longarinas, produtos plásticos injetados, rodízios, componentes para as cadeiras, espumas injetadas e carteiras escolares. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015. Período de validade: 04/09/2024 a 04/09/2027.</p> <p>Página 78 e 79 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 280.005/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Sofás, incluindo Sofá/Poltrona de 01 lugar, Sofá de 02 lugares, Sofá de 03 lugares. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE 232. Atendendo aos requisitos das Normas: ABNT NBR 15164:2004. Período de</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>validade: 09/11/2021 a 09/11/2025.</p> <p>Página 80 e 81 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 242.002/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Móveis - Assentos para espectadores, incluindo Poltrona com assento rebatível e encosto fixo ou rebatível. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-180. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 15878:2011. Período de validade: 23/07/2021 a 23/07/2025.</p> <p>Página 82 a 85 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 009.2018.MOB.06, emitido por Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atestando que a empresa Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 -</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Certificação de Mobiliário e Norma NBR 15878:2011 Móveis – Assentos para espectadores – Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para os produtos: Poltrona de Auditório, Poltrona para Auditório PA 01 Obeso, Poltrona de auditório Rebatível PA01 PMR.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235865).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 26 - LOTE 5 - SOFÁ RETO DE 02 LUGARES, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, SOFÁ RETO DE 02 LUGARES MODELO: S2 REV, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 1 e 2 (Proposta de Preços) e na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 68 a 85 da referida proposta.

Dessa forma, com base nas informações apresentadas, conclui-se que a proposta referente ao Item 26 (Lote 5), submetida pela empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

Contudo, cumpre-nos alertar a(o) Sr(a). Pregoeiro(a) que, durante a análise da documentação apresentada na proposta da licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatada a existência de diversos documentos emitidos em nome de empresa distinta, a saber: Tok Plasti Metal Ltda – CNPJ nº 87.286.936/0001-09.

Verificou-se que a proposta de preços (0056235865, páginas 1 a 10) está em nome da licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contudo, o catálogo técnico do produto (páginas 11 a 14 do mesmo documento) está em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA. Além disso, todos os demais documentos que compõem a proposta analisada — incluindo Certificações de Conformidade, Relatórios de Ensaio, Laudo Técnico, Certidões Negativas de Débitos, comprovante de inscrição no IBAMA, Certificado de Regularidade, entre outros — encontram-se igualmente emitidos em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 87.286.936/0001-09.

Ressalta-se, por fim, que a licitante apresentou, na página 15 do referido documento (0056235865), uma Declaração/Autorização na qual a empresa Tok Plasti Metal Ltda declara que a licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é revendedora autorizada de seus produtos.

Nesse sentido, diante do exposto, submetemos a presente análise à apreciação de Vossa Senhoria, Sr(a). Pregoeiro(a), para que seja avaliada a legalidade da apresentação de documentos emitidos em nome de empresa diversa daquela que figura como licitante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 22/04/2025, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059259319** e o código CRC **E961542E**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 37/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**

1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO

1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11

1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)

1.4. **EMPRESA:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1.5. **OBJETO:** SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL (**ITEM 27 - LOTE 5**)

1.6. **PROPOSTA:** (0056235865)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL **MODELO:** S1 REV.

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235865).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL **MODELO:** S1 REV. (**ITEM 27 - LOTE 5**) - (0056235865).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto:** **ITEM 27 - LOTE 5** - SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL, descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Trapezoidal • Material: Tubo de aço carbono • Seção: Redonda • Diâmetro: 19,05 mm • Espessura da parede: Mínimo de 1,90 mm • Tratamento: Pintura eletrostática à pó, cor preta • Método de ligação: Parafusos e/ou solda do tipo Metal Inert Gas (MIG) 	<p>Estrutura: trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gás.</p>	<p>Tanto nas páginas 2 e 3 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico da estrutura do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Assento, Encosto e Braços	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Espuma flexível de poliuretano expandida • Densidade nominal: 30 ± 5 kg/m³ • Espessura do assento: 140 mm • Espessura do encosto: 80 mm • Chassis estruturais: Compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm 	<p>Assento, Encosto e Braços: formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 35 kg/m³, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto. Chassis estruturais de assento e encosto de compensados multilaminados com espessura de 10 mm.</p>	<p>Tanto nas páginas 2 e 3 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento, encosto e braços do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Revestimento	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Tecido tipo crepe em poliéster OU laminado sintético espalmado sobre malha • Cor: A definir de acordo com a cartela do fabricante 	<p>Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir.</p>	<p>Tanto nas páginas 2 e 3 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do revestimento do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			Referência (0050860565).	
Dimensões Mínimas	<ul style="list-style-type: none"> • Profundidade útil do assento: 460 mm (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto) • Profundidade total: 620 mm • Altura total: 750 mm • Altura do assento ao piso: Entre 400 e 500 mm • Largura total (considerando os braços): 740 mm • Altura útil do encosto em relação ao assento: 300 mm 	<p>Dimensões</p> <p>Mínimas: Profundidade útil do assento (medida da borda frontal do assento até a intersecção com o encosto): 460 mm. Profundidade total: 620 mm. Altura total: 750 mm. Altura do assento ao piso: entre 400 e 500 mm. Largura total do sofá considerando os braços: 740 mm. Altura útil do encosto em relação ao assento: 300 mm.</p>	Tanto nas páginas 2 e 3 (Proposta de Preços) quanto na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico das dimensões mínimas do sofá em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 68 a 72 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 340.004/15, concedendo a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Cadeira de Escritório, conforme especificado nas páginas 69, 70, 71 e 72 (0056235865), incluindo Poltrona Giratória Operacional, Cadeira giratória operacional, Poltrona giratória em</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>tela, Poltrona concha monobloco, Poltrona fixa espaldar médio, Poltrona fixa espaldar baixo, Poltrona fixa espaldar alto, Poltrona fixa em concha única, Cadeira fixa, Longarina assento múltiplo de 02, 03, 04, 05 lugares com ou sem apoia braços, Poltrona de auditório. Atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 – Rótulo ecológico para cadeiras. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002; ABNT NBR ISO 14024:2022. Período de validade: 02/12/2024 a 26/11/2027.</p> <p>Páginas 73 a 76 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 271.003/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) serviço(s): Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE-289. Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 10443:2008 / ABNT</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2023 ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008 ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D 2794: (93)2019) ABNT NBR 9209:1986 JIS Z 2801:2010. Período de validade: 05/01/2021 a 05/01/2025.</p> <p>Página 77 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 23.039/13, concedendo o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Implementado para a(s) atividade(s) de: Fabricação de cadeiras para escritório: cadeiras giratórias, cadeiras fixas, poltronas de auditório – assentos para espectadores, longarinas, produtos plásticos injetados, rodízios, componentes para as cadeiras, espumas injetadas e carteiras escolares. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015. Período de</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>validade: 04/09/2024 a 04/09/2027.</p> <p>Página 78 e 79 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 280.005/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para os(s) produto(s): Sofás, incluindo Sofá/Poltrona de 01 lugar, Sofá de 02 lugares, Sofá de 03 lugares. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE 232. Atendendo aos requisitos das Normas: ABNT NBR 15164:2004. Período de validade: 09/11/2021 a 09/11/2025.</p> <p>Página 80 e 81 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 242.002/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para os(s) produto(s): Móveis - Assentos para espectadores, incluindo Poltrona com assento rebatível e encosto fixo ou rebatível. Atendendo aos</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>requisitos do Procedimento Específico: PE-180. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 15878:2011. Período de validade: 23/07/2021 a 23/07/2025.</p> <p>Página 82 a 85 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 009.2018.MOB.06, emitido por Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atestando que a empresa Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Móveis – Assentos para espectadores – Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para os produtos: Poltrona de Auditório, Poltrona para Auditório PA 01 Obeso, Poltrona de auditório Rebatível PA01 PMR.</p>		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235865).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 27 - LOTE 5 - SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL **MODELO: S1 REV**, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 2 e 3 (Proposta de Preços) e na página 11 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 68 a 85 da referida proposta.

Dessa forma, com base nas informações apresentadas, conclui-se que a proposta referente ao Item 27 (Lote 5), submetida pela empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

Contudo, cumpre-nos alertar a(o) Sr(a). Pregoeiro(a) que, durante a análise da documentação apresentada na proposta da licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatada a existência de diversos documentos emitidos em nome de empresa distinta, a saber: Tok Plasti Metal Ltda – CNPJ nº 87.286.936/0001-09.

Verificou-se que a proposta de preços (0056235865, páginas 1 a 10) está em nome da licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contudo, o catálogo técnico do produto (páginas 11 a 14 do mesmo documento) está em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA. Além disso, todos os demais documentos que compõem a proposta analisada — incluindo Certificações de Conformidade, Relatórios de Ensaio, Laudo Técnico, Certidões Negativas de Débitos, comprovante de inscrição no IBAMA, Certificado de Regularidade, entre outros — encontram-se igualmente emitidos em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 87.286.936/0001-09.

Ressalta-se, por fim, que a licitante apresentou, na página 15 do referido documento (0056235865), uma Declaração/Autorização na qual a empresa Tok Plasti Metal Ltda declara que a licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é revendedora autorizada de seus produtos.

Nesse sentido, diante do exposto, submetemos a presente análise à apreciação de Vossa Senhoria, Sr(a). Pregoeiro(a), para que seja avaliada a legalidade da apresentação de documentos emitidos em nome de empresa diversa daquela que figura como licitante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 22/04/2025, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059261716** e o código CRC **DBE64EA0**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059261716



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 38/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO

1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11

1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)

1.4. **EMPRESA:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1.5. **OBJETO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA (**ITEM 28 - LOTE 5**)

1.6. **PROPOSTA:** (0056235865)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
MODELO: PA 01

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235865).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL **MODELO:** PA 01 (**ITEM 28 - LOTE 5**) - (0056235865).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto:** **ITEM 28 - LOTE 5** - POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA, descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo de Aço Carbono: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Seção elíptica, oblonga ou oval. ◦ Dimensões mínimas: 20 x 30 x 1,90 mm. • Chapa de Aço: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Espessura mínima: 3,00 mm. ◦ Furação na base horizontal. • Tratamento e Acabamento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Processo de soldagem: Metal Inert Gas (MIG). ◦ Tratamento superficial: banho desengraxante, decapagem. ◦ Pintura: Epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa a temperatura superior a 200 °C. • Fechamento das Estruturas Metálicas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Painéis injetados em polipropileno copolímero (material 100% reciclável). ◦ Painéis de fechamento: do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. 	<p>Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção oblonga medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso.</p>	<p>Tanto nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços) quanto na página 12 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico da estrutura da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Assento e Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de Rebatimento: 	Assento e Encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado	Tanto nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços) quanto na página 12	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Auto rebatíveis, acionamento por molas e buchas plásticas para redução de ruídos. ○ Sistema de rebatimento embutido, sem elementos expostos que ofereçam risco de "efeito tesoura" ou cisalhamento. • Estrutura: <ul style="list-style-type: none"> ○ Em madeira compensada multilaminada (espessura mínima de 10,5 mm) ou polipropileno injetado. ○ Componentes metálicos unidos por solda MIG, com pintura epóxi-pó. • Blindagem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão, texturizado, para acabamento e proteção das bordas. <p>3. Espumas e Revestimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espumas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Poliuretano injetado (moldado) para assento e encosto. ○ Espessura média: mínima de 35 mm. 	<p>de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assente e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 50 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido</p>	<p>(Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento e encosto da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tecido tipo crepe em poliéster ou laminado sintético, cor a definir conforme cartela do fabricante. 	tipo crepe, em poliéster, em cor a definir.		
Braço e Prancheta	<ul style="list-style-type: none"> • Apoio de Braço: <ul style="list-style-type: none"> ○ Injetado em PU, integrado à estrutura metálica central e lateral. ○ Mecanismo de escamoteamento: para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando não em uso. • Prancheta: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tampa em chapa de aço cortada a laser, resina ABS ou alumínio. ○ Acabamento: pintura epóxi-pó ou pintura eletrostática na cor preta. ○ Design: sem arestas cortantes ou pontas perfurantes. Permite apoio do antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoia braço referente. 	Braço e Prancheta: injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampa da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoia braço referente.	Tanto nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços) quanto na página 12 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do braço e prancheta da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Aspectos Dimensionais	<ul style="list-style-type: none"> • Assento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Largura da superfície: mínima 470 mm. ○ Profundidade da superfície: 	DIMENSÕES: Largura da superfície do assento: 490 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 490 mm;	Tanto nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços) quanto na página 12 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico das dimensões da poltrona em conformidade parcial	ATENDE PARCIALMENTE Para fins de avaliação da compatibilidade do produto ofertado , é imprescindível

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>mínima 450 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encosto: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Extensão vertical: mínima 550 mm. ◦ Largura na região do apoio lombar: mínima 430 mm. • Medida Entre Eixos: Entre 550 ±10%. • Altura da Borda Superior do Encosto em Relação ao Piso (quando fechado): Mínimo 900 mm. • Profundidade Total Fechado: Máximo 450 mm. 	<p>Medida entre eixos: 550 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm.</p>	<p>com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>-</p> <p>Em relação à exigência referente à largura da superfície do assento, observa-se que a licitante apresentou, nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços), bem como na página 12 (Catálogo Técnico) da proposta (0056235865), uma especificação divergente daquela prevista no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565). Enquanto o Termo de Referência estabelece como largura mínima da superfície do assento o valor de 470 mm, a proposta apresentada indica uma medida de 490 mm.</p> <p>Apesar da divergência numérica entre o valor apresentado e o exigido, a especificação ofertada encontra-se tecnicamente compatível com os parâmetros definidos no Termo de Referência. Isso porque o mesmo subitem 12.5, no item/objeto 28, contempla a seguinte disposição:</p> <p style="text-align: center;">OBS. 2: "Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos."</p> <p>Dessa forma, considerando a margem de tolerância de 5% sobre a largura mínima exigida (470 mm), admite-se variação entre 446,5 mm e 493,5 mm. Portanto, a largura de 490 mm</p>	<p>que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea, que a largura do encosto na região lombar superior a 430 mm – especificamente a medida ofertada de 490 mm – é mais adequada ao objeto proposto, demonstrando conformidade com os requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência e no Edital, bem como com as normas técnicas aplicáveis.</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>apresentada pela licitante está dentro do intervalo permitido, atendendo, assim, à exigência estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>-</p> <p>No que se refere à largura na região do apoio lombar do encosto, cuja exigência mínima estabelecida no Termo de Referência é de 430 mm, e considerando a variação permitida de até 5% (conforme disposto no subitem 12.5), a faixa de admissibilidade compreende medidas entre 408,5 mm e 451,5 mm.</p> <p>Entretanto, a medida apresentada pela licitante, de 490 mm, ultrapassa o limite superior admitido, estando, portanto, em desacordo com os parâmetros dimensionais estabelecidos.</p> <p>Contudo, deve-se considerar a previsão contida na Observação 1 do item/objeto 28 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que dispõe:</p> <p style="padding-left: 20px;">OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."</p> <p>Destarte, para fins de avaliação da compatibilidade do produto ofertado, é imprescindível que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea, que a largura do encosto na região lombar superior a 430 mm – especificamente a medida ofertada de 490 mm – é mais adequada ao objeto proposto, demonstrando conformidade com os requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência e no Edital, bem como com as normas técnicas aplicáveis.</p>	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 68 a 72 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 340.004/15, concedendo a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Cadeira de Escritório, conforme especificado nas páginas	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>69, 70, 71 e 72 (0056235865), incluindo Poltrona Giratória Operacional, Cadeira giratória operacional, Poltrona giratória em tela, Poltrona concha monobloco, Poltrona fixa espaldar médio, Poltrona fixa espaldar baixo, Poltrona fixa espaldar alto, Poltrona fixa em concha única, Cadeira fixa, Longarina assento múltiplo de 02, 03, 04, 05 lugares com ou sem apoia braços, Poltrona de auditório. Atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 – Rótulo ecológico para cadeiras. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002; ABNT NBR ISO 14024:2022. Período de validade: 02/12/2024 a 26/11/2027.</p> <p>Páginas 73 a 76 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 271.003/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) serviço(s): Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE-289. Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR ISO</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2023 ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008 ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D 2794: (93)2019) ABNT NBR 9209:1986 JIS Z 2801:2010. Período de validade: 05/01/2021 a 05/01/2025.</p> <p>Página 77 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 23.039/13, concedendo o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Implementado para a(s) atividade(s) de: Fabricação de cadeiras para escritório: cadeiras giratórias, cadeiras fixas, poltronas de auditório – assentos para espectadores, longarinas, produtos plásticos injetados, rodízios, componentes para as cadeiras, espumas injetadas e carteiras escolares. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015. Período de</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>validade: 04/09/2024 a 04/09/2027.</p> <p>Página 78 e 79 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 280.005/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Sofás, incluindo Sofá/Poltrona de 01 lugar, Sofá de 02 lugares, Sofá de 03 lugares. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE 232. Atendendo aos requisitos das Normas: ABNT NBR 15164:2004. Período de validade: 09/11/2021 a 09/11/2025.</p> <p>Página 80 e 81 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 242.002/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Móveis - Assentos para espectadores, incluindo Poltrona com assento rebatível e encosto fixo ou rebatível. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-180. Atendendo aos</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>requisitos da Norma: ABNT NBR 15878:2011. Período de validade: 23/07/2021 a 23/07/2025.</p> <p>Página 82 a 85 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 009.2018.MOB.06, emitido por Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atestando que a empresa Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma NBR 15878:2011 Móveis – Assentos para espectadores – Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para os produtos: Poltrona de Auditório, Poltrona para Auditório PA 01 Obeso, Poltrona de auditório Rebatível PA01 PMR.</p>		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235865).	ATENDE

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 28 - LOTE 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - MODELO: PA 01, atende parcialmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

A análise foi realizada com base no descriptivo do produto ofertado nas páginas 3, 4 e 5 (Proposta de Preços) e na página 12 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 68 a 85 da referida proposta.

A **desconformidade** identificada diz respeito à **largura na região do apoio lombar do encosto**, cuja exigência mínima estabelecida no Termo de Referência é de **430 mm**, e considerando a **variação permitida de até 5%** (conforme disposto no subitem 12.5), a faixa de admissibilidade compreende medidas entre **408,5 mm e 451,5 mm**.

Entretanto, a medida apresentada pela licitante, de **490 mm**, ultrapassa o limite superior admitido, estando, portanto, **em desacordo com os parâmetros dimensionais estabelecidos**.

Contudo, entende-se ser pertinente considerar a **previsão constante na Observação 1 do item/objeto 28 do subitem 12.5** do Termo de Referência, a qual estabelece o seguinte:

OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."

Considerando a observação constante no item/objeto 28 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que estabelece que as especificações não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações, e que, caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário apresentar informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 5, composto por cinco itens, **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea**, que a **largura do encosto na região lombar superior a 430 mm** – especificamente a medida ofertada de **490 mm** – é **mais adequada ao objeto proposto**, demonstrando **conformidade com os requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia** estabelecidos no Termo de Referência e no Edital, bem como com as **normas técnicas aplicáveis**.

Ademais, cumpre-nos alertar a(o) Sr(a). Pregoeiro(a) que, durante a análise da documentação apresentada na proposta da licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatada a existência de diversos documentos emitidos em nome de empresa distinta, a saber: **Tok Plasti Metal Ltda – CNPJ nº 87.286.936/0001-09**.

Verificou-se que a proposta de preços (0056235865, páginas 1 a 10) está em nome da licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contudo, o catálogo técnico do produto (páginas 11 a 14 do mesmo documento) está em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA. Além disso, todos os demais documentos que compõem a proposta analisada — incluindo Certificações de Conformidade, Relatórios de Ensaio, Laudo Técnico, Certidões Negativas de Débitos, comprovante de inscrição no IBAMA, Certificado de Regularidade, entre outros — encontram-se igualmente emitidos em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 87.286.936/0001-09.

Ressalta-se, por fim, que a licitante apresentou, na página 15 do referido documento (0056235865), uma Declaração/Autorização na qual a empresa Tok Plasti Metal Ltda declara que a licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é revendedora autorizada de seus produtos.

Nesse sentido, diante do exposto, submetemos a presente análise à apreciação de Vossa Senhoria, Sr(a). Pregoeiro(a), para que seja avaliada a legalidade da apresentação de documentos emitidos em nome de empresa diversa daquela que figura como licitante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 23/04/2025, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059262156** e o código CRC **4E04B6C6**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059262156



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 39/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
1.4. **EMPRESA:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.5. **OBJETO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA (**ITEM 29 - LOTE 5**)
1.6. **PROPOSTA:** (0056235865)
1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
MODELO: PA 01 OBESO

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).
2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235865).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL
MODELO: PA 01 OBESO (**ITEM 29 - LOTE 5**) - (0056235865).

- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

- 4.1. **Objeto:** ITEM 29 - LOTE 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA, descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material e Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tubos de aço carbono com seção elíptica, oblonga ou oval. ◦ Dimensões mínimas dos tubos: 20 x 30 mm. ◦ Espessura mínima dos tubos: 1,90 mm. ◦ Apoiados em chapa de aço com espessura mínima de 3,00 mm. ◦ Furação na base horizontal. • Processo de Fabricação: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Componentes fundidos por Metal Inert Gás (MIG). ◦ Tratamento com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. ◦ Aplicação de pintura por deposição eletrostática com cura em estufa a temperatura superior a 200 °C. • Fechamento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fechamento das estruturas metálicas com painéis injetados em polipropileno copolímero, 	<p>ESTRUTURA: Em dois tubos de aço carbono, de seção oblonga medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso.</p>	Tanto nas páginas 5, 6 e 7 (Proposta de Preços) quanto na página 13 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico da estrutura da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	100% reciclável. <ul style="list-style-type: none"> ○ Painéis seguem de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. 			
Assento e Encosto	<ul style="list-style-type: none"> ● Mecanismo de Rebatimento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Auto rebatíveis, acionados por mecanismo com molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. ○ Sistema de rebatimento embutido no interior das blindagens de assento e encosto e/ou estruturas centrais e laterais para evitar risco de aprisionamento de cabelo e membros. ● Materiais e Acabamento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Estruturais em madeira compensada multilaminada anatômica com espessura mínima de 10,5 mm ou em polipropileno com nervuras de reforço. ○ Componentes metálicos unidos por solda MIG com tratamento similar ao da estrutura. ○ Acabamento em blindagem termoplástica de 	ASSENTO E ENCOSTO: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção	Tanto nas páginas 5, 6 e 7 (Proposta de Preços) quanto na página 13 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento e encosto da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>polipropileno copolímero texturizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espumas: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Espumas flexíveis de poliuretano moldadas para assento e encosto com espessura mínima de 35 mm. • Revestimento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Revestimento de assento e encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com cor a definir conforme cartela do fabricante. 	<p>inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 50 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir.</p>		
Braço e Prancheta	<ul style="list-style-type: none"> • Braço: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Apoio de braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoia braço referente. • Prancheta: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser, resina ABS ou alumínio com pintura eletrostática à pó na cor preta. ◦ Prancheta não deve ter arestas 	<p>BRAÇO E PRANCHETA: injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoia braço referente.</p>	<p>Tanto nas páginas 5, 6 e 7 (Proposta de Preços) quanto na página 13 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descriptivo técnico do braço e prancheta da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	cortantes ou pontas perfurantes. <ul style="list-style-type: none"> ○ Deve permitir que o usuário apoie o antebraço no apoio superior em poliuretano sem prejuízo ao uso da prancheta. 			
Aspectos Dimensionais	<ul style="list-style-type: none"> ● Assento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Largura da superfície do assento: mínimo 750 mm. ○ Profundidade da superfície do assento: mínimo 450 mm. ● Encosto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Extensão vertical do encosto: mínimo 550 mm. ○ Largura do encosto na região do apoio lombar: mínimo 750 mm. ● Dimensões Gerais: <ul style="list-style-type: none"> ○ Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: mínimo 900 mm. ○ Profundidade total fechado: máximo 450 mm. 	DIMENSÕES: Largura da superfície do assento: 900 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 900 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: o 900mm; Profundidade total fechado: 450 mm.	<p>Tanto nas páginas 5, 6 e 7 da Proposta de Preços, quanto na página 13 do Catálogo Técnico, integrantes da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico com as dimensões da poltrona em conformidade parcial com as especificações estabelecidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>No que se refere às exigências relativas à largura da superfície do assento e à largura do encosto na região do apoio lombar, observa-se que a licitante indicou, nos documentos mencionados, uma medida de 900 mm para ambos os itens, enquanto o Termo de Referência estabelece, como requisito mínimo, a dimensão de 750 mm.</p> <p>Conforme previsto no item/objeto 29 do subitem 12.5 do Termo de Referência, admite-se a seguinte tolerância dimensional:</p> <p style="text-align: center;">OBS. 2: "Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos."</p>	ATENDE PARCIALMENTE Para fins de avaliação da compatibilidade do produto ofertado , é imprescindível que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea , que a largura ofertada de 900 mm , tanto para a superfície do assento quanto para o encosto na região lombar, é tecnicamente superior ou mais adequada ao objeto proposto , atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, bem como às normas técnicas aplicáveis .

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>Dessa forma, considerando a margem de tolerância de 5% aplicada à medida de 750 mm, são admissíveis variações entre 712,5 mm e 787,5 mm. Contudo, a dimensão de 900 mm informada pela licitante excede o limite superior estabelecido, configurando-se, portanto, como não conforme aos parâmetros dimensionais previstos.</p> <p>Entretanto, deve-se considerar a visão contida na Observação 1 do item/objeto 29 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que dispõe:</p> <p>OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."</p> <p>Assim, à luz da flexibilidade técnica admitida pelo Termo de Referência, e diante da divergência acima dos</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			limites de tolerância previstos , será necessário que a licitante comprove , por meio de documentação técnica idônea, que a largura ofertada de 900 mm , tanto para a superfície do assento quanto para o encosto na região lombar, é teoricamente superior ou mais adequada ao objeto proposto , atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, bem como às normas técnicas aplicáveis .	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 68 a 72 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 340.004/15, concedendo a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Cadeira de Escritório, conforme especificado nas páginas 69, 70, 71 e 72 (0056235865), incluindo Poltrona Giratória Operacional, Cadeira giratória operacional, Poltrona giratória em tela, Poltrona concha monobloco, Poltrona fixa espaldar médio, Poltrona fixa espaldar baixo, Poltrona fixa espaldar alto, Poltrona fixa em concha única, Cadeira fixa, Longarina assento múltiplo de 02, 03, 04,	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>05 lugares com ou sem apoia braços, Poltrona de auditório. Atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 – Rótulo ecológico para cadeiras. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002; ABNT NBR ISO 14024:2022. Período de validade: 02/12/2024 a 26/11/2027.</p> <p>Páginas 73 a 76 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 271.003/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) serviço(s): Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE-289. Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2023 ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008 ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D 2794: (93)2019) ABNT NBR 9209:1986 JIS Z</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>2801:2010. Período de validade: 05/01/2021 a 05/01/2025.</p> <p>Página 77 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 23.039/13, concedendo o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Implementado para a(s) atividade(s) de: Fabricação de cadeiras para escritório: cadeiras giratórias, cadeiras fixas, poltronas de auditório – assentos para espectadores, longarinas, produtos plásticos injetados, rodízios, componentes para as cadeiras, espumas injetadas e carteiras escolares. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015. Período de validade: 04/09/2024 a 04/09/2027.</p> <p>Página 78 e 79 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 280.005/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Sofás, incluindo Sofá/Poltrona de 01 lugar, Sofá de 02 lugares, Sofá de 03 lugares. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>ABNT: PE 232. Atendendo aos requisitos das Normas: ABNT NBR 15164:2004. Período de validade: 09/11/2021 a 09/11/2025.</p> <p>Página 80 e 81 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 242.002/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Móveis - Assentos para espectadores, incluindo Poltrona com assento rebatível e encosto fixo ou rebatível. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-180. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 15878:2011. Período de validade: 23/07/2021 a 23/07/2025.</p> <p>Página 82 a 85 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 009.2018.MOB.06, emitido por Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atestando que a empresa Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09, atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma NBR 15878:2011 Móveis –</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Assentos para espectadores – Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para os produtos: Poltrona de Auditório, Poltrona para Auditório PA 01 Obeso, Poltrona de auditório Rebatível PA01 PMR.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235865).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 29 - LOTE 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL **MODELO: PA 01 OBESO**, atende parcialmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 5, 6 e 7 (Proposta de Preços) e na página 13 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 68 a 85 da referida proposta.

A **desconformidade** identificada diz respeito à **largura da superfície do assento** e à **largura do encosto na região do apoio lombar**, cuja exigência mínima estabelecida no Termo de Referência é de **750 mm**, e considerando a **variação permitida de até 5%** (conforme disposto no subitem 12.5), a faixa de admissibilidade compreende medidas entre **712,5 mm e 787,5 mm**.

Entretanto, a medida apresentada pela licitante, de **900 mm**, ultrapassa o limite superior admitido, estando, portanto, **em desacordo com os parâmetros dimensionais estabelecidos**.

Contudo, entende-se ser pertinente considerar a **previsão constante na Observação 1 do item/objeto 29 do subitem 12.5** do Termo de Referência, a qual estabelece o seguinte:

OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."

Considerando a observação constante no item/objeto 29 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que estabelece que as especificações não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações, e que, caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário apresentar informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 5, composto por cinco itens, **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea, que a largura da superfície do assento e a largura do encosto na região do apoio lombar – especificamente a medida ofertada de 900 mm – é mais adequada ao objeto proposto**, demonstrando **conformidade com os requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia** estabelecidos no Termo de Referência e no Edital, bem como com as **normas técnicas aplicáveis**.

Ademais, cumpre-nos alertar a(o) Sr(a). Pregoeiro(a) que, durante a análise da documentação apresentada na proposta da licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatada a existência de diversos documentos emitidos em nome de empresa distinta, a saber: **Tok Plasti Metal Ltda – CNPJ nº 87.286.936/0001-09**.

Verificou-se que a proposta de preços (0056235865, páginas 1 a 10) está em nome da licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contudo, o catálogo técnico do produto (páginas 11 a 14 do mesmo documento) está em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA. Além disso, todos os demais documentos que compõem a proposta analisada — incluindo Certificações de Conformidade, Relatórios de Ensaio, Laudo Técnico, Certidões Negativas de Débitos, comprovante de inscrição no IBAMA, Certificado de Regularidade, entre outros — encontram-se igualmente emitidos em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 87.286.936/0001-09.

Ressalta-se, por fim, que a licitante apresentou, na página 15 do referido documento (0056235865), uma Declaração/Autorização na qual a empresa Tok Plasti Metal Ltda declara que a licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é revendedora autorizada de seus produtos.

Nesse sentido, diante do exposto, submetemos a presente análise à apreciação de Vossa Senhoria, Sr(a). Pregoeiro(a), para que seja avaliada a legalidade da apresentação de documentos emitidos em nome de empresa diversa daquela que figura como licitante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 22/04/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059262317** e o código CRC **58A53EA6**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 40/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. **OBJETO**

1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO

1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11

1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)

1.4. **EMPRESA:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1.5. **OBJETO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA (**ITEM 30 - LOTE 5**)

1.6. **PROPOSTA:** (0056235865)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL **MODELO:** PA 01 PMR

2. **PROCESSO DE ANÁLISE**

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235865).

3. **EMPRESA PROPONENTE**

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL **MODELO:** PA 01 PMR (**ITEM 30 - LOTE 5**) - (0056235865).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA**

4.1. **Objeto:** **ITEM 30 - LOTE 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA,** descriptivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tubos de aço carbono com seção elíptica, oblonga ou oval. • Dimensões dos Tubos: Mínimo de 20 x 30 x 1,90 mm. • Base: Chapas de aço com espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. • Processo de Fabricação: Componentes fundidos pelo processo Metal Inert Gás (MIG). • Tratamento de Superfície: Banho desengraxante, decapagem, e pintura epóxi-pó aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa a temperatura superior a 200 °C. • Fechamento: Painéis injetados em polipropileno copolímero (material 100% reciclável) cobrindo de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, exceto na lateral PMR. 	<p>ESTRUTURA: Em dois tubos de aço carbono, de seção oblonga medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso.</p>	<p>Tanto nas páginas 7, 8, 9 e 10 (Proposta de Preços) quanto na página 14 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento e encosto da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
Assento e Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Auto rebatíveis. • Mecanismo: Dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. • Segurança: Sistema de rebatimento embutido para evitar riscos de “efeito tesoura” ou cisalhamento. Sistema de rebatimento embutido nas blindagens de assento e encosto e/ou nas estruturas centrais e laterais. 	<p>ASSENTO E ENCOSTO: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do “efeito tesoura” ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assente e encosto durante o</p>	<p>Tanto nas páginas 7, 8, 9 e 10 (Proposta de Preços) quanto na página 14 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento e encosto da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Materiais Estruturais: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Madeira: Compensada multilaminada com espessura mínima de 10,5 mm. ◦ Polipropileno: Injetados com nervuras de reforço e suportes de fixação ao mecanismo. • Acabamento: Blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, cobrindo bordas, contra encosto e contra assento. • Espumas: Flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) com espessura média mínima de 35 mm. • Revestimento: Tecido tipo crepe, em poliéster, cor a definir conforme a cartela do fabricante. 	<p>movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 50 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir.</p>		
Braço e Prancheta	<ul style="list-style-type: none"> • Braço: Injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral com mecanismo de escamoteamento transversal. • Prancheta: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Material: 	BRAÇO E PRANCHETA: injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da	Tanto nas páginas 7, 8, 9 e 10 (Proposta de Preços) quanto na página 14 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico do assento e encosto da poltrona em conformidade com as especificações exigidas no	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó, ■ Ou injetada em resina ABS, ■ Ou injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. ○ Características: Não deve apresentar arestas cortantes ou pontas perfurantes. Deve permitir o apoio do antebraço no apoio superior em poliuretano sem prejuízo do uso da prancheta. ● Braço Opção PMR: Sistema de basculamento em 90 graus para facilitar o acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida ao assento. 	prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Braço oposto na extremidade da fileira com sistema de basculamento em 90 graus para facilitar acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida (PMR) ao assento.	subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565).	
Aspectos Dimensionais (em mm)	<ul style="list-style-type: none"> ● Largura da Superfície do Assento: Mínimo 470 mm. ● Profundidade da Superfície do Assento: Mínimo 450 mm. ● Extensão Vertical do Encosto: Mínimo 550 mm. ● Largura do Encosto na Região do Apoio Lombar: Mínimo 430 mm. ● Medida Entre Eixos: Entre 550 ±10%. 	DIMENSÕES: Largura da superfície do assento: 490 mm ; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 490 mm ; Medida entre eixos: 550 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm.	Tanto nas páginas 7, 8, 9 e 10 da Proposta de Preços , quanto na página 14 do Catálogo Técnico , integrantes da proposta (0056235865), a licitante apresentou o descritivo técnico com as dimensões da poltrona em conformidade parcial com as especificações estabelecidas no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565). No que se refere às exigências relativas à largura da superfície do assento e à largura do encosto na região do apoio lombar , no valor de 490 mm , configura-se como	ATENDE PARCIALMENTE Para fins de avaliação da compatibilidade do produto ofertado , é imprescindível que a licitante comprove, mediante documentação técnica idônea , que a largura do encosto na região do apoio lombar , no valor de 490 mm , configura-se como

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<ul style="list-style-type: none"> • Altura da Borda Superior do Encosto em Relação à Superfície do Piso (quando fechado): Mínimo 900 mm. • Profundidade Total (fechado): Máximo 450 mm. 		<p>apoio lombar, observa-se que a licitante indicou, nos documentos mencionados, uma medida de 490 mm para ambos os itens, enquanto o Termo de Referência estabelece, como requisito mínimo, a dimensão de 470 mm e 430 mm, respectivamente.</p> <p>Conforme previsto no item/objeto 30 do subitem 12.5 do Termo de Referência, admite-se a seguinte tolerância dimensional:</p> <p style="padding-left: 40px;">OBS. 2: "Variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos."</p> <p>Dessa forma, considerando a margem de tolerância de 5% aplicada à medida de 470 mm para a largura da superfície do assento, são admitidas variações entre 446,5 mm e 493,5 mm.</p> <p>Nesse contexto, verifica-se que a dimensão apresentada pela licitante encontra-se dentro do intervalo permitido, o que permite concluir que a especificação ofertada atende integralmente à exigência estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>Contudo, no que se refere à largura do encosto na região do apoio lombar, cuja exigência mínima estabelecida é de 430 mm, observa-se que a licitante apresentou, em sua proposta, a medida de 490 mm. Considerando a aplicação da margem de tolerância de 5% sobre o valor exigido, são</p>	teoricamente superior ou mais adequada ao objeto proposto , atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Edital e no Termo de Referência , bem como às normas técnicas aplicáveis .

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>admissíveis variações no intervalo entre 408,5 mm e 451,5 mm. Nesse sentido, a dimensão de 490 mm informada pela licitante excede o limite admissível, configurando-se, portanto, como em desconformidade com os parâmetros dimensionais estabelecidos no Termo de Referência.</p> <p>Entretanto, deve-se considerar a visão contida na Observação 1 do item/objeto 30 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que dispõe:</p> <p style="padding-left: 40px;">OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."</p> <p>Assim, à luz da flexibilidade técnica prevista no Termo de Referência e considerando que a</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			<p>dimensão apresentada ultrapassa os limites de tolerância estabelecidos, torna-se necessário que a licitante comprove, mediante documentação técnica idônea, que a largura do encosto na região do apoio lombar, no valor de 490 mm, configura-se como tecnicamente superior ou mais adequada ao objeto proposto, atendendo integralmente aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, bem como às normas técnicas aplicáveis.</p>	
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Páginas 68 a 72 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 340.004/15, concedendo a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Cadeira de Escritório, conforme especificado nas páginas 69, 70, 71 e 72 (0056235865), incluindo Poltrona Giratória Operacional, Cadeira giratória operacional, Poltrona giratória em tela, Poltrona concha monobloco, Poltrona fixa espaldar médio, Poltrona fixa espaldar baixo, Poltrona fixa espaldar alto, Poltrona fixa em concha única, Cadeira fixa, Longarina assento</p>	<p>Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>múltiplo de 02, 03, 04, 05 lugares com ou sem apoia braços, Poltrona de auditório. Atendendo aos requisitos do Documento: PE-165 – Rótulo ecológico para cadeiras. Desenvolvidos em conformidade com as Normas: ABNT NBR ISO 14020:2002; ABNT NBR ISO 14024:2022. Período de validade: 02/12/2024 a 26/11/2027.</p> <p>Páginas 73 a 76 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 271.003/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) serviço(s): Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT: PE-289. Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023 ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2023 ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ABNT NBR 14849:2008 ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14127:2008 / ASTM D</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>2794: (93)2019) ABNT NBR 9209:1986 JIS Z 2801:2010. Período de validade: 05/01/2021 a 05/01/2025.</p> <p>Página 77 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 23.039/13, concedendo o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Implementado para a(s) atividade(s) de: Fabricação de cadeiras para escritório: cadeiras giratórias, cadeiras fixas, poltronas de auditório – assentos para espectadores, longarinas, produtos plásticos injetados, rodízios, componentes para as cadeiras, espumas injetadas e carteiras escolares. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR ISO 9001:2015. Período de validade: 04/09/2024 a 04/09/2027.</p> <p>Página 78 e 79 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 280.005/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Sofás, incluindo Sofá/Poltrona de 01 lugar, Sofá de 02 lugares, Sofá de 03</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		<p>lugares. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE 232. Atendendo aos requisitos das Normas: ABNT NBR 15164:2004. Período de validade: 09/11/2021 a 09/11/2025.</p> <p>Página 80 e 81 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o Certificado de Conformidade da ABNT Nº 242.002/21, concedendo o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09. Para o(s) produto(s): Móveis - Assentos para espectadores, incluindo Poltrona com assento rebatível e encosto fixo ou rebatível. Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: PE-180. Atendendo aos requisitos da Norma: ABNT NBR 15878:2011. Período de validade: 23/07/2021 a 23/07/2025.</p> <p>Página 82 a 85 da proposta de preços (0056235865): A licitante apresentou o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº 009.2018.MOB.06, emitido por Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela CGCRE, atestando que a empresa Tok Plasti Metal Ltda - CNPJ: 87.286.936/0001-09, atende ao prescrito no Procedimento de</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235865)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
		Certificação PRO 020 – Certificação de Mobiliário e Norma NBR 15878:2011 Móveis – Assentos para espectadores – Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade, pelo modelo de certificação 5, para os produtos: Poltrona de Auditório, Poltrona para Auditório PA 01 Obeso, Poltrona de auditório Rebatível PA01 PMR.		
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235865).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 30 - LOTE 5 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R.COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA, com base no descritivo técnico constante no subitem 12.5 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL **MODELO: PA 01 PMR**, atende parcialmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

A análise foi realizada com base no descritivo do produto ofertado nas páginas 7, 8, 9 e 10 (Proposta de Preços) e na página 14 (Catálogo Técnico), da proposta (0056235865), bem como nas certificações apresentadas nas páginas 68 a 85 da referida proposta.

A **desconformidade** identificada diz respeito à **Largura do Encosto na Região do Apoio Lombar**, cuja exigência mínima estabelecida no Termo de Referência é de **430 mm**, e considerando a **variação permitida de até 5%** (conforme disposto no subitem 12.5), a faixa de admissibilidade compreende medidas entre **408,5 mm e 451,5 mm**.

Entretanto, a medida apresentada pela licitante, de **490 mm**, ultrapassa o limite superior admitido, estando, portanto, **em desacordo com os parâmetros dimensionais estabelecidos**.

Contudo, entende-se ser pertinente considerar a **previsão constante na Observação 1 do item/objeto 30 do subitem 12.5** do Termo de Referência, a qual estabelece o seguinte:

OBS. 1: "As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto."

Considerando a observação constante no item/objeto 30 do subitem 12.5 do Termo de Referência, que estabelece que as especificações não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações, e que, caso a

proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário apresentar informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa, e considerando que o presente processo é de aquisição por Lote, sendo o item em questão parte do Lote 5, composto por cinco itens, **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade do pedido de diligências para que a licitante comprove, por meio de documentação técnica idônea, que a Largura do Encosto na Região do Apoio Lombar superior a 430 mm – especificamente a medida ofertada de 490 mm – é mais adequada ao objeto proposto, demonstrando conformidade com os requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia estabelecidos no Termo de Referência e no Edital, bem como com as normas técnicas aplicáveis.**

Ademais, cumpre-nos alertar a(o) Sr(a). Pregoeiro(a) que, durante a análise da documentação apresentada na proposta da licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatada a existência de diversos documentos emitidos em nome de empresa distinta, a saber: **Tok Plasti Metal Ltda – CNPJ nº 87.286.936/0001-09.**

Verificou-se que a proposta de preços (0056235865, páginas 1 a 10) está em nome da licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contudo, o catálogo técnico do produto (páginas 11 a 14 do mesmo documento) está em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA. Além disso, todos os demais documentos que compõem a proposta analisada — incluindo Certificações de Conformidade, Relatórios de Ensaio, Laudo Técnico, Certidões Negativas de Débitos, comprovante de inscrição no IBAMA, Certificado de Regularidade, entre outros — encontram-se igualmente emitidos em nome da empresa TOK PLASTI METAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 87.286.936/0001-09.

Ressalta-se, por fim, que a licitante apresentou, na página 15 do referido documento (0056235865), uma Declaração/Autorização na qual a empresa Tok Plasti Metal Ltda declara que a licitante, SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é revendedora autorizada de seus produtos.

Nesse sentido, diante do exposto, submetemos a presente análise à apreciação de Vossa Senhoria, Sr(a). Pregoeiro(a), para que seja avaliada a legalidade da apresentação de documentos emitidos em nome de empresa diversa daquela que figura como licitante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 22/04/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059262478** e o código CRC **7DC66E3C**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 41/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE h 1500mm X L 2000mm (**ITEM 34 - LOTE 7**)
1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2000MM MARCA JR DECORAÇÕES.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2000MM MARCA JR DECORAÇÕES (**ITEM 34 - LOTE 7**) - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 34 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE h 1500mm X L 2000mm,** descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descritivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática que não enferruja na mesma cor do tecido.</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática que não enferruja na mesma cor do tecido.</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descritivo técnico do trilho da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
COMANDO	<p>Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o</p>	<p>COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descritivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo , conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 34 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE h 1500mm X L 2000mm, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2000MM **MARCA JR DECORAÇÕES**, embora tenha apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059272901** e o código CRC **D8C0167A**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059272901



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 42/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM (**ITEM 35 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 35 - LOTE 7) (0056234383).**

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 35 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout. Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout. Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferruja na mesma cor do tecido.	que não enferruja na mesma cor do tecido.	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

5.

CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 35 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1800MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser**

fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. S^a, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059274835** e o código CRC **D5C836F2**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 43/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM (**ITEM 36 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM - **MARCA JR DECORAÇÕES**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 36 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 36 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semi-blackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferruja na mesma cor do tecido.	que não enferruja na mesma cor do tecido	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

5.

CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 36 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1900MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser**

fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 1 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. S^a, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059282585** e o código CRC **3E8F2A10**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 44/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1500MM (**ITEM 37 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H1500MM X L 1500MM **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H1500MM X L 1500MM **MARCA JR DECORAÇÕES. (ITEM 37 - LOTE 7) - (0056234383).**

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 37 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1500MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido.	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 37 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 1500MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H1500MM X L 1500MM MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059282685** e o código CRC **5BA03F24**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059282685



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 45/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM (**ITEM 38 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 38 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 38 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semiblackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido.	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 38 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2100MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059282742** e o código CRC **C6A80C5A**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059282742



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 46/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM (**ITEM 39 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 39 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 39 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido.	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 39 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 2400MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 2 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059282813** e o código CRC **35FCEC58**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059282813



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 47/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔPARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM (**ITEM 40 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 40 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 40 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔPARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semi-blackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Nas páginas 2 e 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com</p>	<p>Nas páginas 2 e 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	bandô feito de alumínio com pintura eletrostática que não enferraixa na mesma cor do tecido.	pintura eletrostática que não enferraixa na mesma cor do tecido.	da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Nas páginas 2 e 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			do produto ofertado.	
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 40 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3800MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado nas páginas 2 e 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado nas páginas 2 e 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059282908** e o código CRC **91FBCF63**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059282908



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 48/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM (**ITEM 41 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)

1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM - **MARCA** JR DECORAÇÕES.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM - **MARCA** JR DECORAÇÕES. (**ITEM 41 - LOTE 7**) - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 41 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 41 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 1500MM X L 3200MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059283025** e o código CRC **F3540F3A**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059283025



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 49/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 2400MM X L 2000MM (**ITEM 42 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H2400MM X L 2000MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H2400MM X L 2000MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 42 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e

publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 42 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 2400MM X L 2000MM**, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semi-blackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semi-blackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	alumínio com pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido.	com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	A licitante não apresentou a Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Para uma análise clara e precisa, a fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	corrente, data e assinatura do representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 42 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H 2400MM X L 2000MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ PARA JANELAS DE H2400MM X L 2000MM - MARCA JR DECORAÇÕES, embora tenha apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059283090** e o código CRC **17AA04CF**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059283090



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 50/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
- 1.5. **OBJETO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM (**ITEM 43 - LOTE 7**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056234383)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM - **MARCA JR DECORAÇÕES.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056234383).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM - **MARCA JR DECORAÇÕES (ITEM 43 - LOTE 7)** - (0056234383).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma

pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 43 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM, descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565).**

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MATERIAL	<p>Cortina de rolô com tecido do tipo <i>double-vision</i> em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo <i>semi-blackout</i>.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>MATERIAL Cortina de rolô com tecido do tipo double-vision em 100% Poliéster lavável, com faixas horizontais que podem alternar permitindo ora maior transparência e ampla visibilidade externa, ora maior opacidade e assim maior privacidade, podendo variar de 9cm a 11cm de largura que proporcione o modo semi-blackout.</p> <p>Material de cor branca ou outra coloração clara similar ao branco.</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do material da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.</p>	ATENDE
TRILHO	<p>Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com</p>	<p>TRILHO Trilho de alumínio capaz de ser preso ao teto ou na parede por meio de agarradeiras de metal, com bucha, parafuso e suporte, com acabamento de bandô feito de alumínio com pintura eletrostática</p>	<p>Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do trilho da persiana em conformidade com as</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	pintura eletrostática que não enferra na mesma cor do tecido.	que não enferra na mesma cor do tecido.	especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	
COMANDO	Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	COMANDO Comando de acionamento manual por corrente de bolinhas ou barbante para manusear o tecido permitindo o movimento das faixas e também o recolhimento por completo no sentido vertical, com a altura do comando de acionamento compatível com a altura da persiana.	Na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), a licitante apresentou o descriptivo técnico do comando da persiana em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, na mesma proposta, a licitante incluiu, entre as páginas 7 e 96, o catálogo técnico do produto ofertado.	ATENDE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou	A licitante não apresentou a	Conforme estabelecido no	Para uma análise clara e precisa, a

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	fim de verificar de forma conclusiva a compatibilidade do produto ofertado, faz-se a apresentação da certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo , conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056234383).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056234383)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	representante legal.			

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 43 - LOTE 7 - PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, foi verificado que o produto ofertado, PERSIANA DOUBLE VISION COM BANDÔ H 2500MM X L 2000MM, embora tenha apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383), as especificações do produto em conformidade com as exigências do Termo de Referência, **não incluiu a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo Inmetro ou ainda emitida por entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme estabelecido no subitem 19.2 do mesmo Termo de Referência. Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Portanto, considerando que a proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade e preço, e tendo em vista que a proposta em análise, preliminarmente, se apresenta como a mais vantajosa, além de a licitante ter apresentado na página 3 da Proposta de Fornecimento (0056234383) as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.7 do Termo de Referência (0050860565), **solicitamos que seja avaliada por V. Sª, como Pregoeiro (a), a possibilidade de realização de diligências para que a licitante encaminhe as certificações ABNT ou equivalentes, conforme exigido no subitem 19.2 do Termo de Referência**, a fim de possibilitar à equipe técnica a análise de conformidade com as exigências estabelecidas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059283146** e o código CRC **71D72F01**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0059283146



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

NOTA TÉCNICA Nº 51/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458)
- 1.4. **EMPRESA:** G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
- 1.5. **OBJETO:** QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM (**ITEM 46 - SEM LOTE**)
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056235424)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM -
MARCA: GFX - **MODELO/VERSÃO:** ESPECIAL.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através do documento (0056243458).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056235424).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **G & J REPRESENTAÇÃO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM -
MARCA: GFX - **MODELO/VERSÃO:** ESPECIAL (**ITEM 46 - SEM LOTE**) - (0056235424).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma

pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 46 - SEM LOTE - QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM, descritivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565).**

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235424)	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
TAMPO	Em chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco brilhante.	Tampo em chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura uv branco brilhante.	Na página 1 da Proposta (0056235424), a licitante apresentou o descritivo técnico do tampo do Quadro Branco, em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565). Adicionalmente, na mesma proposta, a licitante incluiu, na página 4, o catálogo personalizado do produto, com as especificações devidamente alinhadas às exigências estabelecidas. Por fim, entre as páginas 5 e 14 da mesma proposta, foi apresentado um catálogo geral da linha	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235424)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			de quadros brancos.	
MOLDURA	Em alumínio natural com 1,6 cm de espessura e 1,5 cm de frente, com porta caneta fixo e cantoneiras em polietileno (PE).	Moldura em alumínio natural com 1,6 cm de espessura e 1,5 cm de frente, com porta caneta fixo e cantoneiras em polietileno (pe).	Na página 1 da Proposta (0056235424), a licitante apresentou o descriptivo técnico da moldura do Quadro Branco, em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565). Adicionalmente, na mesma proposta, a licitante incluiu, na página 4, o catálogo personalizado do produto, com as especificações devidamente alinhadas às exigências estabelecidas. Por fim, entre as páginas 5 e 14 da mesma proposta, foi apresentado um catálogo geral da linha de quadros brancos.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235424)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
MEDIDA TOTAL	Quadro branco com medida de 1200mm largura x 2000mm comprimento.	Medida total quadro branco com medida de 1200mm largura x 2000mm comprimento.	Na página 1 da Proposta (0056235424), a licitante apresentou o descriptivo técnico de medida total do Quadro Branco, em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565). Adicionalmente, na mesma proposta, a licitante incluiu, na página 4, o catálogo personalizado do produto, com as especificações devidamente alinhadas às exigências estabelecidas. Por fim, entre as páginas 5 e 14 da mesma proposta, foi apresentado um catálogo geral da linha de quadros brancos.	ATENDE
CERTIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação	A licitante argumentou que não seria obrigatória a	A exigência de certificação decorreu da	Torna-se dispensável a obrigatoriedade

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235424)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	apresentação da certificação ABNT ou equivalente, em razão da Portaria Inmetro nº 423/2021, que isenta a exigência dessas certificações para o item "QUADRO BRANCO", considerando-o não como um artigo escolar.	identificação da norma ABNT NBR ISO 28762:2008, que trata de "Esmaltes vítreos e de porcelana - revestimentos de esmalte aplicados ao aço para superfícies de escrita", aplicável a quadros brancos. Entretanto, conforme informação oficial do INMETRO, quadros brancos não são considerados artigos escolares e não estão sujeitos à certificação compulsória, conforme explicitamente declarado na resposta à consulta pública disponível no site do INMETRO: "não são considerados artigos escolares os quadros brancos, quadros	de apresentação da certificação ABNT ou equivalente.

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056235424)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
			magnéticos, lousas, quadros verdes e negros, portáteis ou não, bem como seus acessórios como apagador, giz e canetas específicas para uso em quadro branco" (Portaria Inmetro n.º 423/2021).	
DADOS DA LICITANTE	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos foram apresentados pelo licitante na proposta.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056235424).	ATENDE

5.

CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao (ITEM 46 - SEM LOTE) - QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.9 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, QUADRO BRANCO 2000MM X 1200MM - MARCA: GFX - MODELO/VERSÃO: ESPECIAL, atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

A análise foi efetuada com base na descrição do produto apresentada na página 1 da Proposta, assim como na página 4 do catálogo personalizado do produto, ambos incluídos no documento (0056235424).

Ademais, é relevante destacar que, em relação à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente aplicável ao objeto a ser fornecido, conforme estipulado no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante argumentou que não seria obrigatória a apresentação da certificação ABNT ou equivalente, com base na Portaria Inmetro nº 423/2021, que isenta essa exigência para o item "QUADRO BRANCO", por não ser classificado como artigo escolar.

Ao analisar a fundamentação apresentada pela licitante, constatou-se, conforme informação oficial do INMETRO, que os quadros brancos não são considerados artigos escolares e, portanto, não estão sujeitos à certificação compulsória. Essa informação está explicitamente declarada na resposta à consulta pública disponível no site do INMETRO, a qual estabelece: "não são considerados artigos escolares os quadros brancos, quadros magnéticos, lousas, quadros verdes e negros, portáteis ou não, bem como seus acessórios, como apagador, giz e canetas específicas para uso em quadro branco" (Portaria Inmetro nº 423/2021).

Dessa forma, a obrigatoriedade de apresentação da certificação ABNT ou equivalente torna-se dispensável.

Nesse contexto, conclui-se que o Item 46 (sem lote) apresentado pela empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA atende integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA, Chefe de Unidade**, em 28/04/2025, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO VALLE DE SOUZA, Assessor(a)**, em 28/04/2025, às 22:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059319122** e o código CRC **040A433C**.