



Nº DO PROCESSO: 0029.001096/2023-18

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 90199/2024

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 09/06/2025

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2025

ANEXO ÚNICO DA ATA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSUMO ESTIMADO | UNID. | MARCA   | PREÇO MERCADO | PREÇO REGISTRADO | DIF. % | DETENTORA          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|---------------|------------------|--------|--------------------|
| 0001 | PERSIANA TIPO VENEZIANA Com lâminas de 25mm em alumínio. Na horizontal, cor alumínio 0,34, medindo (2,00) metros de largura e um e meio (1,50) de altura, totalizando três metros quadrado, afixadas em trilho de alumínio anodado, cordas de poliéster e comando em vareta no material acrílico transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206,00           | M²    | PRÓPRIA | R\$ 793,23    | R\$ 140,00       | -82,35 | E.M.M.M. DE BARROS |
| 0002 | CORTINA TIPO ROLÔ BLACKOUT - (SUBSTITUIÇÃO), manual, na cor bege, de tecido translúcido fornecimento com instalação de ROLO ±BLACKOUT; (Cortina) bloqueia 100% da luz - 66,6% pvc e 33,3% de fibra de vidro, tecido totalmente impermeável. Podendo usar espanador, aspirador de pó ou com água e sabão, para aplicação quartos, salas, cozinhas, ambientes internos, consultórios; recepções, em janelas em geral. Suporte com sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira Retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio extrudado 6063 T6A2 e diâmetro de 20 mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox. | 444,00           | M²    | PRÓPRIA | R\$ 305,51    | R\$ 150,00       | -50,90 | E.M.M.M. DE BARROS |



**Nº DO PROCESSO:** 0029.001096/2023-18

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 108/2025

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTINAS - SEDUC

**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 90199/2024

**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 09/06/2025

**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/06/2025

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |            |            |        |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|------------|------------|--------|--------------------|
| 0003 | CORTINA TIPO ROLÔ BLACKOUT - (PRIMEIRA INSTALAÇÃO), manual, na cor bege, de tecido translúcido fornecimento com instalação de ROLO ±BLACKOUT; (Cortina) bloqueia 100% da luz - 66,6% pvc e 33,3% de fibra de vidro, tecido totalmente impermeável. Podendo usar espanador, aspirador de pó ou com água e sabão, para aplicação quartos, salas, cozinhas, ambientes internos, consultórios; recepções, em janelas em geral. Suporte com sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira Retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio extrudado 6063 T6A2 e diâmetro de 20 mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox. | 6,00 | M² | PRÓPRIA | R\$ 283,50 | R\$ 150,00 | -47,09 | E.M.M.M. DE BARROS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|------------|------------|--------|--------------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0029.001096/2023-18**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 108/2025**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTINAS - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 90199/2024**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 09/06/2025**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/06/2025

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |         |            |            |        |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|------------|------------|--------|--------------------|
| 0004 | CORTINA TIPO ROLÔ TELA SOLAR E34 - (SUBSTITUIÇÃO), sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira Retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio extrudado 6063 T6A2 e diâmetro de 20 mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox. Tecido Tela Solar T-Screen 9603, confeccionado com três fios nas cores: Branca, Cinza e Carvão Esta combinação de três cores de fios permite que a tela seja branca no lado voltado para a fachada, proporcionando maior reflexão de luz e melhor conforto térmico no ambiente, e na cor cinza do lado interno, voltada para o ambiente, facilitando uma visão melhor do exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual. Composição da tela solar: 36% Fibra de Vidro e 64% PVC - fator de abertura 3% A Tela Solar em fibra de vidro não propaga chamas em função de sua composição. Espessura da Tela Solar T-Screen: 0,75 mm (+ ou - 5%) Peso: 430 g/m2 (+ ou - 5%) Quantidade de fios: urdume/56 - trama/56 (por polegada) Resistência à ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (lbs) Coeficiente de Sombreamento: 0.42 Transmissão Solar: 8% Absorção Solar: 58% Transmissão Visual: 8% Reflexão Solar: 34% Fator de abertura: 3% Bloqueio de Raios UV: Entre 95-96% Certificados de Garantia testados através de laboratórios terceirizados e reconhecidos Garantia de produto não tóxico Garantia de Resistência ao Fogo | 9,00 | M² | PRÓPRIA | R\$ 272,75 | R\$ 150,00 | -45,00 | E.M.M.M. DE BARROS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|------------|------------|--------|--------------------|



Nº DO PROCESSO: 0029.001096/2023-18

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 90199/2024

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 09/06/2025

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2025

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |         |            |            |        |                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|------------|------------|--------|-------------------------------|
| 0005 | CORTINA TIPO ROLÔ TELA SOLAR E34 - (PRIMEIRA INSTALAÇÃO), sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno de 34 mm que garante maior resistência à flexão. Mecanismo de fácil operação que suaviza o movimento com componentes em plástico de engenharia embutidos no tubo. Dispositivo único de Acionamento Universal (lado direito e esquerdo). Ponteira Retrátil que facilita a instalação. Suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em formato redondo em liga de Alumínio extrudado 6063 T6A2 e diâmetro de 20 mm, com pintura eletrostática na cor alumínio natural, com canal para fixação do tecido junto ao trilho, e tampas plásticas injetadas. Acionamento manual, por corrente de aço inox. Tecido Tela Solar T-Screen 9603, confeccionado com três fios nas cores: Branca, Cinza e Carvão Esta combinação de três cores de fios permite que a tela seja branca no lado voltado para a fachada, proporcionando maior reflexão de luz e melhor conforto térmico no ambiente, e na cor cinza do lado interno, voltada para o ambiente, facilitando uma visão melhor do exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual. Composição da tela solar: 36% Fibra de Vidro e 64% PVC - fator de abertura 3% A Tela Solar em fibra de vidro não propaga chamas em função de sua composição. Espessura da Tela Solar T-Screen: 0,75 mm (+ ou - 5%) Peso: 430 g/m2 (+ ou - 5%) Quantidade de fios: urdume/56 - trama/56 (por polegada) Resistência à ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (lbs) Coeficiente de Sombreamento: 0.42 Transmissão Solar: 8% Absorção Solar: 58% Transmissão Visual: 8% Reflexão Solar: 34% Fator de abertura: 3% Bloqueio de Raios UV: Entre 95-96% Certificados de Garantia testados através de laboratórios terceirizados e reconhecidos Garantia de produto não tóxico Garantia de Resistência ao Fogo | 43,00 | M² | PRÓPRIA | R\$ 242,99 | R\$ 140,00 | -42,38 | HOME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|------------|------------|--------|-------------------------------|

Márcia Rocha de Oliveira  
Francelino  
Superintendente Supel

Marcia Carvalho Guedes  
Coordenadora do Registro de Preços

| CNPJ               | Razão Social                  | Endereço                                   | Cidade           | Representante                            | Telefone        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 33.103.880/0001-80 | E.M.M.M. DE BARROS            | RUA MARECHAL DEODORO, 3240 - OLARIA        | PORTO VELHO - RO | EDUARDO MARQUEZ MOURA MONTEIRO DE BARROS | (69) 99242-4664 |
| 44.116.956/0001-29 | HOME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RUA BENEDITO INOCENCIO, 6044 - TRES MARIAS | PORTO VELHO - RO | WALESKA SOUZA DE CARVALHO                | 69 99207-2358   |