



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM

Diretoria de Comunicação Social - CBM-DCS

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Despacho ID (0061507275) encaminhado para esta Diretoria de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (DCS-CBMRO), onde foi solicitado "análise técnica das propostas" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de referência (0060390443) e SAMS (0045032435)CBM-CPOFDOFCOMPRAS, limitando-se a confecção de relatório técnico referente ao - **ITEM 03 - PAINEL DE LED**.

1.2. Além das informações apresentadas na proposta, também foram utilizadas informações do site do fabricante do equipamento.

1.3. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

LOTE	Termo de referencia (0060390443) e SAMS (0045032435)	Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430)	PARECER POR ITEM:
	PAINEL DE LED P3.91 1. Tamanho e Resolução: Dimensões Físicas: mínima de 4 metros de largura x 2 metros de altura. Resolução Mínima: de 512 pixels de altura x 1023 pixels largura (P04 corresponde a 4mm de espaçamento entre pixels).	Tamanho e Resolução: Dimensões Físicas: mínima de 4 metros de largura x 2 metros de altura. Resolução Mínima: de 512 pixels de altura x 1023 pixels largura (P04 corresponde a 4mm de espaçamento entre pixels). Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
	2. Tecnologia de Exibição: Tipo de LED: SMD (Surface Mount Device). Cores: Padrão RGB (Red, Green, Blue). Brilho: Mínimo de 4.500 nits. Taxa de Atualização: Mínimo de 1.920Hz para garantir reprodução de vídeo.	Tipo de LED: SMD (Surface Mount Device). Cores: Padrão RGB (Red, Green, Blue). Brilho: Mínimo de 4.500 nits. Taxa de Atualização: Mínimo de 1.920Hz para garantir reprodução de vídeo. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.

ITEM 03
PAINEL
DE LED
P3.91

3. Gabinete: Material: Alumínio resistente à corrosão. Proteção: IP65 (para uso em ambientes externos, resistente à água e poeira). Design: Gabinete sem emendas visíveis para uma aparência uniforme. Peso: máximo 25kg	Material: Alumínio resistente à corrosão. Proteção: IP65 (para uso em ambientes externos, resistente à água e poeira). Design: Gabinete sem emendas visíveis para uma aparência uniforme. Peso: máximo 25kg Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
4. Conectividade: Entradas: Padrão HDMI, DVI, VGA. Conectividade sem fio opcional para facilitar a transmissão de conteúdo.	Entradas: Padrão HDMI, DVI, VGA. AXPRO/PAINEL DE LED AXPRO OUTDOOR 89.999,00 179.998,00 Conectividade sem fio opcional para facilitar a transmissão de conteúdo. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
5. Software de Controle: Deve incluir um software de controle intuitivo para gerenciamento de conteúdo. Compatibilidade com diferentes formatos de mídia e suporte para programação de conteúdo.	Deve incluir um software de controle intuitivo para gerenciamento de conteúdo. Compatibilidade com diferentes formatos de mídia e suporte para programação de conteúdo. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
6. Energia: Tensão de Operação: 220VAC, 50-60Hz. Consumo de Energia: Deve ser eficiente em termos de energia.	Tensão de Operação: 220VAC, 50-60Hz. Consumo de Energia: Deve ser eficiente em termos de energia. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
7. Manutenção: Fácil acesso aos componentes internos para manutenção. Suporte técnico disponível.	Fácil acesso aos componentes internos para manutenção. Suporte técnico disponível. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
8. Montagem: Deve incluir sistema de montagem adequado para instalação em paredes ou estruturas de treliças do tipo Q30, bumper de 1m, não podendo ser fixado de forma direta, devendo possuir um espaçamento de no mínimo 80cm destes, de forma a possibilitar futuras manutenções caso necessário.	Deve incluir sistema de montagem adequado para instalação em paredes ou estruturas de treliças do tipo Q30, bumper de 1m, não podendo ser fixado de forma direta, devendo possuir um espaçamento de no mínimo 80cm destes, de forma a possibilitar futuras manutenções caso necessário. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.

9. Certificações: Deve atender às normas e regulamentos de segurança e qualidade relevantes, como CE, RoHS, etc.	Deve atender às normas e regulamentos de segurança e qualidade relevantes, como CE, RoHS, etc. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
10. Garantia: Garantia mínima de 12 meses.	Mínima de 12 meses. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.
11. Documentação: Deve incluir manual de operação, guia de instalação e documentação técnica detalhada.	Deve incluir manual de operação, guia de instalação e documentação técnica detalhada. Fonte: Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. - item 03 (0061431430);	Atende.

3. III – CONCLUSÃO

3.1. O item 03-Painel de LED, apresentado na **Proposta - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA.- item 03 (0061431430)**, **Atende** as especificações do Termo de referência (0060390443) e SAMS (0045032435) CBM-CPOFDOFCOMPRAS, considerando as informações apresentadas no documentos.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

MARCOS ANDRÉ LIMA BARROS - SC
Diretoria de Comunicação Social



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANDRÉ LIMA BARROS**, **Auxiliar Administrativo**, em 09/07/2025, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061976705** e o código CRC **E610900E**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0004.009720/2023-03

SEI nº 0061976705



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM

Diretoria de Comunicação Social - CBM-DCS

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Despacho ID (0061507275) encaminhado para esta Diretoria de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (DCS-CBMRO), onde foi solicitado "análise técnica das propostas" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de referência (0060390443) e SAMS (0045032435) CBM-CPOFDOFCOMPRAS, limitando-se apenas a confecção de relatório técnico referente ao ITEM : **CLIMATIZADOR EVAPORATIVO**.

1.2. Além das informações apresentadas na proposta, também foram utilizadas informações do site do fabricante do equipamento.

1.3. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

LOTE	Termo de referencia (0060390443) e SAMS (0045032435)	Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319)	PARECER POR ITEM:
	1-Climatizador Evaporativo	Climatizador Evaporativo Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319).	Atende.
	2-Funcionalidade: Ventilação, resfriamento, umidificação do ar.	Funcionalidade: Ventilação, resfriamento, umidificação do ar. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
	3-Oscilação Horizontal: Automática.	Oscilação Horizontal: Automática. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.

ITEM 02
CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO

4-Oscilação Vertical	Oscilação Vertical: Manual. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
5-Conexão à Rede Hidráulica	Conexão à Rede Hidráulica: Sim, pode ser conectado diretamente à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
6-Sistema Evaporativo:	Sistema Evaporativo: Utiliza um sistema tipo colmeia. evaporação da água, o que resfria o ar. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
7-Sistema de Segurança	Sistema de Segurança: Possui um sistema corta fluxo que desativa a bomba de água em caso de falta de água, garantindo a segurança operacional. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
8-Velocidades de Ventilação	Velocidades de Ventilação: 3 opções de velocidades. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
9-Capacidade do Reservatório: Mínimo de 70 litros.	Capacidade do Reservatório: Mínimo de 70 litros. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
10-Tensão: Pode operar em 127V ou ser bivolt para maior flexibilidade de uso.	Tensão: Pode operar em 127V ou ser bivolt para maior flexibilidade de uso. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.

11-Dimensões Mínimas:Altura de 116cm, Largura de 44cm e Profundidade de 69cm.	Dimensões Mínimas: Altura de 116cm, Largura de 44cm e Profundidade de 69cm. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
12-Mobilidade: Equipado com quatro rodas para facilitar o deslocamento de um ambiente para outro.	Mobilidade: Equipado com quatro rodas para facilitar o deslocamento de um ambiente para outro. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
13-Certificação: Devidamente certificado no INMETRO, garantindo a conformidade com os padrões de segurança e eficiência.	Certificação: Devidamente certificado no INMETRO, garantindo a conformidade com os padrões de segurança e eficiência. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.
14-Garantia: mínima de 12 meses, o que significa que o fabricante se compromete a realizar reparos ou substituições caso ocorram problemas dentro desse período.	Garantia mínima de 12 meses, o que significa que o fabricante se compromete a realizar reparos ou substituições caso ocorram problemas dentro desse período. Fonte: Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319);	Atende.

3. III – CONCLUSÃO

3.1. O Item Climatizador Evaporativo, apresentado na **Proposta Analisada - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - item 02 (0061431319)**, **Atende** as especificações do Termo de referência (0060390443) e SAMS (0045032435) CBM-CPOFDOFCOMPRAS, considerando as informações apresentadas nos documentos.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

MARCOS ANDRÉ LIMA BARROS - SC
Diretoria de Comunicação Social



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANDRÉ LIMA BARROS**, **Auxiliar Administrativo**, em 09/07/2025, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061976602** e o código CRC **70782C8B**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0004.009720/2023-03

SEI nº 0061976602



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Comunicação Social - CBM-DCS

DESPACHO

De: CBM-DCS

Para: CBM-CPOFCOMPRAS

Processo Nº: 0004.077750/2022-53

Assunto: **Análise dos Objetos.**

Senhor **Chefe de Seção de Compras,**

Em atenção ao despacho ID(0061507275), encaminho os relatórios com as ID's : (0061976602) e (0061976705) , após análise das especificações das propostas apresentadas, quanto à sua conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de referência (0056443911) e SAMS (0045032435) , conforme registrado no processo SEI de número 0004.009720/2023-03.

ORDEM	LOTE	EMPRESA	MARCA/MODELO	PROPOSTA	RELATÓRIO	STATUS
1	ITEM 02 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO	Proposta - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	SUMAY/SM-CP70L127VCÓDIGO-6232	0061431319	0061976602	Atende
2	ITEM 03 - PAINEL DE LED OUTDOOR	Proposta - : MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA.	AXPRO/PAINEL DE LED P3.91 OUTDOOR	0061431430	0061976705	Atende

Atenciosamente,

GEANDERSON MAIA TRINDADE - MAJ BM

Diretor de Comunicação Social



Documento assinado eletronicamente por **GEANDERSON MAIA TRINDADE**, **Diretor(a)**, em 09/07/2025, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061958821** e o código CRC **5DC1290E**.