



**RONDÔNIA**  
★  
**Governo do Estado**

## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 32/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.019713/2024-15

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando Ofício (5058) 0063320252 , o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº90386/2024, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/**CGPM**, através do Núcleo de Processos Licitatório-**NPL**, emite o seguinte parecer:

1.

### **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

|  |
|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA                |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                |
| COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS. |

| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15  |  |                                  |                    |                   |         |   |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME.   |  |                                  |                    |                   |         |   |
| <b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas.<br>Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. |  |                                  |                    |                   |         |   |
| <b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.                                      |  |                                  |                    |                   |         |   |
| ITEM  | DESCRITIVO   | EMPRESA/LICITANTE                | MARCA / MODELO     | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA   |
| 2   | ID: 8742 - BOBINA PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO, FORMATO DE 57MM X 25M, GRAMATURA 56G, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO BAUMER MODELO: BO201-105. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS | FOURSTAR           | Não informado     | APTA    | FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.  |
| 14  | ID: 10116 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME "FLEX" MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 120 MM X 160 MM E 150 MM X 150 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, | DEVANT CARE COMERCIAL            | PACK GC/PKAS1515P1 | ISENTO            | APTA    | FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS DIMENSÕES 150 MM X 150 CONFORME MODELO INFORMADO CORRESPONDENTES. |

|    |  |                            |         |        |        |   |
|----|--|----------------------------|---------|--------|--------|---|
|    | VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  |                            |         |        |        |   |
| 19 | <b>ID: 9504 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 78-80 MM X 17-18 MM X 10-12 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b> | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE | PCA     | ISENTO | APTA   | FOI APRESENTADA PROPOSTA COMERCIAL CONTENDO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO. APÓS PESQUISA DETALHADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO DESCRIPTIVO TÉCNICO EXIGIDO. <b>OBSERVAÇÃO:</b> OS TAMANHOS DA ÁREA ESCOVANTE DEVEM SER ENTREGUES CONFORME SOLICITADO, EM MEDIDAS APROXIMADAS DE 78-80 MM (COMPRIMENTO) x 17-18 MM (LARGURA) x 10-12 MM (ESPESSURA). |
| 20 | <b>ID: 2430 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 80 MM X 18 MM X 21 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>          | DEVANT CARE COMERCIAL      | SAFEMED | ISENTO | INAPTO | FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A ESCOVA NÃO POSSUI CERDAS EXTRAS RÍGIDAS, COMO AS DE AÇO, CONFORME EXIGIDO NO DESCRIPTIVO TÉCNICO. DESSA FORMA, O PRODUTO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS.  |
| 21 | <b>ID: 2304 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR</b>   | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE | PCA     | ISENTO | INAPTO | FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O   |

|    |  |                  |                   |        |      |  |
|----|--|------------------|-------------------|--------|------|--|
|    | O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO <b>80 MM X 18 MM X 28 MM</b> DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  |                  |                   |        |      | PRODUTO POSSUI DIMENSÕES DE ESPESSURA SIGNIFICATIVAMENTE MENORES, NÃO ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES NO DESCRIPTIVO.  |
| 43 | <b>ID: 10562 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR CINZA OU PRETA.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | BERTHAX SURGICAL | PCA/FID6ROLOPRETO | ISENTO | APTO | FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO. |

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**  
 Farmacêutica  
 Licitação de Produtos Médicos Gerais  
 SESAU-CGPM/RO

## 2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - **item 20**

DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - **item 21**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAIS**, as propostas ofertadas pelas empresas.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**REGINALDA MAIA DE SÁ**

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos

**SESAU**  
Secretaria de Estado  
da Saúde

**RONDÔNIA**  
★  
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 15/08/2025, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 18/08/2025, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063347302** e o código CRC **4F877475**.

---

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019713/2024-15

SEI nº 0063347302