



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Gerência de Manutenção Predial - SEDUC-GMP
ANÁLISE

Análise nº 7/2025/SEDUC-GMP

TÉCNICA DE PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇO

De: SEDUC-GMP

Para: SEDUC-GPA

Processo Nº **0029.042950/2023-98**

Assunto: **Análise de propostas.**

Senhor(a) Gerente,

Em cumprimento, considerando a solicitação disposta no Despacho 0063112602, informamos que, após análise realizada na **Proposta Grupo 17 MDX COMERCIO (0062877320)**, **Proposta Grupo 19 LP (0062876698)** e **Proposta Grupo 20 Pizani (0062876787)** temos as seguintes conclusões:

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise técnica das propostas referente aos itens **COMPETENTES** a Gerência de Manutenção Predial apresentadas na licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA, sob o nº 90401/2024/SUPEL/RO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE**, com o **Método de Disputa: ABERTO**, em conformidade com a [Lei Federal nº. 14.133, de 2021](#), [Decreto Estadual nº 28.874/2024](#), a [Lei Complementar nº 123/06](#), e o [Decreto Estadual 21.675/2017](#) e suas alterações, e demais legislações vigentes, tendo como interessado a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

2.

DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência é uma providência necessária na fase preparatória da contratação, independentemente de qual será a modalidade a ser adotada é o documento assinado pelo titular da pasta, através do qual esclarece e detalha o que realmente precisa adquirir ou contratar, trazendo definição do objeto e seus elementos básicos, pautados em estudos técnicos em conformidade com a legislação pertinente a cada objeto. É através dos dados constantes do Termo de Referência que se elabora o Edital e o licitante é informado acerca do que a Administração quer contratar/adquirir, sendo assim, as propostas foram analisadas conforme o exposto no **Item 3.2. Descrição do Objeto do Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)**.

3.

DAS PROPOSTAS

3.1. Foi analisada a proposta, conforme apresentado no **Despacho 0061635456** na seguinte divisão: **Proposta Grupo 17 MDX COMERCIO (0062877320)** referente ao grupo 17, **Proposta Grupo 19 LP (0062876698)** referente ao grupo 19 e **Proposta Grupo 20 Pizani (0062876787)** referente ao grupo 20.

4.

DA ANÁLISE

4.1. Após analise detalhada do produto, considerando o exposto na proposta apresentada e catálogos técnicos encontrados nos sítios eletrônicos do fabricante do modelo ofertado, tem-se a seguinte tabela:

GRUPO	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTA	ANÁLISE
17	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº38 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	10	SEDUC-GMP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº40 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.					Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº42 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.					Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)

GRUPO	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTA	ANÁLISE
19	CINTA LOMBAR, TAMANHO G: Confeccionada com cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro, hastes plásticas de sustentação internas e suspenrório ajustável; Cinta externa comprimento de 100cm, altura de 24cm e comprimento do suspensório de 90cm. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	25	SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
	CINTA LOMBAR, TAMANHO M: Confeccionada com cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro, hastes plásticas de sustentação internas e suspenrório ajustável; Cinta externa comprimento de 90cm, altura de 24cm e comprimento do suspensório de 80cm. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	20	SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
	CINTA LOMBAR, TAMANHO P: Confeccionada com cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro, hastes plásticas de sustentação internas e suspenrório ajustável; Cinta externa comprimento de 83cm, altura de 24cm e comprimento do suspensório de 70cm. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	19	SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
	CINTO COM TALABARTE PARA POSICIONAMENTO EM POSTE OU TORRE: Cinto abdominal em fita de poliéster para posicionamento, possui 2 argolas laterais em "D" suporte lombar com desenho ergonômico. O klt contém 1 cinto de posicionamento para trabalho estático - ELS, 1 talabarte de posicionamento em fita regulável e	UND	2	SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)

revestido - CERE. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO

CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA 5 ARGOLAS + TALABARTE Y COM ABS: Cinto para-quedista em fita de poliéster, possui 1 argola dorsal em "D" para retenção de quedas, 2 argolas laterais em "D" para posicionamento, 2 anéis em fita frontal em "D" como ponto de ancoragem para subida e descida controlada, suporte lombar com desenho ergonômico e porta acessório. Talabarte em fita TUBULAR ELÁSTICO, com dupla conexão MOSQUETÕES DE 55 e 17mm de abertura com resistência de 25KN, Absorvedor de energia. Em caso de uma queda a força de impacto é reduzida a (4KN) ou menos. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO

UND 4 SEDUC-GMP 0062876698 Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)

GRUPO	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTA	ANÁLISE
20	<p>LUVA DE ALTA TENSÃO CLASSE 0 = 5KV 1000V + LUVA DE COBERTURA: fabricadas de acordo com as normas nbr 10622/NBR 16295/ASTM D120 e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas, na cor preta com proteção de até 5KV 1000V. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO</p> <p>LUVA DE SEGURANÇA COURO VAQUETA COM REFORÇO: confeccionada em vaqueta integral, modelo soldador, com reforço na palma, com punho em 20 cm confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no</p>	PAR	3	SEDUC-GMP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)
		PAR	100	SEDUC-GMP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência Nº 170/2024 (0056185917)

dorso. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO

LUVA DE SEGURANÇA: Luva tricotada, pigmentada, emborrachada, antiderrapante e reforçada em algodão. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO

PAR 202 SEDUC-GMP 0062876787

Em **CONFORMIDADE**
com o Termo de
Referência Nº 170/2024
(0056185917)

5. DAS DESCONFORMIDADES

Não foram identificado desconformidades.

6. CONCLUSÃO

De maneira geral e considerando a análise técnica realizada, conclui-se que as propostas apresentadas atendem aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência Nº 170/2024,

É a análise.

Porto Velho, data e hora do sistema.

ALEXANDRE SIPRIANO DE ARAUJO

Gerente de Manutenção Predial

Coordenadoria de Infraestrutura e Obras Escolares

GMP/COINFRA/SEDUC



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Sipriano de Araujo, Gerente de Manutenção Predial**, em 20/08/2025, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063396776** e o código CRC **CC44F26D**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0029.042950/2023-98

SEI nº 0063396776



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Gerência de Almoxarifado - SEDUC-GALM

DESPACHO

De: SEDUC-GALM

Para: SEDUC-GPA

Processo Nº: 0029.042950/2023-98

Assunto: Análise das propostas.

Senhor(a) Gerente,

Em cumprimento, considerando a solicitação disposta no Despacho 0063112602, informamos que, após análise realizada na **Proposta Grupo 17 MDX COMERCIO (0062877320)**, **Proposta Grupo 19 LP (0062876698)** e **Proposta Grupo 20 Pizani (0062876787)** temos as seguintes conclusões:

INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica das propostas referente aos itens competentes a Gerência de Almoxarifado e Patrimônio apresentadas na licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA, sob o nº 90401/2024/SUPEL/RO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE**, com o **Método de Disputa: ABERTO**, em conformidade com a [Lei Federal nº. 14.133, de 2021](#), [Decreto Estadual nº 28.874/2024](#), a [Lei Complementar nº 123/06](#), e o [Decreto Estadual 21.675/2017](#) e suas alterações, e demais legislações vigentes, tendo como interessado a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência constitui providência essencial na fase preparatória do processo de contratação, independentemente da modalidade a ser adotada. Trata-se de documento elaborado e assinado pelo titular da pasta, no qual se especifica, de forma clara e detalhada, o objeto a ser adquirido ou contratado, bem como seus elementos fundamentais, com base em estudos técnicos e em conformidade com a legislação aplicável a cada caso.

No âmbito da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP, o Termo de Referência desempenha papel estratégico, pois é a partir de suas informações que se estrutura o Edital, assegurando que os licitantes compreendam, de maneira precisa, quais são as necessidades da Administração. Dessa forma, as propostas apresentadas foram analisadas de acordo com o disposto no **Item 3.2 – Descrição do Objeto**, constante no **Termo de Referência nº 170/2024 (0056185917)**.

DAS PROPOSTAS

Foram analisadas as propostas apresentadas, observando-se a divisão por grupos, conforme segue: **Proposta do Grupo 17 – MDX Comércio (0062877320)**, referente ao Grupo 17; **Proposta do Grupo 19 – LP (0062876698)**, referente ao Grupo 19; e **Proposta do Grupo 20 – Pizani (0062876787)**, referente ao Grupo 20.

DA ANÁLISE

Após análise detalhada dos materiais, considerando as especificações constantes na proposta apresentada e as informações técnicas disponibilizadas em catálogos oficiais do fabricante do modelo ofertado, elaborou-se a seguinte tabela. Ressalta-se que os produtos em questão destinam-se ao uso direto na **Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio – CAP**, atendendo às demandas operacionais e de apoio às atividades administrativas desta unidade.

GRUPO/LOTE/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTA	ANÁLISE
GRUPO 17	BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 35 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	2	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024

BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 36 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	12	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 37 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	12	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 39 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	16	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual	PAR	30	SEDUC-CAP SEDUC-GMP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024

ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.					
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 41 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	20	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 42 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	24	SEDUC-CAP SEDUC-GMP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 43 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.	PAR	2	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
BOTINA BOTA DE SEGURANÇA Nº 44 (o par): Confeccionado com cabedal de couro, dorso em napa dolaro sintética, solado PU bidensidade e biqueira de polipropileno. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de	PAR	4	SEDUC-CAP	0062877320	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024

	Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego.				
--	--	--	--	--	--

GRUPO/LOTE/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTA	ANALISE
GRUPO 19	CINTA LOMBAR, TAMANHO G8: Confeccionada com uma cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro, hastes plásticas de sustentação internas e suspensório ajustável; O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	2	SEDUC-CAP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
	CINTA LOMBAR, TAMANHO GG: Confeccionada com uma cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro, hastes plásticas de sustentação internas e suspensório ajustável; Cinta externa comprimento de 110 cm, altura de 24 cm e comprimento do suspensório de 100 cm. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	15	SEDUC-CAP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
	CINTA LOMBAR, TAMANHO G: Confeccionada com cinta elástica, com fechos e um ajuste em velcro,	UND	25	SEDUC-CAP SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de

hastes plásticas de sustentação internas e suspenrório ajustável; Cinta externa comprimento de 100cm, altura de 24cm e comprimento do suspensório de 90cm. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<td data-bbox="

de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO					
CINTO COM TALABARTE PARA POSICIONAMENTO EM POSTE OU TORRE: Cinto abdominal em fita de poliéster para posicionamento, possui 2 argolas laterais em "D" suporte lombar com desenho ergonômico. O klt contém 1 cinto de posicionamento para trabalho estático - ELS, 1 talabarte de posicionamento em fita regulável e revestido - CERE. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	2	SEDUC-GMP	0062876698	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024

GRUPO/LOTE/ITEM	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	SETOR DEMANDANTE	PROPOSTAS	ANÁLISE
GRUPO 20	LUVA DE RASPA CANO CURTO: Luva de segurança punho de 07 cm utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em raspa em modelo reversível, com reforço interno na palma e entre o polegar e indicador. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do	PAR	102	SEDUC-CAP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024

trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO					
LUVA DE RASPA CANO LONGO: Luva de segurança com punho de 20 cm utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Confeccionada em raspa, possui reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador e reforço interno em raspa, na palma e dedos. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	PAR	102	SEDUC-CAP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
LUVA DE SEGURANÇA COURO VAQUETA COM REFORÇO: confeccionada em vaqueta integral, modelo soldador, com reforço na palma, com punho em 20 cm confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no dorso. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	UND	100	SEDUC-GMP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de Referência nº 170/2024
LUVA DE SEGURANÇA: Luva tricotada, pigmentada, emborrachada, antiderrapante e	PAR	202	SEDUC-GMP SEDUC-CAP	0062876787	Em CONFORMIDADE com o Termo de

reforçada em algodão. O Equipamento deve apresentar Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual ativo expedido pelo Ministério do trabalho e Emprego. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	Referência nº 170/2024
---	------------------------

De maneira geral, e considerando a análise técnica realizada, conclui-se que as propostas apresentadas atendem integralmente aos requisitos estabelecidos no **Termo de Referência nº 170/2024**, estando os materiais em conformidade com as especificações demandadas. Ressalta-se, ainda, que tais itens serão de grande utilidade para o bom desempenho das atividades da **Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio – CAP**, contribuindo para a eficiência e continuidade dos serviços prestados.

É a análise.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA, Gerente.**, em 25/08/2025, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063519769** e o código CRC **231C7564**.