



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 77/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AOS DOCUMENTOS (0056243458), (0056394231) e (0056871194) e (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS (ITEM 22 - LOTE 4).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS - MARCA: PLAXMETAL - MODELO: ERGOPLAX LONGARINA.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231) e (0056871194) e (0061850806).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: **LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS (ITEM 22 - LOTE 4)** - (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).

- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto: ITEM 22 - LOTE 4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS,** descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)</p>	<p>Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)</p>		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura do Assento e Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Desenho: Assentos e encostos dispostos em monobloco (uma concha para cada lugar). • Material: Injetado em termoplástico copolímero polipropileno, cor a definir. • Reciclagem: Material 100% reciclável. • Respiração: Respiradores permeando o espaldar para possibilitar a transpiração. • Transição: Vão na região de transição entre assento e encosto para melhorar a resistência, ampliar a flexibilidade e facilitar a assepsia. • Conformação e Bordas: Assento com pouca conformação da base e borda frontal arredondada para facilitar a alternância postural e não prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) e páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design: Os assentos e encostos são projetados em um único bloco (uma concha para cada assento); • Material: Fabricado em termoplástico copolímero de polipropileno, com cor a ser definida pela contratante; • Reciclagem: O material é 100% reciclável; • Ventilação: O espaldar possui respiradores integrados, permitindo a ventilação e favorecendo a transpiração; • Conexão: Existe um espaço na área de junção entre o assento e o encosto, melhorando a resistência, aumentando a flexibilidade e facilitando a limpeza. • Conformação e Bordas: O assento tem uma leve conformação na base e a borda frontal é arredondada, o que facilita a mudança de postura e não compromete a circulação sanguínea nas pernas. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações necessárias para a análise. No entanto, o descritivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do produto, no que se refere à estrutura do assento e do encosto, conforme descrito na proposta complementar (0056864436), conclui-se que a Longarina atende às exigências estabelecidas para a estrutura do assento e encosto, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Ademais, nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico em conformidade com as especificações exigidas.</p> <p>Por fim, nas páginas 1 a 7 (03 ET 2.9.6 Longarina Ergoplax), páginas 1 a 3 (03.1 Longarina imagens) e página 1 (03.2 declaração profissional Long...) da Proposta Diligência (0061840639), bem como nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986), foi apresentado o prospecto contendo imagens detalhadas do produto, bem como representações pormenorizadas de seus componentes e partes envolventes.</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)	Considerando a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência, qual seja: OBS.1: As especificações apresentadas não são	ANÁLISE
Formato e Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Formato das Bases: Em formato de "T" invertido. • Fixação: Encaixadas sob pressão à viga horizontal (cone Morse ou sistema similar de mesma eficácia de encaixe). • Facilidade de Manutenção: Facilita eventuais manutenções ou rearranjos de layout. 	<p>Páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986):</p> <p>Formato das Bases: Em formato de "T" invertido é o que solicita, entretanto nossos fabricantes e as normas vigentes aconselham a base em "U", atendo as normas de segurança, tais como ABNT e Ergonomia, sendo assim justificamos a base em "U" conforme a norma ABNT NBR 16382 (que regula as especificações para cadeiras e bancos de uso coletivo), não há uma exigência específica quanto ao tipo de "pé" (U ou T) das cadeiras longarinas. No entanto, a norma define requisitos gerais relacionados à segurança, ergonomia, resistência e estabilidade das cadeiras, sendo essas as características mais importantes para garantir a qualidade e a adequação do produto. Com isso, a escolha entre pé em U ou pé em T dependerá de critérios como: Estabilidade e resistência: O pé em U, por sua estrutura mais robusta, pode oferecer mais estabilidade, especialmente em ambientes de uso intenso e pessoas de alto peso atendendo aos requisitos de estabilidade.</p> <p>Ademais, na página 1 (03.2 declaração profissional Long...) da Proposta Diligência (0061840639), ao declarar a responsabilidade técnica, foi apresentado as seguintes informações sobre a apresentação da proposta com a base da longarina em formato em "U": "...Pé Metal em formato de "U", possui características que garantem a segurança, estabilidade, usabilidade e resistência mecânica. Destaca-se que esse produto possui a capacidade de suportar os esforços inerentes ao uso, sem apresentar qualquer tipo de falha ou dano em</p>	<p>estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.</p> <p>Dessa forma, considerando a flexibilidade prevista nas observações do Termo de Referência — que admite variações nas especificações e a aceitação de propostas que comprovem superioridade técnica ou maior adequação ao objeto contratado — e diante da justificativa apresentada pela licitante quanto à adoção da base em formato "U", conclui-se que a proposta poderá ser aceita. Essa conclusão fundamenta-se nas informações, justificativas e argumentos apresentados pela licitante nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), especialmente no que se refere ao formato da base. Ademais, conforme a Declaração de Responsabilidade Técnica, datada e assinada por profissional técnico, constante na página 1 (03.2 – Declaração Profissional Long...) da Proposta de Diligência (0061840639), é declarado que o produto ofertado garante a segurança, estabilidade, usabilidade e resistência mecânica, possuindo capacidade de suportar os esforços inerentes ao uso, sem apresentar qualquer tipo de falha ou dano em seus componentes, bem como projetado de</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	seus componentes. Nossos produtos são projetados de acordo com as normas OFERECIDO , Cadárgo e apresentação com os requisitos de ergonomia estabelecidos. Portanto, conforme declarado e assinado na proposta da licitante, presume-se que atende aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia exigidos no Termo de Referência/Edital, bem como às normas técnicas aplicáveis.	ANÁLISE OBSEVACAO
		<p>para todos os usuários, e estamos sempre empenhados em melhorá-los a fim de garantir a satisfação contínua dos nossos clientes."</p>	<p>Por fim, nas páginas 1 a 7 (03 ET 2.9.6 Longarina Ergoplax), páginas 1 a 3 (03.1 Longarina imagens) e página 1 (03.2 declaração profissional Long...) da Proposta Diligência (0061840639), bem como nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986), foi apresentado o prospecto contendo imagens detalhadas do produto, bem como representações pormenorizadas de seus componentes e partes envolventes.</p>
		<p>Considerando a observação constante no item/objeto 22 do subitem 12.4 do Termo de Referência, qual seja:</p> <p>OBS.1: As especificações apresentadas não são estritamente fixas ou taxativas, permitindo pequenas variações. Caso a proposta contenha divergências dentro dessas variações permitidas, é necessário fornecer informações técnicas detalhadas que comprovem que o produto oferecido é superior ao exigido e mais adequado ao objetivo proposto.</p> <p>Dessa forma, considerando a flexibilidade prevista nas observações do Termo de Referência — que admite variações nas especificações e a aceitação de propostas que comprovem superioridade técnica ou maior adequação ao objeto contratado — e diante da justificativa</p>	

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)	apresentada pela licitante quanto à adoção da base em formato "U", conclui-se que a proposta poderá ser aceita. Essa conclusão fundamenta-se nas informações, justificativas e argumentos apresentados pela licitante nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), especialmente no que se refere ao formato da base. Ademais, conforme a Declaração de Responsabilidade Técnica, datada e assinada por profissional técnico, constante na página 1 (03.2 – Declaração Profissional Long...) da Proposta de Diligência (0061840639), é declarado que o produto ofertado garante a segurança, estabilidade, usabilidade e resistência mecânica, possuindo capacidade de suportar os esforços inerentes ao uso, sem apresentar qualquer tipo de falha ou dano em seus componentes, bem como projetado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e com os requisitos de ergonomia estabelecidos. Portanto, conforme declarado e assinado na proposta da licitante, presume-se que atende aos requisitos de segurança, estabilidade e ergonomia exigidos no Termo de Referência/Edital, bem como às normas técnicas aplicáveis.	ANÁLISE
Estabilidade e Proteção	<ul style="list-style-type: none"> • Estabilidade: Bases devem ter a estabilidade adequada à norma vigente. • Sapatas: Sapatas plásticas para atrito com o piso. • Proteção e Acabamento: Capa de proteção e acabamento injetada em PP cobrindo toda a extensão superior dos pés das bases. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) e Páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986):</p> <p>Estabilidade e resistência: O pé em U, por sua estrutura mais robusta, pode oferecer mais estabilidade, especialmente em ambientes de uso intenso e pessoas de alto peso atendendo aos requisitos de estabilidade.</p>	Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) e Páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986): Estabilidade e resistência: O pé em U, por sua estrutura mais robusta, pode oferecer mais estabilidade, especialmente em ambientes de uso intenso e pessoas de alto peso atendendo aos requisitos de estabilidade. Por fim, nas páginas 1 a 7 (03 ET 2.9.6 Longarina Ergoplax), páginas 1 a 3 (03.1 Longarina imagens) e página 1 (03.2 declaração profissional Long...) da Proposta Diligência (0061840639), bem como nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986), foi apresentado o prospecto contendo imagens detalhadas do produto, bem como representações pormenorizadas de seus componentes e partes envolventes.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)	O descriptivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 6 e 7 da OBSERVAÇÃO proposta complementar (0056864436), bem como nas Páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial -	ANÁLISE
Tratamento Metálico	<ul style="list-style-type: none"> • Processo: Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. 	<p>Páginas 6 e 7 da proposta complementar (0056864436) e Páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986):</p> <p>Processo: Todos os componentes metálicos passam por um processo de desengraxamento, estabilização, fosfatização, pintura a pó utilizando deposição eletrostática, seguido de secagem em estufa a 250 °C</p>	<p>Proposta de Diligência (0061807986), evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descriptivo técnico do produto, no que se refere tratamento metálico, conforme descrito na proposta, conclui-se que a Longarina atende às exigências estabelecidas para o tratamento Metálico, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Por fim, nas páginas 1 a 7 (03 ET 2.9.6 Longarina Ergoplax), páginas 1 a 3 (03.1 Longarina imagens) e página 1 (03.2 declaração profissional Long...) da Proposta Diligência (0061840639), bem como nas páginas 6, 7 e 8 da Proposta Comercial - Proposta de Diligência (0061807986), foi apresentado o prospecto contendo imagens detalhadas do produto, bem como representações pormenorizadas de seus componentes e partes envolventes.</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	<p>Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.</p> <p>Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015.</p>	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 22 - LOTE 4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS - MARCA: PLAXMETAL - MODELO: ERGOPLAX LONGARINA, atende às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 22/08/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063120723** e o código CRC **D237DA9A**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063120723



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
NOTA TÉCNICA Nº 78/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO SUPEL (0056243458), (0056394231) , (0056871194) e (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS (**ITEM 23 - LOTE 4**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS. MARCA: PLAXMETAL. MODELO: PIENA.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231), (0056871194) e (0061850806).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS (**ITEM 23 - LOTE 4**) - (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).

- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto: ITEM 23 - LOTE 4 - CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS,** descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Balancim, com braços. • Material da Estrutura: Tubo de aço carbono. • Diâmetro: Mínimo de 25,40 mm. • Espessura da Parede: Mínima de 2,25 mm. • Tratamento de Superfície: Pintura eletrostática a pó de cor preta. • Fixação do Assento: Plataforma para fixação do assento em aço carbono. • Sapatas: Injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso, com, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. 	<p>Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Balancim com apoio para os braços. • Material da Estrutura: Tubo de aço carbono. • Diâmetro: de acordo com relatório fotográfico abaixo (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena) • Espessura da Parede: conforme relatório fotográfico a baixo (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena), • Tratamento de Superfície: Acabamento com pintura eletrostática a pó na cor preta. • Fixação do Assento: A plataforma de fixação do assento é feita em aço carbono. • Sapatas: Fabricadas em termoplástico polipropileno, proporcionando atrito com o piso. A estrutura inclui, no mínimo, 4 sapatas. 	<p>Conforme apresentado nas páginas 8, 9 e 10 da Proposta Complementar (0056864436), verificou-se que o produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.</p> <p>Adicionalmente, na Proposta de Diligência (0061840957), item ET 2.11.1 – Cadeira Piena, foram apresentados dados referentes ao diâmetro e à espessura da estrutura da cadeira, os quais atendem integralmente às exigências técnicas previstas.</p> <p>Ainda, nas páginas 9 e 10 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descriptivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas.</p> <p>Por fim, nas páginas 1 dos anexos intitulados “Piena Ambiente”, “Piena Empilhável” e “Piena Fixa”, foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas). • Estrutura do Assento: Peça injetada em alta pressão a partir de termoplástico copolímero, tipo polipropileno. • Espessura: Mínima de 3 mm. • Largura: Mínima de 470 mm. • Profundidade: Mínima de 470 mm. • Carenagem do Assento: Injetada em polipropileno copolímero, dispensando o uso de perfis de borda. • Revestimento: Laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir, conforme o catálogo do fabricante. 	<p>Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Espuma flexível de poliuretano injetada (moldada). • Estrutura do Assento: Peça moldada sob alta pressão em termoplástico copolímero, do tipo polipropileno. • Espessura: de acordo com a imagem (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Largura: 470 mm. • Profundidade: conforme imagem. (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Carenagem do Assento: Feita em polipropileno copolímero injetado, sem necessidade de perfis de borda. • Revestimento: Laminado sintético de PVC, espalmado sobre forro, com a cor a ser escolhida de acordo com o catálogo do fabricante e contratante. 	Conforme apresentado nas páginas 8, 9 e 10 da Proposta Complementar (0056864436), verificou-se que o produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Adicionalmente, na Proposta de Diligência (0061840957), item ET 2.11.1 – Cadeira Piena, foram apresentados dados referentes à espessura e profundidade do assento da cadeira, os quais atendem integralmente às exigências técnicas previstas. Ainda, nas páginas 9 e 10 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas. Por fim, nas páginas 1 dos anexos intitulados “Piena Ambiente”, “Piena Empilhável” e “Piena Fixa”, foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Espaldar baixo. • Material do Encosto: Injetado em termoplástico polipropileno copolímero. • Textura: Área útil frontal com textura para melhorar a aderência e estabilidade. Faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. • Respiradores: Presentes para melhorar a troca térmica do usuário com o ambiente. • Largura Entre Braços (Distância Interna): Mínima de 480 mm. • Extensão Vertical: Mínima de 350 mm, medida ao longo do eixo de simetria da peça. 	<p>Páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Encosto baixo, conforme páginas 8, 9 e 10 da proposta complementar (0056864436). • Material do Encosto: O encosto é inteiriço, com aberturas para ventilação, fabricado em polipropileno copolímero injetado conforme imagem. (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Textura: moldado anatomicamente com acabamento texturizado conforme imagem. (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Respiradores: O encosto é inteiriço, com aberturas para ventilação conforme imagem. (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Largura Entre Braços (Distância Interna): Possui dimensões de 502 mm de largura conforme imagem. (Conforme proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena). • Extensão Vertical: Entre 318 mm a 450 mm conforme imagem na proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena. 	Conforme apresentado nas páginas 8, 9 e 10 da Proposta Complementar (0056864436), verificou-se que o produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Adicionalmente, na Proposta de Diligência (0061840957), item ET 2.11.1 – Cadeira Piena, foram apresentados dados referentes aos demais requisitos do encosto da cadeira, os quais atendem integralmente às exigências técnicas previstas. Ainda, nas páginas 9 e 10 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descriptivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas. Por fim, na página 1 dos anexos intitulados “Piena Ambiente”, “Piena Empilhável” e “Piena Fixa”, foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Braços	<ul style="list-style-type: none"> • Material dos Braços: Formados a partir do prolongamento dos tubos da estrutura, injetados a partir da matriz de produção. <p>Apoios de Braço:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões da Superfície Superior: Mínima de 240 mm. • Largura dos Alojamentos: Mínima de 40 mm (superfícies superiores externas). 	<ul style="list-style-type: none"> • Características Adicionais: Com Braço Página 2 da proposta (0056244030). • Dimensões da Superfície Superior: 302 mm conforme imagem na proposta diligência (0061840957) ET 2.11.1 Cadeira Piena. • Largura dos Alojamentos: 55 mm Página 2 da proposta (0056244030). 	Conforme apresentado nas páginas 8, 9 e 10 da Proposta Complementar (0056864436), verificou-se que o produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Adicionalmente, na Proposta de Diligência (0061840957), item ET 2.11.1 – Cadeira Piena, foram apresentados dados referentes aos braços da cadeira, os quais atendem integralmente às exigências técnicas previstas. Ainda, nas páginas 9 e 10 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas. Por fim, na página 1 dos anexos intitulados “Piena Ambiente”, “Piena Empilhável” e “Piena Fixa”, foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840957).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para as normas ABNT NBR 14847:2022; ABNT NBR 14951:2023; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2004; ABNT NBR 15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022. Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 23 - LOTE 4 - CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL - ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS, com base no descriptivo técnico estabelecido no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA DE DIÁLOGO EMPILHÁVEL, ESTRUTURA BALANCIM COM BRAÇOS, MARCA: PLAXMETAL MODELO: PIENA, atende às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 04/09/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063120795** e o código CRC **A1913297**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063120795



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 79/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458), (0056394231), (0056871194) e (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL (ITEM 24 - LOTE 4).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061844178)
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL - MARCA: PLAXMETAL - **MODELO:** ERGOPLAX.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458), (0056394231), (0056871194) e (0061850806).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061844178)

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:
a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**
I - Documento analisado da Proposta: **CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL (ITEM 24 - LOTE 4)** - (0056244030) e (0056864436).
- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto:** ITEM 24 - LOTE 4 - CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL, descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061844178)		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), 0061807986) e (0061844178)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda trefilada de aço carbono • Diâmetro externo: Mínimo de 7/16" (11,11 mm) • Tipo: Trapezoidal • Reforço: Interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, distante do piso para não atrapalhar os movimentos dos membros inferiores • Tratamento da superfície: Pintura a pó na cor preta • Processos: Desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso, secagem em estufa a 200 – 250 °C • Função: Promovem o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente • Sapatas: Fabricadas em polipropileno copolímero injetadas sob alta pressão 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda de aço carbono trefilado. • Diâmetro externo: conforme imagem. • Tipo: Formato trapezoidal. • Reforço: Reforço transversal na parte frontal da estrutura, posicionado acima do piso para não interferir nos movimentos das pernas. • Tratamento da Superfície: Acabamento com pintura a pó na cor preta. • Processos: Desengraxamento, estabilização, tratamento contra ferrugem e secagem em estufa a temperaturas entre 200 e 250 °C. • Sapatas: Produzidas em polipropileno copolímero, injetadas sob alta pressão. • Função: Facilitam o encaixe lateral entre as cadeiras, mantendo-as alinhadas transversalmente. 	<p>Após análise detalhada das especificações e do descritivo técnico do produto ofertado, conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436), verificou-se que o produto atende às exigências estabelecidas.</p> <p>Ainda, nas páginas 10, 11 e 12 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas.</p> <p>Em relação ao diâmetro externo da estrutura da cadeira, a licitante apresentou as especificações no anexo: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986), sendo que as especificações atendem à exigência de diâmetro externo mínimo de 7/16" (11,11 mm). Todos os tubos mencionados têm diâmetro ou dimensão externa maior que o mínimo exigido.</p> <p>Por fim, nos documentos: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986); Catálogo 02.1 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Imagens 02.2 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Portifolio Plaxmetal (0061844178), foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	características funcionais.	ANÁLISE
	Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), 0061807986) e (0061844178)	Conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com a maioria das especificações requeridas.	
Encosto	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Espessura mínima da parede: 3,0 mm • Cor: A definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante • Design: Diversos orifícios para ventilação (perspiração) e textura para melhor aderência • Fixação: Encaixado à estrutura por dois pontos laterais, na região inferior • Largura: Mínimo de 440 mm • Extensão vertical: Mínimo de 400 mm 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero, injetado sob alta pressão, pigmentado e reciclável. • Espessura mínima da parede: conforme imagem. • Cor: A ser definida conforme o catálogo do fabricante e contratante • Design: Contém vários orifícios para ventilação (facilitando a transpiração) e textura para proporcionar melhor aderência. • Fixação: Fixado à estrutura por encaixe lateral em dois pontos na parte inferior. • Largura: conforme imagem. • Altura: conforme imagem. 	<p>Ainda, nas páginas 10, 11 e 12 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), foi reiterado o descritivo técnico do produto, evidenciando sua conformidade com a maioria das especificações requeridas.</p> <p>Em relação a espessura mínima da parede do encosto, a licitante apresentou as especificações no anexo: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986), sendo que as especificações apresentadas atendem à exigência de espessura mínima da parede do encosto.</p> <p>Contudo, em relação a Extensão vertical do Encosto, onde o mínimo exigido é de 400 mm, a licitante apresentou em sua proposta a medida de 278 mm de altura, estando em desacordo com os parâmetros estabelecidos.</p> <p>Por fim, nos documentos: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986); Catálogo 02.1 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Imagens 02.2 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Portifolio Plaxmetal (0061844178), foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.</p>	Faz-se necessário a apresentação de informações detalhadas e consistentes sobre a extensão vertical (altura) do encosto da cadeira, em conformidade com as especificações descritas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), 0061807986) e (0061844178)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Fixação: Contra assento fixo ao assento e à estrutura por encaixe sob pressão e parafusos embutidos • Largura: Mínimo de 440 mm • Profundidade de superfície: Mínimo de 460 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Material: O assento é fabricado em polipropileno injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. • Fixação: Unidos à estrutura por meio de parafusos. • Largura: com dimensões de 465 mm de largura. • Profundidade de superfície: 415 mm de profundidade 	<p>Em relação a espessura mínima da parede do encosto, a licitante apresentou as especificações no anexo: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986), sendo que as especificações apresentadas atendem a maioria das exigências estabelecidas.</p> <p>Contudo, em relação Profundidade de superfície do assento, onde o mínimo exigido é de 460 mm, a licitante apresentou em sua proposta a medida de 415 mm de profundidade, estando em desacordo com os parâmetros estabelecidos.</p> <p>Por fim, nos documentos: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986); Catálogo 02.1 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Imagens 02.2 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Portifolio Plaxmetal (0061844178), foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.</p>	<p>Faz-se necessário a apresentação de informações detalhadas e consistentes sobre a Profundidade de superfície do assento, em conformidade com as especificações descritas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), 0061807986) e (0061844178)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Prancheta Lateral Escamoteável	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Em perfis maciços e chapas de aço • Tampo: MDF ou MDP • Revestimento: Laminado melamínico em ambas as faces • Arremate dos bordos: Perfil polimérico extrudado 	<p>Páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Feita com perfis sólidos e chapas de aço. • Tampo: MDF • Revestimento: Laminado melamínico em ambas as faces do tampo. • Acabamento das Bordas: Perfil polimérico extrudado 	<p>No descritivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 10, 11 e 12 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descritivo técnico do produto, no que se refere à Prancheta Lateral Escamoteável, conforme descrito na proposta complementar, conclui-se que a cadeira atende às exigências estabelecidas para a Prancheta Lateral Escamoteável, estando em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p> <p>Por fim, nos documentos: Descrição 02 ET 2.29.1 Carteira com prancheta (0061807986); Catálogo 02.1 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Imagens 02.2 Cadeira prancheta lateral (0061807986); Portifolio Plaxmetal (0061844178), foram disponibilizados prospectos com imagens detalhadas do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.</p>	ATENDE
		<p>Páginas 11, 12 e 13 da proposta complemento (0056390218) e páginas 1, 2 e 3 da proposta complementar (0056866569): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 002.2019.PIN.01/2022 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação</p>		

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) Conforme apresentação Comercial no catálogo ABN Produtor 148472023 da presta 14951:2023(0056244B30), NBR 151(0056864436), NBR1807986NBR 15158:2004(006184B78) NBR	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>15185:2024; ABNT NBR 10545:2014; ABNT NBR 17088:2023; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8095:2015; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 8096:1983; NBR 5841:2015; NBR ISO 4628:2022; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2023; ASTM D 3359:2023; ASTM D 7091:2013; ASTM D 523:2018; ASTM D 2794:2019; ASTM D 3363:2022.</p> <p>Páginas 37 e 38 da proposta complemento (0056390293) e página 1 da proposta complementar (0056866895) e página 1 da proposta complementar (0056867293): A licitante apresentou Certificado emitido pelo ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade, com acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE (Conforme informações obtidas no site: https://icepex.org.br) para as normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT NBR ISO 14001:2015;</p> <p>Páginas 39 e 40 da proposta complemento (0056390293) e páginas 1 e 2 da proposta complementar (0056869363): A licitante apresentou o Certificado de conformidade nº 004.2016.MOB.13 emitido pela Exata Certificadora, com a acreditação concedida pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (Conforme informações obtidas no site: http://exatacertificadora.com.br) para o procedimento de certificação PRO 020 - certificação de Mobiliário e Norma NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - requisitos e métodos de ensaio, pelo modelo de certificação 5, para: Plaxmetal/Cadeira Brizza Presidente; Plaxmetal/Cadeira Brizza Executiva; Plaxmetal/Cadeira Brizza aproximação "S".</p>	<p>Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), 0061807986) e (0061844178)	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 24 - LOTE 4 - CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL, com base no descritivo técnico estabelecido no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME**, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA FIXA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, COM PRANCHETA LATERAL ESCAMOTEÁVEL - MARCA: PLAXMETAL - **MODELO:** ERGOPLAX, apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).

No entanto, foram identificadas não conformidades em relação a duas especificações do objeto analisado:

- Extensão vertical do encosto** – o requisito mínimo estabelecido é de 400 mm; contudo, a proposta apresentada pela licitante indica uma medida de 278 mm, estando, portanto, em desacordo com o parâmetro definido.
- Profundidade da superfície do assento** – o requisito mínimo especificado é de 460 mm; entretanto, a licitante apresentou uma profundidade de 415 mm, o que também não atende ao critério estabelecido.

Considerando que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade técnica e preço, observa-se que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa. Ressalta-se que o presente processo refere-se à aquisição por lote, sendo o item em questão integrante do Lote 4, composto por seis itens.

A licitante realizou a apresentação presencial de amostras referentes a dois dos itens deste lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837). Ademais, os demais itens do lote já tiveram suas propostas analisadas e foram consideradas, em sua maioria, em conformidade com as exigências técnicas estabelecidas.

Com o intuito de conferir maior celeridade à análise da proposta em questão e em conformidade com o Despacho SUPEL (0056243458) — o qual autoriza, quando necessário, a realização de diligências por esta Gerência diretamente junto à licitante, mediante consultas em sítios eletrônicos, **envio de e-mails** e outros meios de comunicação — foi encaminhado, em 29/08/2025, o e-mail (0063817507) à empresa EOS Comércio e Soluções Ltda, solicitando a complementação das informações relativas às lacunas identificadas na documentação apresentada para o Item 24 – Lote 4.

Em resposta, a licitante apresentou os seguintes documentos: (0063975764), (0063975850), (0063975945) e (0063975992), os quais foram devidamente anexados ao presente processo.

Todavia, apesar da documentação complementar enviada, permanecem ausentes informações específicas acerca da **extensão vertical do encosto** e da **profundidade da superfície do assento**. Em vez disso, a licitante limitou-se a destacar a seguinte declaração:

“...O referido produto atende integralmente a todas as exigências e especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto às dimensões solicitadas para o encosto e o assento, sendo inclusive exigências mínimas estabelecidas contemplando sua utilidade. A cadeira, em sua versão com prancheta lateral escamoteável, está em plena conformidade com as normas da ABNT e ISO aplicáveis, garantindo segurança, ergonomia e durabilidade para o uso a que se destina. Assumimos integralmente todo o ônus e responsabilidade pela entrega do item ora ofertado, assegurando que o mesmo atenderá de forma plena e satisfatória a todas as solicitações e condições impostas no certame...”

Cabe destacar que a reprovação de qualquer item integrante do lote acarretará, nos termos do edital, a desclassificação do lote em sua integralidade.

Nesse contexto, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, na qualidade de Pregoeiro(a), a avaliação quanto à viabilidade e legalidade de se promover a realização de novas diligências junto à licitante, com a finalidade de solicitar documentação técnica complementar que contenha informações precisas acerca da **extensão vertical do encosto** e da **profundidade da superfície do assento**.

A adoção dessa medida visa à verificação da existência de versões do modelo ofertado que atendam integralmente às especificações dimensionais estabelecidas no Termo de Referência (0050860565), assegurando, assim, o fiel cumprimento das exigências

técnicas do certame.

Entretanto, caso Vossa Senhoria entenda que a declaração constante da resposta encaminhada pela licitante (0063975850), nos seguintes termos:

“...O referido produto atende integralmente a todas as exigências e especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto às dimensões solicitadas para o encosto e o assento...”

seja suficiente para suprir as lacunas identificadas, submetemos a presente questão à sua deliberação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

Revisão/De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 04/09/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063120884** e o código CRC **629F6B45**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063120884



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 80/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458), (0056394231), (0056871194) e (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME.
- 1.5. **OBJETO:** CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS (**ITEM 25 - LOTE 4**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS - MARCA: FRISOKAR - **MODELO: CONNECT.**

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos documentos (0056243458) e (0056394231), (0056871194) e (0061850806).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056244030), (0056864436) e (0061807986) e (0061840639).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME:**

I - Documento analisado da Proposta: CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS (**ITEM 25 - LOTE 4**) - (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 25 - LOTE 4 - CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS , descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).**

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
	<p>Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)</p>	<p>Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).</p>		

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Barra redonda trefilada de aço carbono • Diâmetro Externo: Mínimo de 7/16" (11,11 mm) • Tipo: Trapezoidal • Reforço Transversal: Interligação na porção frontal da estrutura, distante do piso para não interferir nos movimentos dos membros inferiores • Tratamento de Superfície: Pintura a pó na cor preta, com processo de deposição eletrostática, incluindo desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e secagem em estufa a 200 – 250 °C • Sapatas: Fabricadas em polipropileno copolímero, injetadas em alta pressão, projetadas para promover o encaixe lateral entre várias cadeiras e alinhamento transversal 	<p>Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira fixa, sem braços estruturados em maciço trefilado cilíndrico de aço carbono. • Estrutura trapézio fabricada em maciço cilíndrico de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor preta. • Sapatas injetadas em polipropileno copolímero que permitem alinhamento e encaixe lateral entre cadeiras. 	<p>Na página 2 da proposta (0056244030), foram identificadas lacunas nas informações essenciais para a análise. Contudo, após uma análise minuciosa das especificações e do descriptivo técnico do produto ofertado, conforme detalhado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas, exceto no que diz respeito ao diâmetro externo da estrutura da cadeira, informação que não foi fornecida pela licitante. Ademais, a imagem do produto apresentada nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436) também não contém essa informação.</p> <p>Após pedido de diligências, a licitante apresentou os seguintes documentos para o produto ofertado: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639).</p> <p>Contudo, não apresentou informações referenciadas ao diâmetro externo da estrutura da cadeira.</p> <p>Por fim, nos documentos: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639), foram disponibilizados prospectos com imagens do produto, incluindo representações de seus componentes,</p>	<p>Não foi possível concluir a análise devido a falta de informações sobre o diâmetro externo da estrutura da cadeira, conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p>

		<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação	elementos estruturais e características funcionais.	
ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO		OBSE RVAC ÃO	ANÁLISE
Encosto	Conforme descritivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<p>Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).</p> <p>Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Espessura Mínima da Parede: 3,0 mm • Ventilação: Diversos orifícios para promover a troca térmica com o ambiente • Fixação: Independente do assento, encaixado à estrutura por dois pontos laterais na região inferior • Curvatura: Proporciona apoio lombar correto conforme preconizado pela NR17 • Largura: Mínimo de 440 mm • Extensão Vertical: Mínimo de 400 mm 	<p>Após análise detalhada das especificações do descritivo técnico do produto ofertado, conforme descritivo técnico apresentado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), constatou-se que o produto atende, em sua maioria, às exigências estabelecidas.</p> <p>Ademais, na página 13 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), a licitante apresentou as informações relacionadas a largura e a extensão vertical do encosto, atendendo às exigências mínimas, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas.</p> <p>Em relação a espessura mínima da parede do encosto, após o pedido de diligências, a licitante apresentou os seguintes documentos para o produto ofertado: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639). Contudo, não apresentou informações relevantes a respeito da espessura mínima da parede do encosto.</p> <p>Por fim, nos documentos: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639), foram disponibilizados prospectos com imagens do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.</p>	<p>Não foi possível concluir a análise devido a falta de informações sobre a espessura mínima da parede do encosto., conforme descrito no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565).</p>

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).	<u>OBSERVAÇÃO</u>	<u>ANÁLISE</u>
Assento	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável • Fixação: Contra assento fixo ao assento e à estrutura por encaixe sob pressão e parafusos, embutidos na superfície inferior • Conformação: Superfície com pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme NR17 • Cor: Da mesma cor do encosto, com possibilidade de escolha na cartela de cores • Largura: Mínimo de 440 mm • Profundidade de Superfície: Mínimo de 460 mm 	<p>Com base no descriptivo técnico apresentado nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), bem como na página 13 da Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986), constatou-se que o produto atende às exigências estabelecidas.</p> <p>No que se refere à largura e à profundidade do assento, foi apresentada, nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436), a imagem do objeto ofertado, sendo possível verificar que a largura do assento ofertado é de 445 mm, enquanto a profundidade do assento é de 480 mm.</p> <p>Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436):</p> <ul style="list-style-type: none"> • M a t e r i a l : Assento injetados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão. • Fixação: cadeira fixa, • Cor:: da mesma cor do encosto. • Conformação: conforme preconiza a NR17 • Largura: 445 mm. • Profundidade de Superfície: 480 mm. <p>Neste sentido, as medições exigidas por se tratar de parâmetros mínimos, conclui-se que as medidas do objeto ofertado atende às exigências mínimas, evidenciando sua conformidade com as especificações requeridas.</p> <p>Por fim, nos documentos: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639) , foram disponibilizados prospectos com imagens do produto, incluindo representações precisas</p>		ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).	de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.	<u>ANÁLISE</u>
			OBSERVAÇÃO O descriptivo técnico do item apresentado pela licitante nas páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436) evidenciou conformidade com as especificações exigidas. Após análise das especificações e do descriptivo técnico do produto, no que se refere as características adicionais, conforme descrito na proposta complementar, conclui-se que está em conformidade com as especificações previstas no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). Por fim, nos documentos: Proposta Comercial – Proposta de Diligência (0061807986) e 04 Connect Frisokar (0061840639) , foram disponibilizados prospectos com imagens do produto, incluindo representações precisas de seus componentes, elementos estruturais e características funcionais.	
Características Adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Empilhamento: A cadeira é empilhável para otimização de espaço • Interligação: Sapatas projetadas para promover a interligação entre cadeiras, formando fileiras 	Páginas 12 e 13 da proposta complementar (0056864436): <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira de coletividade e uso múltiplo, empilhável. • Sapatas injetadas em polipropileno copolímero que permitem alinhamento e encaixe lateral entre cadeiras. 		ATENDE
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Conforme anexo - 04 Connect Frisokar (0061840639), encaminhado pela licitante, foi disponibilizado o catálogo com imagens do produto ofertado, incluindo representações dos componentes, elementos estruturais e características funcionais. Na página 11 do referido documento, consta a seguinte informação: Certificados e garantia Laboratório Labchair Frisokar ABNT NBR 13962 : 2006 e ABNT NBR 15878 : 2011	Presume-se com as certificações apresentadas que o produto atende aos padrões técnicos e de desempenho necessários para uso pelos órgãos de segurança pública do Estado de Rondônia e pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descriptivo técnico no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565)	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056244030), (0056864436), (0061807986) e (0061840639).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta (0056244030) e (0056864436).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 25 - LOTE 4 - CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS, com base no descriptivo técnico constante no subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa EOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA ME, foi verificado que o produto ofertado, CADEIRA MULTIFUNCIONAL - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRAÇOS - MARCA: FRISOKAR - MODELO: CONNECT, apresenta conformidade parcial com as exigências do subitem 12.4 do Termo de Referência (0050860565). A licitante, mesmo após o pedido de diligência (0058916830), **deixou de apresentar informações relacionadas ao diâmetro externo da estrutura da cadeira, bem como não apresentou informações relacionadas a espessura mínima da parede do encosto.**

Considerando que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é aquela que oferece a melhor relação custo-benefício, otimizando a combinação entre qualidade técnica e preço, observa-se que a proposta em análise se apresenta, preliminarmente, como a mais vantajosa. Ressalta-se que o presente processo refere-se à aquisição por lote, sendo o item em questão integrante do Lote 4, composto por seis itens.

A licitante realizou a apresentação presencial de amostras referentes a dois dos itens deste lote, conforme detalhado no Despacho (0056953837). Ademais, os demais itens do lote já tiveram suas propostas analisadas e foram consideradas, **em sua maioria**, em conformidade com as exigências técnicas estabelecidas.

Com o intuito de conferir maior celeridade à análise da proposta em questão e em conformidade com o Despacho SUPEL (0056243458) — o qual autoriza, quando necessário, a realização de diligências por esta Gerência diretamente junto à licitante, mediante consultas em sítios eletrônicos, **envio de e-mails** e outros meios de comunicação — foi encaminhado, em 29/08/2025, o e-mail (0063817507) à empresa EOS Comércio e Soluções Ltda, solicitando a complementação das informações relativas às lacunas identificadas na documentação apresentada para o Item 25 – Lote 4.

Em resposta, a licitante apresentou os seguintes documentos: (0063975764), (0063975850), (0063975945) e (0063975992), os quais foram devidamente anexados ao presente processo.

Todavia, apesar da documentação complementar enviada, permanecem ausentes informações específicas acerca do **diâmetro externo da estrutura da cadeira e da espessura mínima da parede do encosto**. Em vez disso, a licitante limitou-se a destacar a seguinte declaração:

“...O referido produto atende integralmente a todas as exigências e especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto às dimensões solicitadas para o encosto e o assento, sendo inclusive exigências mínimas estabelecidas contemplando sua utilidade. A cadeira, em sua versão com prancheta lateral escamoteável, está em plena conformidade com as normas da ABNT e ISO aplicáveis, garantindo segurança, ergonomia e durabilidade para o uso a que se destina. Assumimos integralmente todo o ônus e responsabilidade pela entrega do item ora ofertado, assegurando que o mesmo atenderá de forma plena e satisfatória a todas as solicitações e condições impostas no certame...”

Cabe destacar que a reprovação de qualquer item integrante do lote acarretará, nos termos do edital, a desclassificação do lote em sua integralidade.

Nesse contexto, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, na qualidade de Pregoeiro(a), a avaliação quanto à viabilidade e legalidade de se promover a realização de novas diligências junto à licitante, com a finalidade de solicitar documentação técnica complementar que contenha informações precisas acerca do **diâmetro externo da estrutura da cadeira e da espessura mínima da parede do encosto**.

A adoção dessa medida visa à verificação da existência de versões do modelo ofertado que atendam integralmente às especificações dimensionais estabelecidas no Termo de Referência (0050860565), assegurando, assim, o fiel cumprimento das exigências técnicas do certame.

Entretanto, caso Vossa Senhoria entenda que a declaração constante da resposta encaminhada pela licitante (0063975850), nos seguintes termos:

“...O referido produto atende integralmente a todas as exigências e especificações técnicas constantes no Termo de

Referência e no Edital, inclusive quanto às dimensões solicitadas para o encosto e o assento..."
seja suficiente para suprir as lacunas identificadas, submetemos a presente questão à sua deliberação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA

Assessor III - SESDEC- FUNESP

Revisão/De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 04/09/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063120977** e o código CRC **63D9F6B3**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063120977