



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 71/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458) E OFÍCIO (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO (**ITEM 17 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245) e (0061807773).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO - **MARCA:** JOTA - **MODELO:** ARQUIVO C/4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA J.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebidas para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458) e ofício (0061850806).

- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245) e (0061807773).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:
 - a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**
I - Documento analisado da Proposta: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO (**ITEM 17 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245) e (0061807773).
- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao

previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 17 - LOTE 3 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO.**

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Corpo do Armário	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo) para laterais, fundo e teto. • Construção: Chapa dobrada, livre de arestas cortantes (hands cut free). • Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material do tipo chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo) para as laterais, fundo e teto. • Feito de chapa dobrada, livre de arestas cortantes (hands cut free). • Acabamento da superfície honogênea do tipo pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações do corpo do armário em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Pés Elevados	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Chapa de aço inox AISI 201 com 1,50 mm de espessura. • Formato: Triangular. • Altura: 150 mm. • Pintura: Na mesma cor do armário. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de pé elevado com 4 peças com altura de 150 mm. • Em chapa de aço inox AISI 201 de 1,50 mm de espessura. • Com formato triangular. • Pintado na mesma cor do armário. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações dos Pés Elevados em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Alojamento dos Pés	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço inox. • Fixação: Solda ponto para fixação das ponteiras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alojamento quadrado feito com o mesmo aço inox. • Unido à peça através de solda ponto para fixação das ponteiras. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações do Alojamento dos Pés em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Ponteiras	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno preto. • Fixação: Por pressão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponteiras em polipropileno preto também quadradas. • Fixadas por pressão diretamente na peça. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações das Ponteiras em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Fixação dos Pés Deslizadores	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aço inox AISI 304 com rosca M8. • Fixação: Porca com rosca M8, utilizada para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porca em aço inox AISI 304 com rosca m8. • Utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações da Fixação dos Pés Deslizadores em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Pés Deslizadores	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno preto. • Ajuste: Parafuso M8 para nivelamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. • Pés deslizadores com parafuso m8, para nivelamento do escaninho em possíveis desníveis do piso. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações dos Pés Deslizadores em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descriptivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Fixação na Base	<ul style="list-style-type: none"> • Método: Rebites de alumínio. • União das Peças: Solda ponto elétrica, sem pontos com pingo de solda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto fixado na base estrutura do armário por rebites de alumínio. • União das peças na fabricação deve ser por solta ponto elétrica, não aparecendo pontos com pingo de solta. 	<p>Nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações da Fixação na Base em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).</p>	ATENDE
	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Chapa de aço #26 (0,50 mm) para partes frontais, fundo e laterais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Confeccionado em chapa de aço #26 (0,50 mm) de espessura (mínimo) para as partes frontais, fundo e das laterais. 		

ESPECIFICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Chapa de aço #18 (1,25 mm) ou superior para armacão, moldura e base. <p>Conforme descriptivo Sistema de Deslizamento do Termo de Referência</p> <ul style="list-style-type: none"> Tribos e/ou carrinhos telescópicos para abertura total das gavetas. 	<ul style="list-style-type: none"> OFFERCIADO aço #18 (1,25 mm) <p>Comercialização Carrinho para apresentação, do Produto da proposta de preços das Gavetas sustentadas por 2 licitante (0056231198), milhos (0056229245) e sistema (0061807773) de deslizamento de</p>	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Gavetas	<p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pintura eletrostática em epoxi com secagem em estufa, homogênea interna e externamente. <p>Suporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Local para cartão estampado na parte frontal das gavetas. <p>Fechadura</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Fechadura do tipo Yale. Chaves: Duas chaves. Função: Trava simultaneamente todas as gavetas. <p>Corrediças</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Corrediças de trilho telescópico. Comprimento: 650 mm. Abertura Total: Sim. Prolongamento de Curso: 25 mm do comprimento nominal. Material: Aço relaminado. Acabamento: Zinco acetinado. Capacidade de Carga: Suportam 50 kg por par. Deslizamento: Esferas de 	<p>gavetas por meio de carrinhos telescópios com abertura total das gavetas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Com acabamento homogêneo interno e externo em pintura eletrostática em epoxi com secagem em estufa. Suporte para cartão estampado no frontal das gavetas. Sistema de fechamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas, Com fechadura do tipo yale Com duas chaves. Corrediças de trilho telescópios de 650mm, com abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal. Fabricado em aço relaminado e acabamento em zinco acetinado. Dimensionados para suportar carregamento de 50 kg o par. Deslizamento com esferas de 	Preço (0056231198) e da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações das Gavetas em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

	de aço e autotravante fim de curso. <u>EXIGIDO</u>	<u>oferecido</u> e <u>Conforme</u> <u>apresentação</u>		
ESPECIFICAÇÃO	Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do ANÁLISE	
Certificação	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com	No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, bem como na proposta Diligência (0061807773), foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico. Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação	Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os dois tipos de documentos Relatórios de Ensaio são uma espécie de “laudo”, ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados. Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o	NÃO ATENTE

ESPECIFICAÇÃO	<p>as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p> <p><u>EXIGIDO</u></p> <p>Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).</p>	<p>de certificação conforme a ABNT NBR Conformidade equivalente à apresentação admitida comercial e Catálogos credenciada pelo INMETRO de preços da Facilitade (0056231198), com (0056229245) se o INM (001307773), intém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>sistema produtivo de determinado produto, conforme normas Técnicas.</p> <p>OBSEVAÇÃO emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade.</p>	ANÁLISE
			<p>Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.</p>	

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 17 - LOTE 3 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E TRILHO TELESCÓPICO - MARCA: JOTA - MODELO: ARQUIVO C/4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA J, embora tenha apresentado nas páginas 1 e 2 da Proposta de Preço (0056231198), e da proposta Diligência (0061807773), as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), não atendeu à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente. A licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Nesse contexto, considerando o não atendimento à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente — mesmo após a solicitação formalizada por meio da diligência instaurada, conforme Nota Técnica 22 (0058700283), encaminhada pelo Despacho (0059629253) — conclui-se que o produto ofertado não atendeu integralmente às disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:
JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 22/08/2025, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062961707** e o código CRC **A8F942BC**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0062961707



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 73/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458) E OFÍCIO (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (**ITEM 19 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245) E (0061807773).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS - 930MM X 500MM X 1920MM - MARCA: JOTA - MODELO: PR-5.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

- 2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.
- 2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa das propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).
- 2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458) e ofício (0061850806).
- 2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245) e (0061807773).

3. EMPRESA PROPONENTE

- 3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:
- a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**
I - Documento analisado da Proposta: ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (**ITEM 19 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245) e (0061807773).
- 3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565), detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

- 4.1. **Objeto: ITEM 19 - LOTE 3 - ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS.**

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Medida Total	<ul style="list-style-type: none"> • Largura: Aproximadamente 930 mm • Profundidade: Aproximadamente 500 mm • Altura: Aproximadamente 1960 mm • Variação Máxima: 5% nas medidas 	<ul style="list-style-type: none"> • A estante deve ter aproximadamente 930mm de largura x 500mm de profundidade x 1960mm de altura (Variação máxima de 5% nas medidas). 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Superfície	<ul style="list-style-type: none"> • Prateleiras: Construídas com chapa de aço #22 (0,80 mm) ou superior. • Colunas: Construídas com chapa de aço #14 (1,95 mm) • Revestimento: Pintura eletrostática epóxi-pó, com sistema de polimerização em estufa a 200°C • Acabamento: Livre de arestas cortantes (hands cut free) • Tampo: Material OSB (Oriented Strand Board) ou MDF de 10 mm ou superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Prateleiras construídas com chapa de aço #22 (0,80mm) ou superior. • Colunas em chapa de aço #14 (1,95mm). • Revestidas por pintura eletrostática epóxi-pó, com sistema de polimerização em estufa a 200°. • Livre de arestas cortantes (hands cut free). • Tampo em material OSB (Oriented Strand Board) ou em MDF de 10mm ou superior. 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações da superfície em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Fixação	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Fixação: Encaixe sem parafusos • Regulagem: Fácil regulagem de altura • Sistema de Fixação Adicional: Sistema autotratante 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por sistema de encaixe, sem parafusos, com fácil regulagem de altura e com sistema autotratante. 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações de fixação em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	<u>OFERECIDO</u> Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Certificação	<p>Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, bem como na proposta Diligência (0061807773), foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico. Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), é exigida a apresentação de certificação conforme a ABNT NBR ou certificação equivalente, emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.</p>	<p>Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os dois tipos de documentos</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de “laudo”, ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos equipamentos utilizados.</p> <p>Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade.</p> <p>Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação</p>	NÃO ATENTE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO	OFERECIDO	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dados da Licitante	Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Razão social número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), Os dados exigidos na (0056229245) e (0061807773) apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 19 - LOTE 3 - ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ESTANTE AÇO COM 5 PRATELEIRAS - 930MM X 500MM X 1920MM - MARCA: JOTA - MODELO: PR-5, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como na proposta Diligência (0061807773), as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), não atendeu à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente. A licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, conforme justificativas apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Nesse contexto, considerando o não atendimento à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente — mesmo após a solicitação formalizada por meio da diligência instaurada, conforme Nota Técnica 24 (0058700474), encaminhada pelo Despacho (0059629253) — conclui-se que o produto ofertado não atendeu integralmente às disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 22/08/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063107991** e o código CRC **915B8DA3**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063107991



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA N° 74/2025/SESDEC-FUNESPNCOM

1. OBJETO

- 1.1. **PREGÃO ELETRÔNICO:** 90012/2024/SUPEL/RO.
- 1.2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 0037.003713/2023-11
- 1.3. **NOTA TÉCNICA:** REFERENTE AO DESPACHO (0056243458) E OFÍCIO (0061850806).
- 1.4. **EMPRESA:** GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA.
- 1.5. **OBJETO:** ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO (**ITEM 18 - LOTE 3**).
- 1.6. **PROPOSTA:** (0056231198), (0056229245) E (0061807773).
- 1.7. **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO:** ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO - MARCA: JOTA - MODELO: P-20.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

2.1. **Assunto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário destinado aos órgãos de segurança que compõem a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC.

2.2. **Objetivo:** Esta nota técnica visa fornecer uma análise detalhada da proposta submetida pela empresa para o processo de Registro de Preços mencionado. A análise contemplará a revisão minuciosa da propostas recebida para assegurar que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas do Termo de Referência (0050860565) , detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813).

2.3. **Recebimento e Triagem das Propostas:** A proposta da empresa participante foi recebida e inicialmente triadas para verificar a conformidade com os documentos exigidos e a aderência às especificações mínimas, através dos Despacho (0056243458) e ofício (0061850806).

2.4. **Análise Técnica das Propostas:** A proposta será avaliada de forma pormenorizada, considerando aspectos técnicos e funcionais dos produtos ofertados. Serão examinadas as características dos itens propostos, a adequação às necessidades específicas e a compatibilidade com os padrões estabelecidos, conforme a proposta: (0056231198), (0056229245) e (0061807773).

3. EMPRESA PROPONENTE

3.1. Será analisado de forma pormenorizada a proposta da Empresa:

a) **GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:**

I - Documento analisado da Proposta: ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO (**ITEM 18 - LOTE 3**) - (0056231198), (0056229245) e (0061807773).

3.2. Serão analisados, pontualmente, todos os itens da proposta a fim de verificar se atende ou não ao previsto no Termo de Referência (0050860565) , detalhados no Adendo SEI (0052448373) e publicados pela SUPEL como Adendo Modificador nº 01 (0053158813), bem como será indicado de forma pormenorizada todos os aspectos individuais.

4. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA

4.1. **Objeto: ITEM 18 - LOTE 3 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO.**

ESPECIFICAÇÃO	<u>EXIGIDO</u> Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Dimensões Gerais	<ul style="list-style-type: none"> • Altura: 1980 mm • Largura: 1750 mm • Profundidade: 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Altura: 1980 mm • Largura: 1750 mm • Profundidade: 400 mm 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as dimensões em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE
Estrutura e Material	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em aço • Pintura eletrostática / epóxi com acabamento durável • Pés niveladores com sapatas para estabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em aço. • Apoiado em pés niveladores + sapatas. • Com Pintura Eletrostática / Epóxi. 	Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações de estrutura e material em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565).	ATENDE

ESPECIFICAÇÃO	EXIGIDO Conforme descritivo técnico no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565).	OFERECIDO Conforme apresentação Comercial e Catálogo do Produto da proposta de preços da licitante (0056231198), (0056229245) e (0061807773).	OBSERVAÇÃO	ANÁLISE
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Número de Portas: 20 • Capacidade de Carga por Compartimento: 30 kg • Tipo de Armário: Organizador guarda-volumes 	<ul style="list-style-type: none"> • Armário Roupeiro organizador guarda-volumes. • Com 20 portas. • Com capacidade de 30Kg por compartimento. 	<p>Na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou as especificações das demais características do produto em conformidade com as especificações exigidas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565). Ademais, nas páginas 5 a 12 da proposta Diligência (0061807773), a licitante apresentou o prospecto e/ou catálogo (s) específico com as imagens do produto ofertado, conforme previsto no subitem 19.1 do Termo de Referência (0050860565□□□□□□□).</p>	ATENDE
		No anexo (0056229245) da proposta apresentada pela licitante, bem como na proposta Diligência (0061807773), foi incluído o Relatório de Ensaio referente à Massa de Fosfato e ao Material Metálico.	<p>Em vez das certificações exigidas, conforme estabelecido no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565), a licitante apresentou relatórios de ensaio. A seguir, detalha-se de forma sucinta a distinção entre os dois tipos de documentos</p> <p>Relatórios de Ensaio são uma espécie de “laudo”, ou seja, o registro de um ensaio ou teste, feito por amostras, expedido por um laboratório e solicitado por uma empresa fabricante de determinado produto. Ele não oferece garantia de que todos os produtos daquela empresa sigam os mesmos critérios de produção. Não possui validade, apenas a data da realização do ensaio e validade dos</p>	

Certificação ESPECIFICAÇÃO	Certificação ABNT NBR ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	Contudo, conforme estabelecido no subitem 19.2 Conformidade de Referência e apresentação (Conforme) , o Catálogo exigido na Proposta de Preço indica que a proposta deve apresentar a licitação (0056231198), NBR 00562292-45 e ação equi (0061807773) emitida por entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo.	equipamentos utilizados. Certificado ABNT, ou equivalente, é um instrumento de avaliação que regula e documenta o sistema produtivo de determinado produto, conforme normas técnicas. É emitido por uma unidade certificadora	NÃO ATENTE ANÁLISE
			reconhecida, após análise de auditorias, coletas e ensaios, realizados por profissionais e laboratórios credenciados pelo INMETRO. Ele garante que o sistema de fabricação está de acordo com um determinado procedimento e que, para ser válido, tem que ser reconhecido no Brasil e atender a norma regulamentadora. Possui data de validade. Diferente dos laudos e relatórios de ensaios, que servem para demonstrar que determinada amostra atende ou não uma norma técnica, a Certificação serve para garantir que a produção é controlada e que os produtos estão atendendo as normas técnicas continuamente.	
Dados da Licitante	Razão social, número do CNPJ, nome, endereço completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do representante legal.	Os dados exigidos na proposta foram apresentados pelo licitante.	Todas as informações pertinentes aos dados do licitante estão integralmente constantes na proposta de preço (0056231198).	ATENDE

5. CONCLUSÃO

Após análise técnica da proposta referente ao ITEM 18 - LOTE 3 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO, com base nas especificações técnicas descritas no subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), apresentada pela empresa GUAPUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, foi verificado que o produto ofertado, ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUME C/ TRINCO - MARCA: JOTA - MODELO: P-20, embora tenha apresentado na página 2 da Proposta de Preço (0056231198), bem como na proposta Diligência (0061807773), as especificações do produto em conformidade com as exigências do subitem 12.3 do Termo de Referência (0050860565), não atendeu à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente. A licitante substituiu as certificações requeridas por Relatórios de Ensaio, em desacordo com as disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565). Vejamos:

19.2. Deverá se comprovado, na apresentação das propostas, a **certificação ABNT NBR aplicável ao objeto a ser fornecido ou certificação similar equivalente de outra entidade credenciada pelo INMETRO ou ainda emitida por entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo**, conforme justificativas

apresentadas no tópico 13 deste Termo de Referência.

Nesse contexto, considerando o não atendimento à exigência de apresentação da certificação ABNT ou equivalente — mesmo após a solicitação formalizada por meio da diligência instaurada, conforme Nota Técnica 23 (0058700388), encaminhada pelo Despacho (0059629253) — conclui-se que o produto ofertado não atendeu integralmente às disposições estabelecidas no subitem 19.2 do Termo de Referência (0050860565□□□□□□).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

REGINALDO VALLE DE SOUZA
Assessor III - SESDEC- FUNESP

De acordo:

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do Fundo Estadual de Segurança Pública - SESDEC- FUNESP



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Chefe de Unidade, em 22/08/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063112892** e o código CRC **9F9EE945**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003713/2023-11

SEI nº 0063112892